

合同编号: 4530800HT202301285 合同自编号:

招标编号: PC[2023]GK015

- 本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

(委托采购)

合 同 书

签订地点: 普洱市机关事务服务中心.

云南省财政厅 制

甲方（采购人公章）名称：普洱市机关事务服务中心

地址：普洱市思茅区北部行政中心

邮编：665000

法定代表人或委托代理人：[Signature]

项目（技术）负责人：谢萍

电话：0879-2146890

签订日期：2023年10月18日

乙方（供应商公章）名称：永亨科技集团有限公司

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：[Signature]

经办人：李燕

电话：13988427712

签订日期：2023年10月18日

丙方（鉴证方公章）名称：普洱市政府采购和出让中心

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

甲乙双方根据普洱市政府采购和出让中心按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关制度规定纳入市级政府集中采购、编号为（PC〔2023〕GK015号）“普洱市机关事务服务中心周转房家具用具及电器采购项目”（公开招标）采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、货物名称、品牌及型号规格、产地、制造商名、数量、单价

序号	货物名称	品牌型号规格	产地、制造商名	单位	数量	单价	金额
1	周转房家具书柜	品牌：永亨 型号：YH-D30SM 规格：2720*380*2155（±50）	四川/永亨科技集团有限公司	组	6	12000.00	72000.00
2	周转房家具大床	品牌：永亨 型号：YH-D20CM 规格：2166*1900*1025（±50）	四川/永亨科技集团有限公司	张	6	5000.00	30000.00
3	周转房家具大床垫	品牌：永亨 型号：YH-D18DR 规格：2000*1800*260（尺寸必须与床匹配）	四川/永亨科技集团有限公司	张	6	6000.00	36000.00
4	周转房家具床头柜	品牌：永亨 型号：YH-D50GM 规格：520*400*480（±50）	四川/永亨科技集团有限公司	个	18	700.00	12600.00
5	周转房家具三门衣柜	品牌：永亨 型号：YH-D14YM 规格：1380*600*2200（±50）	四川/永亨科技集团有限公司	组	12	5600.00	67200.00
6	周转房家具衣帽架	品牌：永亨 型号：YH-D10JM 规格：400*400*1750（±50）	四川/永亨科技集团有限公司	个	6	900.00	5400.00
7	周转房家具主卧电视柜	品牌：永亨 型号：YH-D16GM 规格：1600*395*460（±50）	四川/永亨科技集团有限公司	个	6	2100.00	12600.00
8	周转房家具主卧书桌配镜子	品牌：永亨 型号：YH-D14ZM 规格：1400*700*760（±50）	四川/永亨科技集团有限公司	张（套）	6	3300.00	19800.00
9	周转房家具书椅	品牌：永亨 型号：YH-D60YM 规格：605*575*825（±50）	四川/永亨科技集团有限公司	把	6	1200.00	7200.00
10	周转房	品牌：永亨	四川/永亨	张	6	2800.00	16800.00

	家具客卧 1.5 米床	型号: YH-D16CM 规格: 2166*1600*1025 (±50)	科技集团有限公司				
11	周转房家具客卧 1.5 米床垫	品牌: 永亨 型号: YH-D15DR 规格: 2000*1500*260 (尺寸必须与床匹配)	四川/永亨科技集团有限公司	张	6	4800.00	28800.00
12	周转房家具餐厅餐边柜	品牌: 永亨 型号: YH-D12GM 规格: 1200*390*850 (±50)	四川/永亨科技集团有限公司	个	6	2800.00	16800.00
13	周转房家具餐椅配软垫	品牌: 永亨 型号: YH-D70YM 规格: 670*590*760 (±50)	四川/永亨科技集团有限公司	把	36	900.00	32400.00
14	周转房家具餐桌	品牌: 永亨 型号: YH-D113ZM 规格: 1350*800*760 (±50)	四川/永亨科技集团有限公司	张	6	4000.00	24000.00
15	周转房家具客厅电视柜	品牌: 永亨 型号: YH-D20GM 规格: 2000*395*460 (±50)	四川/永亨科技集团有限公司	个	6	3500.00	21000.00
16	周转房家具客厅装饰柜 (2 个为 1 组)	品牌: 永亨 型号: YH-D80YM 规格: (820*395*1400)*2 (±50)	四川/永亨科技集团有限公司	套	6	4500.00	27000.00
17	周转房家具客厅方几	品牌: 永亨 型号: YH-D60JM 规格: 580*580*550 (±50)	四川/永亨科技集团有限公司	个	12	800.00	9600.00
18	周转房家具长茶几	品牌: 永亨 型号: YH-D14JM 规格: 1400*780*420 (±50)	四川/永亨科技集团有限公司	个	6	3500.00	21000.00
19	周转房家具沙发 (1+2+3)	品牌: 永亨 型号: YH-D32ISM 规格: 三人位 2130*898*890 (±50) 两人位 1730*898*890 (±50) 单人位 1030*898*890 (±50)	四川/永亨科技集团有限公司	套	6	19000.00	114000.00
20	周转房家具茶桌 (1 桌+1 主)	品牌: 永亨 型号: YH-D116ZM 规格: 1350*720*730 (±50) (桌子)	四川/永亨科技集团有限公司	套	6	9000.00	54000.00

	椅+6 副椅)						
21	周转房家具茶柜	品牌：永亨 型号：YH-D19GM 规格：1960*360*2000（±50）	四川/永亨科技集团有限公司	组	6	10000.00	60000.00
22	周转房家具鞋柜	品牌：永亨 型号：YH-D10XM 规格：1050*350*1010（±50）	四川/永亨科技集团有限公司	个	6	2600.00	15600.00
23	周转房家具换鞋凳	品牌：永亨 型号：YH-D40DM 规格：400*350*420（±50）	四川/永亨科技集团有限公司	个	6	800.00	4800.00
24	周转房电器-洗衣机	品牌：小天鹅 型号：TG100V23WDY 巴赫银 规格：595*584*850（±50）	小天鹅	台	6	4600.00	27600.00
25	周转房电器-烘干机	品牌：小天鹅 型号：TH100-H12WT 规格：595*656*850（±50）	小天鹅	台	13	2400.00	31200.00
26	周转房电器-冰箱（双开门）	品牌：美的 型号：BCD-558WKPM(E) 钢灰-星烁 规格：716*905*1775（±50）	美的	台	6	7800.00	46800.00
27	周转房电器-除湿器（调湿调温机）	品牌：井川电器 型号：DH-504BD 规格：350*245*500（±50）	井川	台	12	2300.00	27600.00
28	周转房电器-75寸电视机	品牌：TCL 型号：75S12 规格：75寸	TCL	台	6	5500.00	33000.00
29	周转房电器-50寸电视机	品牌：创维酷开 型号：M50 规格：50寸	创维酷开	台	6	4150.00	24900.00
合计		大写：捌拾玖万玖仟柒佰元整					899700.00

货物的质量符合标准及规定，并满足甲方技术要求。

货物的安装服务要求或项目集成服务范围及内容：包括本次招标采购的所有产品报价和标准附件、运输、装卸、安装、调试、验收合

格所需的各种费用及必要的保险费、税金、人员培训费及技术服务费等所有费用的总和。

二、合同总价

人民币小写：899,700.00 元（大写：人民币捌拾玖万玖仟柒佰元整）。以上价格为甲方指定地点统一交货价，包括但不限于货物款、税费、运输费、安装、调试、质保期内产品更换或维修维护服务费用等所有费用，并不得再有其他费用。本合同执行期间合同总价款不变。

三、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，货物现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制）；
2. 负责提供货物和安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境；
3. 负责组织成立验收组对货物或项目进行验收并签署验收报告；
4. 按合同规定享有乙方提供的货物或项目服务；
5. 按政府采购规范落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方保证按合同规定条款完成甲方项目，提供原装全新（包括零部件）并符合合同规定的货物；
2. 保证甲方在合同货物或项目在使用期间不受第三方提出侵犯其版权、商标权和工业设计权的起诉。
3. 严格遵守招标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；
4. 参与甲方共同进行货物和项目的验收；

5. 按合同规定收取合同款项。

四、售后服务标准及要求

1. 本合同范围内的货物质保期为木制产品 10 年，其他产品 3 年，自甲方验收合格，双方签署验收报告之日起计算。质保期内，乙方对货物提供全免费上门保修、维护或免费更换。

2. 保质保用期内非人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3. 乙方提供每周 5×8 小时服务，售后服务响应时间 10-30 分钟，1 小时内到达现场维修；出现严重质量问题，无法及时维修的，需提供替代产品直至维修完毕或直接更换合格产品。质保期内出现质量问题，乙方必须在接到通知后立即响应，1 小时内赶到现场处理，12 小时内完成维修，24 小时维修不好的免费更换同品牌同款式产品，并承担修理调换的费用。质保期满，如需更换零配件，只收取材料成本费。

4. 甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。

乙方技术支持负责人及联系电话：王彬 13987903338

5. 乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话（内容不够填写时可另作附件）。

售后服务网点地址：云南省普洱市思茅区东日凯旋城西门（湿地公园西北）104 号商铺永平路与孟连路交叉路口。

售后服务负责人及联系：李燕 13988427712

4. 甲、乙双方约定的其他售后服务内容：详见附件

5. 本项目培训方案：详见附件

五、交货期限和地点

交货时间：货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后 30 日内。

交货地点：甲方指定地点：普洱市思茅区北部行政中心龙山周转房，联系人及电话：谢萍 13987094686。

六、验收及验收标准

1. 乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。

2. 货物验收：货物到达甲方指定地点安装调试完毕后，由乙方提出申请，甲、乙双方应共同进行验收是否符合合同的要求及标准，并应填写验收单。甲乙双方成员应当在验收书上签字。

3. 货物和安装调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件及承诺（详见投标文件载明的标准，并不低于国家相关标准）与本合同约定标准进行验收；货物的安装验收包括但不限于：规格、数量、外观、质量等。其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

4. 甲方应在乙方交付完毕后的 5 个工作日内对货物进行验收(若超过 5 个工作日甲方不对货物进行验收的，视为验收合格)。

5. 乙方根据甲方确认后的材质、样式、尺寸、品牌和数量供货，并应妥善运输且负责送至甲方指定的收货地点，如乙方出现质量或数量、规格与订单不相符的，乙方须负责调整和更换并承担由此产生的一切费用。

七、合同价款结算

（一）费用支付和采购资金保证

合同签订时，甲方应保证采购资金已落实并按照合同约定的时间及时向乙方支付合同款项。否则，由此产生的一切后果和导致的法律责任、行政责任均由甲方自行承担。

（二）非国库支付

按双方签订的合同规定日期项目执行完毕，甲方按合同规定的验收标准确认数量无误和质量合格后，按政府采购统一格式填写验收书；甲方财务部门见验收书、发票复印件并审查无误（即手续齐全）后按合同约定的付款方式支付合同款。

（三）本合同价款的支付办法

签订合同后甲方在 5 个工作日内支付合同价款的 40%作为预付款（即 359,880.00 元，大写：人民币叁拾伍万玖仟捌佰捌拾元整），乙方收到预付款开始生产。供货完成并验收合格后甲方在 10 个工作日内支付剩余价款的 60%（即 539,820.00 元，大写：人民币伍拾叁万玖仟捌佰贰拾元整）。

八、违约责任

1. 乙方所交货物和安装服务等与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物或拒绝验收，乙方无权请求返还履约保证金；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额1‰的违约金。逾期超过30日，甲方有权书面通知后单方解除合同，不承担任何违约责任，并要求乙方按上述标准支付逾期违约金且返还全部预付款。

2. 甲方无正当理由拒收货物或拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；由于甲方原因逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的违约金

九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十、争议解决

如果合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方首先应当采取友好协商的方式解决该争议，友好协商解决期为争议发生后的30天。如果超过该协商期而协商不成的，双方同意按下列方式予以解决：向普洱仲裁委员会提起仲裁，并按其仲裁规则进行仲裁。

对任何争议进行仲裁，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

十一、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十二、合同的生效、变更

1.本合同经双方法定代表人或法定代表人委托的代表签字并盖章后生效。

2.本合同于双方各自履行了合同的全部义务，包括本系统的保修期结束和甲方付清全部合同款后终止。

3.本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。本合同所列的附件等文件，经双方签字后为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的或未依据本合同制定的书面文件均不对双方发生拘束力。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。

5.本合同一式捌份，甲方执伍份（含监督管理部门备案的一份），乙方执叁份（含监督管理部门备案的一份）。

十三、本合同不可分割之部分及解释顺序

1. 合同书及附件； 2. 中标通知书； 3. 中标人投标文件及澄清或谈

判文件；4. 招标文件。

十四、附件名称（如有请在□内打✓，其余打×）

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. 合同货物技术参数和详细配置明细表 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. 合同货物售后服务细则 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. 合同货物使用详细培训方案或计划 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. 合同货物技术资料清单 | <input type="checkbox"/> |
| 5. 其他 | <input type="checkbox"/> |

(此页正文)

甲 方：普洱市机关事务服务中心
地 址：普洱市思茅区北部行政中心9栋4楼
社会信用代码：12532700795196982R
邮 编：665000

法定代表人

或委托代理人：

项目（技术）负责人：

经 办 人：谢萍

电 话：0879-2146890

开户银行：中国银行普洱市分行

账 号：135678634063

签订日期：2023年10月18日

乙 方：永亨科技集团有限公司
地 址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道
北段665号
社会信用代码：91530802MA6N1K911J
邮 编：611130

法定代表人

或委托代理人：


电 话：13987903338



开户银行：中国工商银行股份有限公司双流蛟龙港支行



账 号：4402249109100091673


签订日期：2023年10月18日


1、合同货物技术参数和详细配置明细表

序号	投标产品名称	品牌型号、主要规格参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	样式
1	周转房家具书柜	<p>品牌：永亨 型号：YH-D30SM 规格：2720*380*2155（±50） 颜色：乌金木胡桃色 产品材质：★采用乌金木作为原材料，辅材有多层板，无指接板。</p> <p>★油漆：采用优质环保净味油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；其中▲净味油漆底漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量：均为未检出，甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：未检出，VOCa ≤25.6g/L；▲净味油漆面漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出，VOCa ≤28g/L；</p> <p>★铜件：采用做旧工艺，铜件经久耐用，按 QB/T 3826-1999 要求进行试验，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不记）。</p> <p>★缓冲铰链（门铰）：表面光滑、不生锈、结实耐用、承重能力强、回弹力均匀、耐腐蚀、抗氧化、强度高；▲其中外观性能要求及过载（垂直静载荷、水平静载荷）合格、功能耐久性 100000 次功能无损坏、乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 200h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，镀（涂）层对</p>	组	6	12000.00	72000.00	



2	周转房家具床	张	6	5000.00	30000.00	 	<p>基体的保护等级 10 级;</p> <p>★滑轨: 优质冷轧钢板制作的三节全展钢珠无声滑轨, 钢板更厚, 滑轨的承重力与牢固力更大, 平滑顺畅无噪音, 并具有一定的缓冲功能耐腐蚀、抗氧化、强度高、耐磨性强, 中性盐雾试验 (NSS) 企业技术条件: 连续喷雾 18h, 简易 10 级制定级法不低于 7 级。</p> <p>品牌: 永亨 型号: YH-D20CM 规格: 2166*1900*1025 (±50) 颜色: 乌金木胡桃色 产品材质: ★采用乌金木作为原材料, 辅材有多层板, 无指接板。</p> <p>★油漆: 采用优质环保净味油漆, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好; 其中▲净味油漆底漆: 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg, 可溶性重金属含量: 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量: 均为未检出, 甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量: 未检出, VOCa ≤25.6g/L; ▲净味油漆面漆: 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg, 可溶性重金属含量: 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出, VOCa ≤28g/L;</p> <p>★铜件: 采用做旧工艺, 铜件经久耐用, 按 QB/T 3826-1999 要求进行试验, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm², 其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点 (距离边缘棱角 2mm 以内的不记)。</p>

3	周转房 家具大 床垫	<p>品牌：永亨 型号：YH-D18DR 规格：2000*1800*260（尺寸必须与床匹配） 颜色：白（灰）</p> <p>★面料：恒温面料，控温透气，整夜干爽。双核抗菌防螨面料，能够抑制细菌，安全环保。</p> <p>★乳胶：高纯度乳胶，纯天然乳胶原液，纯度高达90%。</p> <p>★弹簧：独立袋装弹簧静音抗干扰 顺应身形 分区承托 舒缓释压独立袋装弹簧每个弹簧都独立运作，独立支撑，能单独伸缩，弹簧都经过压缩工序，密封于坚韧的无纺布袋内，有效防止发霉或虫蛀，及避免弹簧内因互相摩擦而摇动，发出噪音，中性盐雾试验（NSS）和乙酸盐雾试验（ASS）企业技术条件：连续喷雾 120h, 简易 10 级制定级法不低于 7 级。</p> <p>★3D 芯材：护脊支撑 通风透气 干净卫生 安全环保，3D 材料采用“X-90°”结构，双面网孔，呈现六面透，气中空立体的结构，软硬适中。3D 芯材的双面网孔立体结构能够使空气、水自由流通，形成湿热的微循环空气层，干爽舒适的睡眠环境。3D 还可以清洗。</p>	张	6	6000.00	36000.00	
4	周转房 家具床 头柜	<p>品牌：永亨 型号：YH-D50GM 规格：520*400*480（±50） 颜色：乌金木胡桃色</p> <p>产品材质：★采用乌金木作为原材料，辅材有多层板，无指接板。</p> <p>★油漆：采用优质环保净味油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；其中▲净味油漆底漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量：均为未检出，甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：未检出，VOCa ≤25.6g/L；▲净味油漆面漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg，</p>	个	18	700.00	12600.00	



		<p>可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出, VOCa ≤28g/L; 以上依据符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。</p> <p>★铜件: 采用做旧工艺, 铜件经久耐用, 按 QB/T 3826-1999 要求进行试验, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm², 其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2mm 以内的不记)。</p> <p>★滑轨: 优质冷轧钢板制作的三节全展钢珠无声滑轨, 钢板更厚, 滑轨的承重力与牢固力更大, 平滑顺畅无噪音, 并具有一定的缓冲功能耐腐蚀、抗氧化、强度高、耐磨性强, 中性盐雾试验(NSS)企业技术条件: 连续喷雾 18h, 简易 10 级制定级法不低于 7 级。</p>					
5	周转房家具三门衣柜	<p>品牌: 永亨 型号: YH-D14YM 规格: 1380*600*2200 (±50) 颜色: 乌金木胡桃色 产品材质: ★采用乌金木作为原材料, 辅材有多层板, 无指接板。</p> <p>★油漆: 采用优质环保净味油漆, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好; 其中▲净味油漆底漆:苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg, 可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量:均为未检出, 甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量:未检出, VOCa ≤25.6g/L; ▲净味油漆面漆:苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg, 可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和</p>	组	12	5600.00	67200.00	


		<p>含量\leq1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出, VOCa \leq 28g/L; 以上依据符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。</p> <p>★缓冲铰链(门铰): 采用优质缓冲铰链(门铰), 表面光滑、不生锈、结实耐用、承重能力强、回弹力均匀、耐腐蚀、抗氧化、强度高; ▲其中外观性能要求及过载(垂直静载荷、水平静载荷)合格、功能耐久性 100000 次功能无损坏、乙酸盐雾试验(AASS)连续喷雾 200h, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级;</p> <p>★铜件: 采用做旧工艺, 铜件经久耐用, 按 QB/T 3826-1999 要求进行试验, 1.5mm 以下锈点\leq20 点/dm², 其中\geq1.0mm 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2mm 以内的不记)。</p> <p>★滑轨: 优质冷轧钢板制作的三节全展钢珠无声滑轨, 钢板更厚, 滑轨的承重力与牢固力更大, 平滑顺畅无噪音, 并具有一定的缓冲功能耐腐蚀、抗氧化、强度高、耐磨性强, 中性盐雾试验(NSS)企业技术条件: 连续喷雾 18h, 简易 10 级制定级法不低于 7 级。</p>					
6	周转房 家具衣 帽架	<p>品牌: 永亨 型号: YH-D10JM 规格: 400*400*1750 (\pm50) 颜色: 乌金木胡桃色</p> <p>产品材质: ★采用乌金木作为原材料, 辅材有多层板, 无指接板。</p> <p>★油漆: 采用优质环保净味油漆, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好; 其中▲净味油漆底漆: 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]\leq 22mg/kg, 可溶性重金属含量: 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二酮醚及醚酯、总铅(Pb)含量: 均为未检出, 甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量\leq0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯</p>	个	6	900.00	5400.00	

							醚总和含量:未检出, VOCa ≤25.6g/L; ▲净味油漆面漆:苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] ≤39mg/kg, 可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出, VOCa ≤28g/L; 以上依据符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。
	品牌: 永亨 型号: YH-D16CM 规格: 1600*395*460 (±50) 颜色: 乌金木胡桃色 产品材质: ★采用乌金木作为原材料, 辅材有多层板, 无指接板。 ★油漆: 采用优质环保净味油漆, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好; 其中▲净味油漆底漆:苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] ≤22mg/kg, 可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量:均为未检出, 甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量:未检出, VOCa ≤25.6g/L; ▲净味油漆面漆:苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] ≤39mg/kg, 可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出, VOCa ≤28g/L; 以上依据符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。 ★缓冲铰链(门铰): 采用优质缓冲铰链(门铰), 表面光						
7	周转房家具主卧室电视柜	个	6	2100.00	12600.00		

		滑、不生锈、结实耐用、承重能力强、回弹力均匀、耐腐蚀、抗氧化、强度高;▲其中外观性能要求及过载(垂直静载荷、水平静载荷)合格、功能耐久性100000次功能无损坏、乙酸盐雾试验(AASS)连续喷雾200h,镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级,镀(涂)层对基体的保护等级10级; ★铜件:采用做旧工艺,铜件经久耐用,按QB/T 3826-1999要求进行试验,1.5mm以下锈点≤20点/dm ² ,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不记)。 ★滑轨:特制冷轧钢板制作的三节全展钢珠滑轨,钢板比市面上用得 thicker,滑轨的承重力与牢固力更大,平滑顺畅无噪音,并具有一定的缓冲功能,故也称之为“无声滑轨”,中性盐雾试验(NSS)企业技术条件:连续喷雾18h,简易10级制定级法不低于7级。					
8	周转房 家具主 卧书桌 配镜子	品牌:永亨 型号:YH-D14ZM 规格:1400*700*760(±50) 颜色:乌金木胡桃色 产品材质:★采用乌金木作为原材料,辅材有多层板,无指接板。 ★油漆:采用优质环保净味油漆,附着力强、流平性高,涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感良好;其中▲净味油漆底漆:苯系物总含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg,可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量:均为未检出,甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量:未检出, VOCa ≤25.6g/L;▲净味油漆面漆:苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg,可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出,甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出, VOCa ≤28g/L;以上依据符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质	张(套)	6	3300.00	19800.00	 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


		限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。 ▲软垫布艺：所有面料采用环保真丝棉面料，抗引燃特性（阻燃 II 级）检测合格，燃烧性能达 B1 级，具有防火，防尘，防污防静电等性能。 ▲沙发抱枕和坐垫：采用真丝棉，不掉色，不起球，不掉毛，不变形，是典型的环保面料。					
10	周转房 家具客 卧 1.5 米床	品牌：永亨 型号：YH-D16CM 规格：2166*1600*1025（±50） 颜色：乌金木胡桃色 产品材质：★采用乌金木作为原材料，辅材有多层板，无指接板。 ★油漆：采用优质环保净味油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；其中▲净味油漆底漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量：均为未检出，甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：未检出，VOCa ≤25.6g/L；▲净味油漆面漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出，VOCa ≤28g/L； ★铜件：采用做旧工艺，铜件经久耐用，按 QB/T 3826-1999 要求进行试验，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不记）。	张	6	2800.00	16800.00	 


11	周转房家具客卧1.5米床垫	<p>品牌：永亨 型号：YH-D15DR 规格：2000*1500*260（尺寸必须与床匹配） 颜色：白（灰）</p> <p>★面料：恒温面料，控温透气，整夜干爽。双核抗菌防螨面料，能够抑制细菌，安全环保。</p> <p>★乳胶：高纯度乳胶，纯天然乳胶原液，纯度高达90%。</p> <p>★弹簧：独立袋装弹簧静音抗干扰 顺应身形 分区承托 舒缓释压独立袋装弹簧每个弹簧都独立运作，独立支撑，能单独伸缩，弹簧都经过压缩工序，密封于坚韧的无纺布袋内，有效防止发霉或虫蛀，及避免弹簧内因互相摩擦而摇动，发出噪音，中性盐雾试验（NSS）和乙酸盐雾试验（ASS）企业技术条件：连续喷雾 120h，简易 10 级制定级法不低于 7 级。</p> <p>★3D 芯材：护脊支撑 通风透气 干净卫生 安全环保，3D 材料采用“X-90°”结构，双面网孔，呈现六面透，气中空立体的结构，软硬适中。3D 芯材的双面网孔立体结构能够使空气、水自由流通，形成湿热的微循环空气层，干爽舒适的睡眠环境。3D 还可以清洗。</p>	张	6	4800.00	28800.00	
12	周转房家具餐厅餐边柜	<p>品牌：永亨 型号：YH-D12GM 规格：1200*390*850（±50） 颜色：乌金木胡桃色 产品材质：★采用乌金木作为原材料，辅材有多层板，无指接板。</p> <p>★油漆：采用优质环保净味油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；其中▲净味油漆底漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量:均为未检出，甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量:未检出，VOCa ≤25.6g/L;▲净味油漆面漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg，</p>	个	6	2800.00	16800.00	




		可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出,甲苯与二甲苯(含乙苯)总含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出, VOCa ≤28g/L;以上依据符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。 ★铜件:采用做旧工艺,铜件经久耐用,按 QB/T 3826-1999 要求进行试验,1.5mm 以下锈点≤20 点/dm ² ,其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2mm 以内的不记)。 ★缓冲铰链(门铰):采用优质缓冲铰链(门铰),表面光滑、不生锈、结实耐用、承重能力强、回弹力均匀、耐腐蚀、耐氧化、强度高;▲其中外观性能要求及过载(垂直静载荷、水平静载荷)合格、功能耐久性 100000 次功能无损坏、乙酸盐雾试验(AASS)连续喷雾 200h,镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级,镀(涂)层对基体的保护等级 10 级; ★滑轨:优质冷轧钢板制作的三节全展钢珠无声滑轨,钢板更厚,滑轨的承重力与牢固力更大,平滑顺畅无噪音,并具有一定的缓冲功能耐腐蚀、耐氧化、强度高、耐磨性强,中性盐雾试验(NSS)企业技术条件:连续喷雾 18h,简易 10 级制定级法不低于 7 级。					
13	周转房 家具餐 椅配软 垫	品牌:永亨 型号:YH-D70YM 规格:670*590*760(±50) 颜色:乌金木胡桃色 产品材质:★采用乌金木作为原材料,辅材有多层板,无指接板。 ★油漆:采用优质环保净味油漆,附着力强、流平性高,涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感良好;其中▲净味油漆底漆:苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg,可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙	把	36	900.00	32400.00	

14	周转房 家具餐 桌	<p>二 醇 醚 及 醚 酯、总 铅 (Pb) 含 量: 均 为 未 检 出, 甲 醛、甲 苯 与 二 甲 苯 (含 乙 苯) 总 和 含 量 ≤ 0.8、卤 代 烃、烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 总 和 含 量: 未 检 出, $VOCa \leq 25.6g/L$; ▲ 净 味 油 漆 面 漆: 苯 系 物 总 和 含 量 [限 苯、甲 苯、二 甲 苯 (含 乙 苯)] $\leq 39mg/kg$, 可 溶 性 重 金 属 含 量: 镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg) 乙 二 醇 醚 及 醚 酯、总 铅 (Pb)、甲 醛 未 检 出, 甲 苯 与 二 甲 苯 (含 乙 苯) 总 和 含 量 ≤ 1.5、卤 代 烃、烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 未 检 出, $VOCa \leq 28g/L$; 以 上 依 据 符 合 GB 18581-2020 《木 器 涂 料 中 有 害 物 质 限 量》、GB/T 23997-2009 《室 内 装 饰 装 修 用 溶 剂 型 聚 氨 酯 木 器 涂 料》、HJ/T414-2007 《环 境 标 志 产 品 技 术 要 求 室 内 装 饰 装 修 用 溶 剂 型 木 器 涂 料》的 检 测 标 准。</p> <p>★ 软 垫 布 艺: 所 有 面 料 采 用 环 保 真 丝 棉 面 料, 手 感 特 别 舒 适, 抗 引 燃 特 性 (阻 燃 II 级) 检 测 合 格, 燃 烧 性 能 达 B1 级, 具 有 防 火, 防 尘, 防 污 防 静 电 等 性 能。</p> <p>★ 沙 发 抱 枕 和 坐 垫: 采 用 真 丝 棉, 不 掉 色, 不 起 球, 不 掉 毛, 不 变 形, 是 典 型 的 环 保 面 料。</p> <p>品 牌: 永 亨 型 号: YH-D1132M 规 格: 1350*800*760 (± 50) 颜 色: 乌 金 木 胡 桃 色 产 品 材 质: ★ 采 用 乌 金 木 作 为 原 材 料, 辅 材 有 多 层 板, 无 指 接 板。</p> <p>★ 油 漆: 采 用 优 质 环 保 净 味 油 漆, 附 着 力 强、流 平 性 高, 涂 层 亮 度 均 匀 不 褪 色, 色 泽 柔 和, 手 感 良 好; 其 中 ▲ 净 味 油 漆 底 漆: 苯 系 物 总 和 含 量 [限 苯、甲 苯、二 甲 苯 (含 乙 苯)] $\leq 22mg/kg$, 可 溶 性 重 金 属 含 量: 镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、乙 二 醇 醚 及 醚 酯、总 铅 (Pb) 含 量: 均 为 未 检 出, 甲 醛、甲 苯 与 二 甲 苯 (含 乙 苯) 总 和 含 量 ≤ 0.8、卤 代 烃、烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 总 和 含 量: 未 检 出, $VOCa \leq 25.6g/L$; ▲ 净 味 油 漆 面 漆: 苯 系 物 总 和 含 量 [限 苯、甲 苯、二 甲 苯 (含 乙 苯)] $\leq 39mg/kg$, 可 溶 性 重 金 属 含 量: 镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg) 乙 二 醇 醚 及 醚</p>	张	6	4000.00	24000.00	


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----


17	周转房 家具客 厅方几	<p>装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。</p> <p>★铜件：采用做旧工艺，铜件经久耐用，按 QB/T 3826-1999 要求进行试验，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不记）。</p> <p>★缓冲铰链（门铰）：采用优质缓冲铰链（门铰），表面光滑、不生锈、结实耐用、承重能力强、回弹力均匀、耐腐蚀、抗氧化、强度高；▲其中外观性能要求及过载（垂直静载荷、水平静载荷）合格、功能耐久性 100000 次功能无损坏、乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 200h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；</p> <p>★滑轨：优质冷轧钢板制作的三节全展钢珠无声滑轨，钢板更厚，滑轨的承重力与牢固力更大，平滑顺畅无噪音，并具有一定的缓冲功能耐腐蚀、抗氧化、强度高、耐磨性强，中性盐雾试验（NSS）企业技术条件：连续喷雾 18h，简易 10 级制定级法不低于 7 级。</p> <p>品牌：永亨 型号：YH-D60JM 规格：580*580*550（±50） 颜色：乌金木胡桃色</p> <p>产品材质：★采用乌金木作为原材料，辅材有多层板，无指接板。</p> <p>★油漆：采用优质环保净味油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；其中▲净味油漆底漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量：均为未检出，甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：未检出，VOCa ≤25.6g/L；▲净味油漆面漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和</p>	个	12	800.00	9600.00	
----	-------------------	--	---	----	--------	---------	---

	<p>含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出，VOCa ≤28g/L; 以上依据符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。</p> <p>★铜件：采用做旧工艺，铜件经久耐用，按 QB/T 3826-1999 要求进行试验，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不记）。</p> <p>★滑轨：优质冷轧钢板制作的三节全展钢珠无声滑轨，钢板更厚，滑轨的承重力与牢固力更大，平滑顺畅无噪音，并具有一定的缓冲功能耐腐蚀、抗氧化、强度高、耐磨性强，中性盐雾试验（NSS）企业技术条件：连续喷雾 18h, 简易 10 级制定级法不低于 7 级。</p> <p>★面材：岩板材质，外观圆润美观纹路自然流畅，防烫、耐磨。</p>						
18	<p>周转房家具长茶几</p>	<p>品牌：永亨 型号：YH-D14JM 规格：1400*780*420（±50） 颜色：乌金木胡桃色 产品材质：★采用乌金木作为原材料，辅材有多层板，无指接板。</p> <p>★油漆：采用优质环保净味油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；其中▲净味油漆底漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量：均为未检出，甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：未检出，VOCa ≤25.6g/L; ▲净味油漆面漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和</p>	个	6	3500.00	21000.00	

		含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出，VOCa ≤ 28g/L;以上依据符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。 ★铜件：采用做旧工艺，铜件经久耐用，按 QB/T 3826-1999 要求进行试验，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不记）。 ★滑轨：优质冷轧钢板制作的三节全展钢珠无声滑轨，钢板更厚，滑轨的承重力与牢固力更大，平滑顺畅无噪音，并具有一定的缓冲功能耐腐蚀、抗氧化、强度高、耐磨性强，中性盐雾试验（NSS）企业技术条件：连续喷雾 18h, 简易 10 级制定级法不低于 7 级。★面材：岩板材质，外观圆润美观纹路自然流畅，防烫、耐磨。					
19	周转房家具沙发（1+2+3）	品牌：永亨 型号：YH-D32ISM 规格：三人位 2130*898*890（±50） 两人位 1730*898*890（±50） 单人位 1030*898*890（±50） 颜色：乌金木胡桃色 产品材质：★采用乌金木作为原材料，辅材有多层板，无指接板。 ★油漆：采用水性 PU 漆，封闭式工艺，气味清新，干燥速度快，光泽度高，柔和宜人，硬度高，抗撞击，附着力强，达到国家质量检测标准，绿色环保。PU 面漆：有耐溶剂、耐高温、高硬度、漆膜细腻平滑色彩遮盖力强，饱满度好，耐黄变等特点。 PE 底油漆：采用优质环保净味油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；其中▲净味油漆底漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙	套	6	19000.00	114000.00	  



					<p>二醇醚及醚酯、总铅 (Pb) 含量:均为未检出, 甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤ 0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量:未检出, $VOCa \leq 25.6g/L$; ▲净味油漆面漆:苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]$\leq 39mg/kg$, 可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅 (Pb)、甲醛未检出, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤ 1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出, $VOCa \leq 28g/L$; 以上依据符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。</p> <p>★漆: 具有附着力强, 高固化、易磨砂, 抗刮性好, 高硬度, 流平性强, 漆膜厚, 高通透度等优越性能。</p> <p>★布艺: 所有面料采用环保真丝棉面料, 手感特别舒适, 抗引燃特性(阻燃 II 级)检测合格, 燃烧性能达 B1 级, 具有防火, 防尘, 防污防静电等性能。沙发抱枕和坐垫: 采用真丝棉, 不掉色, 不起球, 不掉毛, 不变形, 是典型的环保面料。</p> <p>背部面料: 采用优质皮革(真皮), 表面平细, 清爽、柔软、弹性, 具有自然的粒纹和光泽, 手感舒适, 具有柔韧和透气等性能; ▲其中摩擦色牢度(干擦≥ 4级(500次)、湿擦≥ 4级(250次)、碱性汗液≥ 4级(80次)); 涂层粘着牢度$\geq 6.6N/10mm$; 耐折牢度(50000次)无裂纹; 耐磨性(CS-10, 500g, 500r)无显示损伤、剥落; 撕裂力$\geq 76.5N$; 气味≤ 1级; PH≥ 6.3; 游离甲醛未检出; 挥发性有机物(VOC)未检出; 可萃取重金属(铅(Pb)未检出、镉(Cd)未检出); 禁用偶氮染料未检出;</p> <p>★阻燃海绵: 采用优质阻燃海绵, 无毒、无味, 软硬适中, 永不变形; ▲其中表观密度$\leq 60kg/m^3$; 物理力学性能(25%压陷硬度$\geq 228N$、65%/25%压陷比≥ 3.5、拉伸强度$\geq 170kPa$,</p>
--	--	--	--	--	---




		撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$, 干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{kPa}$, 干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率合格, 泡沫塑回弹性能达 A 级 ($\geq 45\%$) 标准; 泡沫塑压缩永久变形达 A 级 ($\leq 5.0\%$) 标准; 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3\text{h}$, 安全性能: 通过产品抗引燃特性应符合 GB17927 的要求; 试件表面未发现续燃和阴燃现象。					
20	周转房家具 茶桌(1 桌+1主 椅+6副 椅)	<p>品牌: 永亨 型号: YH-D116ZM</p> <p>规格: 1350*720*730 (± 50) (桌子)</p> <p>颜色: 乌金木胡桃色</p> <p>产品材质: ★采用乌金木作为原材料, 辅材有多层板, 无指接板。</p> <p>★油漆: 采用优质环保净味油漆, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好; 其中▲净味油漆底漆: 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]$\leq 22\text{mg/kg}$, 可溶性重金属含量: 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二酯及醚酯、总铅(Pb)含量: 均为未检出, 甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤ 0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量: 未检出, $\text{VOCa} \leq 25.6\text{g/L}$; ▲净味油漆面漆: 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]$\leq 39\text{mg/kg}$, 可溶性重金属含量: 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二酯及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤ 1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出, $\text{VOCa} \leq 28\text{g/L}$; 以上依据符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。</p> <p>★坐垫: 所有面料采用环保真丝棉面料, 手感特别舒适, 抗引燃特性(阻燃 II 级)检测合格, 燃烧性能达 B1 级, 具有防火, 防尘, 防污防静电等性能。</p> <p>★抱枕: 采用真丝棉, 不掉色, 不起球, 不掉毛, 不变形,</p>	套	6	9000.00	54000.00	


	是典型的环保面料。					
	品牌：永亨 型号：YH-D19CM 规格：1960*360*2000（±50） 颜色：乌金木胡桃色 产品材质：★采用乌金木作为原材料，辅材有多层板，无指接板。 ★油漆：采用优质环保净味油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；其中▲净味油漆底漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量：均为未检出，甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：未检出，VOCa ≤25.6g/L；▲净味油漆面漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg，可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出，VOCa ≤28g/L；以上依据符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。 ★铜件：采用做旧工艺，铜件经久耐用，按 QB/T 3826-1999 要求进行试验，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不记）。 ★缓冲铰链（门铰）：采用优质缓冲铰链（门铰），表面光滑、不生锈、结实耐用、承重能力强、回弹力均匀、耐腐蚀、抗氧化、强度高；▲其中外观性能要求及过载（垂直静载荷、水平静载荷）合格、功能耐久性 100000 次功能无损坏、乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 200h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级；					
21	周转房家具茶柜	组	6	10000.00	60000.00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>耐氧化、强度高; ▲其中外观性能要求及过载(垂直静载荷、水平静载荷)合格、功能耐久性 100000 次功能无损坏、乙酸盐雾试验 (AASS) 连续喷雾 200h, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级;</p> <p>★滑轨: 优质冷轧钢板制作的三节全展钢珠无声滑轨, 钢板更厚, 滑轨的承重力与牢固力更大, 平滑顺畅无噪音, 并具有一定的缓冲功能耐腐蚀、耐氧化、强度高、耐磨性强, 中性盐雾试验 (NSS) 企业技术条件: 连续喷雾 18h, 简易 10 级制定级法不低于 7 级。</p>				
23	<p>周转房家具 换鞋凳</p> <p>品牌: 永亨 型号: YH-D40DM 规格: 400*350*420 (±50) 颜色: 乌金木胡桃色 产品材质: ★采用乌金木作为原材料, 辅材有多层板, 无指接板。</p> <p>★油漆: 采用优质环保净味油漆, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好; 其中▲净味油漆底漆: 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤22mg/kg, 可溶性重金属含量: 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)含量: 均为未检出, 甲醛、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤0.8、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量: 未检出, VOCa ≤25.6g/L; ▲净味油漆面漆: 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤39mg/kg, 可溶性重金属含量: 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯、总铅(Pb)、甲醛未检出, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤1.5、卤代烃、烷基酚聚氧乙烯醚未检出, VOCa ≤28g/L; 以上依据符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》的检测标准。</p> <p>★布艺: 所有面料采用环保真丝棉面料, 手感特别舒适, 抗</p>	个	6	800.00	4800.00
					

		引燃特性（阻燃 II 级）检测合格，燃烧性能达 B1 级，具有防火，防尘，防污防静电等性能。★沙发抱枕和坐垫：采用真丝棉，不掉色，不起球，不掉毛，不变形，是典型的环保面料。						
24	周转房 电器- 洗衣机	<p>品牌：小天鹅 型号：TG100V23WDY 巴赫银 规格：595*584*850（±50） 颜色：黑（白、灰） 洗衣机 ★能效等级：1 级</p> <p>★洗涤容量：10kg 主体：系列 525mm 大筒径系列；★自动化程度 全自动；★开门方式 前开式；★显示类型 LED 显示；★操控方式 电脑式规格。</p> <p>标准程序耗水量 56L；产品重量 62kg；标准程序耗电量 0.72kW·h；洗涤程序 混合、羽绒、顽渍洗、大物、速洗、超柔、巴氏除菌、清新/除菌、羊毛、单脱水、漂+脱、筒自洁；水温调节范围 常温；30℃；40℃；60℃；90℃；▲内筒材质 不锈钢；烘干功率 0W；脱水转速 1400 转/分钟；脱水容量 10kg；烘干容量 0kg；▲箱体材质 镀锌钢；洗净比 1.1 比值；★洗涤功率 150W；脱水功率 600W。</p>	台	6	4600.00	27600.00		
25	周转房 电器- 烘干机	<p>品牌：小天鹅 型号：TH100-H12WT 规格：595*656*850（±50） 颜色：黑（白、灰） 箱体材质：金属</p> <p>★烘干容量：10kg 类型：热泵式 烘干功率：600 安装方式：独立、叠放 ★噪音值：62dB 操控方式：电脑式</p> <p>★是否开门断电：是；▲绒毛收集盒 有绒毛收集盒 UV 紫外线除菌；除螨除潮；热泵低温烘干；祛除宠物毛发。烘干程序：混合、定时、大物、羽绒、超柔、除菌螨、浴巾、童装、衬衣、清新。</p>	台	13	2400.00	31200.00		

26	周转房 电器- 冰箱 (双开 门)	品牌: 美的 型号: BCD-558WKPM(E) 钢灰-星烁 规格: 716*905*1775 (±50) 颜色: 黑 (白、灰) 商品毛重: 114.0kg ★能效等级: 1 级能效 ★变频/定频: 变频 面板材质: PCM 彩涂板制冷方式: ★风冷宽度: 90.1-95cm ★总容积 611 升, ★开门款式: 对开门, 放置方式: 独立式	台	6	7800.00	46800.00	
27	周转房 电器- 除湿器 (调湿 调温 机)	品牌: 井川电器 型号: DH-504BD 规格: 350*245*500 (±50) 颜色: 灰 (白) ★特色功能: 湿度监控, 水滴停机, 自动除霜 自动摆风: 无 ★适用面积: 120-140 m² ★日除湿量: 31-50L 附带排水管: 带排水管 ★净化方式: 负离子 适用场景: 家用	台	12	2300.00	27600.00	
28	周转房 电器 -75 寸 电视机	品牌: TCL 型号: 75S12 规格: 75 寸 颜色: 黑色 ★75 英寸电视核心参数: 智能语音助手 ★能效等级: 1 级能效 ★CPU 架构: 四核 A55 显示参数: 支持格式 (高清) 2160p ★屏幕分辨率: 超高清 3840*2160 4K ★运行内存/RAM: 3GB	台	6	5500.00	33000.00	

		★存储内存: 32GB ▲辅材应包含: 挂墙安装架和座式支架以及安装辅材。						
29	周转房 电器 -50 寸 电视机	品牌: 创维酷开 型号: M50 规格: 50 寸 颜色: 黑色 ★50 英寸电视核心参数: 智能语音助手 ★能效等级: 1 级能效 ★CPU 架构: 四核 A55 ★运行内存/RAM: 2GB ★存储内存: 32GB 显示类型: LCD 显示 色域值: 94% ★屏幕分辨率: 超高清 4K ▲辅材应包含: 挂墙安装架和座式支架以及安装辅材。。	台	6	4150.00	24900.00		
合计		大写: 捌拾玖万玖仟柒佰元整					899700.00 元	

2、合同货物售后服务细则

致：普洱市机关事务服务中心

很荣幸能参与普洱市机关事务服务中心周转房家具用具及电器采购项目的投标，项目投标活动中，若我公司有幸中标，现郑重承诺将严格按照以下内容执行售后服务：

1、完全理解和接受响应招标文件中对产品质量和售后服务的一切规定和要求。

2、我方慎重承诺：

一、对用户要求的理解

1、让产品充分体现用户在本行业的实力整体环境的搭配，让整体办公家具产品配置协调，外观品质、功能等方面达到高档水准，充分体现用户在本行业的实力，而产品本身充分体现用户在本行业的实力更具备品味和特色，富于时代感，同时合理的价格使阁下感到物有所值。

2、从产品使用寿命上加强保障，根据不同的办公环境进行多元化的配置，并使所配置的产品在近十年不落伍。

3、产品质量稳定、售后服务及时，不会因长途运输、产品调整等客观原因，造成用户在正常使用周期对产品使用，产品维护的不便。

4、为用户着想，在用户既定方针的基础上，站在技术角度，对产品结构工艺、使用功能等方面精心处理，诸如对网络电源、机、安全性、工作交流顺畅等方面去设想每个细节上的要求。

二、售前服务

(1) 免费为客户提供技术咨询，对使用方实际使用地点进行测量、方案再次确认，保证所提供产品达到最好的摆放效果，确保实际使用人员在办公时方便，舒适。

(2) 与使用方具体负责人核对所提供产品数量，清单规格等是否符合使用方具体要求，根据实际情况可适当调整。

(3) 邀请使用方到我公司考察所售产品制造工艺流程，产品质量控制流程，听取使用方宝贵意见。

三、售中服务

(1) 产品制造生产过程中邀请用户相关人员到我公司察看产品制造生产过程中各个工序的检验，并向用户相关人员提供产品的检验标准和检验结果。

(2) 严格按照合同的要求进行生产，通过生产工艺的不断创新使产品品质精益求精，快

捷的运输，保证货物的顺利交付。

(3) 免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由我方承担；

(4) 配备经验丰富的项目管理人员及现场安装人员，做好现场管理工作，确保安装效果。

(5) 对使用方办公家具产品安装到位后进行卫生清洁，保证产品到位后及时安装，让使用方在最短时间可以使用而不影响工作。

四、售后服务

1、保修范围：本项目的所有投标产品。

2、保修条件：投标人针对本项目的所有投标产品提供终身上门维护服务，按照招标文件和投标文件质保期和技术服务要求进行保修。

3、我公司注重提高货物服务专业化程度和货物质量，并关注售后服务质量，保障产品安全、可靠。

4、我公司提供全新原厂产品和售后服务。所投产品的质量、规格和技术参数要求特征符合国家标准、规范。

(一) 产品质量保证期

1、质保期：产品自验收合格之日起木制产品为 10 年，其他产品 3 年，在保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，投标人须负责免费维修或调换，质保期内出现任何非人为损坏等质量问题，我公司负责维护。投标产品属于国家规定“三包”范围的，产品质量保证期不低于“三包”规定。

2、终身免费上门维护。

(二) 售后服务内容

1、本公司所售出的办公家具产品均为公司本厂生产、全新的、未曾使用过、无瑕疵的合格优质产品，非人为损坏，产品质保期内保修，在此期间内，一旦家具发生变形、脱落、开裂等产品自身的质量问题，将维修或更换，实行：“包修”、“包换”、“包退”三包服务。

2、质保期服务响应时间：所有采购货物的质保服务方式均为我公司上门服务，即我公司派员到使用现场维修，若产品发生质量问题，在接到采购人报障后，我公司承诺 1 分钟内响应，20 分钟内技术服务人员到达现场排除故障，一般故障处理时限不超过 2 小时并承担所有修理调换的费用、现场免费技术支持服务，4 小时内不能修复的，提供替代品；对由于产品缺陷而引起的财产或人身损害的，由我公司承担全部法律责任。4 小时不能修复故障设备，我公

司则提供相应故障设备的备用设备。

3、质保期满后服务响应时间：所有采购货物的质保服务方式均为我公司上门服务，即我公司派员到使用现场维修，若产品发生质量问题或需要维修，在接到采购人报障后，我公司承诺 1 分钟内响应， 20 分钟内技术服务人员到达现场排除故障，如需更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的全新替代品，属于产品质量问题的，我公司更换，属于人为损坏的，我公司征得招标人管理人员书面同意后，方可更换，只收取材料费。

4、**我公司已在普洱市建立固定的售后服务网点（有营业执照为证），**培训专业的技术服务队伍，配置专门的售后服务车，针对使用人 24 小时为顾客进行专业服务、及时解决故障问题。

5、本项目执行过程中，我方指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，为甲方提供及时有效的服务。

本项目专职负责人：王彬

联系电话：13987903338

售后服务机构地址：云南省普洱市思茅区东日凯旋城西门（湿地公园西北）104 号商铺永平路与孟连路交叉口处

6、售后服务联系地址和联系电话的变更，我方保证在第一时间及时以书面形式通知甲方。

7、质量保证期后的货物维护由双方协商再定。

8、**本项目交付后，我公司将指定不低于3人并具备3年及以上的售后服务经验的专职售后人员为贵单位进行全方位的售后服务工作。一旦贵方有售后服务需要或反应产品售后服务问题，我方保证在接到通知后1分钟内响应，20分钟内到达现场；建立24小时服务热线，全年无休值班。**

（三）保修细则

1、桌类：

保修范围：为台面崩裂、封边脱落、配件损坏、抽屉推拉不畅等。

2、书柜、储物柜、茶水柜、衣柜等其他柜类

保修范围：门铰、拉手损坏、进出阻碍、路轨不畅等。

3、椅凳类

保修范围：脱胶、断线、椅座椅背胶板开裂、自动回复功能失调、气压升降装置损坏、脚轮损坏脱落、椅脚脱焊断裂、配件损坏等。

4、沙发类

保修范围：皮面损坏、脱胶、断线、木架不稳、配件损坏等。

5、茶几系列

保修范围：台面裂缝、封边脱落、配件损坏等。

（四）保修服务

1、维修技术人员情况

本公司有完整的生产、销售、安装、维修、保养部门，及自用大型成品仓库和零配件仓库，能独立承担终端客户地区的一切送货、安装、维修保养服务。

本公司技术安装部人员共 100 多人，其中专职维修保养人员 50 多人，均经过严格的职业道德教育和专业技能培训。并拥有专用维修保养车辆，能对客户的维修保养要求做出最及时的反应。

2、维修服务收费标准

质保期内，如果产品发生故障，我方将调查故障原因并免费修复直至满足产品性能的要求，或者更换产品或部分有缺陷的组件或材料，由此而产生的一切相关费用全部由我公司承担，用户不需付任何费用（因用户人的原因或不可抗力因素除外）。

质保期满之后，如果产品发生故障，需更换零配件的，按时价收取零配件成本费，用户不支付其它费用。

（五）备品备件级易损件的供应

1、我公司售后服务中，维修使用的备品备件及易损件为原厂配件

2、我们在普洱当地服务机构内储存一定数量的备品备件及易损件。当接到用户报修通知后、维修技术人员携带相关备件免费维修或更换。

3、我们为采购人所需的备品备件及易损件提供长期供应。

（六）技术支持与技术培训

1、我公司对招标方技术人员提供优质必要的技术培训，负责招标方技术人员、操作人员和维修人员的培训，费用已包含在合同价款之内。我公司提供招标方操作和维修人员的培训条款及具体实施方法。已在投标文件中予以详细说明。

2、永久性技术支持服务。

3、产品验收合格后，我公司技术人员将免费为用户单位工作人员进行技术指导和现场培训，培训时间不少于 5 个工作日（保证用户相关工作人员能独立完成培训内容），培训内容主

要包括整个设备（系统）的工作原理、构架、流程、操作、维护维修、校准和故障解决等（包括设备操作演示、讲解设备使用方法、日常保养维护及注意事项、一般故障的检查与排除），以使用户单位工作人员能正确合理的使用和维护。

4、我公司还将委派一支受过良好教育和培训的、有经验的技术支持售后服务队伍，为本项目提供及时、全面以及本地化的技术支持和服务，保障本项目的正常运行，并终身免费提供技术支持。

五、服务界定

1、根据质量事故原因，确定收费与否，原则是：产品本身质量问题，采取免费维修或无偿更换；如使用不当造成的，将根据收费标准收取成本费用，不收取任何其它服务费用。

2、严重质量事故涉及产品更换或配件更换，在保证不影响客户正常工作的原则内，迅速采购、紧急生产，短时间内解决问题（项目程序需客户认可）。

六、其他增值服务

1、免费为用户提供设备技术及商务咨询服务，免费为贵方制订可操作的设备维护计划。

2、免费设计：公司为客户提供专业设计，帮助客户策划出最节省空间及最具有经济效益的布置。

3、免费专业咨询：公司专业营销人员根据客户的需要免费提供客户所需要产品设计方案，提出专业化合理建议，制定出详细完整的采购需求方案。

4、免费实地测量：公司派专业设计人员亲自到达客户现场，实地测量，为客户“量体裁衣”。

5、免费送货：本公司拥有庞大的生产能力，能随时配合客户的需要，保证按协议时间完成。

6、配套运输：所有运输服务均由本公司车辆配送中心统一调度，并按照要求送到指定交货地点。

7、免费安装、调试：由专业项目队伍组成大型项目管理部，紧密跟进与客户单位的工作要求，以确保货物的运送及安装的准确。

8、免费提供技术资料服务：产品验收合格后，我公司提供设备的使用说明书、安装手册、维修手册和相应的质检手续证明等。

七、售后服务机构及售后服务人员说明

为了提供完善的，全方位的，快速有效的售后服务，我公司建立了总部售后服务部和本地

化服务机构（服务网点），满足用户的需求，提供可靠的售后服务保障。

（1）总部售后服务机构名称：永亨科技集团有限公司

地 址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段 665 号

联 系 人：徐兰（总部客服）

电 话：028-85737179

传 真：028-85737179

（2）普洱地区总售后服务机构：普洱永亨科技有限公司

地 址：云南省普洱市思茅区东日凯旋城西门（湿地公园西北）104
号商铺永平路与孟连路交叉处

联 系 人：王彬

电 话：13987903338

（3）我方同时具备 400、800 热线电话

拥有全国服务热线 400-888 8585

投诉专线 800-886 3011

若我公司荣幸中标，我郑重承诺：即使招标文件及投标文件未提及的，只要采购方提出的合理要求，我公司一一满足需求；若公司未做到，我公司自动放弃该项目投标保证金。

3、合同货物使用详细培训方案或计划

一、技术培训计划及方案

为保证各设备的安全正确使用，我司将派出经验丰富的授课人同对采购人员实行培训，使采购人员能全面掌握设备的操作、维护及扩展等技术，我方提供的培训服务包括以下几个方面：

1、我方对采购方的技术人员进行设备的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何使用设备。

2、我方派出的培训教员，对所提供的设备具有 3 年以上的操作和维修经验。

我方在设备验收之前为采购方技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况及中文操作、维修手册。受训人员能够了解设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

3、设备操作内容：

3.1 操作者在取得多种类型的设备操作合格证并阅读后，方可独立操作多种类型的设备。

3.2 操作者应遵守设备操作维护规程，物品按规定摆放，正确使用和维护设备。

3.3 操作者应当拒绝执行各种有损坏设备行为。

3.4 操作者应掌握设备使用与维护的“三好”、“四会”、“四项要求”。

三好：管好、用好、维护好。

四会：会使用、会维护、会检查、会排除（简单）故障。

五项纪律：凭产品使用说明使用设备，遵守安全操作规程；经常保持设备清洁，并按规定检验、维护；管好工具、附件，不得遗失；发现异常立即通知有关人员处理。

四项要求：整齐、清洁、润滑、安全。

4、管理内容：

使用部门的职责：

指导和监督设备使用人员进行正确的设备使用与维护管理。

指导和监督使用人员开展设备维护和保养工作。

组织关键设备的评审、建账及其备件评估。

使用人员的职责：

使用人员需进行正确的设备使用与维护作业。

使用人员需进行设备的日常维护和保养工作。

使用人员需对关键设备进行正确的使用、维护和管理。

发生设备事故后，逐级上报，并积极配合事故调查。

5、维护内容：

设备使用前，检查设备各部位，润滑各润滑点，确认设备各部位正常后，方可使用。

使用中，观察设备的使用情况，发现异常及时向维修人员报告。

运行过程中，不随意离开岗位，需要离开时停止使用，必要时，委托有关人员负责代管，并向代管人员交代有关注意事项。

6、故障处理内容：

故障修理：设备出现异常时，及时通知相关人员检查修理。

7、日常维护内容：

擦拭设备各部位和设备附件，做到设备内外清洁，无污垢。

检查消除紧固件松动现象。

清扫工作场地卫生，妥善保管设备附件。

确定维护保养的内容和周期。

8、同时在产品到达现场时，提供下列资料，并提供一份培训资料清单。

安装图纸、安装技术说明；

使用说明书；

维修保养说明书；

随产品的附件、备件清单；

出厂前的各种检验与试验记录；

其他供用户使用的必备资料；

提供教学软件培训计划，培训课程表如下：

培训时间	培训对象	培训人数	培训地点	培训内容	培训方式
第一天	使用人员、管理人员	5-10 人	安装现场 或培训室	产品结构、功能、特点	结合现场实物及多媒体软件一起进行培训
第二天	使用人员、管理人员	5-10 人	安装现场 或培训室	各部件材质、功能	
第三天	使用人员、管理人员	5-10 人	安装现场 或培训室	使用方法、注意事项	

第四天	使用人员、管理人员	5-10 人	安装现场 或培训室	简单故障判断
第五天	使用人员、管理人员	5-10 人	安装现场 或培训室	简单故障排除

直到需方使用人员、管理人员使用自如并能作出一般故障判断及简单的处理方法。

二、故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法
放置后不平衡，摇晃 倾斜	1、四脚未均匀着地 2、未安装平稳	1、稍稍移动家具或垫平四脚 2、重新正确安装
部件连接松动	活动部件连接不紧密	拧紧连接螺丝
抽屉等开关不畅	1、缺少润滑油 2、轨道卡主	1、适当添加润滑油 2、检查有无异物卡主轨道
开门开启不灵活	开门铰链松动	拧紧铰链安装螺丝，并调整铰链螺丝至 恰当位置
移门活动不畅	移门轮偏位	送开移门螺丝后将移门轮调至请党位 置角度后，重新拧紧定位螺丝
锁具开启	摩擦过大	可往锁具锁眼中滴加适量缝纫机油等 润滑剂
木制件处油漆泛白	可能接触过高温物体	用热毛巾捂至泛白处退白
门缝隙偏差、开关不 畅	1、螺丝松动 2、家具没摆平稳 3、负荷过重	1、拧紧螺丝 2、将家具摆放平稳 3、减少存放物件

三、家具使用及保养说明书

一）、家具使用说明

1.1 合理摆放

家具的放置是非常重要的环节，地面务必要保持平整，家具放置以后可以安稳平时着地，因为家具如果长期处于摇摆状态，各个部分受力不均匀，将会导致紧固件松脱、粘连部分开胶，影响家具的使用寿命。

1.2 防止暴晒

家具摆放的时候，一般最好不要选择靠近窗户的地方，避开阳光的直射。因为家具如果长时间受到暴晒，就可能出现褪色、开裂、起皮等现象，金属的家具可能会出现氧化变质，失去光泽。假日空间限制无法移动，可以用窗帘或者百叶窗遮光，保护家具不受损害。

1.3 及时清洁

家具使用的过程中，经常会落上灰尘，所以需经常清洁家具，保持表面的清洁。清洁时最好选择使用纯棉织品作为抹布，轻巧地拭去表面的浮灰，表面经油漆处理的家具，要避免用汽油等溶剂擦拭，可以用无色的家具上光腊涂匀家具表面，增加家具的关泽。

1.4 避免潮湿

室内的干温度要保持在在一个比较平稳的水平上，在使用加湿器的时候，要注意喷雾时不要直接对准家具。潮湿会使金属配件生锈，木材腐朽，粘接部分开胶，所以在擦拭家具的时候，不要用水直接冲洗，也不要太湿的抹布，最好用潮抹布轻轻擦拭。

1.5 远离热源

家具的摆放要远离煤气、暖气管、电暖器等热源，以免时间一长，家具受热以后，由于水分蒸发过快，造成家具的漆面开裂、起皮和家具褪色等现象。

二）、家具使用注意事项

2.1 抽屉等处应轻拉、轻放，减少对家具的冲撞振动。

2.2 注意家具的配件、配套设施的养护及损坏的及时更新。

2.3 保持家具占地位置的通风干燥，避免其它污染。

2.4 家具摆放，放置应考虑周全，尽量减少搬移对家具造成的损坏。

2.5 避免高温、潮湿、碰撞及有腐蚀性物体的接触。

2.6 家具在使用中如出现异常及损坏，应请专业人士修理解决问题。

三）、家具保养事宜

3.1 家具保养应选用适宜的养护产品及工具，如“碧丽珠”喷腊，绵布，软毛刷等。

3.2 家具保养的一般程度：

- a、先用清洁软布去尘，再喷涂一层“碧丽珠”喷腊，然后用布抹干净即可。
- b、玻璃拉手金属件的保养，应用干爽软布擦拭。如有油渍，用专用型清洁液清洗。
- c、槽形，洞孔等异形之处，用鸡毛掸或用小绵棒除尘。家具内部及背面、侧面板块要定期打打，防尘，防止蛀虫侵害。

四）、实木家具

- 4.1 经常用软布顺着木的纹理，为家具除尘，去尘之前，应在软布上沾上（碧丽珠），不要用干布擦抹，以免擦花。
- 4.2 避免阳光直射，以免表面漆膜氧化，家具变黄，出现色差。实木家具在较干燥的环境下使用时，需人工加湿措施，如：定期用软布沾水拧干擦拭家具。
- 4.3 注意漆膜保护，谨防硬物碰撞和刀子刻划，更不宜在桌上复印抄写。尽量避免让家具表面接触到腐蚀液体，如：酒精、指甲油、汽油、酸、碱等。
- 4.4 柜门及抽屉等处应轻拉、轻放，减少对家具的冲撞振动，五金配件应经常加油润。

五）、皮沙发

- 5.1 要保证居室内的通风，空气过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化。
- 5.2 皮革沙发不要放在阳光直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，这样会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色。
- 5.3 沙发久坐后应常拍打坐的部位及边缘，恢复原状，减少因坐力集中而出现凹陷现象。
- 5.4 擦沙发时，勿用大力搓擦，以免损伤表皮，更不能用碱性清洗液、汽油有机溶剂，会使皮革柔软性下降，长期使用发生皱裂。
- 5.5 擦拭沙发需用细柔之棉绒布，如有水渍应迅速擦干，如有霉污需用沙发专用保养剂及保养品，以防止皮革褪色粗糙变型。

六）、布艺沙发

- 6.1 定期清理灰尘及残渣，尤其注意去除织物结构间的积尘，如沾有脏污需立即清除，以免留下印痕。
- 6.2 如果布料表面起毛球，轻脱线头，不可用手扯断，可使用小剪刀或电动去毛将之剪平。
- 6.3 避免经常坐在沙发上相同的位置，偶尔换一下位置或更换椅垫位置，可以维持沙发均衡的寿命。
- 6.4 避免沙发直接受日晒，因紫外线会使布料纤维失去弹性，变得脆弱和褪色。

七)、办公胶板

7.1 防火板表面虽然有一定硬度，桌面不要放酸、碱类腐蚀物质，严防硬物碰撞和刀子刻划，对台面造成破坏。

7.2 台面严禁摆放过重，以免台面下弯。

7.3 桌子、柜类家具移动时要抬离地面，不要硬拉硬推，以免腿板松动和损坏。

7.4 柜门及抽屉等处应轻拉，轻放，减少对家具的冲撞振动，五金配件应经常加油润滑。

八)、办公转椅

8.1 皮面、布面，实木扶手保养请参考前面。

8.2 不宜放在阳光直射的地方，以免布面或皮面褪色，过早老化，胶层脱落。

8.3 椅子坐时，应注意椅子各条腿的均匀受力，不要偏坐一侧，以免受力不均衡，破坏椅子结构强度。

8.4 椅子气杆升降，前后倾仰应轻拉，轻动，切莫用力过猛，五金配件应经常加油润滑。

