

# 墨江县 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目（普西桥、曼命河桥）危桥改造项目招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目墨江县 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目（普西桥、曼命河桥）危桥改造项目已由墨江哈尼族自治县交通运输局以《墨江哈尼族自治县交通运输局关于对普西桥及曼命河桥一阶段施工图设计及预算审查意见的批复》（墨交复〔2025〕4 号）、《墨江哈尼族自治县交通运输局关于墨江县团田镇老围村凹别河小桥一阶段施工图设计及预算的批复》（墨交复〔2025〕8 号）、《普洱市交通运输局关于转下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（普交规划便〔2024〕57 号）文批准建设。招标人为墨江哈尼族自治县地方公路管理段，资金来源为上级补助。招标代理机构为云南建协招标有限责任公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：墨江县境内。

2.2 合同段划分：本项目共划分 1 个施工合同段。

2.3 建设规模与内容：墨江县 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目（普西桥、曼命河桥）危桥改造项目包含：

①普西桥位于阿罗（墨）江低热河谷经济路上，路线编码：XJC2530822，桥梁编号：XJC2530822L0020，桥梁中心桩号：K19+740，桥梁位置为：东经 101.61985506 度，北纬 23.14118178 度，桥梁全长 91.0m，全宽 11.5m。上部结构组合形式为：3X25.0m 简支空心板；1、2 号为双柱式桥墩，0 号桥台为重力式桥台，扩大基础，3 号桥台为桩柱式桥台、钻孔灌注桩基础，台后接重力式挡墙；桥面铺装层采用水泥混凝土铺装。原桥桥面布置为：净 8.0m（行车道）+2x1.75m（人行道）=11.5m。根据《普西桥检查报告》（编号：BG-2024-QLJ-0211 号），该桥被评为 4 类桥。根据规范《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）中 3.2.3 条规定，桥梁总体技术状况评定等级为 4 类时，桥梁主要构件有大的缺损，严重影响桥梁使用功能；或影响承载能力，不能保证正常使用。结合检查报告及实地勘察结果，确定本桥改造方案为：维修加固。

②曼命河桥位于南汉公路上，所属南汉公路路线编号为 Y070530822，桥梁编号为 Y070530822L0010，桥梁中心桩号为 K2+918，桥梁位置：东经 101.59195737 度，北纬 23.58555691 度。桥梁全长 21.0m，上部结构为 1X6m 圬工拱桥，下部结构为重力式圬工桥台，扩大基础。桥面铺装为水泥混凝土。原桥桥面宽 5.5m。根据现场踏勘情况及《曼命河桥检测报告》

(报告编号: BG-2024-QLJ-0241 号), 该桥总体技术状况等级为 4 类。主要承重结构主拱圈技术状况评定等级为 4 类, 存在大的缺损, 严重影响桥梁的使用功能和承载能力, 不能保证桥梁的正常使用, 确定本桥改造方案为: 拆除重建。

③墨江县团田镇老围村凹别河小桥, 桥中心桩号为 K0+057, 桥面净宽 4.5 米, 引道路基宽 4.5 米, 引道路面在路基上加铺 18 厘米厚水泥混凝土 4.5 米满铺, 该桥属于独立桥。

## 2.4 技术指标:

### 2.4.1 普西桥设计主要技术指标:

- (1). 设计荷载: 公路-II 级;
- (2). 结构形式: 简支空心板;
- (3). 桥梁横断面: 8.0 米(行车道)+2×1.75 米(人行道)=11.5 米;
- (4). 标准跨径: 3×25 米, 桥梁全长 91.0 米。

### 2.4.2 曼命河桥设计主要技术指标:

- (1). 设计荷载: 公路-II 级;
- (2). 结构形式: 普通钢筋混凝土现浇实心板桥;
- (3). 桥梁横断面: 6.5 米(行车道)+2×0.5 米(墙式护栏)=7.5 米;
- (4). 标准跨径: 1-9 米。

### 2.4.3 凹别河小桥设计主要技术指标:

- (1) 设计荷载: 公路-II 级;
- (2) 结构形式: 预应力  $\pi$  形梁;
- (3) 桥面宽度: 净 4.5m(车行道)+2×0.5m(墙式护栏)=5.5 米;
- (4) 标准跨径: 1×20 米;
- (5) 桥面横坡: 双向-2%

2.5 招标范围: 施工图设计所示范围, 具体以公布的工程量清单为准。

2.6 质量要求: 交工验收的质量评定: 满足交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020), 且一次性验收合格。竣工验收的质量评定: 符合《公路工程质量鉴定办法》, 且一次性验收合格。

2.7 计划工期: 90 日历天。

## 3. 投标人资格要求

3.1 资质要求: 投标人在中华人民共和国境内注册, 是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织, 持有有效的营业执照或其他类似的法定证明文件, 具有桥梁养护乙级(含乙级)以上资质, 具备有效的安全生产许可证, 并在人员、设备、资金等方面具备与招标内容相适应的施工能力。

3.2 财务要求：具有健全的财务会计制度，需提供近三年（2022-2024 年度）的经第三方审计机构审计的审计报告（含资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）），投标人成立时间不足的，应提供自成立以来经第三方审计机构审计的审计报告及财务报表，投标人成立时间未满一年的可不提供经第三方审计机构审计的审计报告及财务报表，但需提供银行资信证明和情况说明。

3.3 项目经理要求：具备公路类专业工程师或以上职称，持有二级及以上注册建造师（公路工程专业）资格证书，同时持有交通主管部门核发的 B 类安全生产考核合格证，且为本单位在职在册员工，须提供有效的劳动合同，且未担任其他在建工程项目的项目经理或项目总工。

3.4 项目总工要求：具备公路类专业工程师或以上职称，且为本单位在职在册员工，须提供有效的劳动合同，且未担任其他在建工程项目的项目总工或项目经理。

备注：公路类专业范围：公路工程、公路与桥梁工程、交通土建工程、公路与城市道路工程、道路工程、土木工程（交通方向）

3.5 信誉要求：投标人在“国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）”中未被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）”中未被列入失信被执行人名单；在“信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）”中未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；投标人近三年内未因自身原因导致工期延误，不能实现履约工期内完工、拖欠农民工工资等，被交通主管部门通报。

3.6 投标人不曾受到处于有效期内的部级或工程所在地省市级“取消投标资格或禁止进入公路建设市场”的处罚。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

3.8 投标保证金：本项目招标金额为429.0744万元；按照投标保证金不得超过招标项目估算价的2%的规定，本项目应收取投标保证金金额为8.58万元。招标人决定该项目免收投标保证金，投标人无需缴纳投标保证金。如出现投标人违反法律法规规定情形的，招标人将依法追究投标人相关责任。

3.9 其他要求：

3.9.1 本项目资格审查方式为资格后审。

3.9.2 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段提出资格申请。为本招标项目的设计人、招标人或者提供招标代理服务的、同为一个法定代表人的、相互控股或者参股的，其投标文件无效。严禁同一资质单位或法定代表人相同的不同施工单位，参与同一工程的施工投标。

#### 4. 评标办法

技术评分最低标价法（采用资格后审双信封形式）。

#### 5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加的投标者，请于 2025 年 06 月 13 日 18 时 00 分至 2025 年 06 月 20 日 18 时 00 分，登录云南省公共资源交易信息网（选择普洱市）（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），找到所投项目进行投标，凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件（格式为\*.BZBJ）。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易信息网电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网（<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）完成注册通过后，便可获取电子招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务 QQ：4009618998。

#### 6. 投标文件的递交及开标

6.1 本次招标项目投标文件递交截止时间（开标时间）为 2025 年 7 月 4 日上午 08 时 30 分（以云南省公共资源交易信息网（选择普洱市）（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）发布为准）。

6.2 投标文件递交：投标人须在投标截止时间前登录云南省公共资源交易信息网（选择普洱市）（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件（如因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执）开标时不能正常解锁电子投标文件的，除软件原因外，视为未正常提交电子投标文件。

6.3 开标方式：采用网上开标远程解密方式。

6.3.1 开标时投标单位无须到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明材料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律、法规进行处罚；在到达开标时间之后投标人自行登录云南省公共资源交易信息网

(选择普洱市)(网址: <https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>), 点击【智能开标系统】, 进入网上开标大厅, 至投标截止时间后能找到对应项目, 点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面, 进行系统自动签到(温馨提示: 登录及电子签名时需要用企业CA锁, 解密时需用投标文件加密的CA锁, 为了不频繁更换CA锁影响解密及签名确认, 故建议投标文件加密时采用企业CA锁进行加密);

6.3.2 开标系统下达网上解密指令后, 投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面, 各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作;

6.3.3 开标过程中, 待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有疑问, 可以在线发起异议, 点击右上角的【提出异议】按钮, 填写异议详细内容之后进行提交, 由招标人(招标代理机构)给予对应的回复;

6.3.4 各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作, 操作步骤可进入云南省公共资源交易信息网(选择普洱市)(网址: <https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>), 选择交易指引, 自行学习《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》;

6.3.5 开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的, 应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题, 同时联系招标人(招标代理机构)说明情况。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告在《云南省公共资源交易信息网(选择普洱市)(网址: <https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)》上发布。招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 8. 联系方式

招标人: 墨江哈尼族自治县地方公路管理段

地址: 墨江县政务服务中心12楼

联系人: 杨工

联系电话: 0879-4236270

招标代理: 云南建协招标有限责任公司

地址: 昆明市官渡区星耀路滇池星晨15栋6号

联系人: 宁芮、赵鑫、王敏、李殊锐、陈一苗、罗惠

联系电话: 0871-63827969、13577125009

行业监督部门 墨江哈尼族自治县交通运输局

地 址：墨江县政府服务中心12楼

电 话：0879-4232200

邮政编码：654800

