



叶枝镇等 6 个乡镇卫生院心脑血管救治站 和慢病管理中心提升项目（B 包） 监护型救护车

项目编号：JKZB-DQ2022-027-1

购 销 合 同



合同编号：_____

签订日期：2022 年 7 月 15 日



甲方（采购人）：_____

乙方（供应商）：云南全顺汽车销售服务有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照询价采购文件、报价文件和成交供应商的承诺，甲乙双方签订本采购合同。

一、合同销售车辆明细如下：

1. 项目名称：叶枝镇等 6 个乡镇卫生院心脑血管救治站和慢病管理中心提升项目（B 包）
2. 项目编号：JKZB-DQ2022-027-1
3. 品牌、型号及金额

产品名称	品牌	型号和规格	数量	计量单位	单价（元）	合计（元）	备注
江铃福特全顺 V362 中轴中顶监护型救护车	云海牌	KK5042XJH01	3	辆	298000.00	894000.00	无
合同金额（元）		小写：¥894000.00 元 大写：捌拾玖万肆仟元整					

二、合同附件

1. 乙方公司资质及开户许可证。
2. 车辆技术参数及配置明细。

三、随车设备明细

车辆保修手册、车载随车工具等。

四、设备配置明细表

车辆技术参数与规格

一、基础参数
外观颜色：白色/红色
车辆类型：中轴中顶轻型客车
燃油种类：柴油
排气量（ml）：≥1997



油箱容积（L）：≥80	
发动机布置：前置	
工作方式：直列四缸高压共轨增压中冷	
排放标准：GB17691-2005 国 VI，GB3847-2005	
额定功率（Kw/rpm）：89	
最大扭矩（Nm/rpm）：300/3000-5000	
外形尺寸（mm）：≥5341×2100×2430，2480, 2600（长×宽×高）	
医疗舱尺寸（mm）：≥3200×1750×1600（长×宽×高）	
整备质量（kg）：≥2370	
总质量（kg）：≥3300	
座位数：≥6-7	
轴数：2	
轴距（mm）：3300	
轮胎规格：215/75R16LT	
轮胎数：4 个	
前轮距（mm）：1736	
后轮距（mm）：1720	
★底盘：JX6533TB-M6	
二、标准配置	
转向形式：方向盘式电动助力	
悬挂系统前：麦弗逊独立悬挂；后：拖拽臂式半独立悬架	
制动系统前：通风盘式；后：实心盘式	
变速器 5 速手动	
最高车速（Km/h）：156	
防抱死制动系统（ABS）	
制动力分配系统（EBD）	
车辆维护警告提示系统	
中控门锁带遥控钥匙	
主驾安全气囊	
驾驶室电动车窗	
后双开门	
后上车踏板	
同色保险杠	
车辆右侧带推玻璃侧拉门	
医疗舱车窗膜	
触摸高清屏导航倒车影像一体机（有 Wifi、配 GPS 导航、蓝牙功能，）	
PATS 电子防盗系统	
车身涂装	
白色车身+红色强效反光带及急救图徽	1 套



医疗舱窗户上贴玻璃膜 2/3	1 套
警报、照明系统	
100W 警报器	1 套
车顶前部长排蓝色强光双闪警灯	1 盏
车顶尾部安装方型蓝色爆闪警灯	2 盏
车顶尾部左右两侧蓝色/白色爆闪警灯	4 盏
医疗舱内部 LED 射灯	2 盏
医疗舱内部 LED 方形照明灯	4 盏
三、电源系统	
由主电瓶、辅助电瓶、智能充电控制装置、带充电功能正弦波逆变器、电控箱、线束、控制面板构成。	
智能充电控制装置：1 确保主电瓶的正常充电；2 自动断开避免发电机过载，延长发电机寿命；3 辅助电瓶独立工作，避免偷耗主电瓶电能。	1 套
★正弦波 1000W 逆变电	1 套
★安装实用新型的一种救护车车载电源装置 正弦波逆变器逆变功能： 容量：1kva 输入电压：140v—280v 输入频率：40-70hz 逆变输出电压：220VAC±3% 逆变输出频率：50HZ±2% 直流电压：12V 输出波形：纯正弦波 失真度：≤3% 转换时间：≤4ms 自动转换 充电电流：充电电流 10amp CPU 控制充电，智能充电 过载保护：超载 100—120%，25 秒后自动锁机；超载 120—200%，1 秒后自动锁机；超过>200%，4ms 后自动锁机。 浪涌功率：2kva 符合标准：欧盟电磁兼容标准 IEEE929/EN61000 国家标准 GB 2099.1-1996 AC220V 接头 德国标准 DIN 40 050-9 汽车电器装置保护	1 套
★外接电源接口（220V/16A 防水、带防护盖）	1 套
整车电路安全保护系统	1 套
整车救护车专用防老化低电压高电流集成线束	1 套
20m 长移动外接电缆，220V/16A 铜芯带防护盖，防水防尘、防人体误触装置	1 套
★医疗舱内安装 12V 插座	2 个



★医疗舱内安装 220V 五孔插座	4 个
12V 紫外光灭菌灯，带延时开启自动关闭功能	1 盏
四、空调换气系统	
驾驶室原厂空调系统	1 套
医疗舱改装独立大功率空调机暖气系统	1 套
医疗舱双向换气系统（进出风）	1 套
五、医疗舱内装置	
医疗舱内壁加固防撞处理	1 套
★侧门上车头部防撞保护（红色/蓝色）	1 套
医疗舱顶部安装黄色尼龙抗菌扶手	1 条
医疗舱顶部滑轨式输液挂架带 2 组输液夹持器	1 套
医疗舱保温隔热层	1 套
驾驶室与医疗舱安装分隔墙：带索拉窗户	1 套
医疗舱内饰采用 PVC 板材组装内饰	1 套
医疗舱左侧尾部安装氧气柜带拉门	1 套
医疗舱左侧吊柜带四个开启式拉门	1 套
医疗舱左侧一体式医药柜带抽屉及医护用操作台	1 套
医疗舱左侧尾部安装氧气柜带拉门	1 套
医疗舱左侧安装 2 个氧气终端	2 套
医疗舱右侧中门处安装 1 个正座看护座椅（红色/蓝色）	1 座
医疗舱右侧安装一组长排座椅（红色/蓝色）2 座配 2 套安全带座椅下为条柜）	2 座
医疗舱所有柜门安装抽屉锁带自锁功能	1 套
医疗舱所有柜板采用厚度为 15mm 的轻质板材	1 套
10 升氧气瓶	2 只
氧气终端：呼吸机接口	1 个
氧气终端：湿化瓶接口及配一个氧气湿化瓶	1 个
全车内饰采用板材组装整体式医疗柜	1 套
医疗舱地板（红色/蓝色）：耐酸、碱、防火、防滑、防静电	1 套
2KG 灭火器	1 个
不锈钢担架上车翻折板	1 张
自动上车担架	1 组
担架平台带铲式担架仓	1 组
铲式担架	1 组
救护舱右后门带折叠式担架	1 组
改装内饰顶	1 套
六、其他	
医疗舱自动上车担架为多功能担架	
医疗舱窗口边框全部采用环保高分子一体化工工艺材料	
医疗舱内部表面没有尖锐的物体并方便清洗和消毒	

随车设备急救箱参数：

- 1、型号：JKT-043B
- 2、材质：外观采用复合 ABS 光面材料，铝合金固箱，内部 EVA 加绒布贴合；
- 3、产品尺寸：40*34*18cm ， 包装尺寸：46*24*42cm
- 4、重量：约 4.2KG
- 5、内部设计：急救箱采用双层设计，中间有一块活动的隔板，使箱体合上后箱内物品不易散乱；隔板上设有松紧绑带，可安插不低于 80 支 1ml 到 10ml 大小的针剂，另设有 4 排器械绑带、2 个网兜；箱子底部采用 EVA 移动隔板，用于安放和分类诊断工具及各类医用耗材；另外配有一个分类袋，尺寸为：21×15×9cm。
- 7、外部设计：醒目的急救标识，安全锁口，银行押款箱 A 级手提；
- 8、携带方式：单肩背、手提；
- 9、适用场所：疾控中心、120 急救中心、医院各科室、校医务室、工厂酒店办公室等



内科急救箱配置清单

序号	产品名称	规格与型号	数量
----	------	-------	----



1	急救箱	JKT-043B	1 个
2	人工急救复苏球	PVC 成人小型	1 套
3	血压计	鱼跃表式	1 台
4	听诊器	鱼跃	1 套
5	体温表	水银	1 支
6	口对口呼吸面膜	一次性	1 只
7	开口器	螺旋型	1 只
8	压舌板	不锈钢	1 把
9	医用冷敷贴	一即 三片装	1 盒
10	医用剪刀	12.5cm	1 把
11	敷料镊子	14cm	1 把
12	中空舌管（口咽通气道）		2 个
13	医用止血带	卡扣式	1 条
14	纱布绷带	10*600cm	2 卷
15	弹性绷带	7.5*450cm	1 卷
16	医用纱布片	7.5*7.5cm-8 层	2 包
17	医用创可贴	防水型	20 片
18	针灸针	12 支/套	1 套
19	叩诊锤	大圆头	1 把
20	灭菌检查手套	乳胶	1 付
21	笔式手电筒	笔式	1 支
22	医用酒精棉片	5*5cm	10 片
23	医用棉签	一次性 50 支装	2 袋
24	急救毯	130*210cm 银白色	1 包
25	小砂轮	2*2cm	2 片
26	急救手册	JACKETEN	本
27	配置清单		1 份
28	科室牌	JACKETEN	1 个

外科急救箱配置清单

序号	产品名称	规格与型号	数量
1	急救箱	JKT-043B	1 个
2	血糖仪	三诺	1 套
3	血压计	鱼跃表式	1 台
4	听诊器	鱼跃	1 套
5	体温表	水银	1 支
6	口对口呼吸面膜	一次性	1 只
7	开口器	螺旋型	1 只
8	压舌板	不锈钢	1 把

9	医用冷敷贴	一即 三片装	1 盒
10	医用剪刀	12.5cm	1 把
11	敷料镊子	14cm	1 把
12	医用弯盘	304 中号	1 个
13	医用止血带	卡扣式	1 条
14	纱布绷带	10*600cm	2 卷
15	弹性绷带	7.5*450cm	1 卷
16	医用纱布片	7.5*7.5cm-8 层	2 包
17	医用创可贴	防水型	20 片
18	PE 透气胶带	1.25*900cm	1 卷
19	灭菌检查手套	乳胶	1 付
20	笔式手电筒	笔式	1 支
21	医用酒精棉片	5*5cm	10 片
22	小砂轮	2*2cm	2 片
23	急救手册	JACKETEN	本
24	配置清单		1 份
25	科室牌	JACKETEN	1 个

随车设备急救箱照片：

JACKETEN®



JACKETEN®



五、付款金额及方式

1. 该合同经双方签字盖章确认后甲方支付乙方合同金额的 20%¥：178800.00 元 ；

（大写：壹拾柒万捌仟捌佰元整） 。

2. 车辆到达：维西县 后，甲方验收合格后 2 日内 一次性支付合同金额的 75%¥：

670500.00 元（大写：陆拾柒万零伍佰元整） 给乙方。



3. 车辆质保金为期壹年（12 个月），期满后由甲方一周内支付合同金额的 5%给乙方即¥：44700.00（大写：肆万肆仟柒佰元整）元。

4. 付款方式：银行汇款

5. 收款信息：公司名称：云南全顺汽车销售服务有限公司

开户行：兴业银行昆明分行营业部

银行账号：471080 100100 459917

六、交货时间、地点、方式

1. 交货时间：合同生效后，接到采购人通知 30 个工作日内

2. 交货地点：维西县

3. 交货方式：现场交货甲方自提。

七、验车时间、地点、标准、方式

1. 验收时间：以乙方通知为准，甲方接到通知后组织人员对车辆进行验收。

2. 验收地点：维西县

3. 验收标准：车辆具有整车出厂合格证、底盘出厂合格证、车辆一致性证书。

4. 验货方式：现场方式。

八、现场服务

1. 乙方人员负责培训车辆使用方法，并提供车辆及设备的使用说明书。

2. 甲方如需乙方开展非质量问题的处理及技术服务时，乙方给予相应的服务或指导。

3. 保修方式：整车主要部件保修期为 36 个月或 100000 公里以先到为准，详见车辆保修手册。救护舱改装部分质保 24 个月。

4. 车辆出现故障提供 24 小时车辆省内道路急救服务，提供省内车辆外出急救及保修服务，车辆出现故障 24 小时内响应服务。

九、违约责任

1. 如车到：维西县验收合格后，甲方未按合同条款支付剩余车款时，甲方按合同总价的金额3‰违约金/每天赔偿乙方直至甲方付款之日止。

2. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额3‰违约金并赔偿甲方经济损失。

3 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。



十、不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因造成不能完全履行合同时(如:自然灾害、政府交通管制、公共卫生突发事件、战争等),应及时通知对方不能履行的原因并免除违约责任,并将交货期延长至可执行的时间。

十一、其他事项

未尽事宜,双方协商解决。

十二、争议解决方式

双方如发生争议,应友好协商解决;如协商不成,可在甲乙双方所在地人民法院提出诉讼。

十三、合同生效及终止


1. 合同自双方签字并盖章后生效,双方权利义务履行完毕后,合同终止。

2. 合同(含附件)一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。

甲方		乙方	云南全顺汽车销售服务有限公司
地址		地址	云南省昆明市滇池度假区南悦城2栋19楼1904室
法定代表人	解西昆行政中心三楼	法定代表人	刘洋
授权代理人	芳周印云	授权代理人	刘洋
联系电话	0887-8026512	联系电话	13888520200
座机/传真		座机/传真	0871-63844447
开户银行		开户银行	兴业银行昆明分行营业部
银行账号		银行账号	471080100100459917
签字日期	2022年7月15日	签字日期	2022年7月15日

合同附件：

乙方营业执照复印件：




营业执照

(副本)

统一社会信用代码
915301003366522219

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



副本编号：3 - 1

注册资本 伍佰万元整

名称 云南全顺汽车销售服务有限公司

成立日期 2015年05月04日

营业期限 2015年05月04日 至 2035年05月03日

住所 云南省昆明市滇池度假区南悦城2栋19楼1904室

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 刘祥

经营范围 汽车、救护车、医疗车、摩托车、汽车配件、汽车装饰用品、建筑工程机械设备及配件、I类、II类、III类医疗器械、医用耗材、钢材、五金交电、建筑材料、装饰材料、照明设备、安防设备、音响设备、电子产品、服装、塑料制品、橡胶制品、保健食品、通信器材、普通机械设备、办公用品、办公自动化设备的销售；汽车租赁，汽车信息咨询，设计、制作、代理、发布国内各类广告；普通货物运输经营；医疗器械出口；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审查的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2020年11月13日



国家市场监督管理总局监制

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统（云南）报送上一年度年报并公示。当年设立登记的，自下一年起报送并公示。逾期未年报的，将依法处理。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://yn.gsxt.gov.cn>



公司银行开户许可证复印件：

<h1>开户许可证</h1>	
核准号: J7310031399801	编号: 7310-01213692
经审核, 云南全顺汽车销售服务有限公司	符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) 刘祥	开户银行 兴业银行昆明分行营业部
账 号 471080100100459917	发证机关(盖章) 2015年05月14日