

瑞丽海关实验室提升改造项目（设备采购）公开招标公告

项目概况

瑞丽海关实验室提升改造项目（设备采购）的潜在投标人应在 德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省·德宏州）（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/yinggfwpt-home-web/#/homePage?page=dh>）凭企业数字证书（CA）登录获取招标文件，并于 2024 年 02 月 21 日 09 点 00 分（北京时间） 前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：YNGH[2024]-064；
- 项目名称：瑞丽海关实验室提升改造项目（设备采购）；
- 预算金额：壹仟捌佰捌拾壹万捌仟叁佰元整（¥18818300.00 元），其中 A 标段：陆佰肆拾贰万元整（¥6420000.00 元）；B 标段：肆佰贰拾陆万元整（¥4260000.00 元）；C 标段：陆佰肆拾肆万柒仟元整（¥6447000.00 元）；D 标段：壹佰陆拾玖万壹仟叁佰元整（¥1691300.00 元）；
- 最高限价：壹仟捌佰捌拾壹万捌仟叁佰元整（¥18818300.00 元），其中 A 标段：陆佰肆拾贰万元整（¥6420000.00 元）；B 标段：肆佰贰拾陆万元整（¥4260000.00 元）；C 标段：陆佰肆拾肆万柒仟元整（¥6447000.00 元）；D 标段：壹佰陆拾玖万壹仟叁佰元整（¥1691300.00 元）；
- 采购需求：瑞丽海关实验室提升改造项目（设备采购），采购清单如下。具体要求及技术参数等内容详见第六章采购需求。

标段号	序号	是否进口	项目（产品）名称	参数要求	数量 (台)	单价限价 (万元)	备注
A	1	是	超高效液相色谱高分辨质谱联用仪	详见“第六章采购需求”	1	431	
	2	否	等离子体发射光谱仪（ICP）	详见“第六章采购需求”	1	80	
	3	否	高效液相色谱-电感耦合等离子体串联质谱仪	详见“第六章采购需求”	1	131	
B	4	是	气相色谱-三重四极杆串联质谱联用仪	详见“第六章采购需求”	1	165	
	5	是	高效液相色谱仪	详见“第六章采购需求”	1	49	

	6	否	全自动氮吹浓缩仪	详见“第六章采购需求”	1	8.5	
	7	是	二维液相色谱仪	详见“第六章采购需求”	1	79	
	8	是	电位滴定仪	详见“第六章采购需求”	1	29	
	9	否	医用冷藏箱	详见“第六章采购需求”	3	1	
	10	否	脂肪测定仪	详见“第六章采购需求”	1	9	
	11	否	往复震荡摇床	详见“第六章采购需求”	2	3.5	
	12	否	全自动蒸馏仪器	详见“第六章采购需求”	1	7	
	13	否	石墨 COD 智能回流消解	详见“第六章采购需求”	1	2.5	
	14	否	硫化物酸化吹脱系统	详见“第六章采购需求”	1	4	
	15	否	二氧化硫测定仪	详见“第六章采购需求”	1	11.3	
	16	是	化学隔膜真空泵	详见“第六章采购需求”	1	5.2	
	17	否	全自动加压流体萃取仪	详见“第六章采购需求”	1	37	
	18	否	垂直振荡器	详见“第六章采购需求”	1	9.5	
C	19	否	全自动总氯含量测定仪	详见“第六章采购需求”	1	35	
	20	否	双通道全自动直接进样测汞仪	详见“第六章采购需求”	1	35	
	21	是	激光共聚焦拉曼光谱仪	详见“第六章采购需求”	1	162	
	22	是	火花光电直读光谱仪	详见“第六章采购需求”	1	182	
	23	是	X 射线荧光光谱仪	详见“第六章采购需求”	1	212	
	24	否	颚式破碎仪	详见“第六章采购需求”	1	7.5	
	25	否	盘式研磨仪	详见“第六章采购需求”	1	6.2	
	26	否	振动杯式研磨仪	详见“第六章采购需求”	1	5	

D	27	是	超景深 3D 显微镜	详见“第六章采购需求”	1	83.5	
	28	是	高反差体视显微镜成像系统	详见“第六章采购需求”	1	38	
	29	否	人工气候箱	详见“第六章采购需求”	1	2.4	
	30	否	种子发芽箱	详见“第六章采购需求”	1	1	
	31	否	电泳仪	详见“第六章采购需求”	1	0.6	
	32	否	电泳槽	详见“第六章采购需求”	1	0.66	
	33	否	电子天平	详见“第六章采购需求”	1	0.85	
	34	否	PH 计	详见“第六章采购需求”	1	1.6	
	35	否	凝胶图像分析仪	详见“第六章采购需求”	1	9	
	36	否	冷冻研磨仪	详见“第六章采购需求”	1	5.8	
	37	否	核酸纯化提取仪	详见“第六章采购需求”	1	11.3	
	38	否	核酸蛋白测定仪	详见“第六章采购需求”	1	8	
	39	否	液氮罐	详见“第六章采购需求”	1	2.2	
	40	否	气浴摇床	详见“第六章采购需求”	1	0.65	
	41	否	烘箱	详见“第六章采购需求”	1	0.57	
	42	否	制冰机	详见“第六章采购需求”	1	3	

注：（1）本项目分四个标段，投标人根据自身情况可对四个标段进行同时投报，但须分标段制作及递交投标文件，投标人须对所投标段的全部内容进行整体投标，不可缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。评标顺序为 A 至 D 标段。（2）本项目接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。（3）供应商须保证本项目中所投产品配套及预装的所有产品均为全新原装产品。（4）供应商各项单价须小于等于单价限价。

6. 交货期限：合同签订后国产设备 30 日历天内交货，进口设备 60 日历天内交货。注：

如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

7. 交货地点：采购人指定地点；

8. 质量要求：保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合采购需求、符合国家质量检测标准和产品出厂标准的原装正品设备；

9. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求：若投标人不是所投产品制造商，且所投产品为进口产品的，投标人必须具有所投产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权。投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效（若所投产品不属于进口产品，不作此项要求）。

4. 信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）相关要求，投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存）。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2024年01月31日08:30至2024年02月05日17:30；

2. 地点：德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省·德宏州）
（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwp-home-web/#/homePage?page=dh>）；

3. 方式：电子文件获取方式：请于招标文件获取截止时间前进入德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省·德宏州）（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwp-home-web/#/homePage?page=dh>），凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件及其它采购资料（电子招标文件，格式为*.ZCZBJ），数字证书（CA）详见其办理流程（如有疑问可咨询 24 小时技术支持热线：010-86483801）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2024 年 02 月 21 日 09 点 00 分（北京时间）
2. 开标时间：2024 年 02 月 21 日 09 点 00 分（北京时间）
3. 地点：瑞丽市公共资源交易中心开标室（瑞丽市新建路 2 号政务服务管理局三楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 相关费用：中标服务费由中标人向招标代理机构支付（具体要求详见第二章“投标人须知前附表”第 30.1 款规定）。

2. 投标保证金

（1）保证金收取金额：根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397 号），政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的 50% 的要求。本项目保证金降幅严格按照要求执行。

瑞丽海关实验室提升改造项目（设备采购）A 标段：

保证金金额：60000.00（元）

瑞丽海关实验室提升改造项目（设备采购）B 标段：

保证金金额：40000.00（元）

瑞丽海关实验室提升改造项目（设备采购）C 标段：

保证金金额：60000.00（元）

瑞丽海关实验室提升改造项目（设备采购）D标段：

保证金金额：10000.00（元）

（2）投标保证金缴纳的形式：可以采用“银行转账”、“银行保函”、“投标保证保险”任一方式；采用“银行转账”方式的，投标人应汇入指定账户；

开户名称：瑞丽市公共资源交易中心

开户银行：中国银行股份有限公司瑞丽支行

账号：137251588162

财务室联系电话：0692-4150803

（3）保证金缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间；

（4）投标保证金确认注意事项

①使用“银行转账”的，上传投标文件前，投标人须在电子交易系统上对所投项目进行绑定确认。未按要求进行绑定确认将导致投标文件无法上传，其后果由投标人自行承担。

②投标人使用“银行保函”的，上传投标文件前，须将“银行保函”原件扫描上传至德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省·德宏州）<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage>，从保函管理接口进行编制提交，投标人须在电子交易系统上对所投项目进行绑定确认，方可上传投标文件。

③使用“投标保证保险”（保险单）的，上传投标文件前，投标人自行购买并在线确认。未按要求进行确认将导致投标文件无法上传，其后果由投标人自行承担。

3. 其他：

（1）发布公告的媒介：德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省·德宏州）（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dh>）。

（2）在投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）前，需在网上递交投标文件：网上递交需登录德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省·德宏州）（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dh>），投标人须在

投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

(3) 网上智能开标相关事项

根据《云南省公共资源交易中心关于推行网上智能开标的通知》的相关要求，本项目采用网上智能开标远程解密的方式进行。

方式：网上智能开标远程解密。德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省·德宏州）（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dh>），按照《网上开标远程解密操作指南(投标人)》完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。投标人必须在规定的时间内完成解密工作，投标文件网上远程解密时间为 60 分钟，由于投标人操作失误或自身原因造成没有按时进行远程解密的，视为自动撤回投标文件。唱标结束后，投标人在招标人规定时间内未提出异议的，视为无异议，规定时间截止后自动进入下一环节。对唱标结果签名确认时间为招标人发出通知后 10 分钟内，若投标人在规定时间内未对唱标结果进行电子签名确认的，则视为自动确认唱标内容，规定时间截止后自动进入下一环节。

(4) 投标人需要办理 CA 数字证书的，请登录“德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省·德宏州）（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dh>）”从“CA 办理”入口按照流程自行办理，数字证书办理联系电话：0692-2275609，24 小时客服热线：400-6727-666。

(5) 请各投标人在该项目未开标之前密切关注信息发布网站，如该项目需发布更正公告或者补充（变更）通知均在网站上发布，不再另行通知，因各投标人未及时上网看到更正公告或者下载补充（变更）通知的后果由投标人自行承担。

(6) 监督部门电话

行业监督部门及联系电话：中华人民共和国瑞丽海关 0692-4141820

综合监督部门及联系电话：瑞丽市公共资源交易管理局 0692-4152503

纪检监督电话：0692-12388

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：瑞丽海关综合技术中心

地址：云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市瑞宏路 75 号

联系方式：尹老师 0692-4141137

2. 采购代理机构信息

名称：云南瑞合建设招标咨询有限公司

地址：昆明白龙路 125-127 号晨曦街洋房 1 排 117 号

联系方式：林艳平 18687032868

3. 项目联系方式

项目联系人：林艳平、张正举、武江艳、夏伟

联系方式：18687032868、0871-63815951