

保山市隆阳区2024年度中央补助资金水磨房等6座小型病险水库 除险加固工程招标公告

1. 招标条件

本招标项目保山市隆阳区 2024 年度中央补助资金水磨房等 6 座小型病险水库除险加固工程已由保山市水务局以保水〔2024〕39 号文批准建设，建设资金来自上级补助，项目出资比例为 100%。项目法人隆阳区小（二）型水库除险加固工程建设管理局，招标代理机构为云南卓耀招标咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

保山市隆阳区 2024 年度中央补助资金水磨房等 6 座小型病险水库除险加固工程主要涉及水磨房水库、磨房水库、大蒿水库、余家箐水库、马家箐水库、大响水水库 6 座小型水库的除险加固工程。

2.1.1 水磨房水库：位于保山市隆阳区水寨乡水磨房村，澜沧江支流干沟河上游，距隆阳区城区约 37 公里。水库大坝为均质土坝，总库容为 175.2 万立方米，最大坝高 31.4 米，属小（1）型水库，灌溉面积 3500 亩。

2.1.2 磨房水库：位于保山市隆阳区瓦窑镇磨房村委会，澜沧江水系磨房河中游右岸支流大墩子河上游，距隆阳区城区约 39 公里。水库大坝为均质土坝，总库容为 12.1 万立方米，最大坝高 19 米，属小（2）型水库，灌溉面积 300 亩。

2.1.3 大蒿水库：位于保山市隆阳区瓦窑镇大蒿村委会，澜沧江水系干沟河中游段右岸支流大蒿子箐上游。距隆阳区城区约 28 公里。水库大坝为均质土坝，总库容为 10.2 万立方米，最大坝高 20.0 米，属小（2）型水库，灌溉面积 500 亩。

2.1.4 余家箐水库：位于保山市隆阳区东部的瓦窑镇大蒿村委会，东河上游支流浪田坝河左岸支流余家箐洼子，距隆阳区城区约 26 公里，水库大坝为均质土坝，总库容为 18.7 万立方米，最大坝高 20 米，属小（2）型水库，灌溉面积 300 亩。

2.1.5 马家箐水库：位于保山市隆阳区瓦窑镇老营社区，澜沧江水系马家箐河中游段右岸支流大墩子河上游，距隆阳区城区约 27 公里。水库大坝主坝为粘土心墙坝，总库容为 96.90 万立方米，主坝最大坝高 34.50 米，副坝最大坝高 10.00 米，属小（2）型水库，灌溉面积 500 亩。

2.1.6 大响水水库：位于保山市隆阳区水寨乡棕元村，澜沧江水系渭西河上游，距隆阳区城区 33 公里。水库大坝为均质土坝，总库容为 14.98 万立方米，最大坝高 15.2 米，属小（2）型水库，灌溉面积 250 亩。

2.2 招标范围:

本项目划分为六个标段:

第一标段:

项目名称: 保山市隆阳区 2024 年度中央补助资金水磨房等 6 座小型病险水库除险加固工程(第一标段: 水磨房水库除险加固工程)

项目编号: ZYZB-2024BS-27- (01)

招标内容:

对右岸坝体及山坝结合部进行防渗帷幕灌浆;对溢洪道消力池淤积进行清理;对水库大坝金属结构部分进行除锈防腐;增设安全监测设施,增设安全警示牌和界桩,对管理房进行修缮等。

涉及的安全监测设施完工后需接入隆阳区小型水库综合管理平台和云南省水利厅中小水库雨水情及大坝安全监测数据接收平台,实现数据的同步和共享。提供所使用设备的规格参数原厂商及接入证明文件。

按照国家有关法律、法规、条例以及有关技术规范做好包括但不限于本工程所涉及的全部施工范围(具体以经批复的初步设计概算中的所列清单和施工图纸所示范围为准)。工程竣工验收、移交、交付使用、工程归档,办理工程建设相关行政审批等服务和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

第二标段:

项目名称: 保山市隆阳区 2024 年度中央补助资金水磨房等 6 座小型病险水库除险加固工程(第二标段: 磨房水库、大响水水库除险加固工程)

项目编号: ZYZB-2024BS-27- (02)

招标内容:

1. 磨房水库:对坝体、坝基及两坝肩进行防渗帷幕灌浆;坝顶新建防浪墙,下游新建混凝土踏步;更换输水涵管进口闸门;在下游坝坡设置观测设施;对引水渠道进行修复;增设界桩及安全警示牌,对管理房进行修缮等。

2. 大响水水库:对坝体、坝基进行防渗帷幕灌浆处理;硬化坝顶,加高防浪墙;对大坝上游坝坡整形并采用混凝土预制块护坡,对输水涵洞进口段附近的裂缝部位重新作开挖回填碾压处理,坝顶道路进行硬化;扩宽溢洪道;对输水涵洞进行回填灌浆处理;接通闸门启闭机电源;完善大坝安全监测设施;对水库防汛抢险道路作硬化处理;增设界桩及安全警示牌等。

按照国家有关法律、法规、条例以及有关技术规范做好包括但不限于本工程所涉及的全部施工范围(具体以经批复的初步设计概算中的所列清单和施工图纸所示范围为准)。工程竣工验收、移交、交付使用、工程归档,办理工程建设相关行政审批等服务和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

第三标段：

项目名称：保山市隆阳区 2024 年度中央补助资金水磨房等 6 座小型病险水库除险加固工程（第三标段：大蒿水库、余家箐水库、马家箐水库除险加固工程）

项目编号：ZYZB-2024BS-27-（03）

招标内容：

1. 大蒿水库：对大坝上游坝坡采用混凝土预制块护坡，坝顶采用混凝土硬化；对输水涵洞采用补强灌浆；对现状溢洪道新增消能设施和出水渠；增设界桩及安全警示牌，对管理房进行修缮等。
2. 余家箐水库：对大坝上游新建混凝土预制块护坡，下游坝坡新建 C20 混凝土踏步；对输水涵洞采用充填灌浆；增设水库安全监测设施；右岸库区增设防护栏；增设界桩及安全警示牌等。
3. 马家箐水库：对坝体、坝基进行灌浆；对副坝增加坝高，新建防浪墙；对库区混凝土挡土墙裂缝修补；增设水库安全观测设施；增设界桩及安全警示牌等。

按照国家有关法律、法规、条例以及有关技术规范做好包括但不限于本工程所涉及的全部施工范围（具体以经批复的初步设计概算中的所列清单和施工图纸所示范围为准）。工程竣工验收、移交、交付使用、工程归档，办理工程建设相关行政审批等服务和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

第四标段：

项目名称：保山市隆阳区 2024 年度中央补助资金水磨房等 6 座小型病险水库除险加固工程（第四标段：白蚁等害堤动物防治）

项目编号：ZYZB-2024BS-27-（04）

招标内容：对水磨房等 6 座小型病险水库除险加固工程提供白蚁等害堤动物防治服务；质保期为三年，质保期内保证无白蚁等害堤危害，若有白蚁等害堤动物隐患，无偿进行补充防治。

第五标段：

项目名称：保山市隆阳区 2024 年度中央补助资金水磨房等 6 座小型病险水库除险加固工程（第五标段：监理服务）

项目编号：ZYZB-2024BS-27-（05）

招标内容：按照国家、地方有关法律法规、条例及有关技术规范完成招标人实际委托项目范围内的施工阶段及质量缺陷期全过程监理服务。

第六标段：

项目名称：保山市隆阳区 2024 年度中央补助资金水磨房等 6 座小型病险水库除险加固工程（第六标段：第三方检测服务）

项目编号：ZYB-2024BS-27-（06）

招标内容：按照国家、地方有关法律法规、条例及有关技术规范和现行的检测规范规程、项目所在地工程建设相关主管部门的质量检测要求、招标人在工程建设管理中的实际检测要求，完成项目原材料质检、过程现场质量控制、分部分项工程质量监督控制及单位工程质量评定、竣工工程质量抽样检测及评定、出具工程质量检测报告、甲方要求的本工程内其他工程质量监督检测等所有相关检测服务工作。

2.3 建设地点：云南省保山市隆阳区境内。

2.4 项目总投资：1192.48273 万元，其中：第一标段为 387.668491 万元，第二标段为 369.406847 万元，第三标段为 366.096382 万元，第四标段为 30.00 万元，第五标段为 28.079293 万元，第六标段为 11.231717 万元。

2.5 质量要求：符合国家（行业）现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准，一次性验收合格。

2.6 计划工期：

一标段：6 个月（180 日历天）

二标段：6 个月（180 日历天）

三标段：6 个月（180 日历天）

四标段：6 个月（180 日历天）

五标段：监理合同签订后至招标人实际委托项目完成，包括施工阶段及质量缺陷期监理服务。

六标段：自项目施工开工至工程缺陷责任期满为止。

3. 投标人资格要求

3.1 本项目投标人须具备下列要求：

第一标段至第三标段：投标申请人经国家工商行政管理部门登记注册，需具备国家建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质。并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。具备有效安全生产许可证（施工安全生产许可证及水行政主管部门颁发的企业主要负责人（A 证）、项目负责人（B 证）、专职安全生产管理人员（C 证）安全生产考核合格证书）。投标人拟投入本工程的项目经理必须具备建设主管部门颁发的水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格，且不得担任其它在建项目的项目经理。技术负责人资格：具备水利水电相关专业中级及以上职称。

第四标段：投标申请人具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或组织，营业执照有效且经营范围含白蚁虫害防治服务，无不良记录，近三年财务状况良好，并在人员、设备等方面具有相应的专业技术能力。

第五标段：投标申请人经国家工商行政管理部门登记注册，具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工管理能力，并持有国家建设行政主管部门颁发的水利工程施工监理专业丙级及以上资质，总监理工程师需具备水利水电工程专业的注册监理工程师证，并具有水利水电工程相关专业中级技术职称。

第六标段：投标申请人经国家工商行政管理部门登记注册，具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的质量检测服务能力。投标申请人具有水利行政主管部门核发的水利工程质量检测岩土工程、混凝土工程、量测乙级及以上资质，拟投入本项目的项目负责人具有水利水电专业中级或中级以上职称。

3.2 拟投入的人员：拟投入本项目的项目经理、技术负责人、总监理工程师及其他主要人员须为本单位人员并提供劳动合同及为其缴纳近三个月的社会保险证明材料。

3.3 财务要求：投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未处于财产被接管、冻结和破产状态。提供 2021-2023 年度有效的财务会计报表或经审计的财务报告（新成立的公司提供自成立至今的资产负债表、利润表、现金流量表）。

3.4 信誉要求：投标人在近三年内未被建设行政主管部门禁止投标；符合“工资支付信用记录”。投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单；投标人无行贿犯罪行为；提供上述信用承诺书，在评标前由招标代理机构进行查询，有不良记录的投标人将被否决本次投标资格。

3.5 联合体申请人要求：本次招标 不接受 联合体投标。

3.6 资格审查方式：资格后审。

4. 招标文件的获取

4.1 网上电子文件的获取：请于 2024 年 8 月 12 日 8:30 时至 2024 年 8 月 16 日 17:30 时，进入全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，凭企业数字证书（CA）在网上报名并获取电子招标文件及其他招标资料（格式为*.BZBJ），未办理企业数字证书（CA）的企业请登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”进行注册并在网上申请办理证书，以便获取招标文件。（数字证书（CA）办理流程详见网页、办理咨询联系电话 15769973557），便可获取电子招标文件，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间前（投标截止时间，下同）为 2024 年 9 月 2 日 08 时 30 分，需在网上传递电子投标文件（格式为*.BTBJ）。

5.2 网上传递：网上传递网址为全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的递交。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标

截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.3 投标及投标文件解密

本项目采用网上智能开标方式进行开标：投标人在投标截止时间前登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，从投标方入口进行登录，在招标人规定的投标文件解密时间（不得少于30分钟）内，使用对本项目投标文件进行加密的数字证书完成本单位所有投标文件解密操作（即，点击解密、输入密码、密码确认）。如若未在规定的解密时间内完成解密操作或因投标人自身原因致使其投标文件未成功解密的投标视为无效投标。具体操作流程请查阅“云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统操作手册（适用投标人/供应商）”

5.4 技术支持：投标人网上报名、电子投标文件编制、网上智能开标、投标文件上传等技术支持，联系电话：010—86483801（工作日上班时间内（9:00—12:00，14:00—18:00））。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”上发布，招标公告时间及内容以“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”为准。

7. 联系方式

招标人：隆阳区小（二）型水库除险加固工程建设管理局

地 址：云南省保山市隆阳区龙泉路329号

邮 编：678000

联 系 人：沈山

电 话：0875-3067580

传 真：/

电子邮件：/

网 址：/

开户银行：/

账 号：/

招标代理机构：云南卓耀招标咨询有限公司

地 址：云南省保山市隆阳区永昌街道学府路世纪公馆6栋03-04号

邮 编：678000

联 系 人：余文君

电 话：15906988820

传 真：/

电子邮件：5401883555@qq.com

网 址：/

开户银行：云南隆阳农村商业银行股份有限公司窑湾支行

账 号：2300017829923012

2024 年 8 月 7 日