

德钦县 2025 年农村公路安全生命防护工程（第六至第七标段）招标公告

1. 招标条件

本招标项目德钦县 2025 年农村公路安全生命防护工程（项目名称）已由迪庆州交通运输局（项目审批、核准或备案机关名称）以迪交发〔2025〕60 号文批准建设，施工图设计已由德钦县交通运输局（项目审批、核准或备案机关名称）以德交运复〔2025〕6 号、德交运复〔2025〕5 号文批复。建设资金来自 2025 年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金，招标人为德钦县交通运输局，招标代理机构为迪庆瑞祥项目管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：德钦县境内

2.2 建设规模及内容：（具体内容以图纸所示全部内容及工程量清单为准）。

2.3 计划工期：施工期 四个月，缺陷责任期 2 年。

2.4 质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格以上（含合格）。

2.5 标段划分：本次招标共划分为 7 个标段（具体内容以图纸所示全部内容及工程量清单为准）。项目情况如下表：

标段号	建设内容	建设资金 (万元)	备注
德钦县 2025 年农 村公路安 全生命防 护工程第	“巴东新村公路”位于德钦县燕门乡，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，主线：路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面；支线一、支线二：路面宽度均为 3.0 米，路面类型均为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路-II 级。本项目主线路线起点桩号 K0+000.000，起点接巴东公路右侧，止点桩号 K1+710.000，止点接新村小组混凝土路，主线路线长 1.710 公里；支	350.719	（具体金额以拦标价为

<p>护工程第 六标段</p>	<p>路右侧，止点桩号 K1+710.000，止点接新村小组混凝土路，主线路线长 1.710 公里；支 线一路线起点桩号 K0+000.000，起点接贡老公路支线二，止点桩号 K1+292，止点接贡老 小组入户路，支线一路线长 1.292 公里；支线二路线起点桩号 K0+000.0000，起点接巴东 村公路左侧，止点桩号 K1+293，止点接日尼通小组农家户，支线二路线长 1.293 公里； 本项目路线全长 4.295 公里。“贡老公路”位于德钦县燕门乡，公路等级为农村公路基 本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路-II 级。本项目路线起点桩 号 K0+000.000，起点接巴东新村公路止点，止点桩号 K1+728.000，止点接贡老公路右侧， 本项目路线全长 1.728 公里。“陆玖村公路”位于德钦县燕门乡，主线公路等级为农村 公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，主线 路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路-II 级；支线一 路面宽度为 2.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路-II 级；支线二 路面宽度为 3.0 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路-II 级；支线三 路面宽度为 3.0 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路-II 级；支线四 路面宽度为 2.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路-II 级。本项目 主线路线起点桩号 K0+000.000，起点接巴东公路右侧，止点桩号 K3+932.000，止点接陆 玖小组入户路，主线路线长 3.932 公里。支线一路线起点桩号 K0+000.000，起点接主线 右侧，止点桩号 K0+651.000，止点接陆玖小组农家户，支线一路线长 0.651 公里；支线 二路线起点桩号 K0+000.000，起点接主线右侧，止点桩号 K0+258.000，止点接陆玖小组 农家户，支线二路线长 0.258 公里；支线三路线起点桩号 K0+000.000，起点接主线右侧， 止点桩号 K0+356.000，止点接陆玖小组农家户，支线三路线长 0.356 公里；支线四路线 起点桩号 K0+000.000，起点接巴东公路右侧，止点桩号 K0+670.000，止点接陆玖小组入户 路，支线四路线长 0.670 公里本项目路线全长 5.867 公里。</p> <p>“南拉卡一社公路”位于德钦县燕门乡，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/ 小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，主线、支线：路面宽度均为 3.5 米， 路面类型均为水泥混凝土路面；设计汽车荷载：公路-II 级。本项目主线路线起点桩号 K0+000.000，起点接打尼拉公路左侧，止点桩号 K4+236.000，止点接南拉卡小组水泥路， 主线路线长 4.236 公里；支线路线起点桩 K0+000.000，起点接南拉卡公路右侧，止点桩 号 K2+348，止点接主线 K3+770 左侧，支线路线长 2.348 公里；本项目路线全长 6.584 公</p>	<p>价为 准)</p>
---------------------	--	------------------

	<p>里。“宗农公路”位于德钦县燕门乡，主线公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，主线路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级；支线路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目主线路线起点桩号 K0+000.000，起点接曲龟兰公路，止点桩号 K1+641.000，止点接组内混凝土路，主线路线长 1.641 公里。支线路线起点桩号 K0+000.000，起点接主线左侧，止点桩号 K0+153.000，支线路线长 0.153km，路线全长 1.794km，止点接组内混凝土路。</p>		
<p>德钦县 2025 年农村公路安全生命防护工程第七标段</p>	<p>巴丁公路”位于德钦县叶枝镇，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接里底电站厂区公路，止点桩号 K2+610.000，止点接巴丁村委会旁，本项目路线全长 2.610 公里。“达底组公路”是德钦县 2025 年硬化工程中的一部分。本项目起点接公中落三组公路 K1+685 右侧，起点桩号 K0+000.000，止点接达底组内土路，止点桩号 K0+697.000，本项目路线长 0.697km。公路等级为四级（II 类），设计速度：15 公里/小时，路面宽度：3.5 米满铺，路面类型：水泥混凝土路面。“格丁公路”位于德钦县巴迪乡，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接保那公路左侧，止点桩号 K0+790.000，止点接格丁小组农家户，本项目路线全长 0.790 公里。“弄资至捧八公路”位于德钦县巴迪乡，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接捧八小组硬化路，止点桩号 K9+408.000，止点接娃底小组进组路，本项目路线全长 9.408 公里。“千开公路”位于德钦县巴迪乡，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接南格洛 K7+330 左侧，止点桩号 K0+849.000，止点接千开公路入户路，本项目路线全长 0.849 公里。</p>	228.2646	

## 2.6 建设地点：德钦县境内

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人的资质、项目经理、项目总工等满足下述要求，并在设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.1 在中国境内依法注册的法人或者其他组织，且合法存续。

3.1.2 资质要求

本项目要求投标人具备公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或交通安全设施养护资质，同时具有有效的安全生产许可证。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(<http://glxy.mot.gov.cn>)”或云南省公路水运建设市场信用管理系统(<https://jtcx.ynjtt.com:8083/WebPlat/Default.aspx>)中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.1.3 主要人员要求

(1) 项目经理要求：具备公路工程相关专业工程师或以上职称，持有公路工程专业二级或以上建造师注册证书，同时持有主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

(2) 项目总工要求：具备公路工程相关专业工程师或以上职称。

3.2 本次招标**不接受**联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

### 4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2025年06月19日08时30分至2025年06月23日23时59分（北京时间，下同）前，凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage>），在网上获取招标文件及其它招标资料（电子招标文件格式为\*.BZBJ）（此为获取招标文件的唯一方式）。

未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易信息网要求

完成注册登记、数字证书（CA）办理，具体流程详见交易系统网站，交易系统技术支持服务电话：010-86483801；在线服务 QQ：4009618998。

## 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织现场踏勘、不召开投标预备会。

5.2 递交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 07 月 11 日 09 时 00 分。

5.3 投标文件递交：在投标文件递交截止时间前，投标人应根据招标文件要求，登录云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage>），在投标截止时间前完成所有电子投标文件的递交，且完成电子签名确认，并打印“上传投标文件回执”，以确保文件上传成功。投标文件在截止时间前未完成电子签名确认的，视为无效投标，不能进入开标阶段。

5.4 开标方式：采用网上开标远程解密方式。

投标人登录云南省公共资源交易信息网，按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》，在截标时间前提前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后30分钟内完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。若投标人没有在规定时间内完成以上相关操作，则视为其撤销投标文件，放弃投标。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，本项目提出异议的时间为3分钟，在规定的提出异议的时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

服务热线： 010-86483801、0871-65385613。

注：上传投标文件时加密使用的 CA 数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage>）网站上发布，对在其他网站或媒体转载的

公告及公告内容招标人及招标代理不承担任何责任。

## 7. 联系方式

招标人：德钦县交通运输局

联系人：张师

联系电话：15925469086

地 址：云南省迪庆藏族自治州德钦县政府办公区行政中心三楼

招标代理机构：迪庆瑞祥项目管理咨询有限公司

地 址：香格里拉市建塘镇滨河北路亚拉小区168号

联 系 人：余工、李工

联系电话：19887705698