

中标候选人公示

招标人	昆明经济技术开发区水务有限公司	招标人地址	昆明经济技术开发区春漫大道		
招标联系人	李工	联系电话	0871-68163287		
招标代理机构	云南元大工程咨询有限公司	招标代理机构地址	云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园津苑(地块三)B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）		
招标代理联系人	段秋祺、赵金苏、沈少餘、张嘉铭、蔡慈进	联系电话	0871-63331741 转 7506		
监督部门名称	昆明经济技术开发区制度创新部	监督部门联系电话	0871-68163935		
项目名称	倪家营、普照水质净化厂第三方检测服务单位	行业主管部门	昆明经济技术开发区城市管理局		
开标时间	2025年5月30日09:00	开标地点	昆明市公共资源交易中心开标厅2		
招标方式	公开招标	评标办法	综合评估法		
中标候选人名称	投标报价(下浮率)	综合评分得分	失信惩戒情况	工期(交货期)	质量
云南环绿环境检测技术有限公司	60%	81.95	无	2025年6月至2028年5月31日	《排污许可管理条例》(国务院令 第736号)《排污单位自行监测技术指南水处理》(HJ1083-2020)《城镇污水处理厂污泥处理处置规范》(DB5301/T48-2020)等规定规范。
第一中标候选人	1. 投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 2. 提供了《检验检测机构资质认定证书》（CMA）； 3. 财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供了2024年财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）； 4. 投标人信誉：投标人信誉良好没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体（被禁止在一定期限内参加招标投标活动但期限届满的除外）。				
第二中标候选人	云南鼎祺检测有限公司	76.5%	79.90	无	2025年6月至2028年5月31日
					《排污许可管理条例》(国务院令 第736号)《排污单位自行监测技术指南水处理》(HJ1083-2020)《城镇污水处理厂

标 候 选 人						厂污泥处理处置规范》 (DB5301/T48-2020)等规定规范。	
	响应招标文件要求的资格能力条件	1. 投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 2. 提供了《检验检测机构资质认定证书》（CMA）； 3. 财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供了2023年财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）； 4. 投标人信誉：投标人信誉良好没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被被执行人记录、重大税收违法失信主体（被禁止在一定期限内参加投标活动但期限届满的除外）。	52%	75.39	无	2025年6月 至2028年 5月31日	《排污许可管理条例》(国务院令 第736号) 《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083-2020）《城镇污水处理厂污泥处理处置规范》 (DB5301/T48-2020)等规定规范。
第 三 中 标 候 选 人	云南中科检测技术有限公司	1. 投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 2. 提供了《检验检测机构资质认定证书》（CMA）； 3. 财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供了2024年财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）； 4. 投标人信誉：投标人信誉良好没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被被执行人记录、重大税收违法失信主体（被禁止在一定期限内参加投标活动但期限届满的除外）。					
	备注	本项目未要求企业业绩、项目负责人及项目负责企业业绩、技术负责人及技术负责人业绩					
	招标人审核意见	<div>同意发布</div> <div>审核人：李松银</div>					

此公示期不少于3日，若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到同级公管局、行业主管部门投诉。

此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。