

# 祥云县磨刀箐水库工程项目招标公告



## 1. 招标条件

本招标项目**祥云县磨刀箐水库工程项目**已由**大理白族自治州水务局**以**大水规计许〔2021〕176号**批准建设,项目业主为**祥云县磨刀箐水库工程建设管理局**,建设资金来自**烟草援建资金、政府资金**,资金来源已落实,招标人为**祥云县磨刀箐水库工程建设管理局**,项目已具备招标条件,现对该项目的**质量检测、监理服务**进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 项目名称: 祥云县磨刀箐水库工程项目

#### 2.1.1 标段名称: 祥云县磨刀箐水库工程项目(一标段)质量检测服务

#### 祥云县磨刀箐水库工程项目(二标段)监理服务

### 2.2 建设地点: 祥云县鹿鸣乡、云南驿镇

**2.3 建设规模及主要内容:** 拟建祥云县磨刀箐水库工程总库容 262.3 万  $\text{m}^3$ , 兴利库容 177.4 万  $\text{m}^3$ , 由枢纽工程和输水工程组成:

(1) 枢纽工程: 由大坝、溢流表孔、放水孔及冲砂孔组成。拦河坝坝型为堆石混凝土重力坝, 最大坝高 56.4m, 坝顶宽 5m, 坝长 156.5m, 坝顶上、下游侧设金属栏杆, 栏杆高 1.2m; 溢流表孔布置于大坝河床段, 为开敞式无闸控制 WES 实用堰, 净宽 10m(2 孔, 单孔宽 5m, 中间设一中墩, 墩宽 1m), 全长 79.15m, 最大泄流能力为 155.3  $\text{m}^3/\text{s}$ , 下游设消力池; 放水孔布置在坝体内, 为有压孔洞, 设计输水流量 0.37  $\text{m}^3/\text{s}$ , 由进口有压段、砼包管段、

闸阀井段组成，全长 28.8m；冲砂孔布置在大坝 0+074.85m 处，全长 54.673m，采用有压进口无压孔洞布置，出口汇入溢流表孔的消力池。

(2) 输水工程：由总干管、东干管和西干管组成，采用螺旋钢管，管轴总长 18.287km，其中总干管管轴线长 3.4311km，设计输水流量为  $0.33\text{m}^3/\text{s}$ ；东干管管轴线长 7.485km，设计输水流量为  $0.113\text{m}^3/\text{s}$ ；西干管管轴线长 7.3712km，设计输水流量为  $0.206\text{m}^3/\text{s}$ 、 $0.13\text{m}^3/\text{s}$ 。

工程总投资约为 15934.07 万元（其中：工程部分投资 13533.34 万元，征地移民、环境保护、水土保持费用 2400.73 万元）。

**2.4 标段划分：**本次招标祥云县磨刀箐水库工程项目（一标段）质量检测服务、祥云县磨刀箐水库工程项目（二标段）监理服务各为一个标段。

**2.5 招标范围：**本次招标范围为枢纽工程和输水工程总干管的质量检测和监理服务；质量检测服务费约 71 万元；监理服务费约 162 万元，具体服务内容为：

**祥云县磨刀箐水库工程项目（一标段）质量检测服务：**根据《水利水电工程质量检测管理规定》及相关现行规程规范的要求，完成本工程项目从开工准备至缺陷责任期之间的全部工程质量检测和试验任务（即：完成本工程项目竣工验收及质量评定所必须的全部质量检测项目及数量）、包含工程设计变更等产生的质量检测 and 试验工作内容。检测项目、数量和频率应符合施工规范和工程验收相关规定，符合竣工验收资料的要求。

**祥云县磨刀箐水库工程项目（二标段）监理服务：**包括但不限于全方位、全过程监理工作，包括工程设计及施工质量、进度、投资、安全控制，合同、资料管理，组织协调以及环境保护、安全生产、文明施工管理和材料检验，参与试运行、竣工验收，结算审计及保修期等过程的全面监理（具体以招标人实际委托内容为准）。



2.6 项目工期：24个月（以施工合同为准）

2.7 资格审查方式：资格后审

### 3. 投标人资格要求

#### 3.1 资格要求：

(1) **营业执照**：投标人须具有中华人民共和国境内登记注册的企业（事业）法人，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

#### (2) 资质要求：

**祥云县磨刀箐水库工程项目（一标段）质量检测服务**：投标人须具有行政主管部门颁发的水利工程质量检测（资质类别须包含：岩土工程、混凝土工程、金属结构和量测共4个类别）乙级及以上资质，具有国家或省（直辖市）质量技术监督局颁发的CMA《计量认证证书》或CMA《检验检测机构资质认定证书》及《资质认定证书附表》，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

**祥云县磨刀箐水库工程项目（二标段）监理服务**：投标人须具有水行政主管部门颁发的水利工程施工监理和水土保持监理**乙级及以上**监理资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

(3) **财务要求**：投标人须财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产状态，提供近三年（2021年至2023年）经具有法定资质的审计机构出具的财务审计报告和财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表等），至本公告发布之日成立不满3年且满足本项目最低资质等级要求的投标人，提供成立以来年度的财务审计报告和财务报表；至本公告发布之日成立不满1年且满足本项目最低资质等级要求的投标人，如无经会计师事务所或审计机构审计的财务

会计报表，则必须提供成立以来的财务报表或财务情况说明。

**(4) 信誉要求：**投标人须没有处于被责令停业，或者投标资格被暂停、取消，或者财务被接管、冻结、破产等状态；没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形；没有处于被行政主管部门列入不良行为记录在规定的时间内不能投标的，**提供相应承诺**。投标人未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（投标人需提供网站查询截图）。

关于行贿犯罪档案查询的说明：招标人或招标代理机构可以通过“中国裁判文书网（网址：<http://wenshu.court.gov.cn/>）”查询相关信息，且查询行贿犯罪档案对象仅为中标人及中标人法定代表人；若经查询存在行贿犯罪情形的，取消其中标人资格。

#### **(5) 拟派本项目人员要求**

##### **祥云县磨刀箐水库工程项目（一标段）质量检测服务：**

①**项目负责人：**拟派往本项目的项目负责人须具有水利工程质量检测员资格证书，且具有水利相关专业中级及以上技术职称。

②**项目组成员：**拟派往本项目的项目组其他成员（不含项目负责人）不少于3人，其中至少2人具有水利工程质量检测员资格证书；

③拟派本项目的质量检测人员为本单位在册在编人员（提供近三个月社会保险证明材料或劳动合同）。

##### **祥云县磨刀箐水库工程项目（二标段）监理服务：**

①**总监理工程师：**拟派往本项目的总监理工程师须具备水利部核发的水利工程监理工程师资格证书，且注册在本单位，并具有水利相关专业高级及以上技术职称。



②专业监理工程师：拟派往本项目的专业监理工程师不少于3人（不含总监），须满足关键岗位人员最低配置表要求。

③监理员：拟派往本项目的监理员须具有工程类相关专业学习和工作经历，并提供证明材料或监理员资格证书。

④拟派往本项目的监理人员为本单位在册在编人员（提供近三个月社会保险证明材料或劳动合同）。

监理服务关键岗位人员最低配置表

专业岗位	人员数量	岗位资格	岗位要求	备注
总监理工程师	1人	是： <input checked="" type="checkbox"/> 否： <input type="checkbox"/>	专职： <input checked="" type="checkbox"/> 兼职： <input type="checkbox"/>	需具备水利工程监理工程师资格证书和水利工程相关专业高级及以上职称证书
监理工程师	2人	是： <input checked="" type="checkbox"/> 否： <input type="checkbox"/>	专职： <input checked="" type="checkbox"/> 兼职： <input type="checkbox"/>	需具备水利工程监理工程师资格证书
监理工程师	1人	是： <input checked="" type="checkbox"/> 否： <input type="checkbox"/>	专职： <input checked="" type="checkbox"/> 兼职： <input type="checkbox"/>	需具机电及金属结构设备制造监理工程师资格证书
监理员	2人	是： <input checked="" type="checkbox"/> 否： <input type="checkbox"/>	专职： <input checked="" type="checkbox"/> 兼职： <input type="checkbox"/>	需具备水利工程监理员资格证书
造价工程师	1人	是： <input checked="" type="checkbox"/> 否： <input type="checkbox"/>	专职： <input type="checkbox"/> 兼职： <input checked="" type="checkbox"/>	需具备水利工程贰级及以上造价工程师资格证书

(6) 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得单独参

加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；投标人对上传的公司电子证照、人员证书、业绩等相关证明材料的真实性、完整性、及合法性负责。

(7) 联合体投标：本项目质量检测、监理服务均不接受联合体投标。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2024 年 7 月 29 日 00 时 00 分至 2024 年 8 月 2 日 23 时 59 分（北京时间，下同），登录“云南省公共资源交易信息网（网址 <http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）”选择“大理州”，凭企业数字证书（CA）在网上下载电子招标文件及其他资料（含招标电子技术标文件）。

4.2 凭企业数字证书（CA）进入云南省公共资源交易中心，选择“大理州”，凭企业数字证书（CA）在网上投标确认并获取电子招标文件；未办理企业数字证书（CA）的企业请登录进入云南省公共资源交易信息网（网址 <http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），网上进行注册并在网上申请办理企业数字证书（CA），完成注册通过后，便可获取招标文件（含电子招标文件，格式为\*.BZBJ 等），此为获取招标文件的唯一途径。

#### 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 8 月 20 日 09 时 00 分。

5.2 网上递交：投标人须在投标截止时间前登录云南省公共资源交易信息网（地址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件（如因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执）。



5.3 上传投标文件时加密使用的 CA 数字证书是对投标文件进行解密的必备工具，否则将不能解密。开标时，投标人按照招标文件规定的开标顺序，依次使用有效的 CA 数字证书进行投标文件解密，因投标人原因造成投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果由投标人自行承担。

5.4 本项目采用网上智能开标远程解密。投标人登录云南省公共资源交易信息网(地址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)，按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》完成网上智能开标远程解密，查看开标一览表和签名确认等相关操作。若投标人未在规定时间内完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。

技术支持：北京筑龙信息技术有限责任公司（服务热线：010-86483801）；数字证书运维服务 24 小时客服热线：400-6727-666。

## 6. 发布公告的媒体

本次招标公告在《云南省公共资源交易信息网》（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）上发布，对其他网站或媒体转载的公告内容招标人和招标代理机构不承担任何责任。

## 7. 联系方式

招标人：祥云县磨刀箐水库工程建设管理局

地址：祥云县祥姚路中段北侧

联系人：马工



联系电话：0872-3123628



招标代理机构：云南润字工程项目管理有限公司

地址：昆明市五华区小康大道东侧德润春城花园润地商务中心（二期）17 号楼 2718 号

联系人：谢工、赵工

联系电话：13529728868、15125234634

