

# 云南省大理州永平县 2023 年高标准农田建设项目

## 设计、施工总承包（EPC）

### 招标公告



#### 1. 招标条件

本招标项目云南省大理州永平县 2023 年高标准农田建设项目已由 云南省农业农村厅、云南省财政厅、永平县人民政府以 云农建（2023）8 号 批准实施，项目业主为 永平县畅安公路养护有限公司，建设资金来自财政拨款，招标人为 永平县畅安公路养护有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

#### 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：博南镇、杉阳镇 2 个乡镇。其中博南镇包含卓潘村民委员会、初一铺村民委员会（改造提升区）；杉阳镇包含杉阳村民委员会、永和村民委员会。

2.2 建设规模：云南省大理州永平县 2023 年高标准农田建设项目建设总面积 0.54 万亩，其中：卓潘村建设面积 0.16 万亩；初一铺村建设面积 0.13 万亩；杉阳村建设面积 0.14 万亩；永和村建设面积 0.11 亩。

项目区建设内容主要为耕地质量提升、田间道路工程及排水工程。项目主要建设内容如下：项目硬化田间道路共 15 条，合计 12096.39m。

卓潘村：改建田间道 5 条 5660.00m（其中，3#、6#改建田间道设计路面宽度为 3 米；7#改建田间道设计路面宽度为 2 米；4#改建田间道设计路面宽度为 3.6 米；5#改建田间道设计路面宽度为 4 米；均采用 0.2m 厚 C20 混凝土路面，铺设砂砾石垫层 10cm，施工时应先对原路基进行机械整平夯实。

初一铺村：改建田间道 3 条，总长 1827.39m（其中，路面宽度均为 4m，均采用 0.2m 厚 C20 混凝土路面，铺设砂砾石垫层 10cm，施工时应先对原路基进行机械整平夯实。

修建支管 1 条，总长 1321m 设计 DN200 镀锌钢管。

杉阳村：新建田间道 2 条，总长 1190.00m，路面宽均设计为 3 米；改建田间道 4 条，总长 2453m，（其中，11#改建田间道设计路面宽度为 3 米；12、13#

改建田间道设计路面宽度为 3.6 米；14#改建田间道设计路面宽度为 4 米）均采用 0.2m 厚 C20 混凝土路面，铺设砂砾石垫层 10cm。

永和村：改建田间道 1 条，总长改建田间道 966m，设计路面宽度为 3.6m，均采用 0.2m 厚 C20 混凝土路面，铺设砂砾石垫层 10cm。

修建改建农渠 6 条，总长 2096m 设计断面为 0.3\*0.4m，渠臂宽 0.2m，渠底厚 0.2m。均采用 C20 混凝土浇筑。具体建设内容及规模以最终经审核的图纸内容为准。

2.3 计划工期：6 个月（含设计周期），具体开工时间以合同约定时间为准。

2.4 招标范围：2.4.1 工程设计：(1) 结合项目实际情况，响应招标人要求，根据招标人的要求，据实完成相关设计工作。(2) 完成本项目的①方案深化、初步设计文件及初步设计概算编制、施工图设计文件编制（不含施工图预算及竣工图编制）及施工期间的设计服务工作。②配合建设方办理项目报批报建手续、专家咨询、资料收集、初步设计评审、施工图审查及直至项目竣工验收合格等相关服务工作。

2.4.2 工程施工：包含但不限于规划设计图和估算清单内的所有工程施工，组织各阶段的验收及竣工验收工作，完成竣工图的编制、资料归档及缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作等，施工范围以经发包人最终书面确认通知的范围为准，承包人需与专业分包单位签订专业分包合同，并做好施工管理工作，同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及招标单位要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目施工总承包管理。

2.5 工程概算总投资 728.15 万元，其中：建筑工程 688.58 万元。

2.6 质量要求：2.6.1 设计：在满足招标人提出的本项目使用功能要求的前提下进行限额设计，符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范：确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际，并对提供的设计成果质量终身负责。

2.6.2 施工：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)、高标准农田建设通则(GB/T30600-2022)及国家、省、市现行的质量验收标准，一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过。

2.7 标段划分：本次招标只设一个标段。

2.8 本次资格审查方式采用资格后审。

### 3. 投标人资格要求

3.1 投标人须具备经工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或组织。注：联合体投标的，联合体各成员均需满足。

3.2 投标人须同时具备以下资质：

（1）设计资质：投标人须具备建设行政主管部门核发且在有效期内的工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业（或专业）丙级（或以上）资质。

（2）施工资质：投标人须具备建设行政主管部门核发且在有效期内的水利水电工程施工总承包叁级及其以上资质，财务状况良好，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

注：具有有效的安全生产许可证或安全生产许可证电子证书，并在有效期内。（如为联合体形式投标，组成的联合体各方应满足相应的资质）。

#### 3.3 主要人员的资格要求

（1）设计负责人（联合体投标的，联合体成员中设计单位提供）：拟派往本项目的设计负责人应具有二级（含二级）及以上注册建筑师具备工程类相关专业中级及其以上职称资格，且须为投标人本单位注册人员（如为联合体投标的，则须注册在联合体协议中明确的设计方）；须提供由社保部门出具的投标截止时间前任意 3 个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件（社保部门书面出具并加盖公章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明）。2020 年 1 月 1 日至今担任过 1 项（含 1 项）以上类似业绩的设计负责人【业绩证明材料为中标通知书或合同协议书或业主证明】。

（2）项目经理（联合体投标的，联合体牵头人提供）：拟派往本项目的施工负责人应具备水利水电建筑工程专业二级注册建造师及以上资格并取得有效的安全生产考核合格证书（B 证），注册在投标单位且未担任其它在建工程的项目负责人；须提供注册证书、身份证和社保部门出具的投标截止时间前任意 3 个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件（社保部门书面出具并加盖公章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明）。2020 年 1 月 1 日至今担任过 1 项单项合同金额 400 万元以上（含 400 万元）类似业绩的项目经理【业绩证明材料为中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明材料】

注：项目经理不得担任其他在建设工程项目的施工项目经理，且在今后实施过程中不允许作任何更换（如发生不可抗力因素时，征得甲方书面同意可做更换），并不得兼任其他项目的管理人员（提供相应承诺）。

#### 3.4 企业业绩要求：

（1）设计业绩：2020 年 1 月 1 日至今承担过 1 项（含 1 项）以上类似设计业绩【业绩证明材料为中标通知书或合同协议书】。

（2）施工业绩：2020 年 1 月 1 日至今承担过（含在建）1 项单项合同金额 400 万元(含 400 万元)以上类似施工业绩【业绩证明材料为中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明材料】。

注：联合体投标的，设计业绩由设计单位提供，施工业绩由施工单位提供。业绩时间以中标时间或合同签订时间或开工时间为准。

3.5 投标人 2020 年 1 月 1 日至今没有处于被责令停业，没有投标资格被暂停、取消，没有财务被接管、破产等状态；没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。投标人在信用中国未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体”，未被中国执行信息公开网列入失信被执行人；未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单。注：联合体投标的，联合体各成员均需满足。

3.6 投标人须提供 2020-2022 年度经审计的财务报表（包括审计报告、资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）。（2020 年后成立的企业，按成立后的年份提供经审计的财务报表，成立不足一年的须提供招标公告发布后开具的银行资信证明）。注：联合体投标的，只需联合体牵头人提供。

3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同一项目（标段）的投标。（组成同一联合体的除外）

3.8 投标人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪记录（投标人自行承诺及提供“中国裁判文书网”查询截图）。

3.9 本项目接受联合体投标，联合体牵头人须为施工单位，联合体数量不得超过 3 家。

4. 资格审查方式：资格后审。

5. 网上投标确认方式：本项目采用企业数字证书（CA）进行网上投标确认【投标

人须用企业数字证书（CA）进入云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）进行网上投标确认，并自行查看投标确认是否成功。为方便投标人更直观更直接找到该项目信息，请投标人登录“云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）”后，地区选择大理州。】

## 6. 网上投标确认

6.1 进入云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）进行注册。并需办理 CA 数字证书，进行唯一身份认证。（CA 数字证书办理所需材料请自行查看云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）。

6.2 注册及 CA 办理完成之后进入云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），凭企业数字证书（CA 锁）登录，进入本项目信息进行网上投标确认。

6.3 CA 数字证书办理窗口：大理公共资源交易中心。CA 数字证书办理相关事宜请咨询云南龙瑞德耀信息科技有限公司：0872-2367898（如有疑问可咨询 24 小时技术支持热线：400-9618-998）。

6.4 如果投标人之前已经办理过云南 CA 证书，此次投标只需进入云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）注册登录，无需重复办理 CA 数字证书（昆明市办理的上海 CA 不能对接，云南省内其他地区办理的云南 CA 全省通用）。

6.5 网上投标确认时间：自招标公告发布之日起至 2023 年 11 月 09 日 23 时 59 分止，此时间段内均可进行网上投标确认。

6.6 未按规定时间进行网上投标确认的投标人不得参与投标。

## 7. 获取招标文件

7.1 时间：2023 年 11 月 03 日 09 时 00 分至 2023 年 11 月 09 日 23 时 59 分止（北京时间）。

7.2 地点：云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）。

7.3 方式：登录云南省公共资源交易信息网（网址：



<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>), 凭企业数字证书(CA)在网上获取电子招标文件(电子招标文件, 格式为\*.BZBJ), 此为获取招标文件的唯一途径。

## 8. 递交投标文件截止时间、开标时间和地点

8.1 网上递交时间: 自招标公告发布之日起至 2023 年 11 月 24 日 09 时 00 分止, 在此时间段前均可递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的, 视为撤回投标文件。

注: 建议投标人上传完成后, 将已上传的电子投标文件重新下载下来, 用对应类型的编制工具或标书查看工具进行解密查看, 确保上传的文件可以正常解密打开。

### 8.2 开标时间及地点:

(1) 开标时间: 于 2023 年 11 月 24 日 09 时 00 分(北京时间);

(2) 开标地点: ① 网上开标地址: 云南省公共资源交易信息网 (<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>); ② 现场开标地址: 永平县公共资源交易中心开标大厅(永平县政务服务管理局六楼, 地址: 永平县博南镇集贸市场 630 号, 集贸市场西大门旁)。

## 9. 投标文件的递交

9.1 本项目评标采用电子评标, 投标人需在网上递交电子投标文件。

### 9.2 网上递交电子投标文件:

(1) 投标人须登录云南省公共资源交易信息网(网址: <http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)--投标用户, 在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传, 网上确认电子签名, 并打印“上传投标文件回执”。在投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已在网上递交的电子投标文件, 无需书面形式通知招标人。

### (2) 电子开标及投标文件解密

根据《云南省公共资源交易中心关于推行网上开标的通知》的相关要求, 投标人可以根据自身情况, 任意选择以下一种方式参加投标:

方式一: 智能开标远程解密: 投标人登录“云南省公共资源交易信息网 (<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>) 后, 地区选择大理州”-办事指南-我是投标人/供应商专栏自行下载《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培

训教材（适用投标人和供应商）》，按照智能开标系统操作手册完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为 10 分钟。若投标人未在规定时间内完成解密或导入文件的，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。本项目提出异议的截止时间为唱标结束后 3 分钟，未在规定时限内提出异议的则视为对开标结果无异议。

方式二：开标现场解密：投标人须在投标截止时间前持投标文件加密的 CA 数字证书到永平县公共资源交易中心开标大厅（永平县政务服务管理局六楼，地址：永平县博南镇集贸市场 630 号，集贸市场西大门旁）进行开标现场解密。

注：①逾期上传或不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。网上递交地址：云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）；投标人须在递交投标文件截止时间前完成所有电子投标文件的上传（投标文件格式为 \*.BTBJ）。

②现场解密的投标单位，须提交下列证件原件核验：①投标单位法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）原件【如法定代表人参加时提供】；②附有法定代表人资格证明书的授权委托书（附授权委托人身份证复印件）原件【如代理人参加时提供】。

③开标当天现场解密的投标人需携带投标人上传投标文件时加密的 CA 数字证书，用于开标现场解密、读取及导入电子投标文件，因投标人原因造成电子投标文件未解密或未导入的，视为撤回其投标文件。

10. 本次招标公告同时在云南省公共资源交易信息网

（<http://ggzy.yn.gov.cn/>）及永平县人民政府门户网站（其他发布公告的媒介全称）上发布。

11. 联系方式

招标人：永平县畅安公路养护有限公司

地 址：大理州永平县博南镇老街社区银河西路 117 号

联系人：王工

电 话：15912477365

招标代理机构：云南劲华工程项目管理有限公司

地 址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区宝海路 13 号荣利楼 6 幢  
A601 号

联 系 人：周工

电 话：15288148542

监督部门及联系方式：永平县农业农村局 0872-6528169。