

牟定县 2025 年桃园村项目区小流域综合治理提质增效项目

施工招标公告

1、招标条件

本招标项目牟定县 2025 年桃园村项目区小流域综合治理提质增效项目已由楚雄彝族自治州水务局以《楚雄州水务局关于牟定县 2025 年桃园村项目区小流域综合治理提质增效项目实施方案的批复》（楚水复（2024）216 号）批准建设，建设资金来自中央投资及地方配套，资金已落实，招标人为牟定县中小河流治理工程建设管理局，招标代理机构为云南京正工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：牟定县安乐乡。

2.2 建设内容及规模：桃园村小流域土地总面积为 45.81km²，水土流失面积为 1997.46hm²，治理面积为 1898.74hm²，治理程度 95.05%。具体建设规模为：坡改梯 190.36hm²；配套坡面水系工程：300m³ 蓄水池 3 座，闸阀井 23 座；本次规划项目区新建机耕路宽 3.5m，数量 3 条，总长 13.69km、道路排水沟 5.44km、会车平台 40 处、DN600 钢筋混凝土预制承插管 144m、下田口 23 个、沉沙井 25 个；溪沟整治 1 条；谷坊 1 座；保土耕作 605.86hm²，封育治理 1102.52hm²，管护牌 10 块、水利设施喷绘 160m²。项目总投资约 1000.51 万元。

2.3 计划工期：365 日历天。

2.4 质量要求：符合国家及水利行业相关规定，验收合格。

2.5 招标范围：牟定县 2025 年桃园村项目区小流域综合治理提质增效项目施工招标。

3、投标人资格要求

3.1 资质条件：投标人必须具备独立法人资格，具备水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具有有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 项目经理资格：拟投入本项目的项目经理须具备水利水电工程专业贰级以上（含贰级，不含临时）注册建造师资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书（B 证），且不得在其他在建项目中担任项目经理或技术负责人职务，须提供注册证书、身份证和社保部门出具的投标截止时间前连续 3 个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件（社保部门书面出具并加盖公章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明）。

3.3 技术负责人资格：拟投入本项目的技术负责人具有水利工程相关专业中级以上技术职称（含中级），须提供职称证、身份证和社保部门出具的投标截止时间前连续 3 个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件（社保部门书面出具并加盖公章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明），技术负责人与项目经理不能为同一人。

3.4 财务要求：近三年财务状况良好，提供近 3 年（2021 年至 2023 年）经审计的财务报表及审计报告，成立不足三年的，则提供自成立之日起的经审计的财务报告及财务报表（须包括但不限于：资产负债表、利润表、现金流量表）。

3.5 信誉要求：

3.5.1 投标企业须信誉良好，近三年没有处于被责令停产、资质被取消、财产被接管、冻结、破产等状况，近三年（2021 至今）内未曾骗取中标和严重违约及发生重大工程质量、安全事故，并且没有被建设行政主管部门列入黑名单，如未出现上述情况，投标人须作出承诺，并对其真实性负责。

3.5.2 投标企业没有在全国水利建设市场信用信息平台中被列入不良行为记录，没有在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业黑名单”、“经营异常名录”，没有在全国“信用中国”网站中被列入“失信被执行人”，须提供相关网站查询结果截图原件扫描件。

3.5.3 近三年（2021 至今）投标人企业、法定代表人及拟派项目经理无犯罪档案记录，投标人自行在中国裁判文书网查询，提供查询结果截图原件扫描件。

3.5.4 不拖欠农民工工资承诺书，不转包、不违法分包承诺书，不拖延工期承诺书及质量承诺书，项目经理无在建承诺书、不更换及长驻现场承诺书。

注：以上截图查询时间须为本项目发布公告之日起至投标截止时间止。

3.6 其他要求：

3.6.1 企业主要负责人身份证及水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书（A 证）；专职安全生产管理人员身份证及水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书（C 证）。投标人提供以上证件材料原件扫描件。

3.6.2 以上人员提供社保部门出具的投标截止时间前连续 3 个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件（社保部门书面出具并加盖公章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明）。

3.7 资格审查方式：资格后审。

3.8 本次招标不接受联合体投标。

3.9 投标人须对投标文件中所附的人员证件、业绩证明材料等真实性负责，招标人有权对中标人人员信息、业绩真实性进行核查，如发现弄虚作假，一经查实，将取消中标资格并报行政主管部门记入黑名单。

4、招标文件获取

凡有意参加投标的投标人，请于 2025 年 01 月 16 日 00 时 00 分至 2025 年 01 月 21 日 23 时 59 分登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>）选择“楚雄州”找到所投项目进行投标，凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件（格式为*.BZBJ）。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>）选择“楚雄州”完成注册通过后，便可获取电子招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务 QQ：4009618998。

5、投标文件的递交

5.1 开标时间：2025 年 02 月 13 日 08 时 30 分。

5.2 开标地点：牟定县公共资源交易中心。

5.3 本项目采用网上开标远程解密方式。

5.3.1 开标时投标单位无需到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明材料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律法规进行处罚；在到达开标时间之后投标人自行登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>）选择“楚雄州”，点击【智能开标系统】，进入网上开标大厅，至投标截止时间后能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录及电子签名时需要用企业 CA 锁，解密时需要用投标文件加密的 CA 锁，为了不频繁更换 CA 锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业 CA 锁进行加密）。

5.3.2 开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作。

5.3.3 开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题，可以在线

发起异议，点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由招标人（招标代理机构）给予对应的回复。

5.3.4 各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作，操作步骤可全国公共资源交易平台（云南省）(<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>)选择“楚雄州”-办事指南，自行学习《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》。

5.3.5 开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系招标人（招标代理机构）说明情况，不及时联系筑龙客服检查问题或不及时联系招标人说明情况的，超过解密时长的视为无效投标，一切责任由投标人自行承担。

5.3.6 有关电子化远程解密网上开标未尽事宜，登录云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>）在首页交易指引自行学习交易规则、交易流程、操作指南等相关内容。

5.3.7 各投标人在本项目开标结束后、评标结果公示发布前可以对招标代理机构服务进行评价。

6、发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)和全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>）选择“楚雄州”上发布，招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7、联系方式

招标人：牟定县中小河流治理工程建设管理局

地址：牟定县共和镇北塔路110号

联系人：董国虎

联系电话：13987844972

招标代理机构：云南京正工程咨询有限公司

地址：楚雄市轻纺城30幢3单元606室

联系人：陈宗龙

电话：13908783114

行政监督部门：牟定县水务局

监督电话：0878-5211235

2025年01月14日