

镇沅县第一中学晋升一级二等高完中设备采购及
功能室建设项目

招 标 文 件

项目编号：ZC530800202220246001

招 标 人：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局

代理机构：云南国诚项目管理咨询有限公司

日期：二〇二二年九月

目 录

第一章 招标公告	- 1 -
第二章 投标人须知.....	- 3 -
第三章 资格审查	- 16 -
第四章 评标办法	- 18 -
第五章 合同条款及格式.....	- 27 -
第六章 采购需求	- 32 -
第七章 投标文件格式.....	- 58 -

电子投标文件编制及报送要求

1、电子投标文件的制作必须使用《政府采购投标文件编制系统》，生成电子签名的技术标投标文件，格式为 *.ZCTBJ （此文件必须网上递交）。

2、《政府采购投标文件编制系统》提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的投标文件应加密。如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取和导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

3、网上递交投标文件应根据招标文件要求，在投标截止时间前将电子投标文件通过网上上传指定的开标项目，并打印“上传投标文件回执”，以表明上传成功。

4、投标人投标时，须按本附件“电子投标文件编制及报送要求”规定编制及网上递交电子投标文件。

5、该投标文件制作及报送要求如果与招标文件规定不一致，以此投标文件制作及报送要求为准。

6、在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用 JPG 格式的文件，并且每张图片的分辩率应小于 100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于 100M。

7、如果要求提供电子效果图纸文件 / 电子视频演示文件，也必须使用《政府采购投标文件编制系统》制作生成电子签名的效果图纸文件（格式为 *.ZCTBT） / 视频演示文件（格式为 *.ZCTBY），这两个文件无须网上递交上传，需单独刻录一张光盘密封（光盘刻录时，请使用正规刻录软件进行刻录 CD 或 DVD 光盘，不要对效果图纸文件 / 电子视频演示文件进行压缩，光盘刻录完成后，应检验光盘刻录的质量，检验光盘时不要在本机的刻录光驱上进行，将刻录好的光盘用另外一台电脑的“只读光驱”进行读取测试。测试的方法：将刻录光盘上的投标文件数据拷贝到电脑硬盘上，检查拷贝是否成功，同时使用相应标书文件编制系统或查看工具中的【查看标书】功能对刻录后光盘中的电子标书文件进行查看），密封袋上应写明“XXX 单位电子签名的效果图纸和视频演示文件_____（项目名称）___标段投标文件在_____年___月___日___时___分〔同投标截止时间〕前不得开启。”，在封口处加盖投标人单位鲜章。投标人投标时提交到开标现场，在开标现场由工作人员现场开启光盘并导入开标系统。

注：不同单位的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制！

第一章 招标公告

镇沅县第一中学晋升一级二等高完中设备采购及功能室建设项目 招标公告

项目概况

镇沅县第一中学晋升一级二等高完中设备采购及功能室建设项目招标项目的潜在投标人应在普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）官网（<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage>）获取招标文件，并于 2022 年 10 月 26 日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：ZC530800202220246001
2. 项目名称：镇沅县第一中学晋升一级二等高完中设备采购及功能室建设项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：2517000.00 元
5. 最高限价：2517000.00 元
6. 采购需求：本次招标拟采购信息技术教室 3 间，心理健康中心 1 间，图书 23000 册，音乐教室 1 间，舞蹈教室 1 间，校园文化设备 1 批，校园宣传片 1 部，具体内容及要求以招标文件第六章《采购需求》为准。
7. 交货地点（项目实施地点）：镇沅县第一中学指定地点。
8. 合同履行期限：合同签订之日起至 2022 年 11 月 30 日前完成交付。
9. 质量要求、服务要求：所有货物必须符合国家质量标准。必须按照采购人的要求及时供货、安装、调试，并对使用人员进行培训。
10. 质保期、服务期：三年。
11. 本次招标不接受联合体投标。
12. 资格审查方式：资格后审。

二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购。
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：2022 年 9 月 28 日 23:59 至 2022 年 10 月 11 日 00:00（北京时间，法定节假日除外）；
2. 地点：普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）官网。
3. 方式：潜在投标人自行登录普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）官网，凭企业数字证书(USBKEY)在网上获取采购文件及其它资料(采购文件格式为*.ZCZBJ)，未办理企业数字证书的企业请按云南省公共资源交易电子服务系统要求办理企业数字证书(USBKEY)，并在普洱市公共资源交易电子服务系统完成注册通过后，便可获取采购文件及其它资料(采购文件格式为*.ZCZBJ)，此为获取采购文件的唯一途径。
4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件上传的截止时间 2022 年 10 月 26 日 9 时 00 分。交易地点：镇沅县公共资源交易中心。
2. 网上递交：投标文件递交网址为全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网，选择“普洱市”，切换至“普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）”官网，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名同时打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输或未在规定时间内解密的投标文件视为未按要求提交，采购人不予受理。

3. 其他（开标规定等）：

因疫情防控需要，本采购项目实行网上开标，各投标人无需到开标现场。投标人须登录“普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）”官网，按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。本项目解密时间为 10 分钟，若投标人未在规定时间内完成以上解密，则视为撤销其投标文件，所递交的投标文件不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。本项目签名确认时间为 5 分钟，在规定的签名确认时间内投标人不进行开标一览表确认的，则视为对开标结果无异议。具体操作流程详见《网上开标远程解密操作指南（投标人）》，如投标人未按上述要求执行，一切后果由投标人自行承担（系统问题除外）。技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司服务热线：010-86483801。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在云南省政府采购网（www.yngp.com）、普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）发布。采购人和采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及内容不承担任何责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局
地 址：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县学海路 2 号
联系方式：0879-5815107

2. 采购代理机构信息

名 称：云南国诚项目管理咨询有限公司
地 址：云南省昆明市五华区小康大道 580 号银河北庭商务中心 1101 号
联系方式：18213028102

3. 项目联系方式

项目联系人：吴女士
电 话：18213028102

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名称：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局 地址：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县学海路2号 联系人：罗老师 联系方式：08795815107
2	采购代理机构	采购代理机构：云南国诚项目管理咨询有限公司 地址：云南省昆明市五华区小康大道580号银河北庭商务中心1101号 联系人：吴女士 电话：18213028102
3	项目名称	镇沅县第一中学晋升一级二等高完中设备采购及功能室建设项目。
4	服务地点	镇沅县第一中学。
5	资金来源	财政资金。
6	采购预算金额	2517000.00 元
7	采购需求	详见招标公告“一、项目基本情况”。
8	标包划分	本项目不划分标包。
9	合同履行期限	合同签订之日起至2022年11月30日前完成交付。
10	质量要求、服务要求	所有货物必须符合国家质量标准。必须按照采购人的要求及时供货、安装、调试，并对使用人员进行培训。
11	投标人资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力。[中国境内注册能独立承担民事责任（法人、其他组织或者自然人），具有合法有效的营业执照，民办非企业、职业院校、技工院校、研究院（所）、社会团体等独立主体若依法不需办理营业执照也可开展经营活动的，需出具相关证明或说明。]（扫描件加盖投标人电子公章）。</p> <p>（2）具有良好的商业信誉（提供声明）和健全的财务会计制度。[法人（包括企业、事业、机关、其他组织）提供2019至2021年度的审计报告或财务报表（截止投标时间成立不足一年的投标人，提供健全的财务资料）；自然人提供自本项目公告发布之日起开具的银行存款证明。]（扫描件加盖投标人电子公章）。</p> <p>（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。[提供书面声明或证明材料。]（扫描件加盖投标人电子公章）。</p> <p>（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。[法人（包括企业、事业、机关、其他组织）提供①缴税所属时间在2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文</p>

		<p>件，②缴费所属时间在 2021 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；自然人提供 2021 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的个人所得税完税证明和社会保险参保证明；成立不足三个月的投标人，提供成立之日起至今的缴纳凭证或书面声明。】（扫描件加盖投标人电子公章）。</p> <p>（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 [重大违法记录，指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，提供书面声明。]（扫描件加盖投标人电子公章）。</p> <p>（6）法律、行政法规规定的其他条件。 [投标人在本项目投标文件提交截止时间前：①未被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单内；②未被列入“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”网站“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”内（事业、机关、其他组织除外）；③未被列入“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”内。查询方式及时间：由采购人、采购代理机构在开标结束后在上述官网统一查询。]（扫描件加盖投标人电子公章）。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：无</p>
12	联合体要求	不接受联合体投标。
13	投标人不得存在的其他情形	<p>（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中同时投标。</p>
14	踏勘现场	不组织。
15	开标前答疑会	不召开。
16	分包	不允许。
17	偏离	投标人可在招标文件要求的条件上，作出正偏离的承诺（如质量要求提高、处罚额度增大等）。
18	招标文件的澄清	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前凭企业数字证书（CA）登录普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）官网，通过在线方式进行不署名提问。
19	投标报价	<p>（1）投标人根据项目情况、市场行业状况、自身实力填报包干总价。</p> <p>（2）投标人的投标报价不得高于本项目采购预算：<u>2517000.00</u> 元。</p> <p>（3）投标人根据招标文件及自身情况进行报价，总报价为项目全部工作的产生的一切费用，采购人不在另行支付其他费用。</p>

20	投标有效期	投标文件递交截止之日起 90 日历天。
21	投标保证金	<p>一、投标保证金金额及形式</p> <p>1、投标保证金形式：银行转账、银行保函、保险单。</p> <p>2、投标保证金金额（人民币）：30000 元</p> <p>二、投标保证金账户信息：</p> <p>开户名：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公共资源交易中心</p> <p>开户行：中国农业银行镇沅支行</p> <p>账号：242898010400111920000000070</p> <p>三、投标保证金交纳其他要求：</p> <p>（1）投标（交易）保证金必须从基本账户转出。对应的保证金缴纳形式必须符合国家有关要求和规定。</p> <p>（2）银行保函、保险单方式缴纳保证金的办理程序根据交易系统提示进行办理，同时必须由第三方进行网上确认，未经确认的视为未缴纳投标保证金。投标人缴纳保证金后自行登陆交易系统根据交易系统提示进行确认并打印确认回执。</p> <p>（3）投标保证金截止时间为投标截止时间前，到账时间以实际到达时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。</p> <p>（4）投标保证金缴纳时应注明投标人名称、项目名称和标段名称（若有）。</p> <p>（5）投标保证金交纳凭证扫描件应附在投标文件中。</p> <p>（6）评标结果公示期满后，5 个工作日内代理机构在系统中提交退返申请。中标人的投标保证金需在采购人和中标人签订合同并完成合同备案后方可退还。</p> <p>交易中心咨询电话：李老师 0879-5819911（15912994995）</p>
22	投标文件编制及格式	投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ，应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作，编制要求见附件《电子投标文件编制及报送要求》，并进行电子签名及加密。
23	投标文件电子签章及电子签名要求	按照投标文件格式要求，在需要签章的地方进行投标单位电子签章、法定代表人电子签章及电子签名。投标文件需逐页加盖投标人单位电子签章。
24	投标文件的提交及有关内容	<p>投标人登录“普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）”官网，根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传投标文件，上传完成后，检查投标文件的完整性并“确认签名”，表明投标人网上上传投标文件成功。投标人可打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。</p> <p>电子投标文件必须使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作（电子投标文件格式为*.ZCTBJ）。</p>
25	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：网上开标，投标人登录“普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）”官网。在截标时间前须进入到“网上开标室”。</p>
26	开标程序	主持人按下列程序进行开标：

		<p>(1) 启动开标会、宣布开标纪律，及到会有关单位情况；</p> <p>(2) 进入开标会下达网上解密指令、从网站导入投标文件；</p> <p>(3) 唱标（人工或系统自动语音）、发布即时通知；</p> <p>(4) 回复开标现场异议（若有）；</p> <p>(5) 下达电子签名确认开标情况；</p> <p>(6) 打印开标一览表，并由现场采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。最后下达开标结束命令。</p>
27	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：由采购人代表和评标专家组成，人数为 5 人以上单数，其中评标专家不少于成员总数的三分之二。</p> <p>评标专家确定方式：在云南省政府采购评标专家库中随机抽取。</p> <p>注：特殊情况专家名单经审批后确定。</p>
28	中标人的确定	采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
29	中标公告媒介及期限	<p>公告媒介：云南省政府采购网、普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）</p> <p>公告期限：1 个工作日。</p>
30	履约担保	<p>履约保证金的金额：中标价的 5%，具体金额签约合同时商定。</p> <p>履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函或国家规定的其他形式。</p>
需要补充的其他内容		
31	政府采购政策响应	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，执行促进中小企业发展政策、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策，即评审时小型和微型企业享受 10% 的价格折扣。
32	同品牌产品不同投标人的处理方式（如有）	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
33	采购人补充的其他内容	<p>一、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理，已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格，已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理。</p> <p>二、本项目必须符合国家相关的质量验收规范及评定标准，如在工作过程国家、地方、行业行政主管部门出具或更新的技术规范、标准、规程、强制性标准的，</p>

	<p>中标人须无条件按最新的技术规范、标准、规程、强制性标准进行实施。</p> <p>三、招标文件中要求的扫描件是指有效的原件彩色扫描件，且投标人须对其所提交的证件、证明的真实性、有效性承担法律责任。</p> <p>四、为保障项目顺利实施，要求中标人必须在收到中标通知书之日起三个工作日内到镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局与采购人预谈合同，并在法律法规规定时间内签订合同，此内容为实质性条件，投标人须在投标文件中作出响应，否则按不响应采购文件处理。</p> <p>五、招标文件解释顺序：招标文件由采购人或采购代理机构进行解释。招标文件中就同一事项或要求，其他地方与招标公告和投标人须知前附表不一致的以招标公告和投标人须知前附表为准，招标公告或投标人须知前附表未约定的以评标办法为准，招标公告、投标人须知前附表和评标办法有不一致的以评标办法为准。</p>
--	--

二、投标人须知

（一）总 则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部 87 号令）》等有关法律法规的规定，本招标项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和采购预算

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的采购预算：见投标人须知前附表。

1.3 采购需求、标包划分、合同履行期限、质量要求、服务要求

1.3.1 本招标项目的采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的标包划分：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格条件要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 联合体要求：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

1.4.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 采购代理服务费参照《采购代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文规定计算，本项目采购代理服务费由中标人一次性支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 采购人不组织踏勘现场，由投标人根据自身情况自行踏勘项目现场。自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 开标前答疑会

不召开。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

1.12 偏离

见投标人须知前附表。

（二）招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：招标公告、投标人须知、资格审查、评标办法、合同条款及格式、采购需求、投标文件格式、投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求递交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。实质上不响应招标文件要求的投标文件视为无效标被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或内容不全，应在投标人须知前附表规定的截止时间前凭 CA 锁登录“普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）”官网，通过网络在线方式进行匿名提问。

2.2.2 投标截止时间：见投标人须知前附表。

2.2.3 招标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）”官网，投标人自行登录云南省公共资源交易网获取澄清，无须回复确认已收到该澄清，采购人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.3.2 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。

2.3.3 采购人对招标文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

2.3.4 投标人应在投标截止时间前及时登录“普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）”官网中查看有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

2.3.5 招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

（三）投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资格审查部分、投标函部分、投标报价部分、技术部分、商务部分组成。具体内容及格式详见招标文件第七章。

3.2 投标报价

3.2.1 报价方式：包干总价。

3.2.2 投标的报价及合同所有款项的支付均以人民币计算，小数点后保留两位小数。

3.2.3 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总额价。

3.2.4 报价要求：投标人根据招标文件及自身情况进行报价，总报价为项目全部工作的产生的一切费用，采购人不在另行支付其他费用。

3.2.5 投标报价大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.6 任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。

3.2.7 投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价(或进价)报价，否则一经查实，其投标将可能被拒绝或被按照无效处理。

3.2.8 本次招标项目应按整体投标，投标人不得将整个项目中的内容拆开投标，否则该投标无效。

3.3 投标有效期

3.3.1 详见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得+要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件按否决处理。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 在合同签订时，要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价或总价的）；
- (4) 存在弄虚作假、围标串标行为，经查情况属实的；
- (5) 投标人在招投标活动中有其它违法违纪行为，经调查核实事实清楚的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ，应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作，编制要求见附件《电子投标文件编制及报送要求》，并进行电子签名及加密。招标文件中所示的身份证“正面”指印有国徽的一面，“反面”指印有图像和姓名的一面。除此之外具体要求见投标人须知前附表。

3.5.2 在编制投标文件时，粘贴图片建议使用 JPG 格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于 100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于 100M。

3.5.3 如投标人提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

3.5.4 关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

3.5.5 投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

3.5.6 投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

（四）投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 网上上传：投标人登录“普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）”官网，根据拟要投标的项目，上传投标文件，投标电子文件必须使用《云南省政府采购投标工具编制系统》（电子投标文件生成格式为*.ZCTBJ）。按照招标文件要求，采用单位和个人电

子签章或电子签名，包括企业、法定代表人，打印“上传投标文件回执”，表明投标人网上上传投标文件成功。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人在提交投标文件截止时间前，将电子投标文件上传到云南省公共资源交易网，如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为投标无效。

4.3 投标文件的修改与撤回

在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，已递交的投标文件，无须以书面形式通知采购人。

（五）开标

5.1 开标时间和地点

本采购项目实行网上开标，各投标人无需到开标现场。投标人须登录“普洱市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·普洱市）”官网，按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。本项目解密时间为30分钟，若投标人未在规定时间内完成以上解密，则视为撤销其投标文件，所递交的投标文件不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。本项目签名确认时间为5分钟，在规定的签名确认时间内投标人不进行开标一览表确认的，则视为对开标结果无异议。具体操作流程详见《网上开标远程解密操作指南（投标人）》，如投标人未按上述要求执行，一切后果由投标人自行承担（系统问题除外）。（3）技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司服务热线：010-86483801。

5.2 开标程序

- （1）启动开标会、宣布开标纪律，及到会有关单位情况；
- （2）进入开标会下达网上解密指令、从网站导入投标文件；
- （3）唱标（人工或系统自动语音）、发布即时通知；
- （4）回复开标现场异议（若有）；
- （5）下达电子签名确认开标情况；
- （6）打印开标一览表，并由现场采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。最后下达开标结束命令。

5.3 开标异议

5.3.1 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

5.3.2 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3.3 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（六）评标

6.1 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

6.2 评标委员会

6.2.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《中华人民共和国政府采购令第 87 号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

6.3 评标原则

评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6.4 评标

6.4.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

（七）中标及合同

7.1 定标方式

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.2 中标公告

7.2.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

7.2.2 中标公告期限详见投标人须知前附表。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。同时应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

7.4 履约保证金

按照投标人须知前附表的规定，履约保证金的金额为中标价的 5%，具体金额签约合同时商定。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函或国家规定的其他形式。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（八）重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算（上限价），采购人不能支付的。

（九）纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国有利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑和投诉

9.5.1 质疑

9.5.1 质疑期限

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.5.2 质疑主体

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

9.5.3 质疑函

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函应当包括以下内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（本招标文件中的公章是指经工商部门和公安部门登记备案的具有法律效力的行政法人公章。不包括“合同专用章”或“投标专用章”等投标人内部使用的业务章，下同）

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

9.5.4 质疑函的递交

质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函（原件）和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至采购代理机构。

9.5.5 质疑回复

采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5.2 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（十）需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 资格审查

资格要求		评审标准
1. 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	(1) 具有独立承担民事责任的能力	中国境内注册能独立承担民事责任(法人、其他组织或者自然人), 具有合法有效的营业执照, 民办非企业、职业院校、技工院校、研究院(所)、社会团体等独立主体若依法不需办理营业执照也可开展经营活动的, 需出具相关证明或说明。(扫描件加盖投标人电子公章)。
	(2) 具有良好的商业信誉(提供声明)和健全的财务会计制度	法人(包括企业、事业、机关、其他组织)提供2019至2021年度的审计报告或财务报表(截止投标时间成立不足一年的投标人, 提供健全的财务资料); 自然人提供自本项目公告发布之日起开具的银行存款证明。(扫描件加盖投标人电子公章)。
	(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面声明或证明材料。(扫描件加盖投标人电子公章)。
	(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	法人(包括企业、事业、机关、其他组织)提供①缴税所属时间在2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具纳税情况的相关证明, 依法免税的, 应提供依法免税的相关证明文件, ②缴税所属时间在2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税(费)凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明, 依法免缴的, 应提供依法免缴的相关证明文件; 自然人提供2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的个人所得税完税证明和社会保险参保证明; 成立不足三个月的投标人, 提供成立之日起至今的缴纳凭证或书面声明。(扫描件加盖投标人电子公章)。
	(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录	重大违法记录, 指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚, 提供书面声明。(扫描件加盖投标人电子公章)。
	(6) 法律、行政法规规定的其他条件	投标人在本项目投标文件提交截止时间前: ①未被列入“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单内; ②未被列入“国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)”网站“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”内(事业、机关、其他组织除外); ③未被列入“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”内。查询方式及时间: 由采购人、采购代理机构在开标结束后在上述官网统一查询。(扫描件加盖投标人电子公章)。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购。
3. 本项目的特定资格要求	无。
4. 投标人不得存在的其他情形	(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 (2) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中同时投标。

1、公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

2、采购人或者代理机构按照招标文件第一章《公开招标公告》二、投标人资格要求（投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件）和第二章《投标人须知》“4. 投标人资格要求”的规定对投标人电子投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3. 如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

4. 采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

第四章 评标办法

一、评标办法前附表

条款号	评审因素		评审标准
符合性评审	投标报价		符合本项目投标报价要求且只能有一个报价。
	合同履行期限		符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第9项要求。
	质量要求、服务要求		符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第10项要求。
	投标有效期		投标有效期满足招标文件要求。
	其他投标无效情形		投标文件未出现其他不满足招标文件“其他投标无效情形”中任意情形之一的，投标无效。
	法定代表人身份证及授权委托书		按规定格式填写及签章。
	投标保证金		按招标文件要求提交投标保证金，并附缴纳凭证。
	投标文件格式		符合第二章投标人须知“3.5 投标文件的编制”要求和招标文件第八章投标文件格式要求。
	投标文件的签字或盖章要求		符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第23项要求。
	联合体要求		符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第12项“联合体要求”的规定。
条款号	条款内容		编列内容
详细评审 (综合评分法)	2.1	评标总得分	<p>评标总得分 = $F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$，其中：</p> <p>$F1$、$F2$、$\dots$、$F_n$ 分别为各项评审因素的得分；</p> <p>$A1$、$A2$、\dots、A_n 分别为各项评审因素所占的权重 ($A1 + A2 + \dots + An = 1$)。</p>
	2.2	评分因素分值及权重	<p>报价部分 $F1$：满分 100 分，权重 $A1$：0.3；</p> <p>技术部分 $F2$：满分 100 分，权重 $A2$：0.5；</p> <p>商务部分 $F3$：满分 100 分，权重 $A3$：0.2；</p>
	2.3	报价部分评审	$F1=100$ 分， $A1=0.3$
	1. 投标报价评审 (100 分)		<p>本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分即 100 分。其他投标人的投标报价分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) \times 100。</p>
	2. 投标报价扣除		按照本章 2.1.2 “政府采购政策”相关要求执行。

2.4	技术部分评审	F2=100 分, A2=0.5
	技术指标响应 (20 分)	<p>投标人如实填写技术指标响应条款表, 评委将综合考虑投标人投标产品的技术性能、可靠性、稳定性、产品的操作性、维护性以及对本招标文件的响应程度等因素综合打分;</p> <p>1、完全满足产品技术参数要求中的, 得 20 分。</p> <p>2、技术参数★标项每项不满足扣 2 分, 非★标项每项不满足扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>3、未按招标文件要求逐条填写技术规格偏离表的, 该项 0 分。</p>
	项目实施方案 (20 分)	<p>第一个档次 (20 分): 投标人针对本项目提出的项目实施方案内容完整详细、合理, 针对性强, 可行性强, 完全满足采购人实际需求;</p> <p>第二个档次 (14 分): 投标人针对本项目提出的项目实施方案内容基本完整, 有一定针对性, 有一定可行性, 满足采购人实际需求;</p> <p>第三个档次 (7 分): 投标人针对本项目提出的项目实施方案内容缺漏, 针对性一般, 可行性一般, 基本满足采购人实际需求;</p> <p>第四个档次 (0 分): 投标人未提供项目实施方案或项目实施方案不满足采购人实际需求。</p>
	培训方案 (20 分)	<p>第一个档次 (20 分): 培训方案内容完整、详细, 安排科学、合理、针对性强, 完全满足采购人实际需求;</p> <p>第二个档次 (14 分): 培训方案内容基本完整, 较为合理, 有一定针对性, 可以满足采购人实际需求;</p> <p>第三个档次 (7 分): 培训方案内容缺漏、粗糙, 安排不合理、不具有针对性, 无法满足采购人实际需求;</p> <p>第四个档次 (0 分): 投标人未提供培训方案。</p>
	时间进度计划安排 (10 分)	<p>第一个档次 (10 分): 时间进度计划安排完全满足招标文件要求, 内容完整、安排合理、切实可行、科学规范、针对性强;</p> <p>第二个档次 (6 分): 时间进度计划安排满足招标文件要求, 内容基本完整、安排较合理、有一定针对性;</p> <p>第三个档次 (3 分): 时间进度计划安排不满足招标文件要求, 内容缺漏、安排不合理、无可行性、无针对性;</p> <p>第四个档次 (0 分): 投标人未提供时间进度计划安排。</p>
	质量保证服务方案及承诺 (15 分)	<p>第一个档次 (15 分): 质量保证服务方案内容完整、详细, 承诺响应及时、措施完善、针对性强, 完全满足采购人实际需求;</p> <p>第二个档次 (10 分): 质量保证服务方案内容基本完整, 承</p>

			<p>诺响应较为及时、措施较完善、有一定针对性，可以满足采购人实际需求；</p> <p>第三个档次（5分）：质量保证服务方案内容缺漏、粗糙，承诺响应较慢、措施缺乏、不具有针对性，无法满足采购人实际需求；</p> <p>第四个档次（0分）：投标人未提供质量保证服务方案。</p>
	售后服务方案及承诺（15分）		<p>第一个档次（15分）：售后服务方案内容完整、详细，承诺响应及时、措施完善、针对性强，完全满足采购人实际需求；</p> <p>第二个档次（10分）：售后服务方案内容基本完整，承诺响应较为及时、措施较完善、有一定针对性，可以满足采购人实际需求；</p> <p>第三个档次（5分）：售后服务方案内容缺漏、粗糙，承诺响应较慢、措施缺乏、不具有针对性，无法满足采购人实际需求；</p> <p>第四个档次（0分）：投标人未提供售后服务方案及承诺。</p>
	2.5	商务部分评审	F3=100分，A3=0.2
	投标人综合实力（30分）		<p>第一个档次（30分）：投标人综合实力较强，能提供技术服务能力、售后服务能力、售后保障能力的相应证书证明材料。</p> <p>第二个档次（15分）：投标人综合实力一般，能提供技术服务能力、售后服务能力、售后保障能力的声明或承诺。</p> <p>第三个档次（0分）：投标人未能提供技术服务能力、售后服务能力、售后保障能力的相应证明材料或声明或承诺。</p>
	人员安排计划（40分）		<p>第一档次（40分）：有详细的人员安排计划及人员管理制度，对本项目有较强针对性；人员安排与方案配套，组织得当、配置合理，项目负责人有较好的案例业绩，项目组成员专业性较强，具有相关资质证书，充分满足项目需求；</p> <p>第二档次（26分）：有人员安排计划及人员管理制度，组织及配置合理，项目负责人有一定的案例业绩，项目组成员具有专业性的，无相关资质证书，基本满足项目需求；</p> <p>第三档次（13分）：有人员安排计划，人员投入与方案配套存在一定问题的，无相关资质证书，岗位设置方案不够具体，人员管理制度不完善，针对性一般。</p>
	类似业绩（30分）		<p>投标人近三年（2019年9月1日至今），提供一个类似业绩得10分，满分30分。</p> <p>注：类似业绩指与本次采购设备相似的项目业绩，须附业绩证明材料原件彩色扫描件（业绩证明材料指中标通知书或合同协议书或其他证明材料）</p>

二、评标方法

2.1 评标依据

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部 87 号令）》等法律、法规。

2.1.2 政府采购政策

1. 小型和微型企业价格评分优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号），对符合条件的小型 and 微型投标人，在投标报价评分时给予投标报价 10% 的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。

2. 监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

3. 残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4. 同品牌产品不同投标人的处理方式（如有）

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 节能产品及环境标志产品认定

（1）节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的最新一期（若在采购活动开始之后发布了最新清单的，投标人提供最新一期或上一期均可）《节能产品政府采购清单》中的产品，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”中“*”标注类别的产品。

（2）环境标志产品是指列入财政部、环境保护部公布的最新一期（若在采购活动开始之后发布了最新清单的，投标人提供最新一期或上一期均可）“环境标志产品政府采购清单”中的产品。

（3）投标时，投标人在投标文件中提供产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号。“节能清单”可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）查阅、下载；“环境标志产品政府采购清单”可以通过中国政府采购网（<http://ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护部网（<http://www.sepa.gov.cn/>）查阅、下载。

2.2 采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

- (2) 宣布评标纪律;
 - (3) 公布投标人名单, 告知评审专家应当回避的情形;
 - (4) 组织评标委员会推选评标组长, 采购人代表不得担任组长;
 - (5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施, 保证评标活动不受外界干扰;
 - (6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;
 - (7) 维护评标秩序, 监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审, 及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
 - (8) 核对评标结果, 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令) 第六十四条规定情形的, 要求评标委员会复核或者书面说明理由, 评标委员会拒绝的, 应予记录并向本级财政部门报告;
 - (9) 评审工作完成后, 按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费, 不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;
 - (10) 处理与评标有关的其他事项。
- 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求, 说明内容不得含有歧视性、倾向性意见, 不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料, 并随招标文件一并存档。

2.3 评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务, 并独立履行下列职责:

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;
- (3) 对投标文件进行比较和评价;
- (4) 确定中标候选人名单, 以及根据采购人委托直接确定中标人;
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.4 评标纪律

- (1) 对评标内容和评标过程要严格保密, 不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。
- (2) 评标期间的一切资料, 包括评标意见、评标记录和评标结论, 一律不得向外传和泄露。
- (3) 任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料, 不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。
- (4) 所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查, 任何人不得复制和保留。
- (5) 评标期间, 未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。
- (6) 评标期间, 评标人员不得外出, 确需外出时应事先请假。
- (7) 评标期间, 所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系, 需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。
- (8) 评标结束后, 与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见, 如因此造成的后果由责任者承担。

2.5 评标原则

评标将遵循下列原则:

(1) 坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

(2) 全面分析，综合评审。

(3) 评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

三、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→投标报价评审→技术评审→商务评审→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

3.1 符合性审查

依据招标文件规定，评标委员会对符合资格审查的投标人的投标文件从有效性、完整性及对招标文件实质性响应等方面进行审查，详见“评标办法前附表”。

符合性评审中“其他投标无效情形”如下：

一、投标人没有按规定网上递交电子投标文件的。

二、未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

三、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

四、不具备招标文件中规定的资格要求的。

五、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

六、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

七、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、有弄虚作假或有其他违法行为的。

九、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

十、按招标文件要求提交投标保证金有瑕疵的。

十一、未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

十二、投标人名称或组织结构与资格审查不一致的。

十三、投标人提交的投标文件电子版格式不符合第二章“投标人须知前附表”第 22 项规定的或开标现场无法读取导入的。

十四、投标人在投标文件上电子签名的人员与其他投标人在投标文件上的电子签名人员为同一人的。

十五、符合本章节 3.2 中“报价过低情形澄清”情况的。

十六、联合体各方再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标的。

十七、有下列情形之一的，经评标委员会集体表决后认定，视作串通投标处理，并提请有关监管部门依法予以处罚：

(1) 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

(2) 不同投标人的投标文件两处以上错漏一致的；

(3) 不同投标人的投标报价或者报价组成异常接近或者呈规律性变化的；

- (4) 不同投标人的投标文件由同一企业或者同一个人编制的；
- (5) 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
- (6) 不同投标人的投标文件相互混装的；
- (7) 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；
- (8) 不同投标人委托同一人投标的；
- (9) 不同投标人使用同一个人或者同一个企业资金交纳投标保证金。
- (10) 不同投标人委托同一人或者注册在同一家企业的人员为其提供投标咨询、商务报价、技术咨询等服务；
- (11) 评标委员会认定的其他串通投标情形。

3.2 投标报价部分评审

详见“评标办法前附表”。

(1) 投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- ①投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；
- ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- ⑤同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(3) 报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- (4) 统计分数原则：评标委员会全体成员的评分计算出平均得分，为投标人报价部分的最后得分。（保留小数点后两位）。

3.3 技术及商务部分评审

详见“评标办法前附表”。

- (1) 评标委员会技术组评委应首先对各投标人投标书进行评审，并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间采用插入法评分。

- (2) 统计分数原则：评标委员会全体成员的评分计算出平均得分，为投标人评审因素最后得分。（保留小数点后两位）。

四、汇总评标结果

1. 各项评分因素得分乘以相对应的权重系数后的总和即为投标人最后得分。
2. 经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

五、推荐中标候选人

评标委员会按评标办法的公式计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

在得分和报价均相同时，按下列顺序进行推荐：

1. 若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）的规定，优先采购节能环保产品。
2. 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

六、特殊情况的处置程序

6.1 关于评标活动暂停和停止

（1）评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。因发生不可抗力导致评标工作无法继续的，可暂停评标活动。

发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

（2）评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本相关法律法规规定且无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

6.2 关于评标中途更换评委

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

6.4 补充条款

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规、规定研究决定。

第五章 合同条款及格式

（本合同仅供参考，最终以双方签订合同为准）

合同编号：

合同自编号：

项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）

合 同 书

签订地点：

云南省财政厅 制

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

乙方（投标人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

合同书样式

(具体内容以实际签订合同为准)

甲方：(采购人全称)

乙方：(中标人全称)

甲乙双方根据项目编号为(项目编号)“(项目名称)”公开招标中标结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、产品（项目）名称、型号和规格、生产制造商名称、国别、数量、计量单位、单价、总价：

产品（项目）名称	型号和规格	生产制造商名称、国别	数量	计量单位	单价（元）
总价（大写）			小写（元）		

详细的设备明细、参数附后。

二、随机资料和配套附属设备要求

所有货物需配套提供产品说明书、产品合格证、质保证书。各产品配套附属货物见后“货物明细表”。

三、产品使用要求

产品使用符合_____标准，并满足甲方技术要求。

四、配套货物要求及长期供应优惠条件

乙方按照甲方要求提供产品及配套货物，保证货物正常工作，质量保证期内产品及配套货物出现故障乙方应及时修复，如无法修复的直接用备品备件更换设备，保证系统的正常运行。乙方在质量保证期结束后向甲方提供终身免费上门维修服务，并保证以优惠价格提供维修或更换需使用的设备及材料。

五、备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

乙方按照要求将长期以优惠价格备品备件（含易损件），备品备件（含易损件）以成本价格供应。

六、合同总价（大写）：（人民币 元），小写：元

以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含安装、运输、调试费用。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，现场安装调试时配备人员进行监管控制）；
2. 负责提供货物和项目安装调试所必须的场地和环境；
3. 负责组织成立验收小组对货物和项目进行验收并签署验收报告；
4. 按合同规定享有乙方提供的货物服务。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的货物是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的货物；货物及主要配件质量保证期为（ ）月(货物安装调试完成并验收合格之日算起)，并保证货物在甲方报废前正常运行。 具体服务：质保期内，乙方承担故障维修和维护，因

质量原因导致甲方无法正常工作，乙方应更换全新合格的货物。质保期结束后，乙方须承诺向甲方提供终身免费上门维修服务，并保证以优惠价格提供维修或更换需使用的材料；乙方维修人员在收到故障报告后保证（ ）小时内到达现场， 类故障保证由 人员（或工程师）在（ ）天内修复， 类故障保证由 人员（或工程师）在（ ）天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的货物实行（ ）月时间定期进行维护、巡检制度；

2. 乙方保证向甲方提供的货物不受第三方提出侵犯其所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉，否则承担给甲方造成的一切损失（包括但不限于为实现权利而产生的立案费、律师费、差旅费、担保费等）。

3. 严格遵守承诺的一切规定和条款；

4. 参与甲方共同进行货物和项目的验收。

八、以上内容与甲方采购确认和乙方成交承诺情况一致（或成交产品和货物的技术及服务保证甲方正常使用）。

九、技术培训：

乙方向甲方提供____天的货物使用人员现场例行培训，培训内容包括货物的使用、一般的维修、维护等；食宿自理（各自负责）；招标文件有要求、或投标文件有承诺的，乙方还将负责甲方____人专业技术人员（或工程师）培训，费用由乙方负责，具体时间为____天、地点为____，其他由甲乙双方协定。

十、甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：____，联系人：_____。

十一、整体项目完成时间（即货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）：合同签订生效后____个工作日内。

货物交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封货物（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（ ），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装调试。交货时，乙方随货向甲方交付货物必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的物件、工具等。

十二、验收标准及要求

1. 验收标准：

2. 验收费用：

十三、合同价款结算：

十四、违约责任：

十五、合同纠纷、诉讼：

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应积极协商解决，若协商无果向甲方所在地管辖法院提起诉讼。

十六、其他未尽事宜：

本合同其他未尽事宜，按国家《民法典》有关规定处理。

十七、合同份数：

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，鉴证方执贰份。

十八、合同生效：

本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

十九、本合同不可分割之部分包括以下所列文件之内容：

1. 合同书附件；2. 招标文件；3. 中标通知书；4. 乙方投标文件；5. 甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。

二十、本合同除签订合同之时的签名、手写日期为手写体外，其他手写体内容均不构成本合同及附件之内容。

第六章 采购需求

(一) 采购清单及技术要求

心理健康中心				
序号	名称	规格参数	数量	单位
1	沙发	长 1.7 米, 宽 0.8 米, 坐高 0.45 米	1	套
2	茶几	长 1.2 米, 宽 0.6 米, 高 0.45 米	1	个
3	办公电脑	I3-1115G4 8G 512G 集显 黑色 23.8 寸	2	台
4	桌椅	桌子尺寸: 长 1.4 米, 宽 0.6 米, 高 0.75 米, 配五轮转椅	2	套
5	挂表	直接 38 厘米	1	台
6	饮水机	配套	1	台
7	空调	1P 壁挂空调	4	套
8	半球摄像机	400 万 1/3" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 支持 Smart 侦测: 10 项事件检测, 1 项异常检测 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平: 0° ~360°, 垂直: 0° ~75°, 旋转: 0° ~360°。 不低于 IP66 防尘防水等级。(公安部检验报告证明) 摄像机应能在 DC (12±25%) V 范围内正常工作, 支持 POE 供电。 (公安部检验报告证明) ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T 17626.3-2006 中试验等级 3 的规定。(公安部检验报告证明) ★传导骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。(公安部检验报告证明) ★辐射骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。(公安部检验报告证明) 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达 30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)	8	个

		音频：1 个内置麦克风 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口		
9	录像机	8 路 H.265、H.264 混合接入 80M 接入存储/80M 转发 支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0 以及 GB28181 协议 2 盘位，已内置 2 块 4T 盘 1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，HDMI 与 VGA 同源高清输出 HDMI 支持最大 4K（4096x2160）/30Hz 输出 支持最大 6 个 1080P 解码 2 个百兆网口 2 个 USB2.0 4 进 1 出报警 I/O 接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出 可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小 1 秒，最大 1 天。 企业技术要求：可同时显示输出 6 路 H.265、H.264 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像，或 8 路 H.265、H.264 编码、15fps、1920×1080 格式的视频图像	1	台
10	交换机	千兆 16 口交换，带光口	1	台
11	心理书籍	1. 心理学挂图含制度类、人物类、宣泄类、文字类、格言类五大类。 2. 制度类心理挂图包括个体咨询室、心理测评室、心理阅览室、情绪宣泄室、沙盘游戏室、身心放松室、团体辅导室等咨询室制度； 3. 人物类心理挂图包括弗洛伊德、费西纳、冯特、巴甫洛夫、艾宾浩斯、桑代克、荣格、卡尔夫、马斯洛等著名心理学人物； 4. 宣泄类专用于情绪宣泄室，引导来访者合理宣泄； 5. 文字类包括心理咨询师工作原则、心理咨询师室温馨提示等挂图； 6. 格言类用优美生动的语言引导来访者积极乐观； 7. 材质：实木边框； 8. 尺寸：常规 40cm*60cm，其他尺寸可定制。	100	本
12	心理挂图	分为基础类、健康教育类、科普类、心理咨询类等，适合于来访者阅读的心理学、教育学图书；适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书；适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书等。	6	幅

13	心理综合管理系统软件	<p>一、系统组成：</p> <p>1. 系统优盘 1 个。</p> <p>2. 软件包装盒 1 个。</p> <p>二、软件参数：</p> <p>1. 心理综合管理系统-校园版是高中/初中/小学通用的心理健康网络平台，帮助心理服务体系化建设快速落地，可通过 APP、PC 端、手机端微信小程序、智慧心理云终端等多入口登录，通过平台心理普查、筛查、测评、电子档案、在线咨询、心理求助平台、咨询师管理等功能，快速实现心理大数据监管、建档、筛查、预警、援助干预的社会心理服务网络。系统基于移动互联网设计，采用先进的 SaaS 服务模式，即可享受移动访问需求。</p> <p>2. 学校平台端</p> <p>学校平台端可通过 PC 网页、小程序、APP 多种方式登录使用。</p> <p>（1）、学校 PC 端</p> <p>功能完善的管理系统，协助校领导和心理老师更加全面的监督和开展学校心理健康教育工作，快速搭建校园心理服务网络平台。</p> <p>★①、数据中心：显示学生数量、测评数量、咨询师数量、咨询师配比、报告数量等数据。可按全部、年级、班级和测评活动等类目筛选并展示预警数据，包括：当前测评人数与预警人数对比饼状图、预警等级对比饼状图、预警解除对比饼状图、预警解除人员列表、预警年级对比图、各年级预警处理情况比例图、学校预警次数前十排名等。展示科普数据信息分析，包括：类目数据分析、文章点击量前十列表、各年级不同端口科普文章浏览量列表等数据分析情况，方便心理老师更好的了解学生关注度和喜好度，从而对症下药。鲜明的图文展示，全面的数据分析，方便学校更直观的了解整体心理健康数据。</p> <p>★②、科普文章管理：系统涵盖心理科普功能，通过文章的形式，将心理科普内容推送给学生，学生不仅可查看学校发布的科普文章，还可显示系统平台发布的科普文章。学生端首页展示科普文章内容，科普文章共包含抑郁专题、心理科普、心理效应、心理学实验、心理学家介绍五大类别。学生在查看科普文章时，系统会自动推荐科普文章，还可在查看科普文章时通过电话咨询和在线咨询与学校进行实时互动。学校端在手机和 PC 网站都可编辑、发布及展示科普文章，可对文章进行编辑、置顶、下架及删除操作，可输入关键词搜索和筛选文章。科普文章操作简单，学校端可快速编辑和发布，只需在后台添加文章封面图片、标题、作者、内容及选择文章标签后即可保存、预览和发布该文章。经学校端上架发布后的科普文章，会在学生端进行展示。系统平台更新发布的科普文章，学校端可选择是否使用平台科普文章，选择使用平台科普文章后，学校和学生均可查看系统平台及学校发布的所有科普文章。心理科普，帮助学生更全面的了解心理知识、审视自己、找寻问题。</p> <p>★③、心理预警：系统显示红色、橙色、黄色三级警情监测信号；学生登录系统参与测评后，系统会自动根据测评结果对学生进行预警等级划分，生成预警名单，预警名单内容包含学生信息、首次测</p>	1	套
----	------------	--	---	---

	<p>评和复测预警情况，支持查看预警名单内学生个体报告，可对预警学生进行线上干预记录的完善及预警处理，预警处理情况会自动收入学生心理健康档案内，预警处理含三种状态，包括：未处理、干预中和已解除状态。可选择不同预警等级（轻度、中度、重度）下的学生发起再次测评。支持批量导出预警名单及批量处理预警学操作。</p> <p>★④、心理档案：根据学生测评及心理健康状况快速生成一键成册的心理电子档案，档案内容包含学生参与的测评活动、测评时间、量表名称、总分预警、各因子预警、预警处理状态及预警处理记录，支持批量导出档案，支持输入活动名称、预警处理状态搜索档案。</p> <p>⑤、补测：系统含补测功能，在测评活动结束后，可选择对该活动下的未完成测评人员和效度无效人员发起补测，选择施测对象及活动时间发起测评即可，补测发起后，原测评活动继续显示进行中状态，未完成学生和无效测评学生可进入学生端进行再次测评。</p> <p>★⑥、员工管理：员工管理下包含岗位管理、创建员工两个菜单。学校可设置多角色多员工管理功能，学校端可添加不用岗位及分配岗位权限，如：学校管理员、班主任、级部主任、心理咨询师等多个岗位，岗位名称可自由编辑设置，各个岗位的权限由学校管理员在后台进行分配。可添加员工，给新添加员工设置岗位、管理的年级、班级信息，添加之后该员工只能查看自己权限内的功能，并且仅能查看自己分配的年级班级数据信息、报告信息。可查看员工所属机构、内部员工（在职、离职）等，可重置员工密码、编辑员工、设置员工离职状态操作，实现多角色多员工管理，助力学校心理健康工作的开展。</p> <p>⑦、数据导出：所有报告及数据均可以文档格式贮存，便于建立测验文档库。全部测评量表的个体团体报告、人员列表、原始数据、预警名单、心理档案都可快速导出。并能选择报告的格式内容及报告模板，以 WORD、PDF 的形式导出个体报告和团体报告，可以 EXCEL 的形式导出测评量表的原始数据及选项统计情况。同时支持一键批量导出测评报告，可输入关键字搜索测评活动及学生信息。方便咨询师统计学生的测评情况，为老师、专家们开展心理健康研究工作提供依据，</p> <p>⑧、学生管理：支持对学生信息进行管理和维护。可添加、批量导入、导出、批量删除学生。学生信息支持逐个添加和批量导入，批量导入学生，必须按照系统要求模版填写学生信息，输入学生信息搜索查询学生。可查看学生的详细信息，也可对学生信息进行修改、删除、停用、重置密码等操作。系统为每个导入的学生在线分配测评账号，通过批量导出学生信息，将学生账号匹配给学生，让学生测评更容易。</p> <p>⑨、年级班级管理：对学校年级班级信息进行管理和维护，可快速添加年级和班级，系统自动生成年级及班级信息，可修改、删除、停用年级和班级，可按照年级、班级信息快速查找到班级。</p> <p>⑩、手机客户端：进入查看学校端和学生端 APP 界面展示，可扫码下载并安装学校端和学生端安卓版 APP，手机客户端应用，在线呼</p>	
--	--	--

	<p>叫求助，一键接听，咨询便捷顺畅。</p> <p>⑪、小程序介绍：可进入查看学校端小程序“心档案”和学生端小程序“心纪录”功能简介，并支持下载产品操作使用手册，方便学校更直观的获取产品使用资料。</p> <p>★⑫、云终端管理：支持编辑和修改云终端设备名称，并保存记录，展示云终端介绍资料。</p> <p>(2)、学校小程序端</p> <p>★①、测评：学校小程序内支持快速发起个体、团体测评活动，可查看量表库及量表内容，还可查看测评活动的进展及测评报告等。</p> <p><1>、量表库：专业量表不少于 40 个，包含亲子关系、学业问题、能力个性、心理健康、人际交往、情绪情感、婚姻恋爱、职场生涯等，满足心理工作者的需求。可进入量表查看量表适用年龄、量表介绍、量表下所包含的题目等信息。</p> <p><2>、创建测评：可选择年级、班级和量表等快速发起个体测评和团体测评，发起测评后，依次输入学生信息、输入测评名称、施测年级（可选择年级下的班级）、开始结束时间、添加量表即可完成个体和团体测评的创建。</p> <p><3>、测评：可查看全部、进行中、已结束和已完成的测评活动列表、个体报告、团体报告、数据总览等情况，咨询师、班主任、年级主任、学校管理员等可实时查看自己管辖范围内的年级及班级测评进度和测评报告。可通过关键字进行搜索测评记录，列表显示任务名称、测评量表、活动时间等，每个任务可选择延长、停用、删除和分享操作。点击列表项还可查看测评进度、测评报告和测评信息。测评进度支持查看任务完成进度、量表进度、用户进度；测评报告支持查看活动量表、测评师、学校名称、测评时间等。系统自动生成心理健康水平差异显著性对比分析报告，报告提供重度、中度、轻度三级预警，不需全部人员完成测评，即可实时生成个体、团体报告。个体报告展示测评结果、因子分析、指导建议，并可查看用户的答题结果。团体报告支持查看团体报告、年级报告、班级报告及个体报告。测评信息显示该测评活动的信息，团测名称、测评人数、测评开始时间、测评结束时间、测评量表、咨询师及测评报告内容设置。图文并茂的报告分析，专业权威数据，助力学校一手掌控学生心理健康状况。</p> <p>★②、消息：学生和学校老师可通过系统进行在线咨询或沟通，能够及时方便的交流信息和确认信息，让信息及时快捷的表述和传达，并且随时随地。消息展示学生通过系统发来的在线咨询消息，可点击消息进入编辑聊天内容后发送给学生，拉近学校与学生的距离，让学生的各种问题能够第一时间得到解决。</p> <p>★③、我的：“我的”模块包括查看编辑学校信息、员工管理、学生管理、学生自主测评、设置、消息管理、通话记录、所属机构等模块。进入学校基本信息界面，可查看编辑学校名称、教育阶段、学制、管理员姓名、性别、手机号、心理咨询热线、学校介绍等信息，心理热线可同时添加多个。员工管理支持添加并管理员工信息。</p>	
--	---	--

	<p>学生自主测评为学生自主测评的全部记录，可查看学生测评情况。学生管理内支持查看全部学生和预警学生信息列表，查看学生的预警数量、报告数量、学生报告等。通过“设置”功能，可选择咨询热线设置、科普信息设置及自主测评设置等功能权限的设置，选择“是”，则该功能自动打开，选择“否”为关闭该功能项。可设置学校简称、修改学校账号密码及退出登录等操作。支持查看活动测评开始的通知及平台发布的系统维护升级的公告提醒，显示通话记录，可选择所属机构等。</p> <p>★④、心理科普。学校小程序端涵盖科普文章和音视频功能，通过文章和音视频的形式，将心理科普内容推送给学生，显示学校科普、平台科普和教育局科普，显示科普文章、音频和视频列表及内容。学生可查看学校和平台发布的科普文章及音视频内容。学生端首页展示心理科普类目。</p> <p>★⑤、首页数据展示。小程序首页展示该学校的测评数据，包括学生数量及测评数量，显示最近一次活动的首次测评及复测数据，含预警对比图，支持选择测评活动查看不同活动下的测评数据，展示科普数据分析及浏览量前十的科普文章列表。全面的数据分析，方便学校更直观的了解整体心理健康数据。</p> <p>（3）、学校心理服务 APP</p> <p>为方便学校用户使用，贴合手机端应用需求，学校端可下载手机 APP 进入使用系统，APP 同步手机小程序端所有功能，同时，支持接听和记录学生终端呼入的咨询热线。学校可通过手机 APP 随时随地管理和应用系统，将心理工作与移动互联网紧密有效结合，助力学校心理健康工作更加方便、快捷、高效进行，实现科普到人、监管到人、惠及到人的工作状态，让学校心理健康工作更容易。</p> <p>★①、呼叫中心：APP 设置呼叫中心功能，方便学校快速及时的接收到来自学生的咨询热线，学校可通过 APP 直接接听和记录学生端呼入的咨询热线，可设置咨询热线接听专员，还可查看学生咨询热线记录，以及咨询学生所属学校、年级班级等信息，方便学校管理者记录学生咨询情况。</p> <p>★②、测评：学校小程序内支持快速发起个体、团体测评活动，可查看量表库及量表内容，还可查看测评活动的进展及测评报告等。</p> <p><1>、量表库：专业量表不少于 40 个，包含亲子关系、学业问题、能力个性、心理健康、人际交往、情绪情感、婚姻恋爱、职场生涯等，满足心理工作者的需求。可进入量表查看量表适用年龄、量表介绍、量表下所包含的题目等信息。</p> <p><2>、创建测评：可选择年级、班级和量表等快速发起个体测评和团体测评，发起测评后，依次输入学生信息、输入测评名称、施测年级（可选择年级下的班级）、开始结束时间、添加量表即可完成个体和团体测评的创建。</p> <p><3>、测评：可查看全部、进行中、已结束和已完成的测评活动列表、个体报告、团体报告、数据总览等情况，咨询师、班主任、年级主任、学校管理员等可实时查看自己管辖范围内的年级及班级测</p>	
--	---	--

	<p>评进度和测评报告。可通过关键字进行搜索测评记录，列表显示任务名称、测评量表、活动时间等，每个任务可选择延长、停用、删除和分享操作。点击列表项还可查看测评进度、测评报告和测评信息。测评进度支持查看任务完成进度、量表进度、用户进度；测评报告支持查看活动量表、测评师、学校名称、测评时间等。系统自动生成心理健康水平差异显著性对比分析报告，报告提供重度、中度、轻度三级预警，不需全部人员完成测评，即可实时生成个体、团体报告。个体报告展示测评结果、因子分析、指导建议，并可查看用户的答题结果。团体报告支持查看团体报告、年级报告、班级报告及个体报告。测评信息显示该测评活动的信息，团测名称、测评人数、测评开始时间、测评结束时间、测评量表、咨询师及测评报告内容设置。图文并茂的报告分析，专业权威数据，助力学校一手掌控学生心理健康状况。</p> <p>★③、消息：学生和学校老师可通过系统进行在线咨询或沟通，能够及时方便的交流信息和确认信息，让信息及时快捷的表述和传达，并且随时随地。消息展示学生通过系统发来的在线咨询消息，可点击消息进入编辑聊天内容后发送给学生，拉近学校与学生的距离，让学生的各种问题能够第一时间得到解决。</p> <p>★④、我的：“我的”模块包括查看编辑学校信息、员工管理、学生管理、学生自主测评、设置、消息管理、通话记录、所属机构等模块。进入学校基本信息界面，可查看编辑学校名称、教育阶段、学制、管理员姓名、性别、手机号、心理咨询热线、学校介绍等信息，心理热线可同时添加多个。员工管理支持添加并管理员工信息。学生自主测评为学生自主测评的全部记录，可查看学生测评情况。学生管理内支持查看全部学生和预警学生信息列表，查看学生的预警数量、报告数量、学生报告等。通过“设置”功能，可选择咨询热线设置、科普信息设置及自主测评设置等功能权限的设置，选择“是”，则该功能自动打开，选择“否”为关闭该功能项。可设置学校简称、修改学校账号密码及退出登录等操作。支持查看活动测评开始的通知及平台发布的系统维护升级的公告提醒，显示通话记录，可选择所属机构等。</p> <p>★⑤、心理科普。学校小程序端涵盖科普文章和音视频功能，通过文章和音视频的形式，将心理科普内容推送给学生，显示学校科普、平台科普和教育局科普，显示科普文章、音频和视频列表及内容。学生可查看学校和平台发布的科普文章及音视频内容。学生端首页展示心理科普类目。</p> <p>★⑥、首页数据展示。小程序首页展示该学校的测评数据，包括学生数量及测评数量，显示最近一次活动的首次测评及复测数据，含预警对比图，支持选择测评活动查看不同活动下的测评数据，展示科普数据分析及浏览量前十的科普文章列表。全面的数据分析，方便学校更直观的了解整体心理健康数据。</p> <p>3. 学生端</p> <p>学生端功能：学生可通过智慧心理云终端、APP、PC 网页、小程序、H5 等入口均可进入学生测评平台，学生各端口功能同步，学生通</p>	
--	--	--

		<p>过输入学生测评账号、密码（默认 123456）登录。</p> <p>★（1）、首页：学生首页展示的是学校或平台发布的所有科普文章、音频视频等内容，显示不同类别的科普内容，涵盖心理科普、心理课堂和心灵之声等类别。心理课堂包括心理科普、亲子关系和心理电影等类目；心灵之声包括舒缓减压、a 波音乐和 5 分钟心理学等类目；心理科普包括青春期困惑、师生关系、异性交往、家庭教育、考试焦虑、校园安全、学习方式和其他类目。本模块为学生普及心理知识，让学生更方便的获取科普内容。</p> <p>★（2）、测评：测评页面显示学校发起的新测评和测评记录。新测评列表显示测评名称、咨询师、学校名称和活动时间，点击新测评内马上测评进入开始测评。测评答题界面显示量表介绍、量表指导语、使用人群、测评须知，测评结束后提交即可完成此次测评任务，完成一个量表后自动进入下一量表的测评流程，量表全部测试完毕，则此次测评活动完成，返回主页面。</p> <p>★（3）、消息：显示当前学生所有咨询消息列表，点击咨询消息可以查看咨询详情，并输入聊天内容与老师沟通互动，方便学校更全面的了解学生心理健康状况。</p> <p>★（4）、我的：我的共分为测评记录、我的报告、我的收藏、电话热线、在线咨询、公告和编辑完善学生信息等功能。测评记录显示学生参与过的所有测评记录列表，包括学校发起的测评任务记录和自主测评记录两部分，可进入测评活动选择“申请报告”。我的报告显示学生测试过的测评任务和自主测评记录，可在此申请或查看报告。我的收藏展示学生最近浏览的所有科普文章、音视频记录。可通过拨打电话和在线咨询的方式与老师沟通交流，将心理困惑及问题发送给老师。点击学生姓名进入编辑修改和完善学生基本信息界面，包括学生的“手机号、昵称、性别、出生年月、民族、健康状况、个人简介”等信息，支持修改学生密码，选择退出登录系统等操作。</p> <p>★4. 可自由选择搭配智慧心理云终端，让心理科普可视化，让心理科普走进大众，实现心理服务零距离，打通心理服务最后一公里。</p> <p>★提供国家软件测评中心出具的符合 GB/T25000.51-2016 及 CSTCQBRDJB007 测试依据的“心理综合管理系统-普教版 V1.0”软件产品登记测试报告加盖公章复印件。</p> <p>★提供国家版权局出具的“心理综合管理系统-普教版 V1.0”计算机软件著作权登记证书加盖公章复印件。</p>		
14	智慧心理云终端	<p>“智慧心理云终端”使心理科普可视化，实现心理服务零距离！结合用户心理需求及特点，以智慧心理为支撑，搭建集高效智能、应用管理于一体的心理服务平台。平台功能完善、实时共享，集心理科普、心理测评、在线咨询、电话咨询、心理干预、心理档案等模块，运用先进的智能终端进行串联，并整合专业的心理健康资源，形成内容丰富、体验良好的心理科普平台。</p> <p>一、心理科普：</p> <p>1. 实时更新心理科普内容，终端用户可在线任意浏览最新心理知识。专业心理咨询师服务团队为全国用户统一提供更新服务，同时</p>	1	套

	<p>心理健康主管部门亦可进行针对性更新。</p> <p>2. 系统自动记录浏览历史,并通过大数据比对生成热点内容进行推送。</p> <p>3. 终端用户首页展示平台发布的所有科普文章、音频视频等内容,显示不同类别的科普内容,涵盖心理科普、心理课堂和心灵之声等类别。心理课堂包括心理科普、亲子关系和心理电影等类目;心灵之声包括舒缓减压、阿尔法波音乐和五分钟心理学等类目;心理科普包括青春期困惑、师生关系、异性交往、家庭教育、考试焦虑、校园安全、学习方式和其他类目。</p> <p>★4. 支持终端用户收藏喜欢的科普内容,并可通过科普内容文章和音视频内容的在线咨询和电话咨询与心理老师进行互动交流。(该标★技术参数需提供全部功能证明截图并加盖公章)</p> <p>二、心理测评:</p> <p>5. 终端用户可通过云终端登录账号进入测评界面,查看发起的新测评和测评记录,对心理老师发起的测评任务进行在线测评。</p> <p>6. 新测评列表显示测评名称、咨询师、心理健康主管部门名称和活动时间,点击新测评进入开始测评。</p> <p>7. 测评答题界面显示量表介绍、量表指导语、使用人群、测评须知,测评结束后提交即可完成此次测评任务,完成一个量表后自动进入下一量表的测评流程,量表全部测试完毕,则此次测评活动完成,返回主页面。</p> <p>8. 无需依赖手机、平板电脑以及电脑机房,随时随地实现心理普查/筛查。量表包含亲子关系、学业问题、能力个性、心理健康、人际交往、情绪情感、婚姻恋爱、职场生涯等,满足心理工作者、来访者的需求。</p> <p>★9. 测评记录显示终端用户参与过的所有测评记录列表,包括心理健康主管部门发起的测评任务记录和自主测评记录两部分,测评记录界面显示测评活动的名称、活动时间、心理健康主管部门名称、创建时间等信息,可进入测评活动选择“申请报告”与老师进行线上沟通交流。(该标★技术参数需提供全部功能证明截图并加盖公章)</p> <p>三、在线咨询:</p> <p>10. 在线咨询界面显示当前终端用户所有咨询消息列表,点击咨询消息可以查看咨询详情,并输入聊天内容与心理老师在线互动。</p> <p>11. 终端用户可通过在线咨询功能与心理老师进行线上在线沟通与交流,心理健康主管部门端可同时接收来自终端用户端的咨询消息并回复。1对1的在线咨询服务,方便终端用户与心理老师在线实时互动,方便心理健康主管部门更全面的了解终端用户心理健康状况。</p> <p>四、电话咨询:</p> <p>★12. 云终端含24小时求助电话功能,直接连接心理健康主管部门心理咨询中心。终端用户可通过云终端有线话机与心理老师进行电话互动,将自己的心理诉求第一时间传送给心理老师,实现终端用户与心理老师以及心理健康主管部门的无缝对接。(该标★技术参</p>	
--	--	--

		<p>数需提供真人普通话讲解演示视频，视频讲解员需佩戴公司工牌，工牌内容与讲解内容应清晰可辨，视频不可出现剪辑、拼接等后期制作过程）</p> <p>五、心理干预：</p> <p>13. 根据终端用户测评及心理健康状况自动生成预警终端用户名单，系统提供三级预警等级，含重点个人/群体心理干预记录。预警名单内容包含终端用户信息、首次测评和复测预警情况，可对预警终端用户进行线上干预记录的完善，干预记录会自动收入终端用户心理健康档案内。</p> <p>六、心理档案：</p> <p>14. 根据终端用户测评及心理健康状况可持续、快速生成一键成册的心理电子档案，档案内容包含测评活动、测评时间、量表名称、干预记录、总分预警及各因子预警等，方便心理健康主管部门心理工作的进一步开展和稳定进行。</p> <p>七、管理功能：</p> <p>15. 系统支持终端用户查看个人基本信息，并对个人信息进行编辑、修改和完善等操作，包括终端用户的“手机号、昵称、性别、出生年月、民族、健康状况、个人简介”等信息。支持终端用户自主修改账号登录密码、退出登录系统等操作。</p> <p>16. 我的报告显示终端用户测试过的测评任务报告和自主测评报告列表，显示测评活动名称、活动时间、活动类型、姓名等信息，终端用户可在此申请或查看报告情况。</p> <p>17. 浏览记录显示终端用户最近浏览过的科普文章、音频和视频记录列表，终端用户可再次查看浏览记录的文章和音视频内容，方便终端用户查找并搜索近期的浏览纪录情况。</p> <p>18. 系统含定时开关机功能，进入定时开关机设置界面，可设置开机及关机时间，设置成功后，系统会在该时间段自动开机和关机，节省心理健康主管部门人力，方便管理人员管理系统。</p> <p>★提供国家软件测评中心出具的符合 GB/T25000. 51-2016 及 CSTCQBRDJB007 测试依据的软件产品登记测试报告加盖公章复印件。</p> <p>★提供国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书加盖公章复印件。</p> <p>★提供国家公安部依据《信息安全等级保护管理办法》出具的信息系统安全等级保护第 3 级或以上备案证明加盖公章复印件。</p> <p>八、设备参数：</p> <p>32 英寸 Android 系统一体化电容触摸终端，有线话机可播放音频、采集音频，并设置外放/耳放切换开关，话机提起时外放音频关闭，有效保证使用者隐私。</p>		
15	沙发	长 1.7 米，宽 0.8 米，坐高 0.45 米	1	套
16	茶几	长 1.2 米，宽 0.6 米，高 0.45 米	1	个
17	钟摆催眠	钟摆催眠仪利用长时间注视单调的钟摆运动所产生的视觉疲劳对	1	套

	仪	来访者在催眠活动前进行针对性的训练。 尺寸：直径不小于 20cm，摆锤长不小于 25cm。 材质：纯铜、亚克力。 常规配置卡通笑脸与螺旋图案，使用高磁力钕磁铁固定，便于更换，可定制其他图案或 logo。 频率摆动 30 至 40 次每分钟。		
18	螺旋催眠仪	螺旋催眠仪用于协助咨询师进行简易快速催眠，转速稳定，水晶底座设计，美观大方，直径不小于 30cm	1	套
19	心理挂图	分为基础类、健康教育类、科普类、心理咨询类等，适合于来访者阅读的心理学、教育学图书；适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书；适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书等。	4	幅
20	沙盘游戏活动套装	<p>一、系统组成：</p> <p>1. 标准沙盘 1 套；</p> <p>2. 沙具摆放柜 2 套；</p> <p>3. 沙具 1200 个；</p> <p>4. 沙子 25kg；</p> <p>5. 沙游教辅工具 1 套；</p> <p>6. 《沙盘管理系统》软件 1 套；（不含软件）</p> <p>7. 《一沙一世界》赵玉萍著、《箱庭疗法》张日昇著，各 1 本（赠）；</p> <p>8. 心理学挂图 4 幅（赠，沙盘游戏室制度 1 幅，人物类或格言类 3 幅）；</p> <p>9. 标准皮蹲 2 个（赠）；</p> <p>二、设备参数：</p> <p>1. 标准沙盘：内侧尺寸为标准 720*570*70mm，边厚不小于 17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色，底部安装防滑处理，标配 PVC 防水内膜，可干湿两用，上下分体式安装，便于移动和搬运。</p> <p>2. 沙具摆放柜：全实木材质，尺寸不小于 1600*1200*300mm，5 层 9 阶设计，充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放的要求，便于来访者清晰地看到全部沙具，结构稳定大方、天然木纹色，表面清漆涂层。</p> <p>3. 沙具：包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、自然景观、宗教等 18 大类及若干次类别。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。材质为树脂、陶瓷、ABS 工程塑料等。</p> <p>4. 沙子：天然专用海沙或石英砂，颗粒细致、颜色均匀、经高温杀菌、环保安全。</p> <p>5. 沙游教辅工具：包括沙耙、沙刷、沙铲、沙桶、水壶，可用于选取沙具，盛放、移动沙子或清水，整理沙箱中沙子地形，方便心理咨询师开展沙盘游戏。</p>	1	套

21	体感音乐 脉搏反馈 调适系统	<p>一、软件参数：</p> <p>1. Android 系统《生物生理反馈训练系统》软件，管理员账号执行用户、权限等管理功能，普通用户账号则可以无限添加。</p> <p>2. 管理员账号包含用户管理、系统管理、报告管理、图表管理、健康检测、调养中心六大功能模块。</p> <p>3. 普通用户账号包含健康检测、报告管理、调养中心三大功能模块。</p> <p>4. 管理员账号用户管理：可以查询、排序、编辑、添加、删除普通用户账号。</p> <p>★5. 管理员账号系统管理：可以修改健康检测时长，对普通用户账号当前报告查看权限、历史报告查看权限进行管理。</p> <p>6. 管理员账号报告管理：可以查询、排序、导出、删除所有用户历史报告，查询方式分为按用户名检索以及按日期检索两种方式。</p> <p>★7. 管理员账号图表管理：可以按用户名查看所有用户的健康检测历史指数，包括压力指数、疲劳指数、情绪指数、稳定指数折线图，便于咨询师掌握指数变化趋势。</p> <p>★8. 健康检测：具有精确的脉搏数据检测，依据心率变异性分析理论（HRV），可快速准确地评估身心健康状况并给出评价建议；检测报告包括如下数据：RRmean、SDNN、CV、DRR、RMSSD、SDSD、PNN50、NN50、LF/HF、LFNorm、HFNorm、RR 间期直方图、RR 间期散点图、自主神经平衡图、压力指数、疲劳指数、情绪指数、稳定指数、评价与建议。</p> <p>9. 呼吸训练：包含实物辅助训练与鼻腔呼吸训练，可切换男女引导语，学会科学的呼吸法，是健康检测及调养放松前的准备调整训练。</p> <p>10. 调养中心：包含深度调养、高效放松、冥想释压、音乐调适四大调养项目。</p> <p>★11. 深度调养：包含肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑、舒缓静修、改善睡眠、身心合一七个子调养项目，可切换男女引导语，针对不同环境、不同场合下的放松需求，在引导语、脑波背景音乐的共同作用下，实现减压的效果。调养放松中同步检测分析脉搏数据。</p> <p>★12. 高效放松：包含荷花绽放、孔雀开屏、沙漠绿洲、菩提生长四个子调养项目，当身心稳定指数正常时，动画给予正向的积极反馈，当身心稳定指数过小时，动画给予反向的负性反馈，共有两级训练难度，实现科学的闭环训练。</p> <p>13. 冥想释压：不少于 20 部冥想放松引导视频，可以满足您大多数情景下的放松体验。冥想放松中同步检测分析脉搏数据。</p> <p>14. 音乐调适：包含多首 α 脑波音乐、五行音乐、放松音乐、冥想音乐等，配合轮播放松图片进行自助地调适。调适放松中同步检测分析脉搏数据。</p> <p>二、设备参数：</p> <p>15. 姿态控制系统：放松椅靠背、腿部联动电机控制，靠背 100 度-160 度，腿部 90 度-180 度任意调节。</p> <p>16. 音乐单元：肩部内置两个全频高保真喇叭。</p> <p>17. 体感单元：背部与座部分别内置两个低频 25W 振子，整体振动</p>	1	套
----	----------------------	--	---	---

		<p>功率可达 100W。</p> <p>★18. 功放系统：采用 2.4GHz 无线通讯遥控器，遥控器无需正对放松椅，握在手中任意姿态角度下均可控制放松椅所有功能，包括音量强度、体感强度、震动模式、音源切换、姿态控制、曲目控制，体感强度与音量强度大小可独立调整、独立静音，当功放系统外接耳机时，放松椅全频喇叭静音，体感振子持续工作。</p> <p>19. 高品质超纤皮包覆，与肌肤接触更为舒适。</p> <p>20. 具有 U 盘、蓝牙、AUX 等多种音频接入方式。</p> <p>★21. 高精度脉搏采集器：含数据处理盒、指夹脉搏传感器、耳夹脉搏传感器各一个。指夹传感器与耳夹传感器均采用红光透射式光电容积脉搏波描记原理（PPG），抗干扰性强，波形真实精确、实时度高，当以一定频率遮挡/释放红光发光窗口时，系统波形会精准、快速地跟随我们遮挡的频率进行变化，正确佩戴后能够迅速调整、显示描记的脉搏波波形。</p> <p>三、系统组成：</p> <p>1. 体感音乐放松椅 1 张。</p> <p>2. 21.5 英寸 Android 系统电容触摸一体机 1 台。</p> <p>3. 注塑一体化平台推车 1 个，带储物抽屉，设计有静音万向轮。</p> <p>4. 高精度脉搏采集器 1 套。</p> <p>5. 皮革清洁膏 1 盒（赠）。</p> <p>6. 高保真音乐耳机 1 个（赠）。</p>		
22	心理挂图	分为基础类、健康教育类、科普类、心理咨询类等，适合于来访者阅读的心理学区、教育学图书；适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书；适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书等。	4	幅
23	VR 自主调控放松系统	<p>一、软件参数：</p> <p>1. Android 系统《VR 自主调控放松系统》软件，内置心理疏导、互动宣泄、旅行解压、科普放松、职业模拟五大模块，深度融合心理放松音乐，将传统文字、图片、视频等内容场景化、互动化，身临其境的在系统资源中感受放松场景、放松方式，更好的使身心进入放松状态。</p> <p>2. 系统模块内容可调节播放进度，实现灵活、自主调控。</p> <p>★3. 系统可进行简单的心理健康测评，在星空虚拟场景中进行心理答题，根据答题情况反馈相应分值并给予合理的心理指导建议。</p> <p>4. 系统资源结合 VR 全景拍摄技术、VR 素材合成处理技术融合打造，可以在虚拟场景中实现走动、点击对话、抓取物品等互动功能。</p> <p>★5. 系统心理健康资源库提供不少于 150 个场景的 50 节心理主题 VR 内容，包括音乐减压、冥想漫游、心理疏导、深度疏导、美好人生、心理测评、深度身心训练、眼动训练、穿越地理、刺激过山车、翼装飞行、艺术馆放松、自由飞翔、神奇魔方、宇宙奥秘、VR 运动、末日逃生、节奏大师、深海鱼群、工程师、消防员、宇航员、手艺人、牙医、飞行员、医生、赛车手、画家、工人等。其中心理疏导内容带有正念、解压、放松、疏导四种虚拟主题；穿越地理内</p>	1	套

		<p>容带有宇宙、花园、雪地、夕阳平原等动画场景。</p> <p>★提供国家软件测评中心出具的符合 GB/T25000. 51-2016 及 CSTCQBRDJB007 测试依据的软件产品登记测试报告加盖公章复印件</p> <p>★提供国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书加盖公章复印件</p> <p>二、设备参数：</p> <p>轻质聚合物机身，薄壁注塑工艺，织物材质前面板，T 型佩戴结构，自适应顶部绑带，可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适应瞳距。配有无线手柄、内置锂电池可连续使用 3 小时以上，显示、音响等所有配件一体化设计。</p>		
24	宣泄套装	<p>一、系统组成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基础宣泄人 1 个； 2. 基础宣泄柱 1 个； 3. 速度宣泄球 1 个； 4. 充气宣泄棒 4 个； 5. 宣泄手套 2 副（赠）； 6. 心理学挂图 4 幅（赠，情绪宣泄室制度 1 幅，宣泄类 3 幅）； <p>二、设备参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基础宣泄人：十字人外形，高档 PU 皮包裹，高回力芯填充，高度不低于 165cm，底座建议注沙、亦可注水，稳定性高。常规颜色为黑色或红色，可定制其他颜色。 2. 基础宣泄柱：圆柱式外形，高档 PU 皮包裹，高回力芯填充，高度不低于 165cm，底座建议注沙、亦可注水，稳定性高。常规颜色为黑色或红色，可定制其他颜色。 3. 速度宣泄球：内胆 PVC 塑胶材质，外层高档 PU 皮包裹，柔软、抗裂。采用高弹回力连接簧，高度 120cm 至 150cm 可调。击打部分充气使用。底座建议注沙、亦可注水，稳定性高。 4. 充气宣泄棒：内胆 PVC 塑胶材质，外层抗裂、柔软，充气使用，长度不小于 60cm。 	1	个
25	智能呐喊宣泄仪	<p>一、产品概述：</p> <p>通过个性化正向引导语用呐喊的方式，呼出不满情绪、泄出怨气，有针对性进行正向性情绪疏导与鼓励</p> <p>二、产品规格参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整机尺寸：高 175，宽 75，厚 50CM，符合人体高度设计，方便用户使用， 2. 整机材质：机身采用钢木结合结构，优质冷轧钢板和实木材质，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用；面板采用高端进口亚克力，运用最新 UV 平板打印工艺制作而成，色彩艳丽，绝缘性能优良，抗冲击力强，透光性佳，使用寿命长。 ★3. 触控操作键盘：高清彩色触摸屏，触摸屏尺寸：7 英寸，分辨率达 800*480，点触反应灵敏并伴有数据显示功能，可实时显示当前呐喊宣泄能量进度，并可记录此次呐喊训练的最高值。高档美观， 	1	套

		<p>操作方便简单。疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离八个不同的宣泄主题。</p> <p>4. 主题切换通过控制键盘完成。在即定主题模式指导下进行击打宣泄，智能引导到一个正确的途径进行宣泄。每个主题都有相关的语音引导（即：主题不同，使用的引导语音不同，其他流程类似），语音会另外提供。多种宣泄主题页可理解为：可以根据心理问题、行业人群的不同，设计制作有针对性的引导沟通语言，逻辑关系和外形面版。</p> <p>5. 智能分析用户数据：智能分析用户数据：智能分析宣泄者呐喊分贝值、持续的时间、频率及其变化，根据这些参数能与宣泄者实时地进行语言互动沟通，不同分贝值与时间频率，有不同语言互动效果，输出参数为当前呐喊分贝值显示，并智能播放语音段。</p> <p>6. 高清语音智能引导：全程高清语音引导，引导声男女可随意切换，音量大小自主调节。系统智能分析宣泄者的行为，判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励。</p> <p>7. 高级定制功能：支持定制个性化主题界面，可以根据用户提供界面风格定制更改，LOGO、文字、图案等信息；</p> <p>8. 用户可更改录音内容，根据使用说明，可将部分语音段更改为自己录制的 MP3 或者 WAV 格式音频文件。</p> <p>★9. 智能 16 级点阵式同步声音感应多色 LED 灯：良好的可视效果，随着呐喊的音量、频率不同，通过 16 级点阵式同步声音感应多色 LED 灯智能显示不同的呐喊效果，并显示具体呐喊数值。系统智能显示结果更精确，视觉效果更美观，LED 灯应等级：多级分量显示，LED 光源控制：IC 芯片控制，多种可变灯光。</p> <p>★10. 智能数值提醒：根据呐喊的音量通过触摸屏上显示本次的最高值，与数码管同时显示实时数值，系统智能显示效果，有积极的心理暗示作用。</p> <p>11. 帮助提醒：点击帮助按钮，系统将通过语音介绍和画面呈现，帮助用户学习了解操作流程。</p> <p>12. 智能训练结束提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。</p> <p>13. 智能红外自动感应开关机：当机器前方 1 米左右，有人的时候自动开机，开机后屏幕上会显示有人信息，方便直观了解设备工作状态，在前方无人超过 5 分钟，自动关机。开关机播放特定语音。</p> <p>13. 宣泄仪下方软包结构，保护来访者宣泄过程中因脚踢造成的误伤。</p>		
26	智能击打宣泄仪	<p>一、产品概述：</p> <p>通过个性化正向引导语用击打的方式，释放不满情绪、泄出怨气，有针对性进行正向性情绪疏导与鼓励</p> <p>二、产品规格参数：</p> <p>1. 整机尺寸：高 175，宽 75，厚 50CM，符合人体高度设计，方便用户使用，符合人体视觉体验，视觉效果更佳。</p> <p>2. 整机材质：机身采用优质冷轧钢板和实木材质，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用；面板采用高端进口亚克力，运用</p>	1	套

		<p>最新 UV 平板打印工艺制作而成，色彩艳丽，绝缘性能优良，抗冲击力强，透光性佳，使用寿命长。</p> <p>3. 触控操作键盘：高清彩色触摸屏，触摸屏尺寸：7 英寸，分辨率达 800*480，点触反应灵敏并伴有数据显示功能，可实时显示当前击打宣泄能量进度，并可记录此次击打训练的最高值。高档美观，操作方便简单。</p> <p>4. 仿真宣泄靶：靶心直径 35CM，超纤皮面料包裹高弹性海绵，内置可经受打击的 3 轴稳定模块组，采用加速度传感器灵敏度高、精度高，性能稳定、可靠、测算速度快。</p> <p>5. 最大承受击打力：250 公斤力</p> <p>★6. 安全防护设计：机器下部分采用超纤皮防护设计，可供用户进行踢打宣泄，在用户情绪激动时也能起到保护用户人身安全的效果。背置两组 U 型缓冲支架，同时安装有多个橡胶垫脚，用户击打宣泄时起到有效的减震作用，可以减小机器振动传到箱体引起的噪声。</p> <p>7. 大宣泄主题选择：提供了疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离等 8 种常见的情绪问题而设定的宣泄主题，触摸按键，可根据实际情况任意触摸选择宣泄主题，操作界面高度集中。选择主题后系统将自动播放一段引导语音，可以通过双击主题按键跳过引导语音，直接进行宣泄。</p> <p>8. 高清语音操作引导：全程高清语音引导，引导男女声可随意切换，音量大小自主调节。</p> <p>9. 高级定制功能：用户可更改录音内容，根据使用说明，可将部分语音段更改为自己录制的 MP3 或者 WAV 格式音频文件。</p> <p>★10. 智能击打效果及击打力度提醒：良好的可视效果，根据击打的力量、速度，通过 16 级点阵式同步声音感应多色 LED 灯显示，并显示具体击打力度数值。系统智能显示结果更精确，视觉效果更美观，有积极的心理暗示作用。LED 灯应等级：多级分量显示 LED 光源控制：IC 芯片控制，多种可变灯光。</p> <p>11. 智能训练结束提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。</p> <p>12. 智能分析用户数据：能分析宣泄者打击力度、持续的时间、频率及其变化，根据这些参数能与宣泄者实时地进行语言互动沟通，不同力量与时间频率，有不同语言互动效果。</p> <p>13. 帮助语音提醒：点击帮助按钮，系统自动播放操作语音，帮助用户学习了解操作流程，内置大量语音常模。</p> <p>14. 智能红外自动感应开关机：当机器前方 1 米左右，有人的时候自动开机，在前方无人超过 5 分钟，自动关机。</p> <p>15. 宣泄仪下方软包结构，保护来访者宣泄过程中因脚踢造成的误伤。</p>		
27	宣泄球	PVC 塑胶材质，柔软、防滑、抗裂，充气使用，直径不小于 60cm。	2	个
28	宣泄墙	<p>尺寸：500mm*500mm±50mm，四色可选可配。</p> <p>材质：外层套为潜水服材质，具备隔热阻燃、抗震、抗裂、无辐射、</p>	35	平方

		环保（无热效应）等优点，里层为无毒性环保材质的高分子弹性体聚氨酯内胆，具有耐磨损、耐屈折、抗撕裂、抗氧化性		
29	宣泄地板	尺寸：1000mm*1000mm*25mm±50mm 高密度，高弹性，高防护性能，带斜纹，强度更高，材质：EVA 材质	25	平方
30	强化地板	12mm 强化地板，防潮地膜玻璃胶专用钉子，材料及人工 安装。	70	m²
31	吊顶吸音板	600*600 穿孔吸音板，吊筋主龙骨，副龙骨	95	m²
32	铝合金窗子	铝合金窗子钢化玻璃	4	堂
33	原有踢脚线拆除	拆除及粉平，材料人工费	80	m
34	窗套	层板打底，不锈钢收边	52	m
35	腻子乳胶漆	墙面刮灰滚漆，优质环保乳胶漆，根据不同的场景调配不同颜色的墙漆	250	m²
36	照明布线及安灯	电缆 2.5 m², 4 m², 6 m², 20PVC 线管，网络布线，监控布线	100	m²
37	LED 面板灯	LED 光源	12	盏
38	开关插座	国产优质开关	20	个
39	窗帘布	遮光窗帘布，布带，绿色机织布，	24	m
40	窗帘杆	铝合金含材料及人工	24	m
41	柜子	定制书柜，矮柜，储物柜	30	m²
42	装饰绿植	大盆绿植 8 盆，小盆绿植 12 盆	20	盆
信息技术设备				
序号	货物名称	规格参数	数量	单位
1	教师计算机	机型类别：国际知名品牌、全球 IDC 数据排名前三；主板芯片组 H470 或以上； 1. CPU 类型：≥New Core i5-10500 主频≥3.1GHz，核心数≥6 核，缓存≥12M； 2. 内存：≥8G DDR4- 2666Mhz 内存，最大支持 64G； 3. 硬盘：1TB 机械硬盘+256G 固态硬盘； 4. 显卡：集成显卡； 5. 应用软件：出厂自带 BIOS 版还原卡，支持系统自动还原、同时支持 GPT 分区和 MBR 分区、自动修改 IP 和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到 7GB/分钟或以上（百	3	台

		<p>兆网络平均传输速度 2.5GB/分钟或以上)、支持多硬盘、可以从底层控制 U 盘和光驱等设备的使用,支持加密传输(提供加密传输截图证明);</p> <p>6. 扩展插槽: 1 个 PCIe x1 插槽; 1 个 PCIe x16 插槽; 2 个 M.2 插槽 (1 个 M.2 插槽用于 WLAN, 1 个 M.2 2242/2280 插槽用于存储器。);</p> <p>7. 端口: 8 个 USB 接口, 前置不少于 6 个 USB3.2 端口; 1 个耳机 / 麦克风插孔组合模块; 后置: 1 个 HDMI 端口; 1 个音频线路输入端口; 1 个音频线路输出端口; 1 个电源接口; 1 个 RJ-45 端口; 1 个 VGA 端口; 2 个 USB 2.0 端口;</p> <p>8. 出厂预装 Windows 11 Home 64 位正版操作系统;</p> <p>9. 电源: $\geq 180W$ 内部电源、效率高达 90%、主动式 PFC;</p> <p>10. 机箱: $\geq 15L$ 机箱;</p> <p>11. 显示器: 同品牌 23.8"宽屏 16:9 液晶显示器;</p> <p>12. 鼠标键盘: 原厂 USB 抗菌键盘、USB 抗菌光电鼠标;</p> <p>13. 稳定性: 为保障机器运行的稳定性, 要求 MTBF (平均无故障时间) ≥ 105 万小时; 数据接口电气性能认证;</p> <p>14. 为了保证产品质量, 投标时需出具厂家专项授权书及原厂盖章售后服务承诺函原件;</p> <p>售后服务: 整机三年免费保修售后服务, 售后服务通过 4PS 联络中心国际标准五星应用级认证;</p>		
2	学生计算机	<p>机型类别: 国际知名品牌、全球 IDC 数据排名前三; 主板芯片组 H470 或以上;</p> <p>1. CPU 类型: \geqNewCorei3-10100 主频$\geq 3.6GHz$, 核心数≥ 4核, 缓存$\geq 6M$;</p> <p>2. 内存: $\geq 8G$ DDR4- 2666Mzh 内存, 最大支持 64G;</p> <p>3. 硬盘: 256G 固态硬盘;</p> <p>4. 显卡: 集成显卡;</p> <p>5. 应用软件: 出厂自带 BIOS 版还原卡, 支持系统自动还原、同时支持 GPT 分区和 MBR 分区、自动修改 IP 和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到 7GB/分钟或以上 (千兆网络平均传输速度 2.5GB/分钟或以上)、支持多硬盘、可以从底层控制 U 盘和光驱等设备的使用,支持加密传输(提供加密传输截图证明);</p> <p>6. 扩展插槽: 1 个 PCIe x1 插槽; 1 个 PCIe x16 插槽; 2 个 M.2 插槽 (1 个 M.2 插槽用于 WLAN, 1 个 M.2 2242/2280 插槽用于存储器。);</p> <p>7. 端口: 8 个 USB 接口, 前置不少于 6 个 USB3.2 端口; 1 个耳机 / 麦克风插孔组合模块; 后置: 1 个 HDMI 端口; 1 个音频线路输入端口; 1 个音频线路输出端口; 1 个电源接口; 1 个 RJ-45 端口; 1 个 VGA 端口; 2 个 USB 2.0 端口;</p> <p>8. 出厂预装 Windows 11 Home 64 位正版操作系统;</p> <p>9. 电源: $\geq 180W$ 内部电源、效率高达 90%、主动式 PFC;</p>	174	台

		10. 机箱：≥15L 机箱； 11. 显示器：同品牌 21.5"宽屏 16:9 液晶显示器； 12. 鼠标键盘：原厂 USB 抗菌键盘、USB 抗菌光电鼠标； 13. 稳定性：为保障机器运行的稳定性，要求 MTBF（平均无故障时间）≥105 万小时；数据接口电气性能认证； 14. 为了保证产品质量，投标时需出具厂家专项授权书及原厂盖章售后服务承诺函原件； 售后服务：整机三年免费保修售后服务，售后服务通过 4PS 联络中心国际标准五星应用级认证；		
3	教师讲桌	板材：15mm 厚颗粒板，桌子规格：1400MM*550MM*750MM，带走线槽，无键盘托。	3	张
4	教师椅	五轮转椅	3	把
5	学生课桌	板材：15mm 厚颗粒板，桌子规格：1400MM*550MM*750MM，三面遮挡站板高 45CM，带走线槽，无键盘托。	87	张
6	学生凳	家属骨架，木质凳面，尺寸 35cm*35cm.	174	把
7	网络交换机	1、★ 要求设备固化 24 个千兆电口，4 个千兆光口，标准 1U 设备 2、内存≥128M，交换容量≥250Gbps，包转发率≥40Mpps 3、支持 MAC 地址容量≥8K；支持 ACL 条目≥1K，防雷能力≥4KV 4、支持 VLAN 划分，最大支持 4094 个 VLAN 5、支持 STP/RSTP/MSTP 等生成树协议，可以避免网络出现环路 6、支持标准、扩展 ACL；支持端口安全隔离；支持 dynamic arp 检测，支持 dhcp snooping，支持 ip source guard. 7、支持流类型的分类，基于端口、MAC 地址、IP 地址、IP 优先级、DSCP 优先级、TCP/UDP 端口号、协议类型等 8、支持 SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH 和 WEB 管理等方式管理 9、具备 IPV4 入网许可证	9	台
8	网络机柜	1. 外形尺寸：(600*600*1200mm)，符合 ANSI/EIA GB/T3047.2-92 标准。 2. 兼容 ETSI 标准；承载：静载承重 200KG；防护等级：IP20。 3. 主要材料：SPCC 优质冷轧钢板制作。 4. 厚度：方孔条 1.5mm，框架和前门边条 0.8mm，其它 0.8mm，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。	3	套
9	半球摄像机	400 万 1/3" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，黑白：0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°。 不低于 IP66 防尘防水等级。（公安部检验报告证明）	6	台

		<p>摄像机应能在 DC (12±25%) V 范围内正常工作, 支持 POE 供电。 (公安部检验报告证明)</p> <p>★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T 17626. 3-2006 中试验等级 3 的规定。(公安部检验报告证明)</p> <p>★传导骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。(公安部检验报告证明)</p> <p>★辐射骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。(公安部检验报告证明)</p> <p>补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达 30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264 网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 音频: 1 个内置麦克风 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 电流及功耗: DC: 12 V, 0.41 A, 最大功耗: 5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p>		
10	录像机	<p>8 路 H. 265、H. 264 混合接入 80M 接入存储/80M 转发 支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0 以及 GB28181 协议 2 盘位, 已内置 2 块 4T 盘 1 个 HDMI 接口, 1 个 VGA 接口, HDMI 与 VGA 同源高清输出 HDMI 支持最大 4K (4096x2160) /30Hz 输出 支持最大 6 个 1080P 解码 2 个百兆网口 2 个 USB2.0 4 进 1 出报警 I/O 接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机, 当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放; 可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度, 最小 1 秒, 最大 1 天。 企业技术要求: 可同时显示输出 6 路 H. 265、H. 264 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像, 或 8 路 H. 265、H. 264 编码、15fps、1920×1080 格式的视频图像</p>	1	台
11	UPS 电源	UPS 电源需要确保老师机在断电后能继续正常工作 30 分钟	3	台
12	电子教室系统	1、纯软件产品, 安装部署快捷, 升级简易方便, 全中文人性化界面设计, 配有详细的在线帮助, 支持主窗口功能按钮、浮动工具条、	3	套

	<p>右键菜单、快捷键多项操作方式。</p> <p>2、采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，屏幕广播响应时间<0.4秒。</p> <p>3、防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。</p> <p>4、文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。</p> <p>5、文件分发和提交支持拖拽添加，教师或学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件。</p> <p>6、教师机对学生机可设定网络浏览、程序应用策略，对不同学生应用不同策略，策略支持开放、白名单、黑名单，任意限制或仅7、开放某个网页或程序，网页浏览支持QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。</p> <p>8、上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。</p> <p>9、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。</p> <p>10、全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8/8.1（32位、64位）、win10（32位、64位）操作系统。</p> <p>11、兼容虚拟机，支持桌面虚拟化。</p> <p>功能介绍：</p> <p>1、系统支持多种加密方式：加密狗加密、在线序列号加密、离线文件加密、集群注册加密。</p> <p>2、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。</p> <p>3、网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。</p> <p>4、教师机程序重启时，仍能记忆禁止举手、禁止发消息，上网限制等老师的设置。</p> <p>5、文件管理：有文件分发、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。</p> <p>6、随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。</p> <p>7、班级模型：获取学生端计算机的名称、登录名、学生端应用程序、进程和进程ID，远程终止学生端进程，显示学生机桌面的缩图。</p> <p>10、学生限制：可对学生机设置上网策略、应用程序策略使用策略，并支持对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。</p> <p>11、具备屏幕广播、学生演示、监看学生画面、网络影院、视频直</p>	
--	--	--

		播、屏幕录制、语音广播、语音对讲、电子点名。		
13	系统集成费	六类网线、水晶头、电源线及安装所需辅助材料、运杂费、税金等。	3	项
校园文化				
序号	物品名称	规格参数	数量	单位
1	学校导视系统	1. 内容：以校名为主题，结合学校特色设计园徽及标准 VI 导视系统； 2. 工艺：专业设计师设计-设计构思-手绘稿-软件绘图-成品； 3. 现场尺寸：-； 4. 建议设计尺寸：含设计稿原件； 5. 提供 120 个各类门牌 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。	1.00	套
2	总平面图	1. 内容：学校总导视图； 2. 工艺：不锈钢切割造型-焊接-打磨-烤漆上色-画面 UV 打印-深挖基坑-浇筑钢筋混凝土固定； 3. 现场尺寸：-； 4. 建议设计尺寸：1.5*3.0m； 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。	1.00	组
3	分区导视图	1. 内容：学校分区导视图； 2. 工艺：不锈钢切割造型-焊接-打磨-烤漆上色-画面 UV 打印-深挖基坑-浇筑钢筋混凝土固定； 3. 现场尺寸：-； 4. 建议设计尺寸：0.8*2.4m； 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。	6.00	组
4	道路指示牌	1. 内容：学校道路指示牌； 2. 工艺：不锈钢切割造型-焊接-打磨-烤漆上色-画面 UV 打印-深挖基坑-浇筑钢筋混凝土固定； 3. 现场尺寸：-； 4. 建议设计尺寸：0.45*3.0m； 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。	5.00	组
5	学校历史形象理念挡土墙	1. 内容：学校校门挡土墙，建议以学校理念、学校荣誉、办学历史为主要内容，结合浮雕与展板重新设计打造挡土墙文化； 2. 工艺：墙面粉刷灰白色外墙漆两遍；不锈钢宣传栏（标准尺寸 3 组）固定墙面；文化部分浮雕青石板雕刻-石材干挂固定墙面；结合不锈钢激光切割-焊接-打磨-烤漆，固定墙面；墙顶采用瓦片装饰 3. 现场尺寸：（40.0+20.0）*2.0m；	30.00	m²

		4. 建议设计尺寸：25*1.2m； 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。		
6	文化墙	1. 内容：展示学校理念、学校荣誉、优秀教师、优秀学生、学校活动、党支部、廉政师风等； 2. 工艺：大芯板打底-石膏板造型-墙面粉刷环保白色腻子粉三遍，刷彩色环保乳胶漆；文化装饰部分：1.5cmPVC+1.0cmPVC 双层叠加-雕刻造型-UV 打印-专业玻璃胶固定；内嵌部分亚克力卡槽； 3. 现场尺寸：（6.8+6.8+6.89）*3.93m； 4. 建议设计尺寸：（6.8+6.8+6.89）*3.93m； 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。	81.0 0	m ²
7	墙面文化	1. 内容：墙面文化，展示中华读书名言； 2. 工艺：大芯板打底，石膏板造型，粉刷两遍腻子粉，刷颜色乳胶漆；文化装饰部分：1.5cmPVC+1.0cmPVC+0.3cm 亚克力三层叠加-雕刻造型-UV 打印-专业玻璃胶固定； 3. 现场尺寸：-； 4. 建议设计尺寸：6.0*1.0m+12.0*2.0m； 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。	30.0 0	m ²
8	阶梯书架	1. 内容：阅读阶梯书架（三阶）定制； 2. 工艺：钢架造型骨架搭建，台面饰面及隔板环保实木安装； 3. 现场尺寸：-； 4. 建议设计尺寸：6.0*1.2m*2 组； 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。	2.00	组
9	环立柱包裹	1. 内容：结合圆形柱面包裹，下方结合墙面软包，底部设置储物坐凳； 2. 工艺：腻子粉刮灰打磨处理；乳胶漆滚涂两遍；木饰面板固定，部分墙面环保隔音棉软包定制安装； 3. 现场尺寸：-； 4. 建议设计尺寸：0.8m*4 面*2.2m*2 根； 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。	14.0 0	m ²
10	吊顶	1. 内容：立柱上方吊顶做一半，考虑采光； 2. 工艺：吊顶部分（轻钢龙骨吊筋安装-密度板打底-石膏板造型-内嵌 LED 灯带-亚克力透光面板饰面）； 3. 现场尺寸：-； 4. 建议设计尺寸：28 m ² ； 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。	28.0 0	m ²
11	环立柱书架坐凳	1. 内容：结合圆形柱面包裹，下方结合墙面软包，底部设置储物坐凳； 2. 工艺：底部环形储物柜定制（环保实木板制作-配料-划线-榫槽及拼板施工-烤漆上色-五金组装-线脚收口-部分配件进口 ABS 环保材质，圆角保护）；	2.00	组

		3. 现场尺寸：-； 4. 建议设计尺寸：1.6*1.6*0.45m*2 组； 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。		
12	校园宣传栏	1. 内容：宣传栏； 2. 工艺：镀锌板割造型-焊接-打磨-烤漆上色-耐力板覆面-深挖基坑浇灌混凝土固定；装饰部分 1.5cmPVC 雕刻造型-UV 打印-专业玻璃胶固定 3. 现场尺寸：； 4. 设计尺寸：7.8*2.4m 要求：用现代设计理念专业定制，功能与装饰完美相融。	3.00	组
舞蹈、音乐室				
序号	物品名称	规格参数	数量	单位
1	壁挂式木制把杆	舞蹈把杆（固定 6 米，活动 6 米）	12	米
2	镜 子	长 6 米，高 2.3 米，13.8 平方米	1	块
3	凳子式鞋柜	软包换鞋凳/长 120mm*宽 30mm*高 40mm	8	条
4	拉杆音箱	支持 USB 接口，蓝牙，自带话筒	1	个
5	墙饰	教室装饰画/名人、舞蹈家/宽 45*长 65	6	幅
6	地胶	2 毫米厚度（或地板 1.2 厘米厚度）	160	m²
7	教室改造	舞蹈教室墙面改造 30 平方米，通用技术教室电路改造 240 平方米	1	项
8	普通铁支架五线谱	长 90*宽 150	1	块
9	教学电子琴	1. 键盘：象牙质感逐级配重锤式触感钢琴键盘或配备擒纵装置及仿象牙质感白键或 88 键渐层式锤感标准键盘磨砂黑键，键盘技术能达到象牙质感逐级配重锤式触感钢琴键盘或 PHA-4 Standard 擒纵装置键盘或 GHS 键盘。 2. 最大复音数：≥192。 3. 音源：贝希斯坦（C. Bechstein）钢琴采样音源或纯音声音引擎音源或 SuperNATURAL 钢琴采样音源，音源技术能达到贝希斯坦（C. Bechstein）钢琴音源或纯音声音引擎音源或 SuperNATURAL Piano。 4. 具有采样传统钢琴弹奏效果的制音共鸣或声音增强或琴弦共鸣等钢琴效果还原技术，使弹奏效果最大限度还原钢琴。 5. 具有 APP 扩展功能。	1	台

		6. USB 直连电脑接口达到 MIDI 传输高速、功能连接方便。 7. 具有自动关机功能。 8. 音色 ≥ 20 种。 9. 节能环保：单机功率、功耗、能耗 $\leq 20W$ 。 10. 标准耳机接口。 11. 三踏板组件（延音，选择性延音踏板，及弱音踏板） 12、附件：原厂支架		
10	装饰画	教室装饰画/名人、音乐家/宽 45*长 65	6	张
11	凳子	高中铝合金包边+钢架 30*35*41	50	个
图书及阅览室				
序号	物品名称	设备参数	数量	单位
1	图书	初高中纸质图书，2018 年以后出版的图书，内容必须健康向上，符合国家对图书的相关要求	2300 0.00	册
2	电子图书	初高中电子图书，2018 年以后出版的电子图书，内容必须健康向上，需配套对应的管理软件，符合国家对图书的相关要求	2000 0.00	册
3	洽谈椅	产品尺寸：57.5*53*84.5，1. 五金钢架 $\Phi 19mm \times 2.0mm$ 厚；2. 进口全新 PP 料，厚度 10mm(椅身)；3. 座面为定型海绵+植绒布座包；4. 脚垫为 PA 尼龙材质；	52	把
4	洽谈桌	产品尺寸： $\Phi 700 \times 750$ 1. 面板：18MM 人造大理石台面 2. 架子：优质亮光喷涂钢架	13	张
5	办公椅	1. 产品规格：580mm*600mm*940mm 2. 黑色 PP 玻纤背框 3. 高回弹定型棉 4. 耐磨亲肤弹力座布 5. 背加密加厚 H 网饰面 6. 25 圆管电镀架, 管壁 2.0 厚	120	把
6	阅览桌	1. 产品规格：1800mm*1200mm*760mm 2. E1 级 MFC 桌面板，板材 25mm 厚。3. 钢架桌脚，暖白色静电喷塑。4. 优质五金配件。	20	张
校园宣传片				
1	校园宣传片	按照招标人需求进行拍摄，片长不少于 10 分钟。	1	部

(二) 其他要求

1. **合同履行期限：**合同签订之日起至 2022 年 11 月 30 日前完成交付。
2. **质保期、服务期：**三年。
3. **质量要求、服务要求：**所有货物必须符合国家质量标准。必须按照采购人的要求及时供货、安装、调试，并对使用人员进行培训。
4. **售后服务要求：**设有配套的有效的售后服务机构。

第七章 投标文件格式

镇沅县第一中学晋升一级二等高完中设备采购及 功能室建设项目

投标文件

项目编号：

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

资格审查部分

一、资格证明文件

投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标人须按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关材料：

（1）**具有独立承担民事责任的能力。**〔中国境内注册能独立承担民事责任（法人、其他组织或者自然人），具有合法有效的营业执照，民办非企业、职业院校、技工院校、研究院（所）、社会团体等独立主体若依法不需办理营业执照也可开展经营活动的，需出具相关证明或说明〕（扫描件加盖投标人电子公章）。

（2）具有良好的商业信誉（提供声明）和健全的财务会计制度。〔法人（包括企业、事业、机关、其他组织）提供 2019 至 2021 年度的审计报告或财务报表（截止投标时间成立不足一年的投标人，提供健全的财务资料）；自然人提供自本项目公告发布之日起开具的银行存款证明〕（扫描件加盖投标人电子公章）。

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。[提供书面声明或证明材料]（扫描件加盖投标人电子公章）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。〔法人（包括企业、事业、机关、其他组织）提供①缴税所属时间在 2021 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，②缴费所属时间在 2021 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；自然人提供 2021 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的个人所得税完税证明和社会保险参保证明；成立不足三个月的投标人，提供成立之日起至今的缴纳凭证或书面声明〕（扫描件加盖投标人电子公章）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。[重大违法记录，指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，提供书面声明]（扫描件加盖投标人电子公章）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。〔投标人在本项目投标文件提交截止时间前：①未被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单内；②未被列入“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”网站“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”内（事业、机关、其他组织除外）；③未被列入“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”内。查询方式及时间：由采购人、采购代理机构在开标结束后在上述官网统一查询。〕（扫描件加盖投标人电子公章）。

二、招标文件要求的或投标人认为其他有必要提供的材料

（格式自拟）

投标函部分

一、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

注：附法定代表人身份证原件扫描件。

正面

反面

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

授权委托书日期：_____年____月____日

注：附授权人身份证原件扫描件，如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

正面

反面

三、投标承诺书

致：_____（采购人）

经我方仔细研究本项目的全部内容，以本书作为_____（供应商名称）参与_____（项目名称）
_____（项目编号）采购活动的承诺。

我方承诺如下：

1. 遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部 87 号令）》等相关法律法规的规定，我方愿以《报价（开标）一览表》中的报价作为我方的投标报价，并按合同约定、质量要求、合同履行期限要求完成本项目，并承担相关责任。

2. 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3. 我方提交保证金的金额为人民币（大写）_____元（¥_____），并同意招标文件中关于投标保证金不予退还的规定。

4. 我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期_____日历天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5. 积极配合贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6. 如我方中标，我方将：

（1）在收到中标通知书后，于规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）按照招标文件及合同的规定，向你方递交履约担保。

（3）承诺将承担售后或后续服务责任（如有）。

7. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8. 其他补充（如有）：_____

投标人：_____（电子签章）

单位地址：_____

法定代表人：_____（电子签章）

邮政编码：_____ 电话：_____ 传真：_____

开户银行名称：_____

开户银行账号：_____

日期：_____年_____月_____日

四、人员到位承诺

致：_____

我公司郑重承诺：

1、若我公司有幸中标，我公司保证拟派的所有人员能全部到位，在项目实施过程中拟派的所有人员全过程跟踪服务。

2、若我公司有幸中标，贵方可在签订合同签前到我公司考察，我公司保证拟派的所有人员全部在场，并可持本人身份证原件及职称证原件、执业或从业资格证原件、劳动合同原件、社保缴纳证明原件供贵方核实，无论什么原因（不可抗力除外）我方人员未能全部按时到场或证件不符，贵方可没收我公司所递交的投标保证金且我方无条件的放弃中标资格。（若贵方需要到我方考察的，需提前三个工作日以书面形式通知我方。）

3、若我公司人员存在弄虚作假，我公司愿意承担采购人所有损失并承担相关法律责任。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

五、投标人一般情况表

1	企业名称	
2	总部地址	
3	当地代表处地址	
4	电话	联系人
5	传真	电子邮箱
6	注册地	注册年份
7	公司资质等级证书号	
8	公司_____（是否通过，何种）_____质量保证体系认证	
9	主营范围 1、_____ 2、_____ 3、_____ 4、_____	
10	其他需要说明的情况	

六、投标保证金

_____（采购人名称）：

本投标人自愿参加_____（项目名称）的投标，并按招标文件要求缴纳投标保证金，金额为人民币（大写：_____元，¥_____）。

本投标人承诺所缴纳投标保证金是从本公司基本账户缴纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附件：

- （1）投标保证金缴纳凭证原件扫描件
- （2）银行颁布的基本存款账户开户许可证原件扫描件

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

七、招标文件要求的或投标人认为其他有必要提供的材料

投标报价部分

一、报价（开标）一览表

序号	开标内容	投标人填写	备 注
1	投标总报价（元）		
2	合同履行期限		
3	质量要求、服务要求		
4	质保期、服务期		
5	投标保证金		
6	备注		

投标人：____（电子签章）____

法定代表人：____（电子签章）____

日期：____年____月____日

二、投标报价汇总表

序号	产品名称	品牌及型号	数量	单位	单价(元)	合计金额(元)	备注
1							
2							
.....							
投标总价(元)		¥: _____元, (大写: _____)					

注:

1. 投标总报价为各分项报价金额之和。“投标总报价”价格应与“开标一览表”中投标总报价一致。
2. 供应商必须按招标文件第六章“采购需求”中采购货物顺序逐项填报此表,不得缺项、漏项,否则投标文件将按无效处理。
3. 表格内容不够填写的,投标人可按此格式进行扩展填写。

投标人: _____(电子签章)

法定代表人: _____(电子签章)

日期: _____年____月____日

三、政策性文件申明

1. 中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： （电子签章）

法定代表人： （电子签章）

日期： 年 月 日

注：符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）价格扣减条件的供应商需提交，并对证明文件的真实性负责。

2. 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3. 监狱企业证明文件（如有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

四、招标文件要求的或投标人认为其他有必要提供的材料

技术部分

一、技术指标响应条款

序号	产品名称	招标文件采购清单及技术要求条款	投标文件响应情况	偏离	条目索引

注：

1. 投标人可根据第六章采购需求对该表格进行适当调整。
2. 表格中“投标文件响应情况”一列，供应商须逐条对招标文件第六章采购需求中的条款作出全面、真实的反映，若投标文件中响应情况与招标文件采购清单及技术要求条款不符或无有效证明，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条商务条款的规定。
3. 表格中“偏离”一列，供应商只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。
4. 投标人可根据招标文件技术部分响应条款拓展本表。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

二、项目实施方案

内容包括但不限于第四章评审办法中技术评审的内容，格式自拟。

三、培训方案

内容包括但不限于第四章评审办法中技术评审的内容，格式自拟。

四、时间进度计划安排

内容包括但不限于第四章评审办法中技术评审的内容，格式自拟。

五、质量保证服务方案及承诺

内容包括但不限于第四章评审办法中技术评审的内容，格式自拟。

六、售后服务方案及承诺

内容包括但不限于第四章评审办法中技术评审的内容，格式自拟。

七、招标文件要求的或投标人认为其他有必要提供的材料

格式自拟。

商务部分

一、投标人综合实力

二、人员安排计划

姓名	职务或职称	职业资格证明					承担工作
		证书名称	级别	证号	专业	工作单位	

注：提供拟派驻人员的相关证件、证书（若有）和社保证明扫描件；

表格内容不够填写的，投标人可按此格式进行扩展填写。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

三、投标人类似业绩

序号	项目名称	委托人	工作范围	合同金额	完成或委托时间
1					
2					
3					
4					
5					
...					

附业绩证明材料原件彩色扫描件（业绩证明材料指中标通知书或合同协议书或其他证明材料）。

投标人：____（电子签章）

法定代表人：____（电子签章）

日期：____年____月____日

四、招标文件要求的或投标人认为其他有必要提供的材料

(由投标人自行编制)