

云南省保山市隆阳区柳树坝等6座水库除险加固工程招标公告

1. 招标条件

本招标项目云南省保山市隆阳区柳树坝等6座水库除险加固工程已由保山市水务局以保水〔2025〕21号文批准建设，建设资金来自上级补助，项目出资比例为100%。项目法人为隆阳区小（二）型水库除险加固工程建设管理局，招标代理机构为云南铁丰工程项目管理有限责任公司。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

云南省保山市隆阳区柳树坝等6座水库除险加固工程主要涉及柳树坝水库、王大坡水库、花园水库、洗箐河水库、豹子洞水库、大箐河水库6座小型水库的除险加固工程。

2.1.1 柳树坝水库：工程位于隆阳区辛街乡马鹿塘村柳树坝，属东河右岸支流小沙河上游的一条支流，坝址以上本区径流面积4.70平方公里，最大坝高8.15米，总库容18.9万立方米，工程规模为小（2）型，设计灌溉面积420亩。

2.1.2 王大坡水库：工程位于隆阳区辛街乡水眼行政村境内，属于怒江水系勐波罗河支流，坝址以上本区径流面积0.3平方公里，最大坝高6.04米，总库容12.6万立方米，工程规模为小（2）型，设计灌溉面积600亩。

2.1.3 花园水库：工程位于隆阳区辛街乡龙洞村官家寨，属东河右岸一级支流盛家寨河上游，坝址以上本区径流面积0.31平方公里，最大坝高15米，总库容14.3万立方米，工程规模为小（2）型，有效灌溉面积200亩。

2.1.4 洗箐河水库：工程位于隆阳区瓦渡乡安和村委会，属澜沧江水系右岸一级支流，坝址以上径流面积4.1平方公里，最大坝高16.4米，总库容36.8万立方米，工程规模为小（2）型，设计灌溉面积300亩。

2.1.5 豹子洞水库：工程位于隆阳区丙麻乡奎阁村北边，属东河左岸一级支流浪坝凹子小河，坝址以上径流面积2.31平方公里，最大坝高18米，总库容31.8万立方米，工程规模为小（2）型，灌溉面积1320亩。

2.1.6 大箐河水库：工程位于隆阳区瓦渡乡安和村委会，属澜沧江水系右岸一级支流大箐河上游。坝址以上径流面积1.95平方公里，最大坝高13米，总库容27.1万立方米，工程规模为小（2）型，设计灌溉面积350亩。

2.2 招标范围：

本项目划分为五个标段：

第一标段：

项目名称：云南省保山市隆阳区柳树坝等 6 座水库除险加固工程（第一标段：花园水库、柳树坝水库除险加固工程）

项目编号：TFGC2025-017-（01）

招标内容：

1. 花园水库：增设拦河坝变形、渗流监测及水位监测设，坝顶新增防浪墙及进行混凝土路面硬化；对坝体、坝基及两坝肩进行灌浆防渗处理，现状棱体顶部新增贴坡排水；对涵洞进行洞内回填灌浆；新建溢洪道。

2. 柳树坝水库：对涵洞进行洞外充填灌浆及对原卧管取水口封堵；增设拦河坝变形、渗流监测及水位监测设施；增设防浪墙及对现状坝顶调平进行混凝土硬化；下游坝脚新增贴坡排水及排水沟，新增量水堰；对上游踏步两侧变形的护坡预制块进行翻修。

按照国家有关法律、法规、条例以及有关技术规范做好包括但不限于本工程所涉及的全部施工范围（具体以经批复的初步设计概算中的所列清单和施工图纸所示范围为准）。工程竣工验收、移交、交付使用、工程归档，办理工程建设相关行政审批等服务和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

第二标段：

项目名称：云南省保山市隆阳区柳树坝等 6 座水库除险加固工程（第二标段：王大坡水库、洗箐河水库除险加固工程）

项目编号：TFGC2025-017-（02）

招标内容：

1. 王大坡水库：上游新增预制块护，上、下游增加上坝阶梯，增设拦河坝变形、渗流监测及水位监测设施；对涵洞进行洞外充填灌，更换闸门止水；坝顶设置路肩后进行混凝土路面硬化；扩建溢洪道。

2. 洗箐河水库：增设拦河坝变形、渗流监测及水位监测设施,新增下游上坝阶梯；对涵洞进行洞外充填灌浆；坝顶新增防浪墙；对坝体、坝基及两坝肩进行灌浆防渗处理；溢洪道泄槽段衬砌及新增消力池。新增安全警示牌、防护栏网，架设输电线路。

按照国家有关法律、法规、条例以及有关技术规范做好包括但不限于本工程所涉及的全部施工范围（具体以经批复的初步设计概算中的所列清单和施工图纸所示范围为准）。工程竣工验收、移交、交付使用、工程归档，办理工程建设相关行政审批等服务和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

第三标段：

项目名称：云南省保山市隆阳区柳树坝等 6 座水库除险加固工程（第三标段：大箐河水库、豹子洞水

库除险加固工程)

项目编号: TFGC2025-017- (03)

招标内容:

1. 大箐河水库: 增设拦河坝变形、渗流监测及水位监测设施, 增设防浪墙及对坝顶进行混凝土硬化; 对防汛专用通道进行改扩建; 配备应急柴油发电机。

2. 豹子洞水库: 上游新增预制块护坡, 增设拦河坝变形、渗流监测及水位监测设施; 坝顶新增防浪墙和路缘后混凝土硬化; 路面对坝体、坝基及两坝肩进行灌浆防渗处理; 对涵洞进行洞外充填灌浆; 架设 380v 输电线路。新增安全警示牌、防护栏网。

按照国家有关法律、法规、条例以及有关技术规范做好包括但不限于本工程所涉及的全部施工范围(具体以经批复的初步设计概算中的所列清单和施工图纸所示范围为准)。工程竣工验收、移交、交付使用、工程归档, 办理工程建设相关行政审批等服务和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

第四标段:

项目名称: 云南省保山市隆阳区柳树坝等 6 座水库除险加固工程(第四标段: 监理服务)

项目编号: TFGC2025-017- (04)

招标内容: 按照国家、地方有关法律法规、条例及有关技术规范完成招标人实际委托项目范围内的施工阶段及质量缺陷期全过程监理服务。

第五标段:

项目名称: 云南省保山市隆阳区柳树坝等 6 座水库除险加固工程(第五标段: 第三方检测服务)

项目编号: TFGC2025-017- (05)

招标内容: 按照国家、地方有关法律法规、条例及有关技术规范和现行的检测规范规程、项目所在地工程建设相关主管部门的质量检测要求、招标人在工程建设管理中的实际检测要求, 完成项目原材料质检、过程现场质量控制、分部分项工程质量监督控制及单位工程质量评定、竣工工程质量抽样检测及评定、出具工程质量检测报告、甲方要求的本工程内其他工程质量监督检测等所有相关检测服务工作。

2.3 建设地点: 云南省保山市隆阳区境内。

2.4 项目总投资: 992.1414 万元, 其中: 第一标段为 284.4626 万元, 第二标段为 356.954 万元, 第三标段为 318.7248 万元, 第四标段为 23.00 万元, 第五标段为 9.00 万元。

2.5 质量要求: 符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准, 一次性验收合格。

2.6 计划工期:

一标段: 6 个月

二标段：6个月

三标段：6个月

四标段：监理合同签订后至招标人实际委托项目完成，包括施工阶段及质量缺陷期监理服务。

五标段：自项目施工开工至工程缺陷责任期满为止。

3. 投标人资格要求

3.1 本项目投标人须具备下列要求：

第一标段至第三标段：投标申请人经工商行政主管部门登记注册，需具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）或以上资质。并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。具备有效安全生产许可证（施工安全生产许可证及水行政主管部门颁发的企业主要负责人（A证）、项目负责人（B证）、专职安全生产管理人员（C证）安全生产考核合格证书）。投标人拟投入本工程的项目经理必须具备建设主管部门颁发的水利水电工程专业二级（含二级）或以上注册建造师资格，且不得担任其它在建项目的项目经理。技术负责人须具备水利水电相关专业中级或以上职称。

第四标段：投标申请人经工商行政主管部门登记注册，具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工管理能力，并持有行政主管部门颁发的水利工程施工监理专业丙级及以上资质，总监理工程师需具备水利水电工程专业的注册监理工程师证，并具有水利水电工程相关专业中级或以上技术职称。

第五标段：投标申请人经工商行政主管部门登记注册，具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的质量检测服务能力。投标申请人具有水利行政主管部门核发的水利工程质量检测岩土工程、混凝土工程、量测乙级及以上资质，拟投入本项目的项目负责人具有水利工程质量检测员资格证书及相关专业中级或以上职称。

3.2 拟投入的人员：拟投入本项目的项目经理、技术负责人、总监理工程师及其他主要人员须为本单位人员并提供劳动合同及为其缴纳近三个月的社会保险证明材料。

3.3 财务要求：投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未处于财产被接管、冻结和破产状态。提供 2021-2023 年度有效的财务会计报表或经审计的财务报告（新成立的公司提供自成立至今的资产负债表、利润表、现金流量表）。

3.4 信誉要求：投标人在近三年内未被建设行政主管部门禁止投标；符合“工资支付信用记录”（仅需一标段至三标段提供）。投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单；投标人无行贿犯罪行为；提供上述信用承诺书，在评标前由招标代理机构进行查询，有不良记录的投标人将被否决本次投标资格。

3.5 联合体申请人要求：本次招标 不接受 联合体投标。

3.6 资格审查方式：资格后审。

4. 招标文件的获取

4.1 网上电子文件的获取：请于 2025 年 04 月 18 日至 2025 年 04 月 22 日，进入全国公共资源交易平

台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，凭企业数字证书（CA）在网上报名并获取电子招标文件及其他招标资料（格式为*.BZBJ），未办理企业数字证书（CA）的企业请登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”进行注册并在网上申请办理证书，以便获取招标文件。（数字证书（CA）办理流程详见网页、办理咨询联系电话 15769973557），便可获取电子招标文件，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间前（投标截止时间，下同）为 2025 年 5 月 16 日 08 时 30 分，需在网上递交电子投标文件（格式为*.BTBJ）。

5.2 网上递交：网上递交网址为全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的递交。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.3 投标及投标文件解密

本项目采用网上智能开标方式进行开标：投标人在投标截止时间前登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，从投标方入口进行登录，在招标人规定的投标文件解密时间（不得少于 30 分钟）内，使用对本项目投标文件进行加密的数字证书完成本单位所有投标文件解密操作（即，点击解密、输入密码、密码确认）。如若未在规定的解密时间内完成解密操作或因投标人自身原因致使其投标文件未成功解密的投标视为无效投标。具体操作流程请查阅“云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统操作手册（适用投标人/供应商）”

5.4 技术支持：投标人网上报名、电子投标文件编制、网上智能开标、投标文件上传等技术支持，联系电话：010—86483801（工作日上班时间内（上午 9:00—12:00，下午 14:00—18:00））。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”上发布，招标公告时间及内容以“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”为准。

7. 联系方式

招标人：隆阳区小（二）型水库除险加固工程建设管理局

招标代理机构：云南铁丰工程项目管理有限公司

地 址：云南省保山市隆阳区龙泉路329号

地 址：云南省保山市隆阳区九隆街道九龙路九

隆新天地时尚城B-303

邮 编： 678000

联 系 人： 沈工

电 话： 0875-3067580

传 真： /

电子邮件： /

网 址： /

开户银行： /

账 号： /

邮 编： 678000

联 系 人： 杨工

电 话： 19018759160

传 真： /

电子邮件： /

网 址： /

开户银行： 云南隆阳农村商业银行股份有限公司永
昌支行

账 号： 2300017480731012

2025 年 04 月 17 日

备注：本项目根据《云南省人民政府关于印发 2024 年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7 号）等文件要求，本项目各标段免收取无失信记录企业投标保证金。无失信记录投标人需于投标截止前在缴纳保证金界面上传招标公告发布之日后“信用中国”出具的信用报告。