

大理公路局 2025 年交通运输领域重点项目（第二批）G215 线公路危旧桥梁改造工程招标公告

1、招标条件

本招标项目大理公路局 2025 年交通运输领域重点项目（第二批）G215 线公路危旧桥梁改造工程已由大理公路局以大路计〔2025〕146 号批准建设，施工图设计已由云南省公路局以云路养〔2024〕397 号、大理公路局以大路工〔2024〕199 号批准，项目业主为永平公路分局，建设资金来自上级补助资金，招标人为永平公路分局（统一社会信用代码：12530000432637646Q），招标代理机构为大理琨鑫工程项目管理有限公司（统一社会信用代码：91532901MA6NGCYQ8N）。项目已具备招标条件，按照“集招分签”模式进行，即云龙公路分局、巍山公路分局书面委托永平公路分局实施招标。永平公路分局通过招标流程确定中标人后，由云龙公路分局、巍山公路分局、永平公路分局分别与中标人签订施工合同。现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：大理州云龙县、永平县、巍山县境内。

2.2 招标规模：本项目共有 4 座危旧桥梁，招标规模合计约 800 万元，其中云龙公路分局约 196 万元、永平公路分局约 468 万元、巍山公路分局约 136 万元。

①菖蒲 2 号桥位于 G215 马鬃山—宁洱线 K3340+270 处，桥梁管养单位是云龙公路分局；

②硫化厂桥位于 G215 线（马鬃山-宁洱）K3372+289 处、北斗 2 号桥位于 G215 线马鬃山-宁洱段 K3374+906 处，桥梁管养单位是永平公路分局；

③马米厂壮沟中桥位于 G215 马鬃山-宁洱线 K3474+159 处，桥梁管养单位是巍山公路分局。

2.3 招标范围：本项目招标范围共划分为 3 处，分别是：

（1）项目路段位于云龙县境内，建安费约 196 万元，菖蒲 2 号桥位于 G215 马鬃山—宁洱线 K3340+270 处，所属公路技术等级为二级公路，于 2011 年 1 月建成通车。桥梁全长 194.00m，桥面总宽 10.00m，车行道宽 9.00m，上部结构为 9×20m 预应力混凝土连续 T 梁，上部结构第一联为五孔一联、第二联为四孔一联，全桥共两联。下部结构桥墩为圆形双柱墩，基础为钻孔灌注桩基础，桥台为重力式 U 形桥台，基础为扩大基础。设计荷载等级为：公路-II 级。桥梁管养单位为：云龙公路分局。

(2) 项目路段位于永平县境内, 建安费约 468 万元, (其中硫化厂桥 318 万元, 北斗 2 号桥 150 万元) 硫化厂桥位于 G215 线(马鬃山-宁洱) K3372+289 处, 所属公路技术等级为二级公路, 于 2011 年 12 月建成通车。桥梁全长 19600m, 桥面总宽 11.5m, 车行道宽 10.5m, 上部结构为 9X20m 预应力混凝土简支 T 梁。下部结构桥墩为钢筋混凝土双柱式墩, 桩基础, 桥台为浆砌块石 U 形重力式桥台, 扩大基础。设计荷载等级为: 公路-I 级。桥梁管养单位为: 永平公路分局。北斗 2 号桥位于 G215 线马鬃山-宁洱段 K3374+906 处, 所属公路技术等级为二级公路, 于 2011 年 12 月建成通车。桥梁全长 134.00m, 桥面总宽 10.00m, 车行道宽 9.00m, 上部结构为 6×20m 预应力混凝土连续 T 梁, 布跨形式为三孔一联, 全桥共两联。下部结构桥墩为钢筋混凝土双柱式墩, 桩基础, 桥台为重力式桥台, 扩大基础。设计荷载等级为: 公路-I 级。桥梁管养单位为: 永平公路分局。

(3) 项目路段位于巍山县境内, 建安费约 136 万元, 马米厂壮沟中桥位于 G215 马鬃山-宁洱线 K3474+159 处, 所属公路技术等级为二级公路, 于 2012 年 9 月建成通车。桥梁全 98.86m。桥面总宽 12.0m, 车行道宽 11.0m。上部结构为 3X30m 预应力混凝土连续 T 梁, 全桥采用三孔一联、共一联。下部桥台采用桩柱式桥台, 桥墩采用圆形双柱墩, 基础均为钻孔灌注桩基础。设计荷载等级为: 汽车-20 级, 挂车-100 级。桥梁管养单位为: 巍山公路分局。具体内容详见设计图纸及工程量清单。

招标内容: (1) 菖蒲 2 号桥主要维修措施: 1).对腹板有竖向裂缝的 T 梁进行裂缝封闭后, 全桥 T 梁张拉体外预应力; 2).对梁体纵向裂缝进行裂缝封闭; 3).梁体破损、空洞、不密实、蜂窝、麻面位置先打磨之后用丙乳细石混凝土修复; 4).沥青桥面铺装铣刨 4cm 后重新铺筑; 5).伸缩缝锚固区混凝土局部凿除后用伸缩缝快速修补料进行修复; 6).顶升更换支座; 7).护栏内侧增设轮廓标。

(2) 硫化厂桥主要维修措施: 对梁体裂缝进行封闭后, 全桥 T 梁张拉体外预应力; 露筋位置打磨后用丙乳砂浆修复; 蜂窝、麻面及混凝土破损部位打磨后用丙乳细石混凝土修复; 桥面、引道沥青混凝土铣刨后重新铺筑; 增设护坡、护脚对 2 号墩桩基边坡进行防护。更换桥梁线性诱导标版面; 新建全桥检查通道; 北斗 2 号桥主要维修措施: 对腹板有竖向裂缝的 T 梁进行裂缝封闭后, 全桥 T 梁张拉体外预应力; 对梁体纵向裂缝和翼板纵向、横向裂缝进行裂缝封闭, 梁体钢筋锈胀部分打磨清理、除锈防锈后使用丙乳砂浆修复; 桥面、引道沥青混凝土铣刨后重新铺筑。对钢筋混凝土护栏钢筋锈胀部分打磨清理、除锈防锈后使用丙乳砂浆修复; 对混凝土破损部分打磨后用丙乳细石混凝土修复; 护栏内侧增设轮廓标, 弯道外侧增设线形诱导标。

(3) 马米厂壮沟中桥主要维修措施: 1) 对腹板有竖向裂缝的 T 梁进行裂缝封闭后, 全桥 15 片 T 梁张拉体外预应力, 每片梁腹板左右侧各增加 4 根钢绞线; 2) 更换全桥 20 个支座; 3) 更换伸缩缝防水

胶条 2 道；4) 沥青桥面铺装铣刨 3.0cm 后重新铺筑钢渣沥青混凝土；5) 2-5#T 梁距 A 端 9.0m 处腹板左侧下缘露筋位置先打磨之后用丙乳砂浆修复；6) 2-1#T 梁 B 端梁底混凝土麻面位置先打磨之后用丙乳细石混凝土修复；7) 护栏内侧增设轮廓标，外侧增设线形诱导标；8) 桥梁右侧采用 C20 混凝土浇筑 30m 挡墙进行支挡；9) 桥梁右侧新增 100m 检修通道与原有检修通道进行顺接；10) 桥梁右侧新增 30m 排水沟与原有排水沟顺接；11) 下关方向 0 号桥台处，右侧新增一套监控设施；

2.4 标段划分：本次招标不分标段。

2.5 计划工期：120 日历天。

2.6 评标办法：双信封(技术评分合理低价法)。

2.7 资格审查方式：资格后审。

2.8 本项目不组织现场踏勘，由投标人自行踏勘。

2.9 本项目不接受联合体投标。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.1 资质要求：资质满足下列 (1)、(2) 任意条件即可：

(1) 具有独立法人资格，具备相关行政主管部门颁发的公路养护作业单位资质证书（路基路面养护乙级及以上资质、桥梁养护甲级资质）；同时具备有效的安全生产许可证；

(2) 具有独立法人资格，具有公路工程施工总承包贰级及以上资质和公路养护作业单位资质证书（路基路面养护乙级及以上资质、桥梁养护甲级资质）；同时具备有效的安全生产许可证；

3.1.2 项目经理资格要求：应同时具备：①公路工程相关专业工程师及以上（含工程师）职称；②取得公路工程专业二级及以上（含二级）注册建造师资格（不含临时注册建造师），同时持有效的安全生产考核合格证书（B 类证）；③拟派项目经理为本单位在职人员，提供关系在本单位劳动保障部门出具的劳动合同或社保证明；④若投标人中标，拟委派的项目经理在本项目施工期间不得在其他项目上兼任任何职务（应在《投标文件》中附承诺书）；⑤如项目经理目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供该项目发包人出具的，承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。

注：在岗要求：无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够到本项目任职）。

3.1.3 项目总工资格要求：应同时具备：①公路工程相关专业工程师及以上（含工程师）职称；②拟派项目总工为本单位在职人员，提供关系在本单位劳动保障部门出具的劳动合同或社保证明；③若投标人中标，拟委派的项目总工在本项目施工期间不得在其他项目上兼任任何职务（应在《投标文件》中附承诺书）；④如项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供该项目发包人出具的，承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。

注：在岗要求：无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够到本项目任职）。

3.1.4 财务要求：投标人应提供近三年（2022 年至 2024 年）经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）及审计报告。成立时间（以营业执照成立日期为准）少于规定年份的，提供成立以来的经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）及审计报告；成立不满 1 年的（以营业执照成立日期为准）的企业可提供财务情况说明书或开户银行资信证明。

注：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）及审计报告的复印件。

3.2 信誉要求：

3.2.1 投标人近三年内（2022 年 1 月至今）未曾因重大质量、安全事故，被交通运输主管部门通报。

3.2.2 投标人近三年内（2022 年 1 月至今）未曾因工期不能实现履约工期，欠农民工工资等，被交通运输主管部门通报。

3.2.3 投标人近三年内（2022 年 1 月至今）不曾在任何合同中违约或被驱逐或因投标人自身的原因而使任何合同解除。

3.2.4 投标人未被当地交通运输主管部门列入“黑名单”且在有效期内。

3.2.5 投标人在“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”中未被列入失信被执行人名单。注：（投标人需附网页查询截图，截图时间为公告发布之日起至投标截止时间前）。

3.2.6 投标人在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单。注：（投标人需附网页查询截图，截图时间为公告发布之日起至投标截止时间前）。

3.2.7 本次招标不接受联合体投标。

3.2.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

4、报名、招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于网上公布的时间（以网上公告时间为准），登录云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）选择“大理州”进入大理州公共资源交易电子服务系统，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务 QQ：4009618998。

4.2 网上获取招标文件及其它资料（含招标电子技术标文件，格式为*.BZBJ；施工图设计；工程量清单）。此为获取招标文件的唯一途径。

5、投标文件的递交及相关事宜

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为：2025年7月30日 9 时 00 分。

5.2 网上递交：网上递交：投标文件递交方式为网上递交，投标人须在投标截止时间前登录云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）选择“大理州”进入大理州公共资源交易电子服务系统，完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件（如因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执）。

5.3 开标方式：采用网上开标远程解密方式。

5.3.1 开标时投标单位无须到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律、法规进行处罚；在到达开标时间之后投标人自行登录云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage>）选择“大理州”进入大理州公共资源交易电子服务系统，点击【智能开标系统】，进入网上开标大厅，至投标截止时间后方能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录时需要用企业CA锁，解密时需要用投标文件加密的CA锁，为了不频繁更换CA锁影响解密，故建议投标文件加密时采用企业CA锁进行加密）；

5.3.2 开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作；

5.3.3 开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题，可以在线发起异议，点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由招标人（招标代理机构）给予对应的回复，提出异议时间截止后即开标结束。否则，视为投标人对本项目开标过程无任何异议；

5.3.4 各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作，操作步骤可登录云南省公共资源交易信息网（<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage>）→交易指引→操作指南，选择《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》自行学习；

5.3.5 开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系招标人（招标代理机构）说明情况。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）、大理州公共资源交易电子服务系统（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwp-home-web/#/homePage?page=d1>）上发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7、联系方式

招标人：永平公路分局

地 址：永平县博南镇新光东路 117 号

联系人：段工

电 话：15368991778 0872-6520092

招标代理机构：大理琨鑫工程项目管理有限公司

地 址：大理市满江街道满江社区黄瓜营二组 189 号

联系人：张琨跃

电 话：15687235935 0872-3078558

行政监督部门：大理公路局监察审计科

电 话：0872-2334479

2025 年 7 月 10 日