

中标候选人公示表

招标项目编号：GC530100202401165001

招标人		昆明滇池水务股份有限公司	公示发布时间		2024 年 12 月 10 日		
工程名称		昆明市第七、八水质净化厂设施设备更新改造项目设计、采购及施工总承包（EPC）					
开标时间		2024 年 12 月 09 日 09 时 00 分	开标地点		昆明市公共资源交易中心		
招标方式		公开招标	评标办法		综合评估法		
中标候选人名称		投标报价	质量承诺	工期承诺	项目设计负责人、项目施工负责人（总负责人）	响应招标文件要求的资格能力条件	最后得分
第一中标候选人	中铁十局集团有限公司（北京市市政工程设计研究总院有限公司）	设计投标报价（固定下浮比例）：下浮 32.00%；施工投标报价（固定下浮率）：下浮 4.00%；	详见附表	详见附表	详见附表	详见附表	86.53 分
第二中标候选人	华赣城建集团股份有限公司（林同棧国际工程咨询（中国）有限公司）	设计投标报价（固定下浮比例）：下浮 32.00%；施工投标报价（固定下浮率）：下浮 3.29%。	详见附表	详见附表	详见附表	详见附表	73.21 分
第三中标候选人	云南建投安装股份有限公司（南京市市政设计研究院有限责任公司）	设计投标报价（固定下浮比例）：下浮 32%；施工投标报价（固定下浮率）：下浮 3.2%。	详见附表	详见附表	详见附表	详见附表	73.15 分
备注	1、本项目设计招标控制价为下浮 A%，A>30（不含 30），否则按否决投标处理；施工招标控制价为下浮 B%，B>3（不含 3），否则按否决投标处理。 2、本项目未对项目设计负责人、项目施工负责人（总负责人）业绩做要求；3、本项目无否决投标情况。						
经评审否决投标情况							
被否决投标人名称		被否决原因及依据					
无		无					
招标人审核意见		同 意 发 布 审核人：张强					

注：1. 此公示期不少于 3 日，若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到昆明滇池国家旅游度假区行政审批局投诉（0871-64886066）。
2. 此公示经招标人审核签字后，中心方可发布。

附表 1 中标候选人响应招标文件的资格能力条件

中标候选人名称	中标候选人响应招标文件的资格能力条件	质量承诺	工期承诺
<p>第一中标候选人</p> <p>中铁十局集团有限公司（北京市市政工程设计研究总院有限公司）</p>	<p>(1) 联合体协议书要求：若为联合体投标时，具备有效的联合体协议书。联合体单位数量不得超过两家且联合体牵头方必须为具备施工资质的企业。（经评审符合资格评审要求）</p> <p>(2) 营业执照要求：投标人（联合体所有成员）应为企业（事业）法人或其它组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证（注：若为联合体投标时，联合体各方单位均须具备）。（经评审符合资格评审要求）</p> <p>(3) 资质证书要求：投标人提供了建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级资质和市政公用工程施工总承包特级资质、机电工程施工总承包壹级资质。（经评审符合资格评审要求）</p> <p>(4) 安全生产许可证要求：投标人提供了安全生产许可证，编号：（鲁）JZ安许证字[2005]180037。（注：若为联合体投标时，联合体中的牵头方须具备。）（经评审符合资格评审要求）</p> <p>(5) 财务状况要求：投标人应财务状况良好，提供（2021年～2023年）经第三方审计的财务报表（应包括资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）及审计报告，成立年限不足3年的按成立年份提供，成立年限不足1年的企业无需提供。（注：若为联合体投标时，由联合体牵头人单位提供即可。）（经评审符合资格评审要求）</p> <p>(6) 项目负责人要求：</p> <p>（1）项目设计负责人：拟派往本项目的项目设计负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）资格，提供缴纳社保的证明材料。</p> <p>（2）项目施工负责人（兼任本项目总负责人）：拟派往本项目的项目施工负责人（兼任本项目总负责人）应具备建设行政主管部门颁发的国家一级注册建造师资格（机电工程或市政公用工程专业）及有效的安全生产考核合格证书（B证），提供缴纳社保的证明材料且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理或项目负责人。（经评审符合资格评审要求）</p> <p>(7) 施工现场专业（管理）人员要求：拟派往本项目的施工现场专业（管理）人员须满足《云南省建筑与市政基础设施工程施工现场专业（管理）人员配备标准》（DBJ53/T-69-2014）中人员数量最低配备标准的要求，岗位如下：项目负责人1人、技术负责人1人、施工员3人、安全员2人、质量员2人、标准员1人、材料员1人、机械员1人、劳务员1人（可兼任）、资料员1人，提供以上人员缴纳社保的证明材料及岗位资格证书。（经评审符合资格评审要求）</p>	<p>(1) 设计质量要求：设计质量符合国家、行业及地方现行的相关设计标准及规范，满足项目的功能需求。(2) 施工质量要求：符合设计要求，并依据国家现行相关验收规范标准一次验收合格。(3) 设备采购及安装质量要求：所有用于项目的设备均须为全新的、具备出厂合格证且满足设计及发包人要求，符合现行国家、地方及行业相关规范要求。保证采购设备与原有设备及相关自动运行控制系统实现无缝衔接，确保设备生产运行使用。设备质保期2年（自调试运行验收合格之日起算）。(4) 主要设备的参数及数量满足要求并一次性验收通过。</p>	<p>365 日历天</p> <p>内完成本项目全部设计、土建工程、设备安装及调试并初验合格后移交业主。</p>

		<p>(8) 企业信誉要求: 投标人应信誉良好, 2021 年 1 月至今没有处于被责令停业、财产被接管或冻结、被暂停或取消投标资格的状态; 未被中国执行信息公开网 (网址: http://zxgk.court.gov.cn/) 列为“失信被执行人”; 未被国家企业信用信息公示系统 (网址: http://www.gsxt.gov.cn/) 列为“严重违法失信名单 (黑名单)”。由投标人结合上述内容提供“信誉情况承诺书”, 若为联合体投标时, 由联合体牵头人单位统一提供“信誉情况承诺书”即可。(项目中标后, 经招标人查询若中标人存在以上相关记录, 招标人有权取消其中标资格)。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(9) 承诺及其他要求: (1) 项目施工负责人 (兼任本项目总负责人) 承诺书; (2) 拟派项目主要人员不更换、不缺失承诺; (3) 限额设计及施工承诺书; (4) 保证设备与原有设备兼容, 确保正常生产运行的承诺书; (5) 不拖欠农民工工资的承诺书; (6) 按昆政务通【2022】11 号文规定, 附投标人承诺书 (注: 若为联合体投标时, 上述相关承诺均由联合体牵头人单位统一提供即可。)(经评审符合资格评审要求)</p>		
第二中标候选人	华赣城建集团股份有限公司 (林同棧国际工程咨询 (中国) 有限公司)	<p>(1) 联合体协议书要求: 若为联合体投标时, 具备有效的联合体协议书。联合体单位数量不得超过两家且联合体牵头方必须为具备施工资质的企业。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(2) 营业执照要求: 投标人 (联合体所有成员) 应为企业 (事业) 法人或其它组织, 具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证 (注: 若为联合体投标时, 联合体各方单位均须具备)。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(3) 资质证书要求: 投标人提供了建设行政主管部门核发的工程设计市政行业甲级资质和市政公用工程施工总承包壹级资质、机电工程施工总承包壹级资质。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(4) 安全生产许可证要求: 投标人提供了安全生产许可证, 编号: (赣) JZ安许证字[2005]010156。(注: 若为联合体投标时, 联合体中的牵头方须具备。)(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(5) 财务状况要求: 投标人应财务状况良好, 提供 (2021 年~2023 年) 经第三方审计的财务报表 (应包括资产负债表、利润表或损益表、现金流量表) 及审计报告, 成立年限不足 3 年的按成立年份提供, 成立年限不足 1 年的企业无需提供。(注: 若为联合体投标时, 由联合体牵头人单位提供即可。)(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(6) 项目负责人要求:</p> <p>(1) 项目设计负责人: 拟派往本项目的项目设计负责人须具备注册公用设备工程师 (给水排水) 资格, 提供缴纳社保的证明材料。</p> <p>(2) 项目施工负责人 (兼任本项目总负责人): 拟派往本项目的项目施工负责人 (兼任本项目总负责</p>	<p>(1) 设计质量要求: 设计质量符合国家、行业及地方现行的相关设计标准及规范, 满足项目的功能需求。(2) 施工质量要求: 符合设计要求, 并依据国家现行相关验收规范标准一次验收合格。(3) 设备采购及安装质量要求: 所有用于项目的设备均须为全新的、具备出厂合格证且满足设计及发包人要求, 符合现行国家、地方及行业相关规范要求。保证采购设备与原有设备及相关自动运行控制系</p>	365 日历天 内完成本项目全部设计、土建工程、设备安装及调试并初验合格后移交业主。

		<p>人)应具备建设行政主管部门颁发的国家一级注册建造师资格(机电工程或市政公用工程专业)及有效的安全生产考核合格证书(B证),提供缴纳社保的证明材料且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理或项目负责人。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(7)施工现场专业(管理)人员要求:拟派往本项目的施工现场专业(管理)人员须满足《云南省建筑与市政基础设施工程施工现场专业(管理)人员配备标准》(DBJ53/T-69-2014)中人员数量最低配备标准的要求,岗位如下:项目负责人1人、技术负责人1人、施工员3人、安全员2人、质量员2人、标准员1人、材料员1人、机械员1人、劳务员1人(可兼任)、资料员1人,提供以上人员缴纳社保的证明材料及岗位资格证书。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(8)企业信誉要求:投标人应信誉良好,2021年1月至今没有处于被责令停业、财产被接管或冻结、被暂停或取消投标资格的状态;未被中国执行信息公开网(网址: http://zxgk.court.gov.cn/)列为“失信被执行人”;未被国家企业信用信息公示系统(网址: http://www.gsxt.gov.cn/)列为“严重违法失信名单(黑名单)”。由投标人结合上述内容提供“信誉情况承诺书”,若为联合体投标时,由联合体牵头人单位统一提供“信誉情况承诺书”即可。(项目中标后,经招标人查询若中标人存在以上相关记录,招标人有权取消其中标资格)。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(9)承诺及其他要求:(1)项目施工负责人(兼任本项目总负责人)承诺书;(2)拟派项目主要人员不更换、不缺失承诺;(3)限额设计及施工承诺书;(4)保证设备与原有设备兼容,确保正常生产运行的承诺书;(5)不拖欠农民工工资的承诺书;(6)按昆政务通【2022】11号文规定,附投标人承诺书(注:若为联合体投标时,上述相关承诺均由联合体牵头人单位统一提供即可。)(经评审符合资格评审要求)</p>	<p>统实现无缝衔接,确保设备生产运行使用。设备质保期2年(自调试运行验收合格之日起算)。(4)主要设备的参数及数量满足要求并一次性验收通过。</p>	
第三中标候选人	<p>云南建投安装股份有限公司(南京市市政设计研究院有限责任公司)</p>	<p>(1)联合体协议书要求:若为联合体投标时,具备有效的联合体协议书。联合体单位数量不得超过两家且联合体牵头方必须为具备施工资质的企业。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(2)营业执照要求:投标人(联合体所有成员)应为企业(事业)法人或其它组织,具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证(注:若为联合体投标时,联合体各方单位均须具备)。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(3)资质证书要求:投标人提供了建设行政主管部门核发的工程设计市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级资质和市政公用工程施工总承包壹级资质、机电工程施工总承包壹级资质。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(4)安全生产许可证要求:投标人提供了安全生产许可证,编号:(云)JZ安许证字[2005]010021。</p>	<p>(1)设计质量要求:设计质量符合国家、行业及地方现行的相关设计标准及规范,满足项目的功能需求。(2)施工质量要求:符合设计要求,并依据国家现行相关验收规范标准一次验收合格。(3)设备采购及安装质量要</p>	<p>365日历天 内完成本项目全部设计、土建工程、设备安装及调试并初验合格后移交业主。</p>

	<p>(注：若为联合体投标时，联合体中的牵头方须具备。)(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(5) 财务状况要求：投标人应财务状况良好，提供(2021年~2023年)经第三方审计的财务报表(应包括资产负债表、利润表或损益表、现金流量表)及审计报告，成立年限不足3年的按成立年份提供，成立年限不足1年的企业无需提供。(注：若为联合体投标时，由联合体牵头人单位提供即可。)(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(6) 项目负责人要求：</p> <p>(1) 项目设计负责人：拟派往本项目的项目设计负责人须具备注册公用设备工程师(给水排水)资格，提供缴纳社保的证明材料。</p> <p>(2) 项目施工负责人(兼任本项目总负责人)：拟派往本项目的项目施工负责人(兼任本项目总负责人)应具备建设行政主管部门颁发的国家一级注册建造师资格(机电工程或市政公用工程专业)及有效的安全生产考核合格证书(B证)，提供缴纳社保的证明材料且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理或项目负责人。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(7) 施工现场专业(管理)人员要求：拟派往本项目的施工现场专业(管理)人员须满足《云南省建筑与市政基础设施工程施工现场专业(管理)人员配备标准》(DBJ53/T-69-2014)中人员数量最低配备标准的要求，岗位如下：项目负责人1人、技术负责人1人、施工员3人、安全员2人、质量员2人、标准员1人、材料员1人、机械员1人、劳务员1人(可兼任)、资料员1人，提供以上人员缴纳社保的证明材料及岗位资格证书。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(8) 企业信誉要求：投标人应信誉良好，2021年1月至今没有处于被责令停业、财产被接管或冻结、被暂停或取消投标资格的状态；未被中国执行信息公开网(网址：http://zxgk.court.gov.cn/)列为“失信被执行人”；未被国家企业信用信息公示系统(网址：http://www.gsxt.gov.cn/)列为“严重违法失信名单(黑名单)”。由投标人结合上述内容提供“信誉情况承诺书”，若为联合体投标时，由联合体牵头人单位统一提供“信誉情况承诺书”即可。(项目中标后，经招标人查询若中标人存在以上相关记录，招标人有权取消其中标资格)。(经评审符合资格评审要求)</p> <p>(9) 承诺及其他要求：(1) 项目施工负责人(兼任本项目总负责人)承诺书；(2) 拟派项目主要人员不更换、不缺失承诺；(3) 限额设计及施工承诺书；(4) 保证设备与原有设备兼容，确保正常生产运行的承诺书；(5) 不拖欠农民工工资的承诺书；(6) 按昆政务通【2022】11号文规定，附投标人承诺书(注：若为联合体投标时，上述相关承诺均由联合体牵头人单位统一提供即可。)(经评审符合资格评审要求)</p>	<p>求：所有用于项目的设备均须为全新的、具备出厂合格证且满足设计及发包人要求，符合现行国家、地方及行业相关规范要求。保证采购设备与原有设备及相关自动运行控制系统实现无缝衔接，确保设备生产运行使用。设备质保期2年(自调试运行验收合格之日起算)。(4) 主要设备的参数及数量满足要求并一次性验收通过。</p>	
--	---	---	--

附表 2 各项目设计负责人、项目施工负责人（总负责人）资格能力条件

中标候选人名称		负责人	姓名	证书名称及证书编号
第一中标候选人	中铁十局集团有限公司（北京市市政工程设计研究总院有限公司）	项目设计负责人	何翔	注册公用设备工程师(给水排水), 编号:CS231102032。
		项目施工负责人（总负责人）	王家嘉	一级注册建造师（市政公用工程专业），编号：鲁1372022202302421；安全生产考核合格证书（B 证），编号：鲁建安 B(2023)8085630。
第二中标候选人	华赣城建集团股份有限公司（林同棧国际工程咨询(中国)有限公司）	项目设计负责人	李在钟	注册公用设备工程师(给水排水), 编号:CS125000173。
		项目施工负责人（总负责人）	勒伍亮	一级注册建造师（市政公用工程专业），编号：赣1362022202300969；安全生产考核合格证书（B 证），编号：赣建安 B(2023)0010989。
第三中标候选人	云南建投安装股份有限公司（南京市市政设计研究院有限责任公司）	项目设计负责人	丁建波	注册公用设备工程师(给水排水), 编号:CS144400867。
		项目施工负责人（总负责人）	冯顺川	一级注册建造师（机电工程专业），编号：云1532019202000827；安全生产考核合格证书（B 证），编号：云建安 B(2024)0032303。