



大瑞铁路大保段永平县冷链物流中心建设项目（一期）EPC（勘察-设计-采购-施工总承包）中标候选人公示

招标项目名称	大瑞铁路大保段永平县冷链物流中心建设项目（一期）EPC（勘察-设计-采购-施工总承包）		
标段编号	GC532900202300614001001	标段名称	大瑞铁路大保段永平县冷链物流中心建设项目（一期）EPC（勘察-设计-采购-施工总承包）
招标人	永平县城建设和土地投资开发有限公司	招标人地址	永平县博南镇荷花小区2号
招标人联系人	许老师	联系电话	13887228656
招标代理	昆明晨晟招标有限责任公司	招标代理地址	昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层
招标代理联系人	徐祖振、金毅	招标代理联系电话	(0871) 68338999、15912126090
公共资源交易行业分类	房屋建筑工程	工程类型	其他
合同估算价（万元）	9000	开标时间	2023年10月09日09时00分
拦标价（费率或单价）	勘察120元/进尺米；设计下浮不得低于（含）20%（如下浮19%、18%）；施工下浮率不得低于0.5%（如下浮0.4%、0.35%）且不得上浮。	监督部门及联系方式	永平县建设工程招标投标领导小组办公室（0872-6522483）
公示开始时间	2023年10月11日17:00	公示结束时间	2023年10月16日23:59
招标方式	公开招标	评标办法	综合评估法
评标结果是否对外公布	对外公布	公示性质	正常
拟中标人情况说明	拟中标人：云南建投第十六建设有限公司（云南建投第一勘察设计院有限公司、河南省建设工程设计有限责任公司）		
评标情况	评标委员会对参加投标的9家投标人的投标文件按照评标办法的规定进行初步评审，其中：云南千秋建设工程有限公司（华森工程科技集团有限公司）未提供设计负责人招标公告发布日后出具的缴纳社保证明材料，不符合招标文件第三章评标办法第2.1.2款资格评审标准第3项“主要人员的资格要求”的评审标准，不予通过资格审查；云南正滇建筑工程有限公司（信宇腾远规划设计有限公司）未提供勘察负责人及设计负责人招标公告发布日后出具的缴纳社保证明材料，不符合招标文件第三章评标办法第2.1.2款资格评审标准第3项“主要人员的资格要求”的评审标准，不予通过资格审查；评标委员会根据招标文件规定，对通过初步评审的投标人按综合得分由高至低		

	<p>的顺序推荐中标候选人。为此，评标委员会对中标候选人推荐顺序如下：推荐第一中标候选人为：云南建投第十六建设有限公司（云南建投第一勘察设计院有限公司、河南省建设工程设计有限责任公司）；推荐第二中标候选人为：大理宏盛建筑有限责任公司（中凡国际工程设计有限公司）；推荐第三中标候选人为：云南皓阳鑫业建筑工程有限公司（中科华创国际工程设计顾问集团有限公司）。</p>
<p>异议、投诉、监督渠道及其他内容：</p>	<p>根据《中华人民共和国招标投标法》、《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关规定，如对评标结果有异议，请于公示期内以书面实名制形式向招标人及代理机构提出异议并上传交易系统；如对招标人和代理机构的处理结果不满意的，可继续向其提出异议或以书面实名制形式向该项目的行政监督部门提出投诉并上传交易系统；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。</p> <p>招标人：永平县城市建设和土地投资开发有限公司，联系电话：13887228656； 招标代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司，联系电话：（0871）68338999； 监督部门：永平县建设工程招标投标领导小组办公室，联系电话：0872-6522483。</p>
中标候选人信息	
第一中标候选人	云南建投第十六建设有限公司
单位代码	915301213096471445
联合体投标单位	云南建投第一勘察设计院有限公司 河南省建设工程设计有限责任公司
联合体投标单位代码	91530000781699861L 91410105739093487D
是否拟中标人	是
评标排名	1
价格类型	费率或单价等
报价	勘察报价：119 元/进尺米，设计报价：下浮 20.3%，施工报价：下浮 0.51%
得分	89.04 分
项目负责人	勘察负责人：樊成意，设计负责人：沈辉，项目经理：郭建云
项目负责人相关证书名称和编号	勘察负责人：高级工程师：0110065770；注册土木工程师（岩土）：AY215300592；设计负责人：高级工程师：B19140900363；一级注册建筑师：20154100971；项目经理：二级注册建造师：云 2532019202107065；安全生产考核合格证：云建安 B(2023) 0001287；高级工程师：011026724。

项目负责人业绩	未要求
工期（交货期）	总工期 253 天，其中：勘察 30 日历天，设计 30 日历天, 施工 193 日历天
质量	<p>（1）勘察质量标准：符合国家及地方现行的勘察标准及规范，确保测量、记录、取样和试验成果的准确性、真实性和可靠性，并对提交的勘察成果负终身质量责任，勘察成果必须满足本项目工程设计及施工的要求，且出具的勘察成果文件须达到国家规范合格标准并通过相关行政主管部门审查、备案；（2）设计质量标准：设计成果须符合国家、行业和地方有关设计规范、标准规定，满足招标人就本项目设计提出的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，满足施工要求及图纸审查要求，满足所有使用功能需求和施工验收要求，最终本项目设计通过相关部门的报批、报建，并对所提供的设计成果负终身质量责任；（3）施工及采购质量标准：符合设计文件要求，严格按照施工图纸、现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准规定及验收规范的要求施工，工程完工后一次性验收合格；所投设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标应符合国际标准以及中华人民共和国国家标准和相关行业标准</p>
响应招标文件要求的资格能力条件	
投标人资质等级	<p>（1）勘察：具备有效的建设行政主管部门核发的工程勘察综合资质甲级资质；</p> <p>（2）设计：具备有效的建设行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程专业）甲级资质；</p> <p>（3）采购：具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的法人企业，持有有效的营业执照。</p> <p>（4）施工：具备有效的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包一级资质。</p>
信誉要求	满足招标文件要求
企业类似业绩	满足招标文件要求
安全生产许可证	(云)JZ 安许证字[2015]000239
第二中标候选人	大理宏盛建筑有限责任公司
单位代码	91532928597145383A
联合体投标单位	中凡国际工程设计有限公司
联合体投标单位代码	91610000719745230W
是否拟中标人	否

评标排名	2
价格类型	费率或单价等
报价	勘察报价：110 元/进尺米，设计报价：下浮 25%，施工报价：下浮 1.4%
得分	81.24 分
项目负责人	勘察负责人：黄启锋，设计负责人：李杰，项目经理：潘德安
项目负责人相关证书名称和编号	勘察负责人：高级工程师：14C1510061，注册土木工程师（岩土）：AY185101253；设计负责人：高级工程师：0077159，一级注册建筑师：196101119；项目经理：二级注册建造师：云 2532019202121575，安全生产考核合格证：云建安 B（2023）0013426，高级工程师：1210057518。
项目负责人业绩	未要求
工期（交货期）	总工期 253 天，其中：勘察 30 日历天，设计 30 日历天，施工 193 日历天
质量	（1）勘察质量标准：符合国家及地方现行的勘察标准及规范，确保测量、记录、取样和试验成果的准确性、真实性和可靠性，并对提交的勘察成果负终身质量责任，勘察成果必须满足本项目工程设计及施工的要求，且出具的勘察成果文件须达到国家规范合格标准并通过相关行政主管部门审查、备案；（2）设计质量标准：设计成果须符合国家、行业和地方有关设计规范、标准规定，满足招标人就本项目设计提出的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，满足施工要求及图纸审查要求，满足所有使用功能需求和施工验收要求，最终本项目设计通过相关部门的报批、报建，并对所提供的设计成果负终身质量责任；（3）施工及采购质量标准：符合设计文件要求，严格按照施工图纸、现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准规定及验收规范的要求施工，工程完工后一次性验收合格；所投设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标应符合国际标准以及中华人民共和国国家标准和相关行业标准。
响应招标文件要求的资格能力条件	
投标人资质等级	（1）勘察：具备有效的建设行政主管部门核发的工程勘察专业资质岩土工程（分项）岩土工程勘察乙级资质； （2）设计：具备有效的建设行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程专业）甲级资质； （3）采购：具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的法人企业，持有有效的营业执照。 （4）施工：具备有效的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级资质。
信誉要求	满足招标文件要求

企业类似业绩	满足招标文件要求
安全生产许可证	(云) JZ 安许证字【2013】000166
第三中标候选人	云南皓阳鑫业建筑工程有限公司
单位代码	915303007670528425
联合体投标单位	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司
联合体投标单位代码	91510107MA6CLPK334
是否拟中标人	否
评标排名	3
价格类型	费率或单价等
报价	勘察报价：118 元/进尺米，设计报价：下浮 21%，施工报价：下浮 0.7%
得分	79.89 分
项目负责人	勘察负责人：吴祥发，设计负责人：王世东，项目经理：赵英虎。
项目负责人相关证书名称和编号	勘察负责人：高级工程师：B63004，注册土木工程师（岩土）：AY195101633；设计负责人：高级工程师：2008245，一级注册建筑师：20155400032；项目经理：二级注册建造师：云 2532019202123049，安全生产考核合格证：云建安 B（2023）0016758，高级工程师：180105276。
项目负责人业绩	未要求
工期（交货期）	总工期 253 天，其中：勘察 30 日历天，设计 30 日历天，施工 193 日历天
质量	（1）勘察质量标准：符合国家及地方现行的勘察标准及规范，确保测量、记录、取样和试验成果的准确性、真实性和可靠性，并对提交的勘察成果负终身质量责任，勘察成果必须满足本项目工程设计及施工的要求，且出具的勘察成果文件须达到国家规范合格标准并通过相关行政主管部门审查、备案；（2）设计质量标准：设计成果须符合国家、行业和地方有关设计规范、标准规定，满足招标人就本项目设计提出的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，满足施工要求及图纸审查要求，满足所有使用功能需求和施工验收要求，最终本项目设计通过相关部门的报批、报建，并对所提供的设计成果负终身质量责任；（3）施工及采购质量标准：符合设计文件要求，严格按照施工图纸、现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准规定及验收规范的要求施工，工程完工后一次性验收合格；所投设备必须


	是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标应符合国际标准以及中华人民共和国国家标准和相关行业标准。
响应招标文件要求的资格能力条件	
投标人资质等级	<p>(1) 勘察：具备有效的建设行政主管部门核发的工程勘察专业类岩土工程勘察甲级资质；</p> <p>(2) 设计：具备有效的建设行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程专业）甲级资质；</p> <p>(3) 采购：具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的法人企业，持有有效的营业执照。</p> <p>(4) 施工：具备有效的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级资质。</p>
信誉要求	满足招标文件要求
企业类似业绩	满足招标文件要求
安全生产许可证	(云) JZ 安许证字[2008]111378

附件 1

大理州政府网站信息公开审查表

填报日期：2023 年/0 月 //日

网站名称	云南省公共资源交易信息网	
拟公开信息单位	永平县城市建设和土地投资开发有限公司	
信息名称	大瑞铁路大保段永平县冷链物流中心建设项目（一期）EPC（勘察-设计-采购-施工总承包）中标候选人公示	
信息形式	<input type="checkbox"/> 公文（文号： ）	<input checked="" type="checkbox"/> 非公文
信息拟公开时间	<input checked="" type="checkbox"/> 长期公开 <input type="checkbox"/> 定期公开 _____	
信息内容摘要	详见：大瑞铁路大保段永平县冷链物流中心建设项目（一期）EPC（勘察-设计-采购-施工总承包）中标候选人公示	

起草者、制作者或 科室责任人初审意 见	<p>拟在“云南省公共资源交易信息网”上公开发布。</p> <p>签字（盖章）： 2023年10月11日</p>
信息公开保密审查 负责人、机构审核 意见	<p>应予公开依据：已对信息进行保密审查，全文无涉密、敏感等信息，同意进行公开。</p> <p>签字（盖章）： 2023年10月11日</p>
信息校对	<p>信息已校对无误，电子版与纸质版内容一致。</p> <p>签字（盖章）： 2023年10月11日</p>
主要领导 审批意见	<p>同意在“云南省公共资源交易信息网”公开发布。</p> <p>单位公章： 2023年10月11日</p>
备注	

填表说明：

1. 此表为 A4 纸双面打印
2. 信息形式统一勾选非公文；信息拟公开时间统一勾选长期公开。
3. 信息内容摘要写招标项目基本信息。

永平县人民政府门户网站信息公开审查表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

网站名称	永平县人民政府门户网站	
拟公开信息单位	永平县城市建设和土地投资开发有限公司	
信息名称	大瑞铁路大保段永平县冷链物流中心建设项目（一期）EPC（勘察-设计-采购-施工总承包）中标候选人公示	
信息形式	<input type="checkbox"/> 公文（文号： ）	<input checked="" type="checkbox"/> 非公文
信息拟公开时间	<input checked="" type="checkbox"/> 长期公开 <input type="checkbox"/> 定期公开 _____	
信息内容摘要	详见：大瑞铁路大保段永平县冷链物流中心建设项目（一期）EPC（勘察-设计-采购-施工总承包）中标候选人公示	

起草者、制作者或 科室责任人初审意 见	<p>拟在“永平县人民政府门户网站”上公开发布。</p> <p>签字（盖章）： 徐明振 2023年10月11日</p>
信息公开保密审查 负责人、机构审核 意见	<p>应予公开依据：已对信息进行保密审查，全文无涉密、敏感等信息，同意进行公开。</p> <p>签字（盖章）： 2023年10月11日</p>
信息校对	<p>信息已校对无误，电子版与纸质版内容一致。</p> <p>签字（盖章）： 2023年10月11日</p>
主要领导 审批意见	<p>同意在“永平县人民政府门户网站”公开发布。</p> <p>单位公章：  2023年10月11日</p>
备注	

填表说明：

1. 此表为 A4 纸双面打印
2. 信息形式统一勾选非公文；信息拟公开时间统一勾选长期公开。
3. 信息内容摘要写招标项目基本信息。