

国高网G8511昆磨高速公路昆明至玉溪段改扩建工程 勘察设计（含前期支撑报件）及勘察设计监理咨询 招标公告

1. 招标条件

根据云南省交通运输厅相关要求，为加快推进本项目前期工作，现开展本项目勘察设计（含前期支撑报件）及勘察设计监理咨询招标工作。建设资金来自上级补助和地方自筹，招标人为云南交发项目管理有限公司，招标代理机构为昆明华辰招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的勘察设计（含前期支撑报件）及勘察设计监理咨询以资格后审方式进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设规模

G8511昆磨高速公路昆明至玉溪段改扩建工程是G85银昆高速的联络线，本项目改扩建工程主线起点位于鸣泉村鸣泉互通，项目总体由北向南布设，经昆明市呈贡区马金铺、晋宁区余家海，玉溪市刺桐关、北城、高仓、研和等地，路线止于玉溪市多依树附近，并通过多依树枢纽与在建弥玉楚高速实现交通转换，主线里程长度约为102.59km，分段采用四改八、高架双向六车道方案，设计行车速度为100Km/h，路基宽度41.0m/33.5m，设桥梁27750.5m/112座，设隧道3530m/2座；设互通立交23处（其中枢纽互通6处，一般互通17处），服务区3处；项目同步设置晋红连接线，实现本项目与晋红高速的交通转换，采用新建双向六车道，设计行车速度为100Km/h，路基宽度33.5m，设桥梁1324m/4座，设互通立交2处，连接线里程长度为3.24km。项目沿线城镇密集，涉及地上、地下管网较多，与既有铁路/地铁、滇中引水工程交汇点约20处。项目估算总投资约275.37亿元。

主要控制点：鸣泉互通、马金铺、山心坡、余家海枢纽、刺桐关、高仓、飞井枢纽、多依树。

2.2 建设地点：云南省昆明市、玉溪市。

2.3 招标范围及工作内容、标段划分

本项目前期工作支撑性报件编制（包含环评、水保、矿压、地灾、地震、文物、洪评），勘察设计工作含初勘、初测、初步设计（含概算编制）、技术设计（含修正概算编制）（如需要）、详勘、详测、施工图设计（含施工图预算编制）、

后续服务等。

本次招标（含晋红连接线）共划分为1个勘察设计及前期工作支撑性报件标段（即KYSJ-1标段）和1个勘察设计监理咨询标段（即SJLZX-1标段）。详细划分情况详见下表：

标段	起止里程桩号	里程长度(km)	招标范围及工作内容
KYSJ-1	K0+00 0~K102+59	主线10 2.59、晋 红连接 线3.24	<p>1. 前期工作支撑性报件，工作内容包括但不限于： 完成环境影响评价报告编制、水土保持方案报告编制、地质灾害危险性评估报告编制、建设工程场地地震安全性评价报告编制、文物考古调查勘探技术服务评价报告编制、压覆矿产调查评估报告编制、洪水影响评价报告编制；适时完成上述报件所有调查及踏勘、资料收集、分析研究，以及专家评审时汇报和组织会务等，按规定参加有关上级审查并根据审查结论进行必要的调整补充等，直至取得批复或通过评审。</p> <p>2. 勘察设计：初勘、初测、初步设计（含概算编制）、技术设计（含修正概算编制）（如需要）、详勘、详测、施工图设计（含施工图预算编制）、后续服务等。</p> <p>工作内容包括但不限于：</p> <p>（1）包含按现行国家和交通行业标准、规范、规程等的规定进行本项目有关工程测量、工程地质勘察、水文地质勘察、工程物探及其他专项勘察、材料试验等内容。</p> <p>（2）按现行国家和交通行业标准、规范、规程等的规定进行初步设计、施工图设计工作，包括本项目的总体设计、路线、路基、路面、桥涵、隧道、交叉工程（含平面交叉、立体交叉）、交通工程（含交通安全设施、收费系统、监控系统、通信系统、隧道机电工程、供电及照明系统）、沿线设施（含服务区、停车区、养护用房、管理用房、服务用房、加油站、充电桩等，其中管理用房包含路政管理用房、交巡警营房等）、绿化及环境保护工程、其他工程（连接线、进场道路、临时工程和线外工程等）的初步设计（含方案比选）及概算、技术设计（如有）、施工图设计及预算及后续服务等工作。</p> <p>（3）按照现行国家、交通行业、地方标准、规范、规程等规定及发包人要求，完成为支撑勘察设计项目所需要的全部专项研究报告，包括但不限于：项目安全性评价报告、桥隧专项安全风险评估报告、长度超过5公里的特长隧道（若有）、特殊结构桥梁设计阶段所需的相关专项评估报告、涉铁工程专项设计（含安全评估）、交通组织专项设计、桥梁装配式专项设计、既有路面评估及检测专项、既有桥涵、隧道评估及检测专项、通讯线路、国防光缆及地下管线调查专项等。</p>

标段	起止里程桩号	里程长度(km)	招标范围及工作内容
			(4) 按相关规定及项目需要参加本项目的专家评审汇报和会务组织、有关上级部门审查及根据审查结论进行必要的调整补充等，直至取得批复。
SJLZX-1	K0+00 0~K102+59	主线10 2.59、晋 红连接 线3.24	<p>勘察设计监理咨询工作内容包括但不限于以下内容：</p> <p>(1) 编制勘察监理要求、勘察监理方案并监督实施和进行相应的控制，监督审核勘察设计原始数据的采集，协助编制设计要求，对勘察设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告（含初步设计阶段、施工图设计阶段设计的核查意见和优化建议），审核初步设计概算及施工图预算，项目安全性评价报告及其他专项研究报告、勘察设计（初步设计、施工图设计）阶段全过程监理咨询工作。</p> <p>(2) 根据项目勘察设计进度，从外业勘察测量到内业设计都进行全程监理及勘察设计合同履行监督；按主管部门和招标人的要求参加各阶段的中间检查、外业旁站、验孔、计量签认及验收、方案论证、阶段性审查等工作。</p> <p>(3) 工程施工阶段为招标人提出的各种建设问题、技术难题及较大及以上设计变更提供咨询服务，并出具咨询意见，协助招标人完成勘察设计文件的报审、批准工作。</p> <p>(4) 履行监理咨询工作义务和责任，在合同规定的时间内编制提交初步设计、施工图设计、较大重大变更设计监理咨询报告，并对监理咨询报告的深度、完整性、准确性负责。</p>

2.4 服务期限

勘察设计：自签订合同之日起120个日历天内完成初步设计，180个日历天内完成施工图设计，后续服务至项目竣工验收结束止。

勘察设计监理咨询：从签订勘察设计监理咨询服务合同之日起至项目全线竣工验收合格止。

2.5 质量要求

科学、合理、规范的完成各项服务工作，成果资料符合有关法律、法规、规章及主管部门的规定，满足发包人的要求，通过主管部门审批或通过审查。

2.6 安全目标

严格遵守国家、省、市有关安全生产的法律法规，严格执行交通运输部颁发的《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）和《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90—2015）等有关安全生产规定，服务过程中

实现零伤亡、零事故。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：

KYSJ-1标段（投标人须同时满足）：

- （1）投标人须具有有效营业执照（或事业单位法人证书）；
- （2）工程勘察资质要求：具有工程勘察综合甲级资质，或同时具有工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）甲级资质；
- （3）工程设计资质要求：具有工程设计综合甲级资质，或同时具有工程设计公路行业（公路、特大桥梁、交通工程）专业甲级及以上资质和工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；
- （4）投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（<https://hwdms.mot.gov.cn/>）”或“云南省公路、水运建设市场信用信息管理系统”中的公路设计资质企业名录，且投标人名称和资质与名录中的相应企业名称和资质完全一致。

注：以联合体形式参与投标的，所有成员均应满足第（1）项的要求，共同满足第（2）、（3）项的要求；负责设计工作的成员还应满足第（4）项的要求。

SJLZX-1标段（投标人须同时满足）：

- （1）投标人须具有有效营业执照（或事业单位法人证书）；
- （2）投标人应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录，专业必须具备[公路]，服务范围必须包含[评估咨询]，且投标人名称与该名录中的相应企业名称完全一致。

3.2 业绩要求：

KYSJ-1标段（投标人须同时满足）：

- （1）投标人2019年1月1日至今独立承担过（已完成或正在开展）1条高速公路工程的勘察设计工作；
- （2）投标人2019年1月1日至今独立承担过（已完成或正在开展）1座高速公路特大桥的勘察设计工作。

注：①上述勘察设计工作业绩指高速公路项目的初步设计或施工图设计，正在开展业绩以中标通知书或合同时间为准，已完成业绩以初步设计或施工图设计的批复时间为准；②同一勘察设计项目满足不同业绩要求时可以分别累计计算；

③桥梁按双幅座计。④以联合体形式参与投标的，业绩为联合体各方业绩合计。

SJJLZX-1标段（投标人须同时满足）：

（1）投标人2019年1月1日至今独立承担过（已完成或正在开展）1条高速公路工程的勘察设计或勘察设计监理咨询或勘察设计文件咨询审查服务工作；

（2）投标人2019年1月1日至今独立承担过（已完成或正在开展）1座高速公路特大桥的勘察设计或勘察设计监理咨询或勘察设计文件咨询审查服务工作。

注：①上述勘察设计（或勘察设计监理咨询或勘察设计文件咨询审查）工作业绩指高速公路项目的初步设计或施工图设计相关工作，正在开展业绩以中标通知书或合同时间为准，已完成业绩以初步设计或施工图设计的批复时间或咨询报告载明时间或发包人出具的证明材料载明完成时间为准；②同一勘察设计或勘察设计监理咨询或勘察设计文件咨询审查项目满足不同业绩要求时可以分别累计计算；③桥梁按双幅座计。

3.3 信誉要求

KYSJ-1标段（投标人须同时满足）：

（1）投标人在过去三年（2021年1月1日至今）中不曾在任何公路工程合同中违约或被驱逐，或因投标人自身的原因而使任何公路工程合同被解除；

（2）投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；

（3）投标人未被交通运输主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；

（4）投标人未被云南省交通运输厅2023年度公路设计企业信用评价评定为D级。若投标人在云南省交通运输厅2023年度无信用评价，则投标人须满足未被交通运输部2022年度公路设计企业信用评价评定为D级；

（5）投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单（黑名单）（投标人需附网站查询结果截图）；

（6）投标人未在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）或“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）中被列入失信名单（投标人需附网站查询结果截图）。

注：以联合体形式参与投标的，联合体所有成员均应满足上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）项的要求；负责设计工作的成员还应满足第（4）项的要求。

SJLZX-1标段（投标人须同时满足）：

（1）投标人在过去三年（2021年1月1日至今）中不曾在任何公路工程合同中违约或被驱逐，或因投标人自身的原因而使任何公路工程合同被解除；

（2）投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；

（3）投标人未被交通运输主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；

（4）投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单（黑名单）（投标人需附网站查询结果截图）；

（5）投标人未在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）或“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）中被列入失信名单（投标人需附网站查询结果截图）。

3.4 本次招标KYSJ-1标段接受联合体投标，SJLZX-1标段不接受联合体投标。联合体投标的，联合体单位应满足3.1款对所投标段的资质要求。

联合体成员不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本标段投标；以联合体投标的，应由联合体牵头人办理确认、获取招标文件、递交投标文件、提交投标保证金和履约担保等事宜。

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.6 投标人可对2个标段进行投标，但只能获得其中1个标段的中标资格。

4. 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费：无。

5. 评标办法

本次招标评标办法采用综合评估法（双信封评审）。

6. 招标文件的获取

6.1 网上获取招标文件：请投标人于2024年11月18日17时00分至2024年11月25日17时00分（北京时间，下同）前，进入云南省公共资源交易中心（网址：<http://www.yn.gov.cn/>）

<http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage>），凭企业数字证书（CA）在网上确认并获取招标文件及其它招标资料（电子招标文件，格式为*.BZBJ），数字证书（CA）详见其办理流程；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易网完成注册通过。（此为获取招标文件的唯一方式）。

6.2 数字证书（CA）办理流程详见云南省公共资源交易电子服务系统网站的相关要求，交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务 QQ：4009618998。

7. 投标文件的递交及相关事宜

7.1 本次招标的招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

7.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为**2024年12月11日9时00分**。

7.3 投标文件递交：网上递交需登录云南省公共资源交易中心（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage>），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

7.4 根据《云南省公共资源交易中心关于推行网上智能开标的通知》，该项目采用以下方式进行开标：**网上智能开标远程解密**。

投标人登录云南省公共资源交易平台，按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为一信封**60分钟**，二信封**30分钟**，若投标人未在规定时间内完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。

因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易中心网（<http://ggzy.yn.gov.cn/yng>

gfwpt-home-web/#/homePage)、中国招标投标公共服务平台(<http://bulletin.cebpubservice.com/>)上发布,对其他网站或媒体转载的公告及公告内容招标人和招标代理机构不承担任何责任。

9. 联系方式

招标人: 云南交发项目管理有限公司

地址: 云南省昆明市润城第二大道3号写字楼19楼

邮政编码: 650100

联系人: 高工

电话: 0871-67334816

招标代理机构: 昆明华辰招标代理有限公司

地址: 云南省昆明市盘龙区北京路900号颐高数码中心A座15楼

联系人: 高自盛、祁鸣霞、张志萱、许建成

电话: 0871-64885055 64885072

传真: 0871-64885090