

# 保山市隆阳区森林防火以水灭火能力建设项目

## 招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目保山市隆阳区森林防火以水灭火能力建设项目（项目名称）已由云南省林业和草原局（项目审批、核准或备案机关名称）以《云南省林业和草原局关于保山市 2023 年森林防火以水灭火能力建设项目实施方案的批复》云林复〔2024〕54 号（批文名称及编号）批准建设，建设资金来自 2023 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金及地方自筹资金（资金来源），项目出资比例为 100%，招标人为保山市隆阳区林业和草原局，招标代理机构为保山昊阳工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 标段划分：项目新建森林消防水池（钢筋混凝土结构）50 座（其中：200 立方米的钢筋混凝土森林消防水池 10 座、100 立方米的钢筋混凝土森林消防水池 16 座、50 立方米的钢筋混凝土森林消防水池 24 座）、蓄水 4800 立方米、架设引水及出水管线 78358.61 米、取水工程 33 座、取水渠工程 495 米、配套闸及阀、施工临时工程，各标段具体情况如下：

#### 一、保山市隆阳区森林防火以水灭火能力建设项目（一标段）

（一）建设地点：保山市隆阳区芒宽乡境内（详见招标设计图集）

（二）建设内容及工程规模：新建取水工程（7 座）；新建取水渠工程（105m）；新建森林消防水池（钢筋混凝土结构）12 座，其中：200m<sup>3</sup>水池（2 座），100m<sup>3</sup>水池（4 座），50m<sup>3</sup>水池（6 座）；铺设 DN50×3.8mm 热镀锌钢管 16157 米、铺设 DN100×4.0mm 热镀锌钢管 312 米、铺设 DN32×3.5mm 热镀锌钢管 240 米；安装 DN50 闸阀（铸铁，PN1.6MPa）24 套、DN100 钢制闸阀（1.6MPa）12 套、DN32 钢制闸阀（1.6MPa）12 套、消防接头闸阀 11 套、DN50 减压阀（1.6MPa）20 套、DN25 复合排气阀（铸铁，PN1.6MPa）16 个、DN50 排空阀 16 套；施工临时工程。

#### 二、保山市隆阳区森林防火以水灭火能力建设项目（二标段）

（一）建设地点：保山市隆阳区芒宽乡境内（详见招标设计图集）

（二）建设内容及工程规模：新建取水工程（11 座）；新建取水渠工程（165m）；新建森林消防水池（钢筋混凝土结构）13 座，其中：200m<sup>3</sup>水池（3 座），100m<sup>3</sup>水池（4 座），50m<sup>3</sup>水池（6 座）；铺设 DN50×3.8mm 热镀锌钢管 16965.61 米、DN100×4.0mm 热镀锌钢管 338 米、DN32×3.5mm 热镀锌钢管 260 米；安装 DN50 闸阀（铸铁，PN1.6MPa）26 套、DN100 钢制闸阀（1.6MPa）13 套、DN32 钢制闸阀（1.6MPa）13 套、消防接头闸阀 28

套、DN50 减压阀（1.6MPa）8 套、DN25 复合排气阀（铸铁，PN1.6MPa）17 个、DN50 排空阀 17 套；施工临时工程。

### 三、保山市隆阳区森林防火以水灭火能力建设项目（三标段）

（一）建设地点：保山市隆阳区潞江镇境内（详见招标设计图集）

（二）建设内容及工程规模：新建取水池工程（8 座）；新建取水渠工程（120m）；新建森林消防水池（钢筋混凝土结构）13 座，其中：200m<sup>3</sup>水池（2 座），100m<sup>3</sup>水池（5 座），50m<sup>3</sup>水池（6 座）；铺设 DN50×3.8mm 热镀锌钢管 24738 米、DN100×4.0mm 热镀锌钢管 338 米、DN32×3.5mm 热镀锌钢管 260 米；安装 DN50 闸阀（铸铁，PN1.6MPa）26 套、DN100 钢制闸阀（1.6MPa）13 套、DN32 钢制闸阀（1.6MPa）13 套、消防接头闸阀 45 套、DN50 减压阀（1.6MPa）4 套、DN25 复合排气阀（铸铁，PN1.6MPa）25 个、DN50 排空阀 25 套；施工临时工程。

### 四、保山市隆阳区森林防火以水灭火能力建设项目（四标段）

（一）建设地点：保山市隆阳区潞江镇境内（详见招标设计图集）

（二）建设内容及工程规模：新建取水池工程（7 座）；新建取水渠工程（105m）；新建森林消防水池（钢筋混凝土结构）12 座，其中：200m<sup>3</sup>水池（3 座），100m<sup>3</sup>水池（3 座），50m<sup>3</sup>水池（6 座）；铺设 DN50×3.8mm 热镀锌钢管 20498 米、DN100×4.0mm 热镀锌钢管 3112 米、DN32×3.5mm 热镀锌钢管 240 米；安装 DN50 闸阀（铸铁，PN1.6MPa）24 套、DN100 钢制闸阀（1.6MPa）12 套、DN32 钢制闸阀（1.6MPa）12 套、消防接头闸阀 39 套、DN50 减压阀（1.6MPa）5 套、DN25 复合排气阀（铸铁，PN1.6MPa）21 个、DN50 排空阀 21 套；施工临时工程。

2.2 建设地点：一标段：保山市隆阳区芒宽乡境内；二标段：保山市隆阳区芒宽乡境内；三标段：保山市隆阳区潞江镇境内；四标段：保山市隆阳区潞江镇境内。

2.3 建设内容及规模：以标段划分内容为准，具体内容详见各标段工程量清单及施工设计图集。

2.4 计划工期：150 日历天

2.5 招标范围：工程量清单及施工设计图纸范围。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备

（1）**资质条件：**本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）**项目经理要求：**具备二级建造师注册证书（水利水电专业）及有效的安全生产考核合格证书；为投标单位的在职员工，提供社保证明，未任职其他在建工程项目的项目经理（提供无在建项目承诺书，如中标后经核实项目经理有在建项目将取消中标资格并没收投标

保证金)；项目实施过程中未经招标人同意不得更换项目经理。

(3) **技术负责人要求：**具有中级或以上职称，为投标单位的在职员工，提供社保证明。

(4) **业绩要求：**不要求。

(5) **财务要求：**提供近一年(2022年)年度完整审计报告或财务报表(财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注)；成立不满1年的，提供自成立至今的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)；

(6) **信誉要求：**投标人没有处于破产、被责令停产、停业、资格被限制状态；在《信用中国》网站未被列入“严重失信主体名单”“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；在《国家企业信用信息公示系统》无“行政处罚”、未被列入“经营异常名录”、无“列入严重违法失信名单(黑名单)信息”；自2020年11月以来，在《中国裁判文书网》投标单位、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录。

(7) **其他要求：**与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标(投标人自行提供承诺书)；无拖欠农民工工资行为：投标人自行提供社保部门出具的《工资支付信用记录查询》；投标人须提供《无不良行为记录承诺书》《无违法犯罪行为记录承诺》《廉政信用承诺书》；提供资料中被查证有虚假证明材料的投标人，招标人有权取消其投标资格，中标的取消中标资格。

3.2 本次招标**不接受**联合体投标。

3.3 各投标人均可就上述4个标段投标，但可以中标的合同数量不超过1个标段。

3.4 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2024年04月18日至2024年04月24日(北京时间，下同)，登录“[全国公共资源交易平台\(云南省\)/云南省公共资源交易信息网](http://ggzy.yn.gov.cn/) (<http://ggzy.yn.gov.cn/>)，选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台(云南省·保山市) (<http://ggzy.yn.gov.cn/>)网(网址：[全国公共资源交易平台\(云南省\)/云南省公共资源交易信息网](http://ggzy.yn.gov.cn/) (<http://ggzy.yn.gov.cn/>))，选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台(云南省·保山市)”，凭企业数字证书(CA)在网上获取招标文件及其它招标资料(含招标电子技术标文件，格式为\*.SLZBJ、招标电子商务标文件，格式为\*.SLZBS、图纸)；未办理企业数字证书(CA)的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书(CA)，并在“[全国公共资源交易平台\(云南省\)/云南省公共资源交易信息网](http://ggzy.yn.gov.cn/) (<http://ggzy.yn.gov.cn/>)，选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服

务系统/全国公共资源交易平台（云南省•保山市）（<http://ggzy.yn.gov.cn/>）网完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

4.2 招标文件（含招标电子技术标文件，格式为\*.SLZBJ、招标电子商务标文件，格式为\*.SLZBS、图纸）供投标人下载使用。

4.3 招标人不提供邮购招标文件服务。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 05 月 08 日 08 时 30 分。

5.2 网上递交：网上递交网址全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省•保山市）”，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/>）上发布。

## ★7. 其他补充事宜

（1）因本项目编制招标文件使用筑龙招标助手水利水电技术招标工具专业模块编制，部分内容无法修改，现对以下内容进行补充说明，凡涉及招标文件中与本公告内容不符之处，以本公告内容为准，请各投标人详细阅读。

（2）本项目在网上递交投标文件后无需到现场递交光盘。

（3）招标代理服务费：参照关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知【云建招协（2023）51 号】的规定计取，由中标单位在领取中标通知书时一次性向代理机构支付。

（4）投标保证金缴纳方式有三种：银行转账、银行保函、投标保证保险。

（5）本项目根据《云南省人民政府关于印发 2024 年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7 号）等文件要求，免收取无失信记录企业投标保证金。无失信记录投标人需在投标文件中提供招标公告发布之日后“信用中国”出具的信用报告。

## 8. 联系方式

招 标 人： 保山市隆阳区林业和草原局

地 址： 保山市隆阳区开阳路33号

邮 编： 678000

联 系 人： 魏先生、田先生

电 话： 0875-3039980

传 真： /

电子邮件： \_\_\_\_\_

网 址： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

招标代理机构： 保山昊阳工程咨询有限公司

地 址： 保山市隆阳区九隆街道兰苑巷7号4楼

邮 编： 678000

联 系 人： 李先生

电 话： 0875-2233688

传 真： /

电子邮件： \_\_\_\_\_

网 址： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_