

经审核，已通过公平性竞争审查、  
保密文本审查、信息无保、不涉密、同意、  
发布。  
刘万铁  
2024.05.27

## 麻栗坡县2024年农村公路养护工程招标公告

### 一、招标条件

本招标项目麻栗坡县 2024 年农村公路养护工程已由麻栗坡县发展和改革局以麻发改复〔2024〕117 号文批准建设，建设资金来自 2024 年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金，建设资金已落实，招标人为麻栗坡县交通运输局，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 二、项目概况与招标范围

- 1、项目名称：麻栗坡县 2024 年农村公路养护工程；
- 2、项目编号：GC532600202400310001；
- 3、招标方式：公开招标；
- 4、招标内容：麻栗坡县 2024 年农村公路养护工程共涉及文黄线、耙五线、S209(蒙姑--铁厂)、龙南线、听瓜线、羊运线、老哪线、龙坝线、天船线、团大线、茅猫线等 11 条农村公路。建设规模如下：

（一）文黄线：位于麻栗坡县天保镇境内，起点位于文天线位于交址城，途经平安坡、马家湾、谷地坪、石龙箐、木亮，止于黄瓜录。路线长 12.121696Km，路面类型为水泥混凝土路面，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米，主要工程内容为防护工程、路基路面修复工程，其中挡土墙 29.8m<sup>3</sup>，修复水泥混凝土路面 2082 m<sup>2</sup>。

（二）耙五线：位于麻栗坡县麻栗镇、下金厂乡境内，起点位于耙耙坳交文天线，途经下南辉、岩脚、茨竹坝、麻塘寨、火烧寨、锅底塘、新发寨、新龙、中寨、新房子、云岭，止于昨房。路线长 43.583241Km，路基宽 6.5 米，路面宽 5.7 米。路面类型为沥青混凝土路面和水泥混凝土预制块路面，主要工程内容为防护工程、路基路面修复工程，其中挡土墙 492.6m<sup>3</sup>，修复 C25 混凝土预制块路面 664.6 m<sup>2</sup>，修复沥青混凝土路面 1725 m<sup>2</sup>，修复 7.5 浆砌路缘石 562.28m<sup>3</sup>。

(三) S209(蒙姑-铁厂)：位于八布乡、杨万乡、铁厂乡境内，起点位于八布乡接蒙姑至铁厂公路 K709+293，途经扣湾、杨万乡、董定，止于关告岔路口接蒙姑至铁厂公路 K741+933。路线长 32.64024Km，路基宽 6.5 米，路面宽 5.7 米。路面类型为沥青混凝土路面，主要工程内容为防护工程、路基路面修复工程，其中挡土墙 492m<sup>3</sup>，修复沥青混凝土路面 25638 m<sup>2</sup>。

(四) 龙南线：位于麻栗坡县杨万乡、六河乡境内，起点位于杨万乡交漂富线，途经下者嘎，止于六河交六河至南令公路。路线长 13.13625Km，路基宽 6.5 米，路面宽 5.7 米。路面类型为水泥混凝土预制块路面，主要工程内容为路基路面修复工程，其中修复 C25 混凝土预制块路面 895.4 m<sup>2</sup>，修复水泥混凝土路面 1083 m<sup>2</sup>，修复水泥混凝土路面 1083 m<sup>2</sup>，修复 7.5 浆砌路缘石 37.4m<sup>3</sup>。

(五) 听瓜线：位于麻栗坡县六河乡境内，起点位于听曼水泥岔路口，途经弯子、箐林弯、瓦房，止于白瓜地寨尾。路线长 8.134381Km，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米。路面类型为水泥混凝土路面，主要工程内容为防护工程、路基路面修复工程，其中挡土墙 2065.9m<sup>3</sup>，修复水泥混凝土路面 419.5 m<sup>2</sup>。

(六) 羊运线：位于麻栗坡县八布乡境内，起点位于羊皮寨寨尾，途经丫口、茅坪子，止于厂房寨子岔路口公墓。路线长 5.357572Km，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米。路面类型为水泥混凝土路面，主要工程内容为防护工程、路基路面修复工程，其中挡土墙 813.5m<sup>3</sup>，修复水泥混凝土路面 14 m<sup>2</sup>。

(七) 老哪线：位于麻栗坡县八布乡境内，起点位于老卡八布中队，止于那龙活动室。路线长 5.124552Km，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米。路面类型为水泥混凝土路面，主要工程内容为防护工程、路基路面修复工程及交通安全设施，其中挡土墙 399.5m<sup>3</sup>，修复水泥混凝土路面 1828 m<sup>2</sup>，修复波形护栏 64m。

(八) 龙坝线：位于麻栗坡县六河乡境内，起点位于六河乡，途经者挖、转堡村、长岭岗、听曼村、止于西畴县南昌水库交界。路线长 20.134213Km，路基

宽 4.5 米，路面宽 3.5 米。路面类型为水泥混凝土预制块路面，主要工程内容为防护工程、路基路面修复工程及交通安全设施，其中挡土墙 1488.1m<sup>3</sup>，修复 C25 混凝土预制块路面 1107.5 m<sup>2</sup>，修复波形护栏 16m。

（九）天船线：位于麻栗坡县天保镇境内，起点位于天六交文天线，途经天六、芭蕉坪、八里河，止于船头。路线长 21.143Km，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米。路面类型为沥青混凝土路面和水泥混凝土路面，主要工程内容为防护工程、路基路面修复工程，其中挡土墙 74.5m<sup>3</sup>，修复水泥混凝土路面 20 m<sup>2</sup>，修复沥青混凝土路面 220 m<sup>2</sup>。

（十）团大线：位于麻栗坡县大坪镇境内，起点位于大坪镇加油站前接大坪镇街道，途经戈割寨、复兴街、熊吃水，止于西畴县交界处，路线长 3.725788 公里，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米。路面类型为沥青混凝土路面，主要工程内容为路基路面修复工程，其中修复沥青混凝土路面 17494 m<sup>2</sup>。

（十一）茅猫线：位于麻栗坡县麻栗镇与天保镇境内，起点位于茅草坪村途经荒田、中梁子上八隘、下八隘、小寨村、三包寨、下福田、桥头、马鹿塘、止于分水岭。路线长 25.078315Km，路基宽 6.5 米，路面宽 5.7 米。路面类型为沥青混凝土路面，主要工程内容为路基路面修复工程，其中修复沥青混凝土路面 605.9 m<sup>2</sup>。（具体以实际发布的工程量清单为准）

- 5、项目资金：2024 年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金；
- 6、项目估算总投资：1000.00 万元；其中：建筑安装工程费为 964.2711 万元。
- 7、建设地点：麻栗坡县境内；
- 8、计划工期：180 日历天（具体开工、竣工时间以招标人签订合同日期为准）。

### 三、投标人资格要求

1、资质要求：具备公路工程施工总承包叁级及以上（含叁级）或公路养护工程施工二类乙级及以上（含乙级）资质，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证。

2、项目经理要求：拟派的项目经理应具有建设行政主管部门颁发的公路工程专业贰级及以上注册建造师证书，取得安全生产考核合格证书，自获取招标文件之日起不得担任其他在建（待建）项目的项目经理，否则一律取消中标资格（提供承诺书）；项目经理提供建造师注册证、安全生产考核合格证、身份证、劳动合同及社保缴纳证明（新成立的公司根据实际情况提供，并附相关说明）。

4、技术负责人：具有中级及以上技术职称，提供职称证、身份证、劳动合同及社保缴纳证明（新成立的公司根据实际情况提供，并附相关说明），并在今后实施过程中不允许作任何更换，必须常驻施工现场，自获取招标文件之日起未担任其他在建工程项目的项目经理或技术负责人，否则一律取消中标资格（提供承诺书）。

5、其他主要人员：技术员、质检员、安全员、测量员、试验员，应提供岗位（上岗）证书、身份证、劳动合同及社保缴纳证明（新成立的公司根据实际情况提供，并附相关说明），在招投标阶段、施工阶段未经招标人同意不得随意更换，如在报名至开标结束过程中发现提供的相关证明弄虚作假，取消中标资格。

6、其他要求：

（1）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的项目投标活动（提供书面声明）。

（2）投标人近三年内不曾受到相关部门“暂停或不得参与公路建设或取消投标资格或清退出场”的处罚（提供承诺）。

（3）拟投入的项目经理及技术负责人在中标后至项目竣工前不允许更换（提供承诺）。

(4) 根据《云南省人民政府办公厅关于进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制的若干意见》（云政办发〔2017〕60号）。投标人在项目实施过程中必须按月足额支付农民工工资和项目实行人工费与其他工程款分账管理（提供承诺）

7、本次招标不接受联合体投标。

#### **四、资格审查方式**

本次招标采用资格后审。

#### **五、招标文件的获取**

凡有意参加投标者，请于 2024 年 06 月 03 日至 2024 年 06 月 07 日，登录云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），并凭企业数字证书在网上获取电子招标文件及其他招标资料。未在云南省公共资源交易信息网办理企业数字证书的企业，需要按照云南省公共资源交易系统电子认证的要求完成注册，注册通过后办理网上办理数字证书，获取电子招标文件。

#### **六、投标保证金的缴纳**

根据“云南省公共资源交易工作联席会议办公室关于印发云南省公共资源交易平台整合共享 2024 年重点工作任务的通知”《云发改办交易监管〔2024〕55 号》文件的相关要求，支持各类经营主体平等参与工程建设项目招投标活动，对依法必须招标且招标标的金额在 1000 万元以下（含 1000 万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业的投标保证金；本项目不收取保证金。

#### **六、投标文件的递交**

(1) 投标文件上传截止时间（投标截止时间）为 2024 年 06 月 24 日 09:00。

(2) 网上递交：网上上传网址为（<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage>）投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件

的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

(3) 开标时间、地点、远程解密时限、电子签名确认时限。

(4) 投标截止时间及开标时间：2024 年 06 月24 日 09: 00。

(5) 开标地点：麻栗坡县公共资源交易中心；

(6) 逾期上传的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，投标人未按规定递交网上电子投标文件的，导致的后果由投标人自行负责。

(7) 远程解密及电子签名确认时限：

本项目采用网上开标的方式，投标人网上远程解密参与投标：

网上远程解密：投标人在云南省公共资源交易信息网网址：

(<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage>) 交易指引操作指南中自行下载《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》相关附件进行学习，投标人应熟练掌握网上远程解密操作，并在 30 分钟内成功完成网上远程解密，如投标人未在规定时间内完成网上远程解密的视为自动放弃参与本项目投标。

## 七、发布公告的媒介

本招标公告在《云南省公共资源交易信息网》上发布，我公司对其他网站或媒体转载的招标公告及其内容不承担任何责任。

## 八、联系方式

招标人：麻栗坡县交通运输局

地址：麻栗坡县政务大楼 15 楼

电话：0876-3065076

招标代理机构：云南启钊工程项目管理有限责任公司

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道大以古社区城北片区州委  
州政府北侧凤凰时代 F1-26 号商铺

联系人：侬正鑫

电话：0876-2190638