

中标候选人公示发布登记表

同意发布
2025.2.5

招标项目名称	漾濞彝族自治县雪山河水库枢纽工程（大坝、溢洪道）施工		
标段编号	GC532900202400591001	标段名称	漾濞彝族自治县雪山河水库枢纽工程（大坝、溢洪道）施工
招标人	漾濞彝族自治县雪山河水库工程建设管理局	招标人地址	漾濞县苍山西镇漾江中路 69 号
招标联系人	何工	联系电话	18988006797
招标代理	云南方圆工程咨询有限公司	招标代理地址	昆明市新迎小区白龙路 149 号 6 楼
招标代理联系人	赵锡莲	联系电话	19987841369
公共资源交易行业分类	水利水电工程	工程类型	施工
合同估算价（万元）	约 15000.00	开标时间	2025 年 01 月 23 日 09 时 30 分
拦标价（万元）	14360.270742		
公示开始时间	2025 年 02 月 05 日 17 时 00 分	公示结束时间	2025 年 02 月 08 日 17 时 00 分
招标方式	公开招标	评标办法	综合评估法
评标结果是否对外发布	是	公示性质	正常
拟中标人情况说明			
评标情况	详见评标报告		
异议、投诉、监督渠道及其他内容	<p>根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、行政监督部门实名书面投诉。</p> <p>招标人：（公章） 2025 年 02 月 05 日</p> <p>行政监督部门：漾濞彝族自治县水务局 电 话： 0872-7524636</p>		



中标候选人信息

排序	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
单位名称	云南贤博建筑工程有限责任公司	云南卡亿建设工程有限公司	昊滇建设集团有限公司
单位代码	91532522592040988T	91530103MA6K7HYC5J	91530100584803690E
联合体投标单位			
联合体投标单位代码			
是否拟中标人	是	否	否
评标排名	1	2	3
价格类型	万元	万元	万元
报价	13857.490747	13714.447339	13670.801165
得分	90.66	90.01	89.91
项目负责人	彭梅	汪朝军	徐红梅
项目负责人相关 证书名称和编号	二级建造师 云 2532019202131783	二级建造师 云 2532018202107160	二级建造师 云 2532019202160016
项目负责人业绩	1. 2022 年会泽县火红乡阿拉米、滴水岩片区高标准农田建设项目一标段； 2. 2023 年水富市农村地区安全饮水补短板项目(第一批)； 3. 石林县 2024 年农村饮水安全工程维修养护与水质提升行动项目。	1. 宜良县 2021 年防汛抗旱水利提升工程小型病险水库除险加固工程（7-9 标段）（9 标段：宜良县路则水库除险加固工程）； 2. 宜良县 2021 年新增小型病险水库除险加固工程（5-8 标段）（6 标段：宜良县瓦窑坡水库除险加固工程）； 3. 宜良县 2022 年亥谷田水库、崔家营水库除险加固工程； 4. 宜良县沙地坡水库、黑石头水库、梅家营水库、九龙池水库等 25 个小型水库除险加固项目 1 标段工程。	1. 2021 年香格里拉市金江镇仕达村二台、达林片区高标准农田建设项目(第四标段:达林片区)； 2. 威信县 2021 年度高标准农田建设项目一标段； 3. 马关县河边水库工程新增库周防护围栏、大坝下游人行桥建设项目。
工期（交货期）	21 个月，具体开工时间以监理工程师签发	21 个月，具体开工时间以监理工程师签发	21 个月，具体开工时间以监理工程师签发

	的开工批复为准	的开工批复为准	的开工批复为准
质量	符合国家及相关行业技术标准和验收规范，并一次性验收合格	符合国家及相关行业技术标准和验收规范，并一次性验收合格	符合国家及相关行业技术标准和验收规范，并一次性验收合格
响应招标文件要求的资格能力条件			
投标人资质等级	水利水电工程施工总承包贰级	水利水电工程施工总承包贰级	水利水电工程施工总承包贰级
信誉要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求
企业类似业绩	1. 2022 年会泽县火红乡阿拉米、滴水岩片区高标准农田建设项目一标段； 2. 2023 年水富市农村地区安全饮水补短板项目(第一批)； 3. 石林县 2024 年农村饮水安全工程维修养护与水质提升行动项目； 4. 镇沅县景谷河振太镇段治理工程第五标段：K13+000.00~K15+000.00； 5. 黄坪溪三渡沟生态清洁小流域治理工程建设项目。	1. 宜良县 2021 年防汛抗旱水利提升工程小型病险水库除险加固工程（7-9 标段）（9 标段：宜良县路则水库除险加固工程）； 2. 宜良县 2021 年新增小型病险水库除险加固工程（5-8 标段）（6 标段：宜良县瓦窑坡水库除险加固工程）； 3. 宜良县 2022 年亥谷田水库、崔家营水库除险加固工程； 4. 宜良县 2021 年新增小型病险水库除险加固工程（5-8 标段）（8 标段：宜良县逸安桥水库除险加固工程）。	1. 威信县 2021 年度高标准农田建设项目一标段； 2. 马关县河边水库工程新增库周防护围栏、大坝下游人行桥建设项目； 3. 2021 年香格里拉市金江镇仕达村二台、达林片区高标准农田建设项目(第四标段:达林片区)； 4. 滇中城市弥勒市甸溪河流域可持续发展一期工程的设计施工总承包。
安全生产许可证	(云)JZ 安许证字[2023]706124	(云) JZ 安许证字[2018]001314	(云) JZ 安许证字[2013]000049



四、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业或上岗资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险号	
项目经理	彭梅	工程师	二级注册建造师证书	二级	云2532019202131783	水利水电工程	53019912351738	
技术负责人	徐佳	工程师	职称证	中级	Y120243050453680075	水利水电工程	53019996569852	
安全管理人员 (专职安全生产管理人员)	顾文月	助理工程师	安全生产考核合格证书	初级	云水安C20220000348	市政工程	530000010213644	
质量员	高洽	/	质检员证	/	SGL20245300777	水利水电工程	53010213566508	
施工员	章淇	/	施工员证	/	SGL20245300748	水利水电工程	530000012133034	
材料员	杨浩	/	材料员证	/	SGL20245301267	水利水电工程	530000010749153	
资料员	李昌银	/	资料员证	/	SGL20245300783	水利水电工程	530000012115927	
测量员	杨金	/	测量员证	/	53181150019624	建筑工程	53019998817482	
造价人员	王俊杰	/	二级造价工程师注册证书	/	建[造]2323535100038	水利水电工程	53250373160623	
财务人员	林欣	助理会计师	会计专业技术资格证	初级	31702240553016200057	会计	530000011869218	
机械员	蒋鹏伟	/	机械员证	/	0532411200025000010	建筑工程	53010213994762	
劳务员	董琴	/	劳务员证	/	0532311300002000100	建筑工程	53010396548262	
技术员1	李浩南	工程师	职称证	中级	Y120233050453680103	水利水电工程	53011296255015	
技术员2	樊则喜	助理工	职称证	初级	YCIH-202103018	建筑工程	532823129722	杨金

杨金



	程	师			6		88	
--	---	---	--	--	---	--	----	--

杨金



三、近年完成的类似项目情况表



表一

项目名称	2022 年会泽县火红乡阿拉米、滴水岩片区高标准农田建设项目一标段
合同项目所在地	会泽县火红乡
发包人名称	会泽县火红乡人民政府
发包人地址	云南省曲靖市会泽县火红乡桥边村
发包人电话	15087423789
签约合同价	621.102392 万元
开工日期	2022 年 04 月 15 日
完工日期	2022 年 10 月 14 日
承担的工作	新建高标准农田 6000 亩，包括新建小闸塘坝，新修取水坝，新建水池，铺设管道，新修灌溉渠，田间机耕路及配套工程等内容，具体详见工程量清单。
工程质量	符合现行相关国家、行业标准要求，一次性验收合格。
项目经理	彭梅
技术负责人	庞云东
总监理工程师以及电话	/
合同项目描述	新建高标准农田 6000 亩，包括新建小闸塘坝，新修取水坝，新建水池，铺设管道，新修灌溉渠，田间机耕路及配套工程等内容，具体详见工程量清单。 完成施工部分全部内容，质量达到合格标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附业绩证明材料。

3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。



杨金

业绩 1: 2022 年会泽县火红乡阿拉米、滴水岩片区高标准农田建设项目一标段

中标通知书



中 标 通 知 书

通知书编号: 20220330001

招标编号: YNBRGCZZ-2022-008

中标人名称: 蒙自市贤博建筑工程有限责任公司

你方于 2022 年 03 月 23 日 (投标日期) 所递交的 2022 年会泽县火红乡阿拉米、滴水岩片区高标准农田建设项目一标段 (项目名称) 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

投标总报价: 6211023.92 元 (大写: 陆佰贰拾壹万壹仟零贰拾叁元玖角贰分)

工期: 180 日历天

工程质量: 符合相关行业标准要求, 一次性验收合格。

项目经理: 彭梅 (姓名)

请你方在接到本通知书后 7 日内到会泽县火红乡人民政府与我方签订合同。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章)



招标代理: (盖单位章)



法定代表人
或委托代理人 (签章):



法定代表人
或委托代理人 (签章):



日期: 2022 年 03 月 30 日

日期: 2022 年 03 月 30 日

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



杨金

三、近年完成的类似项目情况表



表二

项目名称	2023 年水富市农村地区安全饮水补短板项目 (第一批)
合同项目所在地	水富市云富街道、向家坝镇、太平镇、两碗镇
发包人名称	水富市水务局
发包人地址	水富市高滩新区民生路 1 号
发包人电话	0870-8636018
签约合同价	239.654557 万元
开工日期	2023 年 5 月 14 日
完工日期	2023 年 7 月 14 日
承担的工作	云富街道办事处新安村清和片区新建蓄水池 2 口;新安村新联一组建设提水工程 1 处;新安兰星三组管饮工程管道更换安装 2000m;马脑村新永组建设提水工程 1 处;高滩村罗岩片区新建蓄水池 1 口,配套净水设备 1 套;新寿村田坝片区新建取水点 1 处,蓄水池水池维修 2 口,管道安装 3200m。向家坝镇永安水库供水工程更换净水设备 1 套;大池水库供水工程新建器水池 1 口,更换净水设备 1 套;水东村大桥片区管网改造 8000m。太平镇太平集镇对现状供水工程更换净水配件,新建减压池 1 口;古楼集镇对现状供水工程安装净水设备 1 套;复兴村集镇安装净水设备 1 套;盐井集镇安装净水设备 1 套;二溪集镇安装净水设备 1 套。两碗镇两集镇对现状供水工程更换净水配件两碗镇成凤集镇对现状供水工程安装净水设备 1 套,维修两镇现有水池 20 口。同步开展水富市水质检测能力建设。
工程质量	根据有关法律规定及技术规范要求达到合格标准
项目经理	彭梅
技术负责人	徐佳
总监理工程师以及电话	/
合同项目描述	云富街道办事处新安村清和片区新建蓄水池 2 口;新安村新联一组建设提水工程 1 处;新安兰星三组管饮工程管道更换安装 2000m;马脑村新永组建设提水工程 1 处;高滩村罗岩片区新建蓄水池 1 口,配套净水设备 1 套;新寿村田坝片区新建取水点 1 处,蓄水池水池维修 2 口,管道安装 3200m。向家坝镇永安水库供水工程更换净水设备 1 套;大池水库供水工程新建器水池 1 口,更换净水设备 1 套;水东村大桥片区管网改造 8000m。太平镇太平集镇对现



杨金



	状供水工程更换净水配件，新建减压池 1 口；古楼集镇对现状供水工程安装净水设备 1 套；复兴村集镇安装净水设备 1 套；盘井集镇安装净水设备 1 套；二溪集镇安装净水设备 1 套。两碗镇两集镇对现状供水工程更换净水配件两碗镇成风集镇对现状供水工程安装净水设备 1 套。维修两镇现有水池 20 口。同步开展水富市水质检测能力建设。完成施工部分全部内容，质量达到合格标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

- 注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
- 2、本表后应附业绩证明材料。
- 3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。



杨金

业绩 2：2023 年水富市农村地区安全饮水补短板项目(第一批)



2023年水富市农村地区安全饮水补短板项目(第一批)

查看来源：全国水利建设市场监管平台

合同名称	2023年水富市农村地区安全饮水补短板项目(第一批)		
业绩类型	施工	工程编号	--
工程建设模式	施工总承包	工程类型	饮水安全工程
项目归属	云南/昭通/水富	工程状态	完工待验收
建设单位	水富市水务局	项目主管部门	云南/昭通/昭通
申报单位	云南贤博建筑工程有限公司		
项目负责人/总监理工程师	彭梅	任职时间	2023-05-14至2023-07-14
技术负责人/监理工程师	徐佳	任职时间	2023-05-14至2023-07-14
工程等级	工程等级：-- 工程级别：-1 工程规模：--		
合同金额 (万元)	239.654557	结算金额 (万元)	--
合同签订日期	2023-05-14	开工日期	2023-05-14
合同期限	2023-05-14至2023-07-14共60天		
实际工期	2023-05-14至2023-07-14共60天		

360安全浏览器 15.3	https://scjg.mwr.gov.cn/#/cydw/details?ID=91532525920409881&ymCode=&menu=cnyy		文件 查看 收藏 工具 帮助
360导航 一个主页 整个世界	全国招标投标公共服务平台	中国招标投标公共服务平台	全国水利建设市场监管平台
1	2023年水富市农村地区安全饮水补短板项目(第一批)	完工待验收	239.654557
2023-05-14	水富市水务局	84	
项目名称	2023年水富市农村地区安全饮水补短板项目(第一批)		
合同名称	2023年水富市农村地区安全饮水补短板项目(第一批)		
项目类型	施工	工程编号	--
工程建设模式	施工总承包	工程类型	饮水安全工程
项目归属	云南/昭通/水富	工程状态	完工待验收
建设单位	水富市水务局	项目主管部门	云南/昭通/昭通
项目负责人/总监理工程师	彭梅	任职时间	2023-05-14至2023-07-14
技术负责人/监理工程师	徐佳	任职时间	2023-05-14至2023-07-14
工程等级	工程等级：工程级别：qt 工程规模：		
合同金额(万元)	239.654557	结算金额(万元)	--
合同签订日期	2023-05-14		
合同期限	2023-05-14 至 2023-07-14 共 60 天		
实际工期	2023-05-14 至 2023-07-14 共 60 天		
工程关键指标	云南街道办新安村塘和片区新建蓄水池2口;新安村新联一组建设供水工程1处;新安三组管饮工程管道更换安装2000m;马场村新永组建设供水工程1处;高塘村罗岩片区新建蓄水池1口, 配套净水设备1套;新寺村田坝片区新建取水点1处, 蓄水池水池维修2口, 管道安装3200m, 向家坝镇永安水库供水工程更换净水设备1套;大地水库供水工程新建蓄水池1口, 更换净水设备1套;水东村大桥片区管网改造8000m, 太平镇太平集镇对现状供水工程更换净水配件, 新建减压池1口;古楼集镇对现状供水工程安装净水设备1套;复兴村集镇安装净水设备1套;盐井集镇安装净水设备1套;二道集镇安装净水设备1套;茨竹集镇对现状供水工程更换净水配件;茨竹集镇对现状供水工程安装净水设备1套;维修两集镇现有蓄水池20口, 同步开展水富市水质检测能力建设。		
合同主要内容	云南街道办新安村塘和片区新建蓄水池2口;新安村新联一组建设供水工程1处;新安三组管饮工程管道更换安装2000m;马场村新永组建设供水工程1处;高塘村罗岩片区新建蓄水池1口, 配套净水设备1套;新寺村田坝片区新建取水点1处, 蓄水池水池维修2口, 管道安装3200m, 向家坝镇永安水库供水工程更换净水设备1套;大地水库供水工程新建蓄水池1口, 更换净水设备1套;水东村大桥片区管网改造8000m, 太平镇太平集镇对现状供水工程更换净水配件, 新建减压池1口;古楼集镇对现状供水工程安装净水设备1套;复兴村集镇安装净水设备1套;盐井集镇安装净水设备1套;二道集镇安装净水设备1套;茨竹集镇对现状供水工程更换净水配件;茨竹集镇对现状供水工程安装净水设备1套;维修两集镇现有蓄水池20口, 同步开展水富市水质检测能力建设。		



杨金

中标通知书

龙红梅

成 交 通 知 书



水富市贤博建筑工程有限公司:

2023 年水富市农村地区安全饮水补短板项目（第一批）于 2023 年 05 月 08 日 14 时 30 分在水富市金江大酒店会议室举行竞争性谈判会议，采购方式：竞争性谈判，经谈判小组评审评定，已完成评标工作，现确定你单位为本项目成交人。

成 交 价：2396545.57 元

工 期：60 日历天

项目经理：彭 梅；

技术负责人：徐 佳；

质量要求：符合国家及行业施工规范要求，一次性验收合格

你单位收到成交通知后，须在 30 日内到水富市水务局与采购人签订采购合同。



法定代表人或委托代理人

(签章)

李长虎



说明：1、此成交通知书由采购人发出

2、成交人凭此成交通知书签订采购合同

杨金

杨金

三、近年完成的类似项目情况表



表三

项目名称	石林县 2024 年农村饮水安全工程维修养护与水质提升行动项目
合同项目所在地	石林县鹿阜街道、石林街道、板桥街道、长湖镇、圭山镇、西街口镇和大可乡 7 个多镇涉及的平地、大者乌龙、衣山、海纳、南小村等 22 个自然村
发包人名称	石林彝族自治县水务局
发包人地址	石林县龙泉路 13 号
发包人电话	08711-67799456
签约合同价	100.643442 万元
开工日期	2024 年 7 月 12 日
完工日期	2024 年 9 月 12 日
承担的工作	具体详见工程量清单。
工程质量	符合国家现行相关质量验收标准，一次性验收合格。
项目经理	彭梅
技术负责人	庞云东
总监理工程师以及电话	/
合同项目描述	改建原有泵站 3 座：新建调节水池 1 座、防渗处理原有水池 10 座：更换各型给水管 4.71K 及各型管配件：维修原有一体化净水设备 4 套、安装一体化净水设备（净水能力 33）1 套。完成施工部分全部内容，质量达到合格标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附业绩证明材料。

3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。



杨金

业绩 3: 石林县 2024 年农村饮水安全工程维修养护与水质提升行动项目

中标通知书



石林县 2024 年农村饮水安全工程维修养护与水质提升行动项目

成 交 通 知 书

项目编号: 睿林汇采 2024-236

蒙自市贤博建筑工程有限公司:

石林县 2024 年农村饮水安全工程维修养护与水质提升行动项目磋商会议于 2024 年 6 月 24 日 14 时 30 分 (北京时间) 在云南睿林汇项目管理咨询有限公司会议室召开。经磋商小组评定, 并经采购人代表签字确认, 成交结果公示无异议后, 最终确定你单位为成交人, 请在收到此成交通知书后与采购人联系洽谈合同签订等相关事宜。成交条件如下:

成交金额: 1006434.42 元。

工期承诺: 60 日历天。

质量承诺: 符合国家现行相关质量验收标准, 一次性验收合格。

项目经理: 彭梅

采购人 (公章): 石林彝族自治县水务局

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章):

日期: 2024 年 6 月 26 日

代理机构 (公章): 云南睿林汇项目管理咨询有限公司

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章):

日期: 2024 年 6 月 26 日



杨金

三、近年完成的类似项目情况表



表四

项目名称	镇沅县景谷河振太镇段治理工程第五标段：K13+000.00~K15+000.00
合同项目所在地	镇沅县振太镇大河边交通桥旁至文缅组家脚
发包人名称	镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中小河流及山洪沟治理工程设管理局
发包人地址	镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金山路3号
发包人电话	0879-5813815
签约合同价	758.81073 万元
开工日期	2022 年 05 月 26 日
完工日期	2022 年 12 月 25 日
承担的工作	治理段河道总长 15.00km，其中左岸堤线长 15.086km，右岸堤线长 15.058km。左岸已建河堤长 4.144km，非治理段长 1.068km，新建格宾石笼挡墙长 9.873km；右岸已建河堤长 4.629km 非治理段长 0.633km，新建格宾石笼挡墙长 9.796k。本次治理河段内共有支流 15 条，其中 8#支流已进行衬砌处理，14#支流两岸植被茂密，基岩出露，不进行治理，其余支流均为土堤，本次河道治理对未治理支流进口段进行河堤衬砌治理。
工程质量	符合国家及行业技术标准规范及设计要求，并一次性验收合格标准。
项目经理	庞云东
技术负责人	徐佳
总监理工程师以及电话	/
合同项目描述	治理段河道总长 15.00km，其中左岸堤线长 15.086km，右岸堤线长 15.058km。左岸已建河堤长 4.144km，非治理段长 1.068km，新建格宾石笼挡墙长 9.873km；右岸已建河堤长 4.629km 非治理段长 0.633km，新建格宾石笼挡墙长 9.796k。本次治理河段内共有支流 15 条，其中 8#支流已进行衬砌处理，14#支流两岸植被茂密，基岩出露，不进行治理，其余支流均为土堤，本次河道治理对未治理支流进口段进行河堤衬砌治理。 完成施工部分全部内容，质量达到合格标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附业绩证明材料。

3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。



杨金

业绩 4: 镇沅县景谷河振太镇段治理工程第五标段: K13+000.00~K15+000.00

中标通知书



防伪码: 6126651914748890

中标通知书

通知书编号: 20220427065A

招标编号: GC530800202220081001005

中标人名称: 蒙自市贤博建筑工程有限责任公司

你方于 **2022-04-19** (投标日期) 所递交的 镇沅县景谷河振太镇段治理工程
(项目名称) 镇沅县景谷河振太镇段治理工程第五标段: K13+000.00~K15+000.00
标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): **758.81073万元**

工 期 (供货期): 计划工期7个月 (210日历天) 日历天。

项目负责人: 庞云东 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中小河流及山
洪沟治理工程建设管理局 (指定地点) 与我方签订服务合同, 在此之前按招标文件第二
章“投标人须知”第 / 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部
分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2022-04-27

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



杨金

三、近年完成的类似项目情况表



表五

项目名称	黄坪溪三渡沟生态清洁小流域治理工程建设项目
合同项目所在地	黄坪溪三渡沟
发包人名称	绥江县水务局
发包人地址	云南省昭通市绥江县县府街9号
发包人电话	0870—7621357
签约合同价	441.846674 万元
开工日期	2023 年 4 月 20 日
完工日期	2023 年 10 月 20 日
承担的工作	完成绥江县黄坪溪三渡沟生态清洁小流域治理工程建设项目所包含的全部内容。详见施工设计图和工程量清单。
工程质量	符合相关行业标准要求，一次性验收合格
项目经理	李浩南
技术负责人	徐佳
总监理工程师以及电话	/
合同项目描述	完成绥江县黄坪溪三渡沟生态清洁小流域治理工程建设项目所包含的全部内容。详见施工设计图和工程量清单。完成施工部分全部内容,质量达到合格标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

- 注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、本表后应附业绩证明材料。
3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。



杨金

业绩 5: 黄坪溪三渡沟生态清洁小流域治理工程建设项目



中标通知书

致: 蒙自市贤博建筑工程有限公司

根据贵公司网上提交的电子投标文件,经评标委员会综合评审推荐及中标公示结果,现确定 蒙自市贤博建筑工程有限公司为: 绥江县黄坪溪三渡沟生态清洁小流域治理工程建设项目的中标单位;

中标价为: 4418466.74 元

项目负责人: 李浩南

专业职称: 水利水电专业二级建造师;

证号: 云 2532018202118848

技术负责人: 徐 佳

专业技术职称资格: 工程师 /水利水电工程

建设工期: 180 日历天。

质量要求: 须符合《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008), 一次性验收合格。

请贵公司在接到通知书后 15 日内与招标人联系,商谈合同签订有关事宜,做好签订合同的各项准备工作。

招标人: 绥江县水务局

联系人: 姚中文

联系电话: 15987028177

招标代理机构: 云南海润招标咨询有限公司

日 期: 2023 年 4 月 3 日



杨金

四、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业或上岗资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险号	
项目经理	汪朝军	工程师	二级建造师注册证书	二级	云 25320182021071 60	水利水电工程	53232712 325786	专职
技术负责人	潘俊雄	工程师	职称证	中级	352121102084	水利水电工程	53010313 559643	专职
企业主要负责人	樊彦兰	工程师	安全生产考核合格证	中级	云水安 A20210000281	市政工程	53010399 008244	专职
合同商务负责人	张英	初级会计师	会计专业技术资格证书	初级	21935017622048	会计	53010397 015085	专职
财务负责人	叶典	中级会计师	会计专业技术资格证书	中级	11735017638249	会计	53010298 095907	专职
安全管理人员	张幸波	/	安全生产考核合格证	/	云水安 C20250000007	水利水电工程	53010398 769570	专职
安全管理人员	陈晶杰	/	安全生产考核合格证	/	云建安 C2(2023) 0000467	建筑工程	53019198 867421	专职
质量员	桂腾颖	/	水利水电工程质量员资格证	/	SGL20245300821	水利水电工程	53010314 265162	专职
质量员	刘国宇	/	质量员资格证	/	05321106953210 00142	建筑工程	53019913 401171	专职
施工员	李杰	/	水利水电工程施工员资格证	/	SGL20215301336	水利水电工程	53011196 243785	专职
施工员	董建辉	/	施工员资格证	/	05321101953210 00979	建筑工程	53010314 406490	专职
标准员	杨琼芬	工程师	标准员资格证	中级	05323115000250 00036	市政工程	53019298 418894	专职
材料员	潘俊飞	/	水利水电工程材料员资格证	/	SGL20215301328	水利水电工程	53010313 559644	专职
机械员	刘凤全	/	机械员资格证	/	05323112000250 00031	建筑工程	53010398 165929	专职
劳务员	张语	/	劳务员资格证	/	05324113000250 00057	建筑工程	53010313 358984	专职
资料员	李海春	/	水利水电工程资料员资格证	/	SGL20215301587	水利水电工程	53010396 731168	专职
资料员	秦密	/	资料员资格证	/	05123114000170 00003	建筑工程	53000001 0213633	专职
造价工程师	王洪斌	工程师	二级造价工程师	二级	建 [造]2324535100 0047	水利水电工程	53012611 256818	专职



樊彦兰





丁文娟

三、近年完成的类似项目情况表

表一

项目名称	宜良县 2021 年防汛抗旱水利提升工程小型病险水库除险加固项目（九标段）路则水库除险加固工程
合同项目所在地	宜良县
发包人名称	宜良县水务局
发包人地址	宜良县环城南路 35 号
发包人电话	0871-67594588
签约合同价	1468847.42 元
开工日期	2021 年 09 月 28 日
完工日期	2022 年 01 月 20 日
承担的工作	1. 整平坝顶，维持上游坝坡现状不变，下游坝坡局部整形后增设戕台、岸坡及坝脚排水沟。2. 对坝体、坝基结合部及坝基上部岩体进行垂直防渗处理。3. 增设大坝安全观测设施。4. 更换输水涵洞出口检修阀，新增工作阀。5. 原址重建溢洪道。6. 新建水库管理房。除险加固后水库枢纽工程由大坝、输水涵洞及溢洪道组成，输水涵洞布置于大坝右岸坝下，溢洪道布置于大坝顺流左岸。
工程质量	符合《水利水电建设工程验收规程》及相关法律法规，一次性验收合格标准。
项目经理	汪朝军
技术负责人	樊彦兰
总监理工程师以及电话	陆涛、15687092365
合同项目描述	项目概况 1. 整平坝顶，维持上游坝坡现状不变，下游坝坡局部整形后增设戕台、岸坡及坝脚排水沟。2. 对坝体、坝基结合部及坝基上部岩体进行垂直防渗处理。3. 增设大坝安全观测设施。4. 更换输水涵洞出口检修阀，新增工作阀。5. 原址重建溢洪道。6. 新建水库管理房。除险加固后水库枢纽工程由大坝、输水涵洞及溢洪道组成，输水涵洞布置于大坝右岸坝下，溢洪道布置于大坝顺流左岸。 本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)：主体、100%； 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论：符合《水利水电建设工程验收规程》及相关法律法规，一次性验收合格标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附业绩证明材料。

3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。



樊彦兰





丁文娟

8132企业业绩0912

8132企业业绩0912

8132企业业绩0912

宣良县 2021 年防汛抗旱水利提升工程小型病险水库除险加固工程（7-9 标段） （9 标段：宣良县路则水库除险加固工程）

全国公共资源交易平台(云南省)
云南省公共资源交易信息网

请输入关键字

当前位置: 首页 > 交易大厅 > 交易详情

宣良县2021年防汛抗旱水利提升工程小型病险水库除险加固工程 (7-9标段) (9标段: 宣良县路则水库除险加固工程) 打印

发布时间: -- 阅读次数: 21

评标结果公示

招标人	宣良县水务局
招标代理机构	云南瑞元工程咨询有限公司
工程名称	宣良县2021年防汛抗旱水利提升工程小型病险水库除险加固工程 (7-9标段)
开标时间	2021-09-10 09:30
招标方式	公开招标

联系电话: 13888018646
联系邮箱: 0871-65613259

开标地点: 宣良县公共资源交易中心

评标办法: 综合评估法

中标候选人名称	项目负责人	项目负责人相关证书名称和编号	技术负责人	技术负责人相关证书名称和编号	投标报价(元)	其他报价	综合评分得分	失信惩戒情况	工期(交货期)	响应招标文件要求的资格条件	其他	投标人资质登记	信誉要求	企业业绩	项目经理业绩	技术负责人业绩	其他响应条件
云南卡亿建设工程有限公司	汪朝军	二级建造师: 云2532018202107160; 安全生产考核合格证: 云水安B (2019) 00111;	栗彦兰	工程师: 1701021965;	1468847.42	/	89.76分	无	210日历天	水利水电工程施工总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。

宣良县2021年防汛抗旱水利提升工程小型病险水库除险加固工程 (7-9标段)

联系电话: 13888018646
联系邮箱: 0871-65613259

开标地点: 宣良县公共资源交易中心

评标办法: 综合评估法

中标候选人名称	项目负责人	项目负责人相关证书名称和编号	技术负责人	技术负责人相关证书名称和编号	投标报价(元)	其他报价	综合评分得分	失信惩戒情况	工期(交货期)	响应招标文件要求的资格条件	其他	投标人资质登记	信誉要求	企业业绩	项目经理业绩	技术负责人业绩	其他响应条件
云南卡亿建设工程有限公司	汪朝军	二级建造师: 云2532018202107160; 安全生产考核合格证: 云水安B (2019) 00111;	栗彦兰	工程师: 1701021965;	1468847.42	/	89.76分	无	210日历天	水利水电工程施工总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。	水利水电工程总承包三级; 水利水电工程竣工验收及相关法律法规, 一次性验收合格。



樊彦兰





丁文娟

中标通知书

YLG2021090054_3

云南卡亿建设工程有限公司 (中标单位):

宜良县水务局 (招标人) 的 宜良县2021年防汛抗旱水利提升工程小型病险水库除险加固工程 (7-9标段) (9标段: 宜良县路则水库除险加固工程) 项目, 进场交易编

号: JKMYL2021080074_3, 于 2021年09月10日 在宜良县公共资源交易中心进行公开开标后, 经评标委员会评定, 并按相关规定要求公示, 现公示期已满, 无异议, 现确定你单位为中标单位, 中标价: 1468847.42元; 项目负责人: 汪朝军; 技术负责人: 樊彦兰。

你单位收到中标通知书后, 请你单位法定代表人或委托代理人 (具有委托书) 按相关的法律法规规定要求在 30 日内与招标单位签订合同。

招标人: (盖章)

法人代表: (签字或盖章)

日期: 2021年09月17日



招标代理机构: (盖章)

法人代表: (签字或盖章)

日期: 2021年09月17日



樊彦兰





丁文娟

三、近年完成的类似项目情况表

表二

项目名称	宜良县 2021 年新增小型病险水库除险加固工程（六标段）宜良县瓦窑坡水库除险加固工程
合同项目所在地	宜良县
发包人名称	宜良县水务局
发包人地址	宜良县环城南路 35 号
发包人电话	0871-67594588
签约合同价	189.417302 万元
开工日期	2022 年 04 月 01 日
完工日期	2022 年 09 月 28 日
承担的工作	1. 整平坝顶，坝顶增设防浪墙；上下游坝坡找平并进行护坡，坝脚新建排水体，新建下游排水系统。2. 对坝体、坝基结合部及坝基浅层进行垂直防渗处理。3. 增设大坝安全观测设施。4. 改建输水涵洞进口，新建斜拉闸取水设施，结合大坝防渗对近坝顶上游涵洞周边进行灌浆。5. 原址重建溢洪道。6. 新建水库管理房。除险加固后水库枢纽工程由大坝、输水涵洞及溢洪道组成，输水涵洞布置于坝体左岸坝下，溢洪道布置于大坝顺流右岸。
工程质量	符合《水利水电建设工程验收规程》及相关法律法规，一次性验收合格标准。
项目经理	汪朝军
技术负责人	樊彦兰
总监理工程师以及电话	李超、15687162358
合同项目描述	项目概况：1. 整平坝顶，坝顶增设防浪墙；上下游坝坡找平并进行护坡，坝脚新建排水体，新建下游排水系统。2. 对坝体、坝基结合部及坝基浅层进行垂直防渗处理。3. 增设大坝安全观测设施。4. 改建输水涵洞进口，新建斜拉闸取水设施，结合大坝防渗对近坝顶上游涵洞周边进行灌浆。5. 原址重建溢洪道。6. 新建水库管理房。除险加固后水库枢纽工程由大坝、输水涵洞及溢洪道组成，输水涵洞布置于坝体左岸坝下，溢洪道布置于大坝顺流右岸。 本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)：主体、100%； 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论：符合《水利水电建设工程验收规程》及相关法律法规，一次性验收合格标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。


2、本表后应附业绩证明材料。

3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。





樊彦兰





宜良县 2021 年新增小型病险水库除险加固工程（六标段）宜良县瓦窑坡水库除险加固工程





丁文娟

页码, 1/1

中标通知书

YLG2022030011_2

云南卡亿建设工程有限公司（中标单位）：

宜良县水务局（招标人）的宜良县2021年新增小型病险水库除险加固工程（5-8标段）（6标段：宜良县瓦窑坡水库除险加固工程）项目，进场交易编

号：JKMYL2022020013_2，于2022年03月08日在宜良县公共资源交易中心进行公开开标后，经评标委员会评定，并按相关规定要求公示，现公示期已满，无异议，现确定你单位为中标单位，中标价：1894173.02元；项目负责人：汪朝军；技术负责人：樊彦兰。

你单位收到中标通知书后，请你单位法定代表人或委托代理人（具有委托书）按相关的法律法规规定要求在30日内与招标单位签订合同。



<https://gcjs.kmeggzy.com/Jygl/ZBTZSPrint3.aspx?PageName=ZBTZSPrint&BDGuid=...> 2022-3-15



樊彦兰





丁文娟

三、近年完成的类似项目情况表

表三

项目名称	宜良县 2022 年亥谷田水库、崔家营水库除险加固工程
合同项目所在地	宜良县
发包人名称	宜良县水务局
发包人地址	宜良县环城南路 35 号
发包人电话	0871-67594588
签约合同价	258.925043 万元
开工日期	2023 年 02 月 08 日
完工日期	2023 年 06 月 08 日
承担的工作	宜良县 2022 年亥谷田水库、崔家营水库除险加固工程工程量清单的全部内容。
工程质量	《水利水电建设工程验收规程》及相关法律法规，一次性验收合格标准。
项目经理	汪朝军
技术负责人	潘俊雄
总监理工程师以及电话	聂玉文、13187425689
合同项目描述	项目概况：宜良县 2022 年亥谷田水库、崔家营水库除险加固工程工程量清单的全部内容。 本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)：主体、100%； 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论：符合《水利水电建设工程验收规程》及相关法律法规，一次性验收合格标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附业绩证明材料。

3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。



樊彦兰





丁文娟

企业业绩三：宜良县2022年亥谷田水库、崔家营水库除险加固工程

全国公共资源交易平台(云南省)
云南省公共资源交易信息网

当前位置: 首页 > 交易大厅 > 交易详情

宜良县亥谷田水库、崔家营水库除险加固工程

发布时间: 2023-01-04 阅读次数: 1213

打印

中标结果公告

标段编号:	GC53010020221454001001
标段名称:	宜良县亥谷田水库、崔家营水库除险加固工程
工程类型:	施工
监督部门及联系方式:	宜良县政务服务管理局 (0871-67597300)
发布时间:	2023-01-04 10:43:52
投资项目统一代码:	
中标人:	云南卡亿建设工程有限公司
中标人代码:	91530103MA6K7HYC5J
中标价 (费率或单价等):	258.925043万元
中标工期 (天):	120
项目经理:	汪朝军 (水利水电工程 二级建造师 证书编号: 云 2532018202107160)
备注说明:	评标委员会成员: 组长徐先伯 (水工建筑物工程)、薛荣斌 (水工建筑物工程)、龚建萍 (水电)、连光彪 (水利)、杨云惠 (业主专家代表)。

HL 推荐管家小主人!
有问必答, 贴心服务!

11:03
2024-3-22



樊彦兰





丁文娟

防伪码: 6917431912782413

中标通知书

通知书编号: 20230105001A

招标编号: GC530100202221454001001

中标人名称: 云南卡亿建设工程有限公司

你方于 **2022-12-27** (投标日期) 所递交的 宜良县亥谷田水库、崔家营水库除险加固工程 (项目名称) 宜良县亥谷田水库、崔家营水库除险加固工程 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): **258.925043万元**

工 期: 120 日历天。

工程质量: 符合国家及相关行业技术标准和验收规范, 并一次性验收合格。

项目经理: 汪朝军 (水利水电工程 二级注册建造师 证书编号: 云2532018202107160) (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 宜良县水务局 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2023-01-05

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



樊彦兰





丁文娟

三、近年完成的类似项目情况表

表四

项目名称	宜良县2021年新增小型病险水库除险加固工程（八标段）逸安桥水库除险加固工程
合同项目所在地	8标段：宜良县逸安桥水库
发包人名称	宜良县水务局
发包人地址	昆明市宜良县环城南路 35 号
发包人电话	13888018646
签约合同价	99.091528 万元
开工日期	2022年03月30日
完工日期	2022年09月26日
承担的工作	1. 整平坝顶，上游坝坡维持现状，局部整修，下游坝坡找平并进行护坡，坝脚重建排水体，完善下游排水系统。2. 增设大坝安全观测设施。3. 封堵 1#输水高涵及 2#输水中涵，3#输水低涵内衬 DN300 钢管，出口新建闸室。4. 新建溢洪道。5. 新建水库管理房。除险加固后水库枢纽工程由大坝、输水涵洞（3#输水低涵）及溢洪道组成，输水涵洞布置于坝体中部坝下，溢洪道布置于右坝肩。
工程质量	符合《水利水电建设工程验收规程》及相关法律法规，一次性验收合格。
项目经理	崔兴
技术负责人	潘俊雄
总监理工程师以及电话	杨俊杰、18818669468
合同项目描述	项目概况：1. 整平坝顶，上游坝坡维持现状，局部整修，下游坝坡找平并进行护坡，坝脚重建排水体，完善下游排水系统。2. 增设大坝安全观测设施。3. 封堵 1#输水高涵及 2#输水中涵，3#输水低涵内衬 DN300 钢管，出口新建闸室。4. 新建溢洪道。5. 新建水库管理房。除险加固后水库枢纽工程由大坝、输水涵洞（3#输水低涵）及溢洪道组成，输水涵洞布置于坝体中部坝下，溢洪道布置于右坝肩。 本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)：主体、100%； 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论：符合《水利水电建设工程验收规程》及相关法律法规，一次性验收合格标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。


2、本表后应附业绩证明材料。

3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。



樊彦兰







丁文娟

页码, 1/1

中标通知书

YLGC2022030013_4

云南卡亿建设工程有限公司（中标单位）：

宜良县水务局（招标人）的宜良县2021年新增小型病险水库除险加固工程（5-8标段）（8标段：宜良县逸安桥水库除险加固工程）项目，进场交易编

号：JKMYL2022020013_4，于2022年03月08日在宜良县公共资源交易中心进行公开开标后，经评标委员会评定，并按相关规定要求公示，现公示期已满，无异议，现确定你单位为中标单位，中标价：990915.28元；项目负责人：崔兴；技术负责人：潘俊雄。

你单位收到中标通知书后，请你单位法定代表人或委托代理人（具有委托书）按相关的法律法规规定要求在30日内与招标单位签订合同。



招标人：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）


日期：2022年03月15日



招标代理机构：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

日期：2022年03月15日



<https://gcjs.kmggzy.com/Jygl/ZBTZSPrint3.aspx?PageName=ZBTZSPrint&BDGuid=...> 2022-3-15




樊彦彦



四、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业或上岗资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会 保险 号	
项目经理	徐红梅	工程师	二级建造师注册证书	二级	云 2532019202 160016	水利水电 工程	5301919 7895129	专职
技术负责人	段兴德	工程师	职称证	中级	140015	水利水电 工程	5301919 6103611	专职
安全管理 人员（专 职安全生 产管理人 员）	李春艳	工程师	安全生产 考核合格 证	中级	云水安 C201500000 07	建筑工程	5301919 6709117	专职
安全管理 人员（专 职安全生 产管理人 员）	李雄	工程师	安全生产 考核合格 证	中级	云水安 C202100005 33	建筑施工	5301999 8125999	专职
质量员	李劲	工程师	质检员证	中级	SGL2020530 0317	市政工程	5301929 6420424	专职
质量员	杨梦	工程师	质检员证	中级	SGL2022530 0094	市政工程	5301021 3549505	专职
施工员	文静	工程师	施工员证	中级	SGL2018530 0243	公路工程	5301919 8455705	专职
施工员	付倩	/	施工员证	/	SGL2022530 0077	工程造价	5301021 3994668	专职
材料员	邹丽琼	工程师	材料员证	中级	SGL2016530 0263	水利水电 工程	5301919 7007048	专职
材料员	徐其松	工程师	材料员证	中级	SGL2022530 0078	建筑工程	5301021 3449097	专职
资料员	杨洁	高级工 程师	资料员证	高级	SGL2016530 0214	市政工程	5301919 6142493	专职
资料员	左睿	工程师	资料员证	中级	0532311400 030000042	市政工程	5301119 6339280	专职
测量员	方李佳	工程师	测量员证	中级	5321115000 2224	工程管理	5301229 8689508	专职
造价工程师	袁鹏	/	一级注册 造价工程师 证	一级	建 [造]112353 00006851	资源勘查 工程	5301129 93544283	专职



财务负责人	陈桂华	高级会计师	职称证	高级	011402269	会计	5301919 8621759	专职
-------	-----	-------	-----	----	-----------	----	--------------------	----



段兴



三、近年完成的类似项目情况表

业绩01

项目名称	威信县 2021 年度高标准农田建设项目(一标段扎西镇扎岭片区)
合同项目所在地	扎西镇扎岭村
发包人名称	威信县农业农村局
发包人地址	威信县扎西镇长征路 294 号
发包人电话	0870-3190870
签约合同价	1438.409783 万元
开工日期	2021 年 10 月 26 日
完工日期	2022 年 2 月 26 日
承担的工作	修建坡改梯 467 亩、机耕路 530 米, 500 立方米蓄水池 1 座 200 立方米蓄水池 1 座、100 立方米蓄水池 1 座、灌溉管道 26196 米、提水设备 2 套、金属结构设备及安装 1 项(详见工程量清单)。
工程质量	符合国家现行工程质量验收标准, 一次性验收达到合格
项目经理	徐红梅
技术负责人	段兴德
总监理工程师以及电话	总监理工程师名字: 袁凯 电话: 13608684426
合同项目描述	项目概况: 修建坡改梯 467 亩、机耕路 530 米, 500 立方米蓄水池 1 座 200 立方米蓄水池 1 座、100 立方米蓄水池 1 座、灌溉管道 26196 米、提水设备 2 套、金属结构设备及安装 1 项(详见工程量清单)。 本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例): 关键部位, 合同价格所占比例 100%。 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论: 合同履行情况良好, 未发生拖欠农民工工资现象, 能较好的完成施工任务。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。



武晓辉



段兴德



1. 本表后应附业绩证明材料。

2. 本表后应附业绩证明材料。

3. 具体内容要求详见“投标人须知前附表”。

防伪码: 8957189280912822

中标通知书

通知书编号: 20211020013A

招标编号: GC530600202100126001001

中标人名称: 云南昊滇建设工程集团有限公司

你方于 **2021-10-11 01:53:54** (投标日期) 所递交的 **威信县2021年度高标准农田建设项目** (项目名称) **威信县2021年度高标准农田建设项目一标段** 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): **1438.409783** 万元工 期: **120** 日历天。

工程质量: 一次性验收合格

项目经理: **徐红梅** (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 **7** 日内到 **威信县农业农村局** (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 **7.3.1** 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位章)


法定代表人: (签字)

打印日期: 2021-10-20

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



武晓辉



收讫



三、近年完成的类似项目情况表

业绩02

项目名称	马关县河边水库工程新增库周防护围栏、大坝下游人行桥建设项目
合同项目所在地	马关县河边水库
发包人名称	马关县河边水库工程建设管理局
发包人地址	马关县仁和镇老格木村
发包人电话	0876-7122073
签约合同价	461.202773 万元
开工日期	2022 年 6 月 28 日
完工日期	2022 年 8 月 28 日
承担的工作	马关县河边水库工程新增库周防护围栏、大坝下游人行桥建设项目防护网的土方开挖、石方开挖、C20 混凝土、防护网安装、防护门、警示牌等,新建人行桥的桩基础开挖、回填石渣料、回填宾格石笼、C30 混凝土、C25 混凝土、拆除浆砌石、模板、钢筋制安、工字钢、20mm 厚钢板、镀锌钢管栏杆、除锈等。
工程质量	执行设计要求,达到国家现行相关施工质量验收规范要求一次性验收合格。
项目经理	徐红梅
技术负责人	段兴德
总监理工程师以及电话	总监理工程师名字:王永胜 电话:17028640657
合同项目描述	项目概况:新增库周安全防护围栏 16584m、大坝下游新增人行桥一座,(按工程量清单及施工图设计内容实施)。 本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例):关键部位,合同价格所占比例 100%。 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论:合同履行情况良好,未发生拖欠农民工工资现象,能较好的完成施工任务。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注:1、每张表格只填写一个项目,并标明序号。

2、本表后应附业绩证明材料。

3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。



武晓辉



徐红梅



中标通知书

昊滇建设集团有限公司：

你方于2022年5月27日所递交的马关县河边水库工程新增库周防护围栏、大坝下游人行桥建设项目投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：肆佰陆拾壹万贰仟零贰拾柒元柒角叁分（4612027.73元）

资质等级：水利水电工程施工总承包贰级

工期承诺：60日历天

质量目标：合格

项目经理：徐红梅

请你方在接到本通知书后的30日内到马关县河边水库工程建设管理局与我方签订合同协议书，在此之前按招标文件第2章“投标须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：马关县河边水库工程建设管理局

法定代表人或授权代理人：黄印华

招 标 代 理 机 构：云南润邦工程咨询有限公司

法定代表人或授权代理人：刘岩伟

2022年6月8日



武晓辉



燕段兴



四、近年完成的类似项目情况表

业绩03

项目名称	2021 年香格里拉市金江镇仕达村二台、达林片区高标准农田建设项目（第四标段：达林片区）
合同项目所在地	香格里拉市金江镇仕达村达林片区
发包人名称	香格里拉市农业农村局
发包人地址	香格里拉市
发包人电话	0887-8226377
签约合同价	1089.268132 万元
开工日期	2021 年 5 月 10 日
完工日期	2021 年 10 月 06 日
承担的工作	施工设计图及投标工程量清单所有施工内容及后续因工程建设需要增加、变更的所有内容。
工程质量	一次性验收合格
项目经理	徐红梅
技术负责人	段兴德
总监理工程师以及电话	总监理工程师名字：蔡兴亮 电话：18288466698
合同项目描述	项目概况：施工图包含的全部内容（渠道、机耕路、过车盖板等）。 本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）：关键部位，合同价格所占比例 100%。 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论：合同履行情况良好，未发生拖欠农民工工资现象，能较好的完成施工任务。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附业绩证明材料。

3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。



武晓辉



燕段兴



防伪码: 7913153197996859

中标通知书

通知书编号: 20210429005A

招标编号: GC533400202100030001004

中标人名称: 云南昊滇建设工程集团有限公司

你方于 2021-04-23 14:19:25 (投标日期) 所递交的 2021年香格里拉市高标准农田建设项目 (项目名称) 第四标段:2021年香格里拉市金江镇仕达村二台、达林片区高标准农田建设项目 (达林片区) 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): 1089.268132万元

工 期: 150日历天 日历天。

工程质量: 一次性验收合格

项目经理: 徐安争 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 香格里拉市农业农村局 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2021-04-29

蒲涛
510104000242

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



武晓辉



燕段兴

2021-04-29



五、近年完成的类似项目情况表

业绩04

项目名称	滇中城市弥勒市甸溪河流域可持续发展一期工程设计施工总承包
合同项目所在地	弥勒市弥阳街道（起点为弥勒市锦屏路，终点为弥勒市弥西哨）
发包人名称	弥勒市城市建设投资开发有限责任公司
发包人地址	云南省红河州弥勒市弥阳镇人民路南段福地半岛一期加州湾 5-1 至 5-10 号 商铺
发包人电话	0873-3022993
签约合同价	总投资约 8618.47 万元，其中设计费约 248 万元，直接工程费约 8370.47 万 元； 设计费报价：245.00 万元；直接工程费报价：直接工程费结算优惠率 590%。
开工日期	2022 年 12 月 15 日
完工日期	2023 年 7 月 15 日
承担的工作	新建生态沟渠 18.17km，污水管网 26.75km，生态护岸 20.498km，生态步道 19.06km。
工程质量	（一）设计质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，设计成 果通过有关部门的审查并满足发包人对本项目的相关要求。 （二）施工质量标准：工程质量符合现行有关质量验收及评定标准，达到一次 性验收合格，检查验收苗木成活率达到 98%，管养期 2 年。
项目经理	杨燕华
技术负责人	白兴辉
总监理工程师以及电 话	总监理工程师名字：郭峰 电话：18388090533
合同项目描述	项目概况：新建生态沟渠 18.17km，污水管网 26.75km，生态护岸 20.498km， 生态步道 19.06km。 本合同在项目中的地位（部位：主要部位、合同价格所占比例：100%） 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论：合同履约情况良好，未发生拖欠农 民工工资现象，能较好的完成施工任务。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、 合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、投标人应附业绩证明材料。

3、具体年限要求详见“投标人须知前附表”。



武晓辉



杨燕华



中标通知书

昊滇建设集团有限公司、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司：

根据滇中城市弥勒市甸溪河流域可持续发展一期工程设计施工总承包招标文件和你单位提交的投标文件，于 2022 年 10 月 28 日公开开标后，经评标委员会评审，弥勒市城市建设投资开发有限责任公司审定，现确定你单位为中标人。主要中标条件如下：

工程名称	滇中城市弥勒市甸溪河流域可持续发展一期工程设计施工总承包	招标方式	公开招标
建设地点	弥勒市弥阳街道（起点为弥勒市锦屏路，终点为弥勒市弥西哨）		
建设规模	新建生态沟渠 18.17km，污水管网 26.75km，生态护岸 20.498km，生态步道 19.06km。		
中标范围	滇中城市弥勒市甸溪河流域可持续发展一期工程设计施工总承包，主要包括（但不限于）本项目规划方案、初步设计、施工图设计、设计后续服务、防洪影响评价、水保专题报告、施工准备、施工阶段、验收阶段及缺陷责任期等全过程。		
中标价	设计费报价：245.00 万元； 直接工程费报价：直接工程费结算优惠率 5.90%。		
施工工期	210 日历天（含设计周期）		
质量目标	设计质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，并满足发包人对本项目的相关要求； 施工质量标准：工程质量符合现行有关质量验收及评定标准，达到一次性验收合格。	项目负责人	杨燕华

请你单位在接到本中标通知书后 10 日内，到我单位签订合同。

招标人：（盖章）



法定代表人（或授权代理人）：（签章）



招标代理机构：（盖章）



法定代表人（或授权代理人）：（签章）



2022 年 11 月 11 日



武晓辉



杨燕华