

竞争性谈判公告

我部就以下项目进行国内竞争性谈判采购，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

一、项目名称：云南某单位大礼堂电影院线设备安装项目

二、项目编号：2024-JKCKYS-W3010

三、项目概况：

电影院线设备及开通片源服务清单

序号	物资名称	参数要求	数量	计量单位	备注
1	数字激光放映机	★1、. 原厂数字激光机（非改造机及翻新机），光通亮大于等于 14000 流明。（提供中央宣传部电影技术质量检测所检测报告）作为证明材料。 2. 放映机内置三色 RGB 激光光源，非双色、荧光粉光源。 3. 对比度大于等于 2000:1 4. 工厂为产品品牌自有工厂 5. 数字微镜装置：2048 x 1080 像素（2K） 6. 色域：Rec 2020 覆盖率>90% 7. 镜头卡口配置：全电动智能镜头系统（ILS™） 8. 镜头：1.2 - 1.72 / 1.33 - 2.1 / 1.62 - 2.7 / 2.09 - 3.9 9. 输入线路电压：单相 200 至 240V 10. 功耗：最大 1470W 包含水冷装置 11. 激光安全等级 Class 1 - Risk Group 3 12. 自动化：GPIO/健康接口：4 个光隔离 GPI（输入），4 个继电器驱动 GPO（输出），1 个“放映机健康”状态-继电器驱动的输出 13. 设备其他相对印所需要的相关配件	1	台	

序号	物资名称	参数要求	数量	计量单位	备注
2	媒体处理器	1. 要求 GDC 品牌服务器系统接口•2x 千兆以太网 - (1GbE/RJ45) • 1 x eSATA 6 Gbps• 2xUSB 3.0 (A 型母接口) •1xBNC (视频同步输入) • 1xHDMI®2.0 (替代内容输入) • 8 x GPI (2 x RJ-45)8 x GPO (2 x RJ-45) 音频输出: 16/24 比特 AES/EBU, 16 声道, 48/96 千赫兹 (2x RJ-45) 数字电影包 DCP 放映•符合 DC 标准 JPEG 2000 - 标准 60-27 26, 30-48, 50, 60 (2D) 2K-24, 25, 30 (3D) 可选升级 HFR 选择: 2K-120 (2D): 48, 50, 60 (3D) 4K 选择 4K-24, 25, 30 (2D) MPEG-2/MPEG-4- 标清/高清• SMPTE 数字电影数据包 (DCP) Interop DCP 视频处理功能色彩空间转化一支持 YCbCr1709. REC709. XYZ YCC 逐行扫描可支持 2K 和 4K 的放映机	1	台	
3	放映机柜 放映平台	1、根据现场情况及放映机需求订制 2、支持安装 3D 系统。	1	套	
4	高光效单 光路 3D 系 统	1. 对比度不小于 500:1 的单光路 2. 便捷设计, 旋转切换 3D 方式, 放映机前方安装方式, 与放映机做到完美的无缝对接。	1	套	
5	3D 眼镜	1、镜片材质: TAC 2、镜架材料: ABS 3、光学补偿 $\geq 125\text{nm}$	1000	副	
6	电动金属 卷筒银幕	1、运行方式: 电动升降 (上下升卷) 2、幕布: 金属透声幕, 可呈现 3D, 幕面纯平无明显拼接缝 3、电机参数: 电压 380V, 功率 1.5KW, 扭力 420N.m 速率 18 转/min 4、增益大于 2.4, 孔径不大于 0.8, 散射角大于等于 45, 偏正比大于 200 5、银幕尺寸: 12*6.5 米	1	套	

序号	物资名称	参数要求	数量	计量单位	备注
7	音响数字音频处理器	用于 4K,2K 与 1.3K 数字电影音频处理器,可提供完全满足电影数字立体声要求的标准 6 声道、8 声道输出, 31 段均衡, 单一通道带有分频, 增益及粉红噪声输出, 附带液晶显示, 一目了然了解当前系统工作状态.,支持专业影院 B 环测试系统, 支持 DVD, 话筒输入, 兼容 TMS 控制。	1	台	
8	音响主扬声器	低音单元采用铝盆架及大口径纯铝扁线音圈设计, 功率大、灵敏度高, 以及散热功能设计, 能够快速将音圈产生热能散发, 确保单元长时间、大动态下的稳定性; 高音单元采用复合膜压缩驱动器,灵敏度高、传输距离远; 设有高音过载保护电路, 使扬声器在大信号状态下可稳定地工作; 箱体采用高密度刨花板贴皮, 声音扩散性能要好, 能有效抑制箱体共振, 减少失真; 可靠耐用,强度尤佳。频率响应: 45Hz-20KHz 指向性: 90° × 60° 阻抗: 8 Ω 额定功率(AES): 760W 灵敏度: 100dB 最大声压级: 129dB 低频单元: 15"×1 中频单元: 6"×1 高频单元: 1.75" ×1	3	台	
9	音响次低扬声器	低音单元采用铝盆架及大口径纯铝扁线音圈设计, 具有更低的低频下限, 更高的灵敏度; 以及散热功能设计, 能够快速将音圈产生热能散发, 确保单元长时间、大动态下的稳定性; 箱体采用高密度刨花板贴皮, 声音扩散性能好, 能有效抑制箱体共振, 减少失真; 可靠耐用,强度尤佳。频率响应: 22Hz-220Hz 阻抗: 4 Ω 额定功率: 1200W 灵敏度: 102dB 低频单元: 18"x2,	2	台	
10	音响环绕扬声器	频率响应: 50Hz-20kHz 阻抗: 8 Ω 额定功率: 250W 灵敏度: 95dB 覆盖角度: 100° × 80° 单元: 10"× 1+1.34"×1	12	台	

序号	物资名称	参数要求	数量	计量单位	备注
11	音响数字功放器	1、高效率功放 D 类线路设计，音质和性能绝佳。 2、开关电源供电效率极高，具有无噪音，瞬态响应好，低功耗的特点。 3、集成限幅器，输出电平过大，设有可靠的过载保护功能。 4、电源、信号及限幅指示灯可令使用者对当前状况了如指掌。 5、专业卡侬信号输入输出接线端子，确保工程安装连接线牢固可靠。 6、每个通道均设有独立的 DC 及过热保护，可自动保护功放及喇叭，而无需停止演出就可以自动恢复工作。 7、“从前往后”通风系统含有空气过滤器，使运行更加可靠。 8、电源线接插式设计，更换安装设备更方便。 9、输出功率：2×1000W/8Ω、2×1600W/4Ω。频率响应 20Hz~20kHz ±0.5dB；输入阻抗 20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；灵敏度 0.7V/1V/1.4V；谐波失真 THD<0.05%；信噪比 ≥100dB；阻尼系数>300	3	台	
12	音响数字功放器	1、高效率功放 D 类线路设计，音质和性能绝佳。 2、开关电源供电效率极高，具有无噪音，瞬态响应好，低功耗的特点。 3、集成限幅器，输出电平过大，设有可靠的过载保护功能。 4、电源、信号及限幅指示灯可令使用者对当前状况了如指掌。 5、专业卡侬信号输入输出接线端子，确保工程安装连接线牢固可靠。 6、每个通道均设有独立的 DC 及过热保护，可自动保护功放及喇叭，而无需停止演出就可以自动恢复工作。 7、“从前往后”通风系统含有空气过滤器，使运行更加可靠。 8、电源线接插式设计，更换安装设备更方便。 输出功率：2×800W/8Ω、2×1440W/4Ω。频率响应 20Hz~20kHz ±0.5dB；输入阻抗 20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；灵敏度 0.7V/1V/1.4V；谐波失真 THD<0.1%；信噪比 ≥106dB；阻尼系数>250	1	台	

序号	物资名称	参数要求	数量	计量单位	备注
13	电源时序器	1、为音响系统提供安全、全自动化的电源控制功能 2、按顺序开启或关闭 15 路受控设备的电源，可避免因设备开关机对扬声器造成损坏事故 3、单个电源插座输出容量:总容量 220V,13A (MAX25A) 4、动作音隔时间:2s 5、功耗:20W (自身消耗)	1	台	
14	音响机柜	1、根据现场情况及放置位置需求订制	1	个	
15	操作系统控制平台	1、单机控制电脑及系统（要求：国产化） 2、控制平台配套的办公桌、办公椅	1	套	
16	安装费	运输. 装卸. 搬运. 安装. 辅材. 调试等费用，按照实际核算。	1	次	
17	开通片源服务	1、★供应商提供为期 1 年的电影播放片源，并保证提供影片的有效合法性。 2、★提供的院线电影播放片源时间与全国商业影院电影上映时间保持同步。 3、★院线影片上映期间内，放映场次及人数不做具体限制。 4、★影片放映质量符合广电总局院线放映质量，如采用硬盘邮寄形式，由供应商提供硬盘及快递服务。 5、★不可新增或更换我方现有的任何影院设备。（提供承诺函加盖公章） 6、★所提供电影片源必须为正版，以保证电影放映相关手续合法。（提供承诺函加盖公章）	1	年	

说明：

(1) 报价供应商应当对所投包内所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效投标。

(2) 报价要求：本项目报价包括：货物成本、运输、安装、利润、保险、税金等的一切费用，采购单位不再支付其他任何费用。

(3) 报价供应商应当保证所投产品为全新且未使用过的产品，否则取消中标资格，承担相应的法律责任。

(4) 数字投影仪为本采购项目核心产品。多家报价供应商提供的核心产品品牌相同的，按照 1 家报价供应商计算。

1. 本项目是否接受联合体谈判： 不接受；

2. 项目预算： 80 万元；

3. 最高限价： 80 万元；

4. 本项目确定 1 家供应商中标，中标产品数量一次提供到位，具体需求按采购人要求提供，中标价格确定方式按照中标人投标报价执行。

5. 售后质保培训等要求：自项目货物验收完毕之日起，货物免费质保期 3 年。在免费质保期内，出现产品质量问题，采购单位提出后，中标供应商应当在 24 小时内响应，48 小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务。质保期内的维护工时工本、零配件费用均由中标供应商承担。

6. 报价要求：供应商以人民币报价，报价不高于预算价格，包含本项目中必须产生的所有费用（包含但不限于代理服务、运输、安装、管理、维护等费用）。在合同履行时，采购方将不予支付该报价之外任何额外费用。

7、交货时间：签订合同后 30 日内完成安装调试；

8、交货地点：云南省文山州砚山县；

9、交货方式：现场交货。

四、报价供应商资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册的法人或

其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明复印件）。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近三年（2021 年-2023 年）经第三方审计的审计报告及财务报表，审计报告应包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表，报告正文应有会计师事务所公章，2 个注册会计师的签字和盖章。（注：提供 2021 年度及之前审计报告的，需有可供识别真伪的二维码，无法识别的，投标供应商应当出具相关说明及真实性声明；2022 年度及以后的审计报告须经完成监管平台统一备案赋码，未完成统一备案赋码的，视为无效文件）。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标文件递交截止日前一年内任意 6 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》。

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格声明函》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）

6、信用记录：供应商未被列入“军队采购网”(<https://www.plap.mil.cn>)

军队采购失信名单；“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“严重失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标文件递交截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

7、供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目报价。(提供《供应商资格声明函》)。

8、参加招标采购活动期间，不得处于军委、军兵种装备采购主管部门和政府采购禁止采购期内；近三年内在经营活动中无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。(提供《供应商承诺声明函》)

9、供应商为国有企业、事业单位、军队单位、非外资(含港澳台)独资或控股企业。

10、供应商应当具备合同履约的能力，在履约环节不得转包和违法分包，一经发现存在转包和违法分包行为，转包和违法分包的相关企业均将受到相关处罚。

五、谈判文件申领时间、地点、方式

(一) 时间：2024 年 11 月 02 日至 2024 年 11 月 08 日，每天上午 09:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00 (北京时间，法定节假日除外)。

(二) 地点：云南省公共资源交易信息网(<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>, 切换“省本级”)。

(三) 方式：网上获取，登录云南省公共资源交易信息网(<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>, 切换“省本级”)。

六、报价截止时间及地点、方式

(一) 报价截止时间: 2024 年 11 月 21 日 9 时 00 分。

(二) 报价地点: 云南省公共资源交易信息网(<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>, 切换“省本级”)。

(三) 报价方式: 网上递交: 网上递交云南省公共资源交易平台 (网址: <http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>, 切换“省本级”), 供应商须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传, 网上确认电子签名, 并打印“上传投标文件回执”, 投标截止时间前未完成投标文件传输的, 视为撤回投标文件。

七、谈判时间、地点

(一) 谈判时间: 2024 年 11 月 21 日 9 时 00 分。

(二) 谈判地点: 昆明高新区科发路 269 号 (科发路与科高路交叉口) 交易大厦二楼开标厅 09 号。

八、其他补充事宜

1. 竞争性谈判文件的获取:

1.1 获取时间: 投标申请人请于招标文件获取截止时间 2024 年 11 月 8 日 17:00 前 (北京时间, 下同), 进入云南省公共资源交易信息网 (网址: <http://ggzy.yn.gov.cn/>), 凭企业数字证书 (CA) 在网上获取招标文件及其它采购资料, 数字证书 (CA) 详见其办理流程, 交易平台技术支持服务电话: 010-86483801, 在线服务 QQ: 4009618998。

2. 响应文件的递交:

在投标文件递交的截止时间前, 需在网上递交投标文件, 具体要求:

2.1 网上递交: 网上递交需登录云南省公共资源交易信息网 (网址: <http://ggzy.yn.gov.cn/>), 供应商须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传, 网上确认电子签名, 并打印“上传投标文件回执”, 投标截止时间前未完成投标文件传输的, 视为撤回投标文件。

2.2 其他要求：本项目采用网上智能开标，因供应商不按时参加开标会或因操作不当导致响应文件解密失败的，视为自动放弃投标资格。请供应商在云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>）下载并仔细阅读《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用供应商和供应商）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作；若供应商未在规定时间内完成以上解密，则视为撤销其响应文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复。技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司服务热线：010-86483801，QQ：4009618998。

3. 开标方式：

3.1 网上智能开标及远程解密

3.1.1 供应商登录云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），按照《网上智能开标远程解密操作指南（供应商）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。该项目可通过网上远程解密响应文件。代理机构通过远程在线开标系统下达“网上解密”指令后，供应商应在规定的响应文件解密时间（下达远程解密命令后 30 分钟）内，使用对本项目响应文件进行加密的数字证书完成本单位所有响应文件解密操作。如若未在规定的解密时间内完成解密操作或因供应商自身原因致使其响应文件未成功解密的响应视为无效。

3.1.2 若远程解密过程中出现网络故障或其他异常情况的，请及时电话联系采购代理机构或技术支持人员。

3.1.3 开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

九、本采购项目相关信息在《军队采购网》（www.plap.mil.cn）、云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>，切换“省本级”）上

发布。

十、采购机构联系方式

联系人：梅工、李盛

移动电话：15288335852、17387727139

邮 箱：958858127@qq.com

地 址：昆明市五华区科普路固地尚城 B 座 9 楼

十一、监督部门联系方式

采购管理部门：赵老师

办公电话：15758866170

项目监督人：刘老师

办公电话：18987324178

云南有限公司