

**云南省烟草公司临沧市公司 2025 年度烟叶  
生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水  
机耕路项目区施工合同**

合同编号：2025530900250053 号

## 签署合同《声明》

1. 三方在签署本合同时，对合同条款已充分协商，对合同条款的背景、内容及含义完全清楚明了，不存在欺诈、胁迫、重大误解、显失公平、乘人之危的情形，自愿接受合同的约束。

2. 本合同签章时，必须同时加盖三方“公章”。

3. 本合同项下的所有“金额单位”均为人民币“元”计量，其他币种一律无效。

# 第一部分协议书

甲方（全称）：云南省烟草公司临沧市公司

乙方（全称）：陕西禹辉建设工程有限公司

丙方（全称）：云南省临沧市双江县勐勐镇邦迈村民委员会

甲方受云南省临沧市双江县勐勐镇邦迈村民委员会（丙方）委托，就云南省烟草公司临沧市公司 2025 年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）进行公开招标，现已完成相关工作，确定乙方为该项目中标人。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，三方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称：云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

工程地点：云南省临沧市双江县勐勐镇邦迈村

工程内容：施工图纸、工程量清单及招标文件所含内容。

## 二、工程承包范围

承包范围：施工图及招标文件工程量清单内的全部建设内容。

## 三、合同工期

开工日期：以总监理工程师下达的开工令为准。

合同工期总日历天数：120天（以投标承诺工期为准，投标承诺

工期不超过 120 日历天)，自监理下达开工令之日起计算。

#### 四、质量标准

工程质量标准：符合《基本烟田水利设施建设工程质量评定与验收规程》（YC/T337—2010）、《云南省烟叶生产基础设施建设工作规程（修订）》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007、《水利水电建设工程验收规程》SL223—2023 及水利行业现行工程质量验收标准，一次性验收合格；按照《水利部关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知》（水建管〔2012〕581 号）和《云南省水利厅关于落实水利工程建设质量终身责任制的意见》（云水建管〔2017〕57 号）等有关要求，实行质量终身责任制，对工程设计使用年限内的工程施工质量负终身责任。

#### 五、合同价款

合同总金额（大写）：玖佰肆拾万零柒仟零柒元壹角柒分（人民币）¥：9407007.17 元。合同价格形式为含税固定单价，单价包括工程建设费、试验费、其他临时设施费、措施费（包括安全措施费、环评水保措施费）、规费、税金和其它项目费用等所有相关费用。

#### 六、项目经理

项目经理：朱军涛，证书编号：陕 261151670348。

#### 七、组成合同的文件

7.1 组成合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款；



- (3) 招标文件及投标文件；
- (4) 中标通知书；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

7.2 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经由法定代表人或法定代表人的授权代表签字并盖章后生效。

## 八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

## 九、注意事项

项目建设过程接受云南省烟草公司临沧市公司双江分公司监督管理。

## 十、承诺

1. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量合格和施工安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及质量保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 丙方承诺按烟草行业要求落实项目建设主体责任。

4. 甲方、乙方和丙方三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十一、合同生效

1. 合同订立时间: \_\_\_\_\_ 2025 年 6 月 20 日 \_\_\_\_\_

2. 合同有效期: 本合同自乙方交纳履约保证金后,合同三方加盖公章,并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效,至三方权利义务履行完毕之日止。

十二、合同未尽事宜,三方另行签订补充协议。补充协议与主合同具备同等的法律效力,是合同的组成部分。

## 十二、合同份数

本合同一式陆份,均具有同等法律效力,甲方执贰份,乙方执贰份,丙方执贰份。

甲方(公章)		乙方(公章)		丙方(公章)	
法定代表人或其委托代理人(签字)	程建勇	法定代表人或其委托代理人(签字)	王召侠	法定代表人或其委托代理人(签字)	李桂华
统一社会信用代码	91530900219480037H	统一社会信用代码	91610000061921284G	统一社会信用代码	54530925K39805020J
地址	临沧市临翔区南天路 200 号	地址	陕西省西安市经开区凤城二路以北, 未央路以西经发大厦 A 座 10810 室	地址	云南省临沧市双江县勐勐镇邦迈村民委员会
邮政编码	677000	邮政编码	710000	邮政编码	677399
法定代表人	程建勇	法定代表人	王召侠	法定代表人	李桂华
联系人	宋玉强	联系人	袁再有	联系人	李桂华
电话	18008833307	电话	13658878618	电话	13988358607
传真		传真		传真	
电子信箱		电子信箱		电子信箱	
开户银行	中国农业银行临沧南塘支行	开户银行	中国建设银行股份有限公司西安凤城二路支行	开户银行	中国农业银行双江支行勐勐分理处
账号	24-170201040008201	账号	61001102637052500377	账号	24175201040003801

## 第二部分通用合同条款

说明: 本合同中《通用合同条款》全文引用《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007 年版)及《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)。如有错误或遗漏均以《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007 年版)及《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)为准。)

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书:指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书:指甲方通知乙方中标的函件。

1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由乙方填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同文件组成部分的名为技

术标准和要求(合同技术条款)的文件,包括合同甲、乙、丙方三方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸:指列入合同的招标图纸、投标图纸和甲方按合同约定向乙方提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分,具有合同效力,主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据,但不能直接用于施工。经甲方确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分,用于在履行合同中检验乙方是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据,亦不能直接用于施工。

1.1.1.8 已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件:指经合同三方当事人确认构成合同文件的其他文件。

## 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:指甲方、乙方、丙方。

1.1.2.2 甲方:指专用合同条款中指明并与乙方、丙方在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 乙方:指专用合同条款中指明并与甲方、丙方在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4: 丙方:指专用合同条款中指明并与甲方、乙方在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.5 乙方项目经理:指派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.6 分包人：指专用合同条款中指明的，从乙方处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.7 监理人：指在专用合同条款中指明的，受甲方委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.8 总监理工程师(总监)：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给丙方的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程 指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 设备：指自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场)：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久

占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指丙方为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指丙方为建设本合同工程临时征用，乙方在完工后须按合同要求退还的场地。

#### 1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知乙方开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指乙方在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括

了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指乙方按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金(或称保留金)：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

## **1.1.6 其他**

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

## **1.2 语言文字**

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## **1.3 法律**



适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

#### 1.5 合同协议书

乙方按中标通知书规定的时间与甲方及丙方签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，甲方、乙方和丙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

#### 1.6 图纸和乙方文件

##### 1.6.1 图纸的提供

丙方应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量将

施工图纸以及其它的图纸(包括配套说明和有关资料)提供给。由于丙方未按时提供图纸造成工期延误的,按第 11.3 款的约定办理。

#### 1.6.2 乙方提供的文件

乙方提供的文件应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限批复乙方。

#### 1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给乙方的施工图纸进行修改时,监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内签发施工图纸的修改图给。乙方应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定编制一份实施计划提交监理人批准后执行。

#### 1.6.4 图纸的错误

乙方发现丙方提供的图纸存在明显错误或疏忽,应及时通知监理人。

#### 1.6.5 图纸和乙方文件的保管

监理人和乙方均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和乙方文件。

### 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限

内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求(合同技术条款)中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

## **1.8 转让**

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

## **1.9 严禁贿赂**

合同三方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## **1.10 化石、文物**

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。丙方、监理人和乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由丙方。

1.10.2 乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## **1.11 专利技术**

1.11.1 乙方在使用任何材料、乙方设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担，但由于遵照丙方提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 乙方在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 乙方的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，丙方和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，丙方要求乙方采用专利技术的，丙方应办理相应的使用手续，乙方应按丙方约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由丙方承担。

## 1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 丙方提供的图纸和文件，未经丙方同意，乙方不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 乙方提供的文件，未经乙方同意，甲方丙方和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

## 2. 丙方义务

### 2.1 遵守法律

丙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因丙方违反法律而引起的任何责任。

### 2.2 发出开工通知

乙方应委托监理人按第 11.1 款的约定向乙方发出开工通知。

### 2.3 提供施工场地

丙方应按专用合同条款约定向乙方提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，应保证资料的真实、准确、完整。

2.3.1 丙方应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给乙方。丙方提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给乙方用于施工场地布置和范围和界限及其有关资料。

2.3.2 丙方提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，丙方应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定，向乙方提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料。并保证资料的真实、准确、完整。

## **2.4 协助乙方办理证件和批件**

丙方应协助乙方办理法律规定的有关施工证件和批件。

## **2.5 组织设计交底**

丙方应根据合同进度计划，组织设计单位向乙方进行设计交底。

## **2.6 支付合同价款**

丙方应按合同约定向及时支付合同价款。

## **2.7 组织竣工验收(组织法人验收)**

丙方应按合同约定及时组织法人验收。

## **2.8 其他义务**

其他义务在专用合同条款中补充约定。

## **3. 监理人**

### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受甲方、丙方的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的乙方责任的情况下，监理人可以指示乙方实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有丙方的事先批准，乙方也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知乙方。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到丙方的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的丙方和乙方的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由乙方承担的义务和责任，不因监理人对乙方提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

### 3.2 总监理工程师

丙方应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知乙方。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知乙方。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知乙方。

### 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知乙方。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知。

3.3.2 监理人员对乙方的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 乙方对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

### **3.4 监理人的指示**

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向乙方发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，乙方应遵照执行。乙方应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，乙方只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致费用增加和(或)工期延误的,由丙方承担赔偿责任。

### 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时,总监理工程师应与合同当事人协商,尽量达成一致。不能达成一致的,总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人,并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的,构成争议,按照第24条的约定处理。在争议解决前,双方应暂按总监理工程师的确定执行,按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的,按修改后的结果执行。

## 4. 乙方(承包人)

### 4.1 的一般义务

#### 4.1.1 遵守法律

在履行合同过程中应遵守法律,并保证免于承担因违反法律而引起的任何责任。

#### 4.1.2 依法纳税

应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内。

#### 4.1.3 完成各项承包工作

应按照合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示,实施、完成全部工程,并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外,应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设



备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

#### **4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责**

应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

#### **4.1.5 保证工程施工和人员的安全**

应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

#### **4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作**

应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

#### **4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害**

在进行合同约定的各项工作时，不得侵害与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

#### **4.1.8 为他人提供方便**

应按监理人的指示为他在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

#### **4.1.9 工程的维护和照管**

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给为止。

#### **4.1.10 其他义务**

其它义务在专用合同条款中补充约定。

### **4.2 履约担保**

应保证其履约担保在颁发合同工程完工证书前一直有效。应在合同工程完工证书颁发后 28 天内将履约担保退还给。

### **4.3 分包**

4.3.1 不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经同意，不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，应向和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 应与分包人就分包工程向承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经书面认可。禁止将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任

务。

4.3.7 在合同实施过程中，如无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非原因形成指定分包条件的，的指定分包不应增加的额外费用；因原因形成指定分包条件的，应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对负责，不对此承担责任。

4.3.8 和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。可以对分包合同实施情况进行监督检查。应将分包合同副本提交和监理人。

4.3.9 除 4.3.7 条规定的指定分包外，对其分包项目的实施以及分包人的行为向负全部责任。应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

## **4.4 联合体**

4.4.1 联合体各方应共同与签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

#### **4.5 项目经理**

4.5.1 应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。更换项目经理应事先征得同意，并应在更换 14 天前通知和监理人。项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 项目经理应按合同约定以及监理人接第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 为履行合同发出的一切函件均应盖有授权的施工场地管理机构章，并由项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

#### **4.6 人员的管理**

4.6.1 应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交在施工现场的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。应向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，应向施工现场派遣或雇佣足够数量的下列人员：

(1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；

(2) 具有相应施工经验的技术人员；

(3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。

更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

#### **4.7 撤换项目经理和其他人员**

应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目经理和其他人员的，应予以撤换。

#### **4.8 保障人员的合法权益**

4.8.1 应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，应立即采取有效措施进行抢救。

和治疗。

4.8.5 应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

#### **4.9 工程价款应专款专用**

按合同约定支付给的各项价款应专用于合同工程。

#### **4.10 现场查勘**

4.10.1 应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给，并对其准确性负责。但应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为已充分估计了应承担的责任和风险。

#### **4.11 不利物质条件**

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。

## 第三部分专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 乙方

1.1.1 法定代表人姓名：王召侠，身份号：  
612128197701292229，

联系电话：17795894003，邮箱：                    /                    。

1.1.2 项目经理姓名：朱军涛，身份号：  
610424199210020833，

联系电话：13892881734，邮箱：605934827@qq.com。

#### 1.2 甲方

1.2 法定代表人姓名：程建勇，联系电话：0883-2152609；

#### 1.3 丙方

1.3 法定代表人姓名：李桂华，联系电话：13988358607。

#### 1.4 监理人

1.4.1 总监理工程师姓名：施锦兴，联系电话：  
0877-7083928；

1.4.2 监理员姓名：陈超云，联系电话：0877-7083928。

乙方在投标文件中拟派驻本项目的项目经理、技术人员应在开工时全部到位，并常驻施工现场，未经书面批准，擅自更换项目经理、技术负责人及主要技术人员的视为乙方违约，甲方及丙方有权暂停施工、直至乙方整改完成，由此产生的损失由乙方承担。

### 2. 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 招标文件及投标文件；
- (4) 中标通知书；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

### 3. 适用法律、标准及规范

3.1 适用法律和法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和现行国家和地方法律、法规和规章。

3.2 适用标准、规范：国家颁布的现行施工验收规范，烟草行业基础设施相关文件及技术规范，水利工程施工监理规范（SL288-2014），投标文件《施工组织设计》中所列规范、标准、条例。

3.3 丙方在开工前 7 个工作日内，提供 1 套完整图纸、标准和规范。

### 4. 责任

4.1 乙方委派的项目经理应符合国家工程建设管理相关要求，并与投标文件一致。项目经理应驻地施工现场，对施工质量、施工进度、



合同资金、施工安全进行全面管理，确保项目按质、按量、按时完成。

4.2 乙方应按建设行政主管部门和相关部门的要求，自费配套（如护板、围栏等）安全设施，以保护公共安全，并提供方便。

4.3 乙方保护完工工程成品至工程质保期以内，包括乙方各级验收时塌方清理、损毁修复等，因乙方维护不到位，丙方有权另请其它施工，所发生的费用由乙方承担（可直接在质量保证金中扣减）。

4.4 工程在省、市、县三级验收前后，根据工作需要，乙方自行清理项目施工现场，确保项目顺利通过验收，所需费用由乙方承担。

4.5 乙方工作人员进场后，其发生的工资、社保、食宿、交通、劳动保护、工伤、医疗、环保、安全文明生产、意外事件和事故等问题概由乙方自行承担，费用乙方自理；甲方及丙方有权直接扣减乙方工程款用于支付其所欠的农民工工资。

4.6 乙方及其工作人员在本合同有效期内，造成自身或第三人人身损害、财物损失或其它违法违规行为的导致的民事赔偿、行政处罚和刑事责任概由乙方自行承担，费用乙方自理。

## **5. 丙方责任**

5.1 项目开工时，组织设计单位、监理人和参建单位做好施工技术交底，指定工程建设范围、项目布局和建设地点，协调各参建单位之间关系。负责协调项目施工建设占地，并积极开展土地流转工作。乙方在指定的用地范围内施工，超出指定范围外的用地由乙方协调，由此发生的一切费用乙方承担。

## **6. 甲方责任**

6.1 经受益主体委托，开展项目招标工作，参与项目建设全过程管理，按时支付施工款项。

## **7. 监理人责任**

7.1 在施工过程中进行巡查，严格控制工程质量、进度、投资和施工安全，发现问题及时发出整改通知限期整改。

7.2 现场评定工序工程、单元工程、单位工程的施工质量和外观质量，对重要隐蔽与关键部位进行签证认可。

7.3 督促报验进场材料，对工程施工中使用的原材料和中间产品进行见证取样，对混凝土进行平行检测。

7.4 本工程《监理合同》和《监理实施细则》中约定的责任。

## **8. 合同工期**

8.1 本合同工期为投标文件承诺的工期，即：120 日历天，自监理工程师开工令下达之日开始计算。

8.2 乙方应充分考虑降雨、环境、停水、停电等自然因素及工程量变更影响工期的情况，考虑相关措施费用，合理安排好施工组织设计，必须保证按所承诺的工期完成全部工程项目，并于开工前 3 天提交本工程详尽的施工组织计划和工期进度计划。

8.3 每月 25 日向丙方提供当月实际完成的工程量及形象进度，并书面报送下月的工程进度计划。

## **9. 违约责任**

9.1 乙方应根据合同工期编制施工进度计划，投入相应人员和机械设备，以保证工程顺利实施和目标工期实现，工期每逾期 1 天，扣

罚履约保证金伍千元（5000 元）；全部逾期竣工违约金的总限额为不超过签约合同价的 10%，乙方支付逾期竣工违约金，不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。若因乙方原因导致停工/工期延误超过天，甲方及丙方有权要求解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

9.2 本工程由乙方自行采购建筑材料，费用已包含在合同价款中，应严格控制工程质量，及时报验进场材料，提供材料的检测资料和产品合格证明，当工程质量达不到设计要求，监理人发出整改通知，乙方应在收到通知 48 小时内予以回复并采取有效措施进行整改，如乙方未能响应通知要求，以监理通知次数计算，每次扣罚履约保证金 5000 元/次。

本工程所使用的材料或设备由乙方自行采购，但在合同签订前需按提出的样品种类、数量报送材料或工程设备样品（具体以丙方通知为准），如不按要求提供样品的，丙方有权拒签合同。

所购材料或设备必须符合行业规范、施工图纸约定的技术要求，样品经丙方确认和进场报验后方可使用。对承包范围内的主要材料和设备，乙方必须提供生产厂家、品牌、规格、型号、产品的生产许可证、强制认证书、质量证书和产品材料清单及质保凭证，如需检测的还应提供相应的检测报告，并经、监理方抽样，书面确认可后方可使用，以确保工程质量，杜绝未经样品确认或不合格材料、设备进场使用。若乙方不同意，则丙方有权单方面解除施工合同并一次扣除乙方交纳的履约保证金，且不承担任何责任，由此造成的损失，由乙方自行承担。

9.3 乙方应根据工程建设管理要求报送施工组织设计、现场签证资料、隐蔽工程资料、结算资料、工程管理资料等，当乙方未能按时、按质报送资料，监理人发出通知，乙方应在收到通知 48 小时内予以回复并采取有效措施进行整改，如乙方未能响应通知要求，以监理通知次数计算，每次扣罚履约保证金 3000 元。

9.4 乙方应按投标文件委派项目经理、施工员、质检员、资料员等到施工现场组织施工，因乙方承诺的项目经理等相关人员不到位，导致施工质量、施工进度、合同资金、施工安全等目标任务未达到本合同约定，则丙方有权扣罚全部履约保证金。

9.5 若乙方违法转包或未经丙方同意分包，则丙方有权扣罚全部履约保证金，乙方对后手的行为承担连带责任，丙方有权要求乙方对违法转包/分包问题进行整改，乙方未能在规定期限内进行整改完成的，丙方有权要求解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

#### 9.6 施工方案与技术措施承诺及违约处罚措施

(1) 乙方在开工前 7 天内完成施工组织设计编制及报审，否则处罚 3000 元。

(2) 乙方应按照合同约定做好隐蔽工程验收工作，未经监理人、丙方确认的进行私自覆盖的或监理人未按时或未进行检查且乙方未通知丙方进行私自覆盖的，每次发生扣 1 万元 10 万元并重新办理验收。

(3) 乙方对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工技术方案必须进行专家论证，时间必须在分部分项工程实施前 15 天完成

专家论证,如未按照规定完成专家论证就进行施工且专家论证完成时间滞后的,否则按 3000 元/项进行处罚。

(4)乙方对危险性较大的分部分项工程施工技术方案必须进行方案先行并向公司级技术管理部门进行报审,论证时间必须在分部分项工程实施前 15 天完成,否则按 3000 元/项进行处罚。

(5)乙方对分部分项工程在开工前 7 天内完成施工专项方案编制及报审,未按时完成报审即开始施工的,按 3000 元/项的处罚。

(6)若因乙方选用方案错误导致损失,按 3000 元/项进行处罚。

(7)关键工序(由监理人书面确认)施工完毕后,须提前 3 日通知监理人、丙方验收,验收合格并经签字后,方可进行下道工序施工,否则每次乙方须向丙方支付 3000 元违约金。

9.7 分部工程达不到一次性验收合格,除返工达到合格外,乙方需向丙方支付 10000 元/次的违约金。达不到总体一次验收合格,需向丙方支付合同总价款 2%的违约金,由此产生的返工费用及造成的损失,由乙方自行承担。

本项目丙方不提供材料及设备,但乙方应根据工程实际情况制定主要材料及设备供应计划,并至少提前 30 日历天报审批 3 天内审批完毕,审批通过后方可按照计划实施。当乙方所采购的材料出现不能达到设计要求,质量不合格,无法满足施工进度等情况丙方有权代为进行材料采购,由此发生的材料采购费及其他相关费用由乙方承担并处罚金 5000 元/次。

9.8 本合同安全文明施工的要求,达不到《建筑施工安全检查标

准》(JGJ59-2011)要求, 每次赔偿丙方违约金 1 万元。

以上违约责任 9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.7、9.8 款扣罚的履约保证金累加计算, 履约保证金扣完后丙方有权单方面解除本合同, 乙方无条件撤出施工现场。

9.9 项目未完工终止合同的情形, 按已完工程量审定金额的 50% 进行结算支付; 同时乙方将被纳入临沧烟草不合格投标人管理, 并报相关行政主管部门处理。

9.10 乙方应按丙方的要求作好竣工结算资料, 图纸、工程量与实体工程相符, 因乙方报审结算不实, 经审计单位审核后, 审减率在 10% 以下 (含 10%), 审计费用由丙方承担; 审减率在 10% 以上, 超过 10% 部分由乙方承担。

9.11 乙方在质量保修期内应认真履行施工合同条款, 因违约, 丙方发出整改通知, 丙方未能在整改通知时间内完成整改, 丙方有权使用质量保证金委托第三方完成整改。质量保证金不足以覆盖损失的, 丙方有权向乙方追偿。

9.12 丙方应按照该合同约定的期限支付工程款, 若丙方无故延期付款则应该按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 (LPR) 当期 1 年期限利率计算向支付违约金。违约金数额不超过欠付工程款金额的 5%。

9.13 违约方应承担与本合同有关的费用、支出、违约金、赔偿金、罚款、资金占用利息、行政处罚以及守约方为实现合法权益所支付的律师代理费、诉讼费、执行费、保全费、因保全产生的担保费、

公告费、公证费、评估费、拍卖佣金等费用。

## 10. 施工安全

按《通用条款》执行。由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，均由乙方负完全责任，丙方不承担任何责任。

## 11. 工程量确认

11.1 以单元工程为单位，乙方自检合格，即时向监理人提出工程量确认申请，经监理人、丙方复核后签字认可。

11.2 隐蔽工程工程量在乙方提出申请时，双方现场认量，即时签证。

## 12. 合同价款与支付

12.1 本合同采用综合单价，在施工过程中合同单价不予调整，乙方应按中标单价完成合同范围的所有工程项目。因项目变更发生的新增单价，按照“13. 变更管理”执行。项目施工中发生的有关的检验、试验由乙方完成，费用乙方承担。

12.2 工程款在乙方完税并提交合法合规的增值税发票至本项目资金支付单位甲方后以转账形式支付至乙方合同账户，工程量完成50%时，工程款支付到合同暂定价款的40%，即：第一次支付金额=合同暂定总价×40%（即人民币 3762802.87 元）；工程量完成90%时，工程款支付到合同价款的70%，即：第二次支付金额=合同暂定总价×70%-第一次支付金额（即人民币 2822102.15 元）；工程完全验收合格、相关资料齐全，经第三方中介机构审计结束后支付到审计结算价的

97%，剩余的 3%作为工程质量保证金，即第三次支付金额=结算审定金额 $\times$ 97%-合同暂定价款的 70%。

支付方式为银行转账，甲方付款前，乙方应开具的相应金额的增值税发票，乙方未开具发票或者开具的发票不符合国家相关法律法规规定及甲方要求的，甲方有权顺延支付时间，且不视为甲方违约，在乙方补齐资料后再行支付，由此给甲方、丙方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

在合同履行过程中，如遇国家税收政策变动或原因无法按照正常税率开具增值税发票的，合同不含税金额不做调整，付款金额按不含税金额及新税率计算。

12.3 工程质量保修期为 1 年，自项目建设管理县烟草分公司验收合格出具验收报告之日起计算，经复验无质量缺陷和质量事故，经申请同意后支付质量保证金。

12.4 乙方必须保证工程建设资金专款专用，并保证农民工工资按时、足额支付，同时接受的监督。若发生本项目资金没有用于本工程，造成工程进度和工程质量不能满足施工合同要求时，甲方有权停止支付工程款，并按“第 8 条违约责任”处理。

### **13. 变更管理**

13.1 因设计不到位、土地协调问题、不可抗力引起的变更，按照烟叶生产基础设施项目建设变更政策组织实施，材料单价按照中标单价执行，没有中标单价的按照施工期间原材料价格和水利定额重新组价，经有资质的造价咨询机构审计，作为竣工结算的单价。



13.2（1）招标范围的工程量增加依据现场签证工程量按投标文件中的综合单价据实增加调整；（2）招标范围内相关材料设备价格在投标报价基础上不予调整；（3）因工程量清单漏项、招标人优化调整及其他非原因造成新的工程量清单项目，工程量增减按实际发生计算，其对应的综合单价按下列方法确定：招标工程量清单中有相同或类似的综合单价的，按投标时确定的综合单价执行，招标工程量清单中没有相同或类似的综合单价的，在招标人聘请的第三方审计机构进行审核，其调整原则为新增单价\*（1-报价浮动率），报价浮动率=（1-中标价/控制价）\*100%；其中材料价格采用投标主材价格、市场询价的不参与下浮，采用政府部分发布的信息价格的参与下浮。

#### 14. 质量与验收

14.1 在项目建设过程中，根据《水利水电建设工程验收规程》、《基本农田水利设施建设工程质量评定与验收规程》、国家相关技术规范 and 烟草行业相关政策为标准控制工程质量，并由甲方、丙方组织乙方、监理人进行验收。

14.2 当发生质量事故时按照《通用条款》处理，经整改不合格的项目不得通过验收，不得纳入结算审计的工程量。

14.3 工程正式竣工验收前，乙方提交竣工图、项目平面布置图、结算书、施工管理等全部资料 3 套，有烟草行业特殊要求的必须符合烟草行业政策。所有资料签字盖章齐全，内容完整、装订规范，便于查阅。

14.4 乙方应积极配合做好县、市、省等各级验收，清理塌方和垃

圾、处理工程质量缺陷和工程质量事故，确保项目运行正常。

14.5 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计 1 年。

## **15. 履约担保**

15.1 履约担保金额为中标合同价格的 5%，履约担保交纳后签订施工合同，超过期限的取消其中标资格，并没收其投标保证金以弥补甲方、丙方损失。

15.2 合同履行完毕后，通过县级烟草专卖局(分公司)验收合格，无违约事项，于 15 个工作日内，足额无息退还履约保证金。若工程出现质量问题、安全事故等情况，甲方有权全额扣除履约保证金。

## **16. 争议**

16.1 本合同在履行过程中发生的争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

## **17. 其他**

17.1 本工程未经甲方书面同意乙方不得分包，否则乙方承担违约责任。

17.2 本合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲、乙、丙三方协商解决。双方也可以提请监理工程师作出解释。双方协商不成或不同意监理工程师解释时，按《通用条款》处理。

17.3 丙方、乙方任意一方因不可抗力（指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况）不能履行合同的，应在不可抗力发生之日起 7 日内向另一方提供有效的书面证明。不可抗力事件发生，双方应通

过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

17.4 乙方应主动按照国家行政主管部门的规定购买工程保险，其相关费用已包含在工程量清单报价中。

17.5 签约合同价已含压水试验、安全文明临时设施、环保水保措施费等费用。

17.6 签订施工合同前，由招标人聘请的第三方审计机构对工程投标文件进行回标分析，如果中标人的投标文件有不平衡报价或错误时，丙方有权在施工合同中对不平衡报价进行调整。丙方将根据中国烟草总公司云南省公司相关文件规定，回标分析结果经商务谈判后纳入合同约定，明确较严重的不平衡报价清单项，对较严重的不平衡报价清单项处理原则为：“①不平衡报价高报价部分：结算工程量小于原招标工程量时，按照原投标单价执行；结算工程量大于原招标工程量时，原招标工程量按照原投标单价执行，超过的工程量的单价按照 $P_2 \times (1-L)$ 执行（其中 $L = (\text{招标控制总价} - \text{投标总价}) \div \text{招标控制总价} \times 100\%$ 、 $P_2$ 为招标控制价相应项目的综合单价）；②不平衡报价低报价部分：结算工程量无论大于或小于原招标工程量时，均按照原投标单价执行”。以下内容结算时工程量超招标工程量则按此调整单价执行。

结算工程量超招标工程量调整单价

序号	工程项目及名称	单位	结算调整单价(元)
1	DN125 冲砂阀	套	705.47
2	DN80 冲砂阀	套	446.18
3	DN32 闸阀	套	112.09
4	田间 B 型分水器	套	140.29

5	角钢（50*10mm）	kg	5.64
6	钢板（10mm 厚）	kg	5.64
7	DN65 排污阀	套	321.3
8	钢板止水环	套	82.04
9	DN100 排污管闸阀	套	609.39
10	DN100 出水管闸阀	套	609.39
11	水池标识牌	个	90.44
12	安全警示标语（喷涂）	项	112.29
13	路基压实	m <sup>2</sup>	0.48
14	机耕路标识牌	个	87.93
15	机耕路分段标识牌	个	12.78
16	沟渠标识牌	块	87.93
17	分段标识牌	块	12.78
18	土石方回填	m <sup>3</sup>	18.3
19	预制涵管（Φ600）	m	618.5

附件：

1. 投标工程量清单
2. 安全责任声明书
3. 中标通知书(复印件)
4. 履约保证金交纳凭证(复印件)
5. 法定代表人身份证明书及身份证（正反面）复印件
6. 项目经理资质证书及身份证（正反面）复印件
7. 廉洁协议
8. 施工安全合同

以下无正文

甲方(公章)		乙方(公章)		丙方(公章)	
法定代表人或其委托代理人(签字)	程建勇	法定代表人或其委托代理人(签字)	王召侠	法定代表人或其委托代理人(签字)	李桂华
合同签订日期		合同签订日期		合同签订日期	
统一社会信用代码	91530900219480037H	统一社会信用代码	91610000061921284G	统一社会信用代码	54530925K39805020J
地址	临沧市临翔区南天路 200 号	地址	陕西省西安市经开区凤城二路以北, 未央路以西经发大厦 A 座 10810 室	地址	云南省临沧市双江县勐勐镇邦迈村民委员会
邮政编码	677000	邮政编码	710000	邮政编码	677399
法定代表人	程建勇	法定代表人	王召侠	法定代表人	李桂华
联系人	宋玉强	联系人	袁再有	联系人	李桂华
电话	18008833307	电话	13658878618	电话	13988358607
传真		传真		传真	
电子信箱		电子信箱		电子信箱	

开户银行	中国农业银行 临沧南塘支行	开户银行	中国建设银行股 份有限公司西安 凤城二路支行	开户银行	中国农业银行双 江支行勐勐分理 处
账号	24-17020104000 8201	账号	610011026370525 00377	账号	2417520104000380 1

附件 1：投标工程量清单

双江县 2025 年勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区投标工程量清单

项目名称：云南省烟草公司临沧市公司 2025 年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

# 投标报价汇总表

项目名称：云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

单位：元

序号	分项工程名称	分项总金额	备注
	第一部分 建筑工程	9407007.17	
一	管网工程	4690568.07	
二	水池工程	527671.03	
三	机耕路工程	2143523.02	
四	沟渠	2045245.05	
合计（A）		9407007.17	

备用金（暂列金）（C）：零整

投标总价（A）+（C）：玖佰肆拾万柒仟零柒元壹角柒分



胡兵团



王侠



主要评审单价报价表

合同编号：  
工程名称：云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编号	项目名称	单位	项目特征	单价（元）	备注
1	500202008004	DN200热镀锌钢管	m	1. 规格、型号、材质: DN200热镀锌钢管（ $\delta=6.5\text{mm}$ ，含焊缝、管件、防腐等） 2. 法兰盘连接部位：满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	254.28	评1
2	500202008013	DN40热镀锌钢管	m	1. 规格、型号、材质: DN40热镀锌钢管（ $\delta=3.5\text{mm}$ ，含焊缝、管件、防腐等） 2. 法兰盘连接部位：满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	100.46	评2
3	500101002014	土石方开挖	m3	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	16.75	评3



胡兵团



王侠





### 主要评审单价报价表

合同编号:

工程名称：云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

[illegible]

王引侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		第一部分 建筑工程					9407007.17	
一		管网工程					4690568.07	
(一)		沉砂池					61153.51	
1		沉砂池(1座)		座	1	50180.35	50180.35	
1.1	500101002001	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m <sup>3</sup>	92.5	16.75	1549.38	
1.2	500109001001	土方回填	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度: 压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m <sup>3</sup>	38.2	18.65	712.43	
1.3	500109001002	C25混凝土(顶板)	1. 部位及类型: 沉砂池顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>3</sup>	5.48	653.92	3583.48	
1.4	500109001002	C25混凝土(底板)	1. 部位及类型: 沉砂池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土, 含底部加腋 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>3</sup>	7.2	636.36	4581.79	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.5	500109001003	C25混凝土（池壁）	1. 部位及类型：沉砂池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	15.36	678.90	10427.90	
1.6	500109001004	C25混凝土（阶梯消能）	1. 部位及类型：沉砂池阶梯 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	9.1	692.51	6301.84	
1.7	500109001005	C15混凝土（垫层）	1. 部位及类型：沉砂池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	2.6	589.34	1532.28	
1.8	500111001001	钢制拦污栅	1. 部位及类型：沉砂池 2. 材质：钢制（刷漆防腐） 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.01	8511.00	85.11	



胡兵团



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.9	500111001002	钢筋制安	1. 型号、规格：详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求：调直、制作、运输、安装等 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	1.912	7000.34	13384.65	
1.10	500110001001	普通模板	1. 部位：沉砂池 2. 类型及结构尺寸：详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案：投标人综合考虑 4. 其他：符合设计及相关规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	118.13	55.62	6570.39	
1.11	50011001001	3mm厚检查孔盖	1. 材质：3mm厚检查孔盖板（花纹钢，刷漆防腐，钢支架） 2. 做法：详见设计图纸 3. 防腐：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.1	8511.00	851.10	
1.12	500111001003	钢爬梯	1. 型号、规格、做法：详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求：制作、运输、安装、刷漆防腐等 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.08	7500.00	600.00	
2		沉砂池A型闸阀井(1座)		座	1	10973.15	10973.15	



胡兵团



王马伙



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.1	500101002002	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	2.49	16.75	41.71	
2.2	500103001002	土方回填	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	1.77	18.65	33.01	
2.3	500104001002	C20混凝土底板	1. 部位及类型: 沉砂池A型闸阀井 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土, 含底部加腋 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	0.6	633.87	380.32	
2.4	500114001002	3mm厚检查孔盖板	1. 材质: 3mm厚检查孔盖板 (花纹钢, 刷漆防腐, 钢支架) 2. 做法: 详设计图纸 3. 防腐: 综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.076	8511.00	646.84	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.5	500105006001	M10浆砌空心砖	1. 品种、规格及强度等级: 空心砖 2. 砂浆强度等级及配合比: 详设计图纸 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	1.28	591.78	757.48	
2.6	500105010001	M10水泥砂浆抹面	1. 砂浆强度等级及配合比: 20厚M10水泥砂浆 2. 抹面厚度: 详见设计图纸 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	12.8	18.63	238.46	
2.7	500105010002	沉砂池A型闸阀井	1. 部位: 沉砂池A型闸阀井 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	1.2	55.62	66.74	
2.8	500202009001	锁	1. 部位: 盖板处 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	只	1	31.00	31.00	
2.9	500202008001	DN50PVC排水管	1. 安装部位: 闸阀井 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN50PVC排水管 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	0.5	23.44	11.72	



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.10	500202008002	DN200热镀锌钢管出水管	1. 规格、型号、材质: DN200热镀锌钢管 (δ=6.5mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	10	254.28	2542.80	
2.11	500202008003	DN150热镀锌钢管排污管	1. 规格、型号、材质: DN150热镀锌钢管 (δ=4.5mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	20	226.01	4520.20	
2.12	500202005001	DN200闸阀	1. 型号、规格: DN200闸阀 (含法兰, 1.6Mpa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	810.00	810.00	
2.13	500202005002	DN150闸阀	1. 型号、规格: DN150闸阀 (含法兰, 1.6Mpa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	610.00	610.00	
2.14	500109001007	C15混凝土(垫层)	1. 部位及类型: 沉砂池A型闸阀井 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C15混凝土 3. 其他: 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>3</sup>	0.48	589.34	282.88	



王马侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
(二)		输水主管道					1878906.21	
1		输水主管道		km	10.189	180676.71	1840915.01	
1.1	500101002003	土石方开挖	1.土、石类分级:综合 2.土、石比例:综合考虑 3.开挖深度:根据设计图纸 4.运距:投标人根据现场综合考虑	m3	135.7	16.75	2272.98	
1.2	500103001003	土方回填	1、土质和含水量:符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度:分层回填夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:符合规范和满足设计要求	m3	120	18.65	2238.00	
1.3	500103013001	C30砼路面拆除	1.凿除部位及断面尺寸:详见设计图纸 2.其他:含垃圾外运至适当位置	m3	15.4	15.35	236.39	
1.4	500109011001	C30砼路面恢复	1、部位及类型:混凝土路面恢复 2、设计龄期、强度等级计配合比:C30,厚度30cm 3、其他:满足设计及规范要求,单价中含模板,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	15.4	199.16	3067.06	



胡兵团



王召侠





工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.5	500202008004	DN200热镀锌钢管	1. 规格、型号、材质: DN200热镀锌钢管 (δ=6.5mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	1073	254.28	272842.44	评1
1.6	500202008005	DN150热镀锌钢管	1. 规格、型号、材质: DN150热镀锌钢管 (δ=4.5mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	2667	226.01	602768.67	
1.7	500202008006	DN125热镀锌钢管	1. 规格、型号、材质: DN125热镀锌钢管 (δ=4.5mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	2330	185.65	432564.50	
1.8	500202008007	DN80热镀锌钢管	1. 规格、型号、材质: DN80热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	3745	139.21	521341.45	



王召侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.9	500202008008	套管(DN150热镀锌钢管)	1. 规格、型号、材质: 套管(DN150热镀锌钢管)( $\delta=4.5\text{mm}$ , 含焊接接头、管件、防腐等) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	16	223.97	3583.52	
2		主管A型闸阀井(11座)		座	11	3453.75	37991.20	
2.1	500101002004	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m <sup>3</sup>	27.39	16.75	458.78	
2.2			1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m <sup>3</sup>	19.47	18.65	363.12	
2.3	500109001008	C20混凝土底板	1. 部位及类型: 主管A型闸阀井 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土, 含底部加腋 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>3</sup>	6.6	633.87	4183.54	



王少坤



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.4	500114001003	3mm厚检查孔盖板	1. 材质: 3mm厚检查孔盖板(花纹钢, 刷漆防腐, 钢支架) 2. 做法: 详设计图纸 3. 防腐: 综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.836	8511.00	7115.20	
2.5	500105006002	M10浆砌空心砖	1. 品种、规格及强度等级: 空心砖 2. 砂浆强度等级及配合比: 详设计图纸 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	14.08	591.78	8332.26	
2.6	500105010002	M10水泥砂浆抹	1. 砂浆强度等级及配合比: 20厚M10水泥砂浆 2. 抹面厚度: 详见设计图纸 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	140.8	18.63	2623.10	
2.7	500110001003	普通模板	1. 部位: 主管A型闸阀井 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	13.2	55.62	734.18	



胡兵团



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.8	500202009002	锁	1. 部位: 盖板处 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	只	11	31.00	341.00	
2.9	500202008009	DN50PVC排水管	1. 安装部位: 主管 A型闸阀井 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN50PVC排水管 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	5.5	23.44	128.92	
2.10	500202005003	DN200闸阀	1. 型号、规格: DN200闸阀(含法兰, 1.6Mpa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	3	810.00	2430.00	
2.11	500202005004	DN150闸阀	1. 型号、规格: DN150闸阀(含法兰, 1.6Mpa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	3	610.00	1830.00	
2.12	500202005005	DN125闸阀	1. 型号、规格: DN125闸阀(含法兰, 1.6Mpa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	2	484.00	968.00	
2.13	500202005006	DN80闸阀	1. 型号、规格: DN80闸阀(含法兰, 1.6Mpa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	3	310.00	930.00	



胡兵团



王召侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区 (施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.14	500202005007	DN125冲砂阀	1. 型号、规格: DN125冲砂阀 (含法兰, 1.6Mpa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	2100.00	2100.00	
2.15	500202005008	DN80冲砂阀	1. 型号、规格: DN80冲砂阀 (含法兰, 1.6Mpa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	2	1100.00	2200.00	
2.16	500202005009	DN125排气阀	1. 型号、规格: DN125排气阀 (含法兰, 1.6Mpa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	2	330.00	660.00	
2.17	500109001009	C15混凝土 (垫层)	1. 部位及类型: 主管A型闸阀井 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C15混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	4.4	589.34	2593.10	
(三)		田间管网					2728465.47	
1		田间管网		km	15.201	149558.86	2273444.29	
1.1	500102013002	C30砼路面拆除	1. 凿除部位及断面尺寸: 详见设计图纸 2. 其他: 含垃圾外运至适当位置	m3	10.8	15.35	165.78	



胡兵团



王召侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2	500109011002	C30砼路面恢复	1、部位及类型: 混凝土路面恢复 2、设计龄期、强度等级计配合比: C30, 厚度30cm 3、其他: 满足设计及规范要求, 单价中含模板, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	10.8	199.16	2150.93	
1.3	500202008010	DN80热镀锌钢管	1. 规格、型号、材质: DN80热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	2400	139.21	334104.00	
1.4	500202008011	DN65热镀锌钢管	1. 规格、型号、材质: DN65热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	1365	124.24	169587.60	
1.5	500202008012	DN50热镀锌钢管	1. 规格、型号、材质: DN50热镀锌钢管 (δ=3.8mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	1820	115.18	209627.60	



胡兵团



王侠



工程量清单报价表

工程名称:云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.6	500202008013	DN40热镀锌钢管	1.规格、型号、材质:DN40热镀锌钢管(δ=3.5mm,含焊缝、管件、防腐等) 2.法兰盘连接部位:满足设计要求 3.其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	15465	100.46	1553613.90	评2
1.7	500202008014	套管(DN100热镀锌钢管)	1.规格、型号、材质:套管(DN100热镀锌钢管),δ=4.0mm,含焊接接头、法兰盘、管件、防腐等 2.其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	24	174.77	4194.48	
2		B型冲压机133座		座	133	2298.65	305720.20	
2.1	500101002005	土石方开挖	1.土、石类分级:综合 2.土、石比例:综合考虑 3.开挖深度:根据设计图纸 4.运距:投标人根据现场综合考虑	m3	164.92	16.75	2762.41	
2.2	500103001005	土方回填	1.土质和含水量:符合规范和满足设计要求 2.分层厚度计压实度:分层回填夯实 3.填筑体干密度、渗透系数:符合规范和满足设计要求	m3	75.81	18.65	1413.86	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.3	500109001010	C20混凝土(底板)	1. 部位及类型: 闸 阀井底板 2. 设计龄期、强度 等级及配合比: C20混凝土, 含底 部加腋 3. 其他: 满足设计 及规范要求, 材料 二次搬运等投标人 根据现场情况综合 考虑	m3	39.1	633.87	24784.32	
2.4	500114001004	3mm厚检查孔盖 板	1. 材质: 3mm厚检查 孔盖板(花纹钢, 刷漆防腐, 钢支架 ) 2. 做法: 详设计图 纸 3. 防腐: 综合考虑 4. 其他: 满足设计 及规范要求, 材料 二次搬运等投标人 根据现场情况综合 考虑	t	4.503	8511.00	38325.03	
2.5	500105001003	M10水泥砂浆抹 面	1. 品种、规格及强 度等级: 空心砖 2. 砂浆强度等级及 配合比: 详设计图 纸 3. 其他: 满足设计 及规范要求, 材料 二次搬运等投标人 根据现场情况综合 考虑	m3	63.84	591.78	37779.24	
2.6	500105010003	M10水泥砂浆抹 面	1. 砂浆强度等级及 配合比: 20厚M10水 泥砂浆 2. 抹面厚度: 详见 设计图纸 3. 其他: 满足设计 及规范要求, 材料 二次搬运等投标人 根据现场情况综合 考虑	m2	744.8	18.63	13875.62	



王侠





工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.7	500110001004	普通模板	1. 部位：闸阀井 2. 类型及结构尺寸： 详见设计施工图 纸 3. 模板材质及方案： 投标人综合考虑 4. 其他：符合设计 及相关规范要求， 材料二次搬运等投 标人根据现场情况 综合考虑	m2	111.72	55.62	6213.87	
2.8	500202009003	锁	1. 部位：盖板处 2. 其他：满足设计 及规范要求，材料 二次搬运等投标人 根据现场情况综合 考虑	个	133	31.00	4123.00	
2.9	500202008015	DN50PVC排水管	1. 安装部位：闸阀 井 2. 介质：排水 3. 材质、规格： DN50PVC排水管 4. 其他：满足设计 及规范要求，材料 二次搬运等投标人 根据现场情况综合 考虑	m	66.5	23.44	1558.76	
2.10	500202005010	DN80闸阀	1. 型号、规格： DN80闸阀（含法 兰，1.6Mpa） 2. 其他：满足设计 及规范要求，材料 二次搬运等投标人 根据现场情况综合 考虑	套	7	310.00	2170.00	
2.11	500202005011	DN65闸阀	1. 型号、规格： DN65闸阀（含法 兰，1.6Mpa） 2. 其他：满足设计 及规范要求，材料 二次搬运等投标人 根据现场情况综合 考虑	套	8	240.00	1920.00	



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.12	500202005012	DN50闸阀	1. 型号、规格: DN50闸阀(含法兰, 1.6Mpa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	16	210.00	3360.00	
2.13	500202005013	DN40闸阀	1. 型号、规格: DN40闸阀(1.6Mpa, 螺纹连接) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	102	200.00	20400.00	
2.14	500202005014	DN32闸阀	1. 型号、规格: DN32闸阀(1.6Mpa, 螺纹连接) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	399	180.00	71820.00	
2.15	500202009004	田间B型分水器	1. 名称: 自制分水器 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	133	450.00	59850.00	
2.16	500109001011	C15混凝土(垫层)	1. 部位及类型: 闸阀井 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C15混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>3</sup>	26.07	589.34	15364.09	
3		减压井(20座)		座	20	7465.05	149300.98	



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3.1	500101002006	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	388	16.75	6499.00	
3.2	500103001006	土方回填	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	284	18.65	5296.60	
3.3	500109001012	C15混凝土(垫)	1. 部位及类型: 减压井垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C15混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	6	589.34	3536.04	
3.4	500201001000	预制盖板	1. 部位及类型: 减压井预制盖板 2. 型号、规格: 详见设计施工图纸综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	7.8	745.72	5816.62	
3.5	500109001013	C25混凝土(底板)	1. 部位及类型: 减压井底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土, 含底部加腋 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	7.8	636.36	4963.61	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3.6	500109001014	C25混凝土(池壁)	1. 部位及类型: 减压井池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	38.4	678.90	26069.76	
3.7	500111001004	角钢(50*10mm)	1. 材料、规格: 角钢(50*10mm) 2. 施工要求: 详见设计方案 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	kg	350	7.26	2541.00	
3.8	500111001006	钢板(10mm厚)	1. 材料、规格: 钢板(10mm厚) 2. 施工要求: 详见设计方案 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	kg	110	7.26	798.60	
3.9	500111001006	钢筋制安	1. 型号、规格: 详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求: 调直、制作、运输、安装等 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	4.26	7000.34	29821.45	
3.10	500202008016	DN65排污管	1. 安装部位: 减压井 2. 材质、规格: DN65的镀锌钢管( $\delta=4.0\text{mm}$ ) 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	100	124.24	12424.00	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3.11	500202008017	DN65通气管	1. 安装部位: 减压井 2. 材质、规格: DN65的镀锌钢管 (δ=4.0mm) 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	40	124.24	4969.60	
3.12	500202008018	DN65溢流管	1. 安装部位: 减压井 2. 材质、规格: DN65的镀锌钢管 (δ=4.0mm) 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	100	124.24	12424.00	
3.13	500202005013	DN65排污阀	1. 型号、规格: DN65排污阀 (含法兰, 1.6Mpa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	20	430.00	8600.00	
3.14	5001110001905	普通模板	1. 部位: 减压井 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>2</sup>	459.2	55.62	25540.70	
(四)		镇、支墩					21722.88	
1		镇、支墩 (101座)		座	101	215.08	21722.88	



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.1	500101002007	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	19.2	16.75	321.60	
1.2	500103001007	土石方回填	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	7.2	18.65	134.28	
1.3	500104001007	普通混凝土	1. 部位及类型: 镇、支墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	12.7	623.48	7918.20	
1.4	500110001006	普通模板	1. 部位: 镇、支墩 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	240	55.62	13348.80	
(五)		管网标识碑					320.00	
1		管网标识碑		块	1	320.00	320.00	



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.1	500111002001	管网标识碑	1. 名称: 管网标识碑 2. 材质、规格: 详见设计图纸 3. 其他: 含基础, 按烟草行业要求制作、安装	块	1	320.00	320.00	
二		水池工程					527671.03	
(一)		1#200m3有盖水池(1座)		座	1	121321.60	121321.60	
1	500101002008	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	318	16.75	5326.50	
2	500101003001	土方回填	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	89	18.65	1659.85	
3	500109001016	C15混凝土(垫层)	1. 部位及类型: 水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C15混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	8.64	589.34	5091.90	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区 (施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4	500109001017	C25混凝土 (底板)	1. 部位及类型: 水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土, 含底部加腋 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	19.2	636.36	12218.11	
5	500109001018	C25混凝土 (池壁)	1. 部位及类型: 水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	22.3	678.90	15139.47	
6	500109001019	C25混凝土 (顶板)	1. 部位及类型: 水池顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	12.5	653.92	8174.00	
7	500109001020	C25混凝土 (支柱)	1. 部位及类型: 水池支柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	1.5	674.80	1012.20	



胡兵团



王侠





工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
8	500111001007	钢筋制安	1. 型号、规格：详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求：调直、制作、运输、安装等 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	4.768	7000.34	33377.62	
9	500110001007	普通模板	1. 部位：水池 2. 类型及结构尺寸：详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案：投标人综合考虑 4. 其他：符合设计及相关规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	297.51	55.62	16547.51	
10	50011001008	模板止水带	1. 材料、规格：详见设计图纸 2. 其他：符合设计及相关规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	110.00	110.00	
11	500202008019	DN100热镀锌钢管通气管	1. 规格、型号、材质：DN100热镀锌钢管（ $\delta=4.0\text{mm}$ ，含焊接接头、管件、防腐等） 2. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	4	174.77	699.08	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
12	500202008020	DN125热镀锌钢管进水管	1. 规格、型号、材质: DN125热镀锌钢管 (δ=4.5mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	10	185.65	1856.50	
13	500202008021	DN100热镀锌钢管出水管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	10	174.77	1747.70	
14	500202008022	DN100热镀锌钢管排污管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	20	174.77	3495.40	
15	500202008023	DN100热镀锌钢管溢水管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊接接头、管件、防腐等) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	20	174.77	3495.40	



王召侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
16	500202005016	DN125浮球阀	1. 型号、规格: DN125浮球阀(含法兰, 1.6MPa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1500.00	1500.00	
17	500202005017	DN100排污管闸阀	1. 型号、规格: DN100排污管闸阀(含法兰, 1.6MPa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1100.00	1100.00	
18	500202005018	DN100出水管闸阀	1. 型号、规格: DN100出水管闸阀(含法兰, 1.6MPa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1100.00	1100.00	
19	50011001002	3mm厚检查孔盖板	1. 材质: 3mm厚检查孔盖板(花纹钢, 刷漆防腐, 钢支架) 2. 做法: 详设计图纸 3. 防腐: 综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.1	8511.00	851.10	
20	500111001009	爬梯	1. 型号、规格、做法: 详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求: 制作、运输、安装、刷漆防腐等 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.045	7500.00	337.50	



胡兵团



王马侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
21	500105011001	水池防渗处理	1. 做法: 满足设计及规范要求 2. 位置: 水池内壁、底板抗渗处理 3. 材质: 聚合物防水涂料 4. 其他: 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	163.91	36.00	5900.76	
22	500202009005	锁	1. 部位: 盖板处 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	1	31.00	31.00	
23	500111002002	水池标识牌	1. 部位: 水池处 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	1	210.00	210.00	
24	500101002003	水池标语 (含制作、安装)	1. 做法: 满足设计及规范要求 2. 位置: 水池内壁、底板抗渗处理 3. 材质: 聚合物防水涂料 3. 其他: 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	项	1	340.00	340.00	
(二)		2#100m3水池 (1座)		座	1	74076.09	74076.09	
1	500101002009	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	166.8	16.75	2793.90	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2	500103001009	土方回填	1、土质和含水量： 符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度：分层回填夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：符合规范和满足设计要求	m3	58	18.65	1081.70	
3	500109001021	C15混凝土(垫层)	1. 部位及类型：水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	3.96	589.34	2333.79	
4	500109001022	C25混凝土(底板)	1. 部位及类型：水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土，含底部加腋 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	8.09	636.36	5148.15	
5	500109001023	C25混凝土(池壁)	1. 部位及类型：水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	14.52	678.90	9857.63	



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
6	500109001024	C25混凝土(顶板)	1. 部位及类型: 水池顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	4.95	653.92	3236.90	
7	500109001025	C25混凝土(支柱)	1. 部位及类型: 水池支柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	0.69	674.80	465.61	
8	500110001010	钢筋	1. 型号、规格: 详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求: 调直、制作、运输、安装等 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	2.869	7000.34	20083.98	
9	500110001008	普通模板	1. 部位: 水池 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	186.29	55.62	10361.45	
10	500111001011	钢板止水环	1. 材料、规格: 详见设计图纸 2. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	110.00	110.00	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
11	500202008024	DN100热镀锌钢管通气管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊接接头、管件、防腐等) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	4	174.77	699.08	
12	500202008025	DN65热镀锌钢管进水管	1. 规格、型号、材质: DN65热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	10	124.24	1242.40	
13	500202008026	DN100热镀锌钢管进水管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	10	174.77	1747.70	
14	500202008027	DN100热镀锌钢管排污管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	20	174.77	3495.40	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
15	500202008028	DN100热镀锌钢管溢水管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊接接头、管件、防腐等) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	20	174.77	3495.40	
16	500202005019	DN65浮球阀	1. 型号、规格: DN65浮球阀 (含法兰, 1.6MPa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	330.00	330.00	
17	500202005020	DN100排污管阀	1. 型号、规格: DN100排污管阀 (含法兰, 1.6MPa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1100.00	1100.00	
18	500202005021	DN100出水管阀	1. 型号、规格: DN100出水管阀 (含法兰, 1.6MPa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1100.00	1100.00	
19	500114001006	3mm厚检查孔盖板	1. 材质: 3mm厚检查孔盖板 (花纹钢, 刷漆防腐, 钢支架) 2. 做法: 详设计图纸 3. 防腐: 综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.1	8511.00	851.10	



王侠





## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
20	500111001012	爬梯	1. 型号、规格、做法: 详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求: 制作、运输、安装、刷漆防腐等 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.045	7500.00	337.50	
21	500105011002	水池防渗处理	1. 做法: 满足设计及规范要求 2. 位置: 水池内壁、底板抗渗处理 3. 材质: 聚合物防水涂料 4. 其他: 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	100.65	36.00	3623.40	
22	500111001012	爬梯	1. 部位: 盖板处 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	1	31.00	31.00	
23	500111002004	水池标识牌	1. 部位: 水池处 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	1	210.00	210.00	
24	500111002005	安全警示标语(喷涂)	1. 部位: 水池处 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	项	1	340.00	340.00	
(三)		3#200m3水池(1座)		座	1	122211.25	122211.25	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	500101002010	土石方开挖	1. 土、石类分级:综合 2. 土、石比例:综合 3. 开挖深度:根据设计图纸 4. 运距:投标人根据现场综合考虑	m3	370	16.75	6197.50	
2	500103001010	土方回填	1. 土质和含水量:符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度:分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数:符合规范和满足设计要求	m3	90	18.65	1678.50	
3	500109001028	C15混凝土(垫层)	1. 部位及类型:水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C15混凝土 3. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	8.64	589.34	5091.90	
4	500109001027	C25混凝土(底板)	1. 部位及类型:水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25混凝土,含底部加腋 3. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	19.2	636.36	12218.11	
5	500109001028	C25混凝土(池壁)	1. 部位及类型:水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25混凝土 3. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	22.3	678.90	15139.47	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
6	500109001029	C25混凝土(顶板)	1. 部位及类型: 水池顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	12.5	653.92	8174.00	
7	500109001030	C25混凝土(支柱)	1. 部位及类型: 水池支柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	1.5	674.80	1012.20	
8	500110001003	钢筋制安	1. 型号、规格: 详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求: 调直、制作、运输、安装等 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	4.768	7000.34	33377.62	
9	500110001009	普通模板	1. 部位: 水池 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	297.51	55.62	16547.51	
10	500111001014	钢板止水环	1. 材料、规格: 详见设计图纸 2. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	110.00	110.00	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
11	500202008029	DN100热镀锌钢管通气管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊接接头、管件、防腐等) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	4	174.77	699.08	
12	500202008030	DN125热镀锌钢管进水管	1. 规格、型号、材质: DN125热镀锌钢管 (δ=4.5mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	10	185.65	1856.50	
13	500202008031	DN100热镀锌钢管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	10	174.77	1747.70	
14	500202008032	DN100热镀锌钢管排污管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	20	174.77	3495.40	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
15	500202008033	DN100热镀锌钢管溢水管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊接接头、管件、防腐等) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	20	174.77	3495.40	
16	500202005022	DN125浮球阀	1. 型号、规格: DN125浮球阀 (含法兰, 1.6MPa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1500.00	1500.00	
17	500202005022	DN100排污管阀	1. 型号、规格: DN100排污管阀 (含法兰, 1.6MPa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1100.00	1100.00	
18	500202005024	DN100出水管阀	1. 型号、规格: DN100出水管阀 (含法兰, 1.6MPa) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1100.00	1100.00	
19	500114001007	3mm厚检查孔盖板	1. 材质: 3mm厚检查孔盖板 (花纹钢, 刷漆防腐, 钢支架) 2. 做法: 详设计图纸 3. 防腐: 综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.1	8511.00	851.10	



胡兵团



王召侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
20	500111001015	爬梯	1. 型号、规格、做法: 详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求: 制作、运输、安装、刷漆防腐等 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.045	7500.00	337.50	
21	500105011003	水池防渗处理	1. 做法: 满足设计及规范要求 2. 位置: 水池内壁、底板抗渗处理 3. 材质: 聚合物防水涂料 4. 其他: 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	163.91	36.00	5900.76	
22	500804001000		1. 部位: 盖板处 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	1	31.00	31.00	
23	500111002006	水池标识牌	1. 部位: 水池处 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	1	210.00	210.00	
24	500111002007	安全警示标语(喷涂)	1. 部位: 水池处 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	项	1	340.00	340.00	
(四)		4#100m3水池(1座)		座	1	73004.94	73004.94	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	500101002011	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	151	16.75	2529.25	
2	500103001011	土方回填	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	48	18.65	895.20	
3	500109001031	C15混凝土(垫层)	1. 部位及类型: 水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C15混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	3.96	589.34	2333.79	
4	500109001032	C25混凝土(底板)	1. 部位及类型: 水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土, 含底部加腋 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	8.09	636.36	5148.15	
5	500109001033	C25混凝土(池壁)	1. 部位及类型: 水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	14.52	678.90	9857.63	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
6	500109001034	C25混凝土(顶板)	1. 部位及类型: 水池顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	4.95	653.92	3236.90	
7	500109001035	C25混凝土(支柱)	1. 部位及类型: 水池支柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	0.69	674.80	465.61	
8	500110001006	钢筋制安	1. 型号、规格: 详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求: 调直、制作、运输、安装等 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	2.869	7000.34	20083.98	
9	500110001010	普通模板	1. 部位: 水池 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	186.29	55.62	10361.45	
10	500111001017	钢板止水环	1. 材料、规格: 详见设计图纸 2. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	110.00	110.00	



王侠





工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
11	500202008034	DN100热镀锌钢管通气管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊接接头、管件、防腐等) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	4	174.77	699.08	
12	500202008035	DN65热镀锌钢管进水管	1. 规格、型号、材质: DN65热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	10	124.24	1242.40	
13	500202008036	DN100热镀锌钢管进水管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	10	174.77	1747.70	
14	500202008037	DN100热镀锌钢管排污管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	20	174.77	3495.40	



王侠



工程量清单报价表

工程名称:云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
15	500202008038	DN100热镀锌钢管溢水管	1. 规格、型号、材质:DN100热镀锌钢管(δ=4.0mm,含焊接接头、管件、防腐等) 2. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	20	174.77	3495.40	
16	500202005025	DN65浮球阀	1. 型号、规格:DN65浮球阀(含法兰,1.6MPa) 2. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	330.00	330.00	
17	500202005026	DN100排污管阀	1. 型号、规格:DN100 排污管阀(含法兰,1.6MPa) 2. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1100.00	1100.00	
18	500202005027	DN100 出水管阀	1. 型号、规格:DN100 出水管阀(含法兰,1.6MPa) 2. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	480.00	480.00	
19	500114001008	3mm厚检查孔盖板	1. 材质:3mm厚检查孔盖板(花纹钢,刷漆防腐,钢支架) 2. 做法:详设计图纸 3. 防腐:综合考虑 4. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.1	8511.00	851.10	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
20	500111001018	爬梯	1. 型号、规格、做法: 详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求: 制作、运输、安装、刷漆防腐等 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.045	7500.00	337.50	
21	500105011004	水池防渗处理	1. 做法: 满足设计及规范要求 2. 位置: 水池内壁、底板抗渗处理 3. 材质: 聚合物防水涂料 4. 其他: 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	100.65	36.00	3623.40	
22	500804010006		1. 部位: 盖板处 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	1	31.00	31.00	
23	500111002008	水池标识牌	1. 部位: 水池处 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	1	210.00	210.00	
24	500111002009	安全警示标语(喷涂)	1. 部位: 水池处 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	项	1	340.00	340.00	
(五)		5#200m3有盖水池(1座)		座	1	121289.30	121289.30	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	500101002012	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	335	16.75	5611.25	
2	500103001012	土方回填	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	72	18.65	1342.80	
3	500109001036	C15混凝土(垫层)	1. 部位及类型: 水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C15混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	8.64	589.34	5091.90	
4	500109001037	C25混凝土(底板)	1. 部位及类型: 水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土, 含底部加腋 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	19.2	636.36	12218.11	
5	500109001038	C25混凝土(池壁)	1. 部位及类型: 水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	22.3	678.90	15139.47	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
6	500109001039	C25混凝土（顶板）	1. 部位及类型：水池顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	12.5	653.92	8174.00	
7	500109001040	C25混凝土（支柱）	1. 部位及类型：水池支柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	1.5	674.80	1012.20	
8	500110001009	钢筋制安	1. 型号、规格：详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求：调直、制作、运输、安装等 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	4.768	7000.34	33377.62	
9	500110001011	普通模板	1. 部位：水池 2. 类型及结构尺寸：详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案：投标人综合考虑 4. 其他：符合设计及相关规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	297.51	55.62	16547.51	
10	500111001020	钢板止水环	1. 材料、规格：详见设计图纸 2. 其他：符合设计及相关规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	110.00	110.00	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
11	500202008039	DN100热镀锌钢管通气管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊接接头、管件、防腐等) 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	4	174.77	699.08	
12	500202008040	DN125热镀锌钢管进水管	1. 规格、型号、材质: DN125热镀锌钢管 (δ=4.5mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	10	185.65	1856.50	
13	500202008041	DN100热镀锌钢管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	10	174.77	1747.70	
14	500202008042	DN100热镀锌钢管排污管	1. 规格、型号、材质: DN100热镀锌钢管 (δ=4.0mm, 含焊缝、管件、防腐等) 2. 法兰盘连接部位: 满足设计要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	20	174.77	3495.40	



王侠



工程量清单报价表

工程名称:云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
15	500202008043	DN100热镀锌钢管溢水管	1. 规格、型号、材质:DN100热镀锌钢管(δ=4.0mm,含焊接接头、管件、防腐等) 2. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	20	174.77	3495.40	
16	500202005028	DN125浮球阀	1. 型号、规格:DN125浮球阀(含法兰,1.6MPa) 2. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1500.00	1500.00	
17	500202005028	DN100排污管阀	1. 型号、规格:DN100排污管阀(含法兰,1.6Mpa) 2. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1100.00	1100.00	
18	500202005030	DN100出水管阀	1. 型号、规格:DN100出水管阀(含法兰,1.6Mpa) 2. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	1	1100.00	1100.00	
19	500114001009	3mm厚检查孔盖板	1. 材质:3mm厚检查孔盖板(花纹钢,刷漆防腐,钢支架) 2. 做法:详设计图纸 3. 防腐:综合考虑 4. 其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.1	8511.00	851.10	



胡兵团



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
20	500111001021	爬梯	1. 型号、规格、做法: 详见设计图纸综合考虑 2. 其他要求: 制作、运输、安装、刷漆防腐等 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.045	7500.00	337.50	
21	500105011005	水池防渗处理	1. 做法: 满足设计及规范要求 2. 位置: 水池内壁、底板抗渗处理 3. 材质: 聚合物防水涂料 4. 其他: 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	163.91	36.00	5900.76	
22	500804010001	水池标识牌	1. 部位: 盖板处 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	1	31.00	31.00	
23	500111002010	水池标识牌	1. 部位: 水池处 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	1	210.00	210.00	
24	500111002011	安全警示标语(喷涂)	1. 部位: 水池处 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	项	1	340.00	340.00	
(六)		水池A型闸阀井(5座)		座	5	3153.57	15767.85	



王侠





工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	500101002013	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	12.45	16.75	208.54	
2	500103001013	土方回填	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	8.85	18.65	165.05	
3	500109001013	现浇混凝土底板	1. 部位及类型: 闸阀井 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土, 含底部加腋 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	3	633.87	1901.61	
4	500114001010	3mm厚检查孔盖板	1. 材质: 3mm厚检查孔盖板(花纹钢, 刷漆防腐, 钢支架) 2. 做法: 详设计图纸 3. 防腐: 综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	t	0.382	8511.00	3251.20	



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
5	500105006004	M10浆砌空心砖	1. 品种、规格及强度等级: 空心砖 2. 砂浆强度等级及配合比: 详设计图纸 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>3</sup>	6.4	591.78	3787.39	
6	500105010004	M10水泥砂浆抹面	1. 砂浆强度等级及配合比: 20厚M10水泥砂浆 2. 抹面厚度: 详见设计图纸 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>2</sup>	64	18.63	1192.32	
7	500105010004	模板工程	1. 部位: 闸阀井 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>2</sup>	6	55.62	333.72	
8	500202009010	锁	1. 部位: 盖板处 2. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	只	5	31.00	155.00	
9	500202008044	DN50PVC排水管	1. 安装部位: 闸阀井 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN50PVC排水管 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	2.5	23.44	58.60	



王侠



工程量清单报价表

工程名称:云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
10	500202009011	水池A型分水器	1.名称:自制分水器 2.其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	5	120.00	600.00	
11	500202005031	DN32闸阀	1.型号、规格:DN32闸阀(1.6Mpa,螺纹连接) 2.其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	套	15	180.00	2700.00	
12	500109001042	C15混凝土(垫层)	1.部位及类型:闸阀井 2.设计龄期、强度等级及配合比:C15混凝土 3.其他:满足设计及规范要求,材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	2.4	589.34	1414.42	
三	胡兵团 813221151014196 云南建投建设工程有限公司 注册造价工程师 执业证号:202265058098						2143523.02	
(一)		1#机耕路工程		km	3.03	233669.80	708019.49	
1	胡兵团	1#机耕路		km	3.03	210206.55	636925.86	
1.1	500101002014	土石方开挖	1.土、石类分级:综合 2.土、石比例:综合考虑 3.开挖深度:根据设计图纸 4.运距:投标人根据现场综合考虑	m3	8680.44	16.75	145397.37	评3



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2	500103001014	土石方回填	1、土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3、填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	1749.4	18.65	32626.31	
1.3	500113002001	砂石路面(20cm厚压实)	1. 砂石规格: 详见施工图 2. 厚度: 20cm 3. 铺筑要求: 详见施工图(包含会车平台) 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	10764.48	36.49	392795.88	
1.4	500103001015	土石方回填(土石方回填夯实)	1、土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3、填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	802.95	18.65	14975.02	
1.5	500103016001	路基压实	1、土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3、土石回填料: 料质、级配、含水率合格设计要求	m2	10764.48	4.75	51131.28	
2		排水涵管		处	7	9458.29	66208.06	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.1	500112004002	预制涵管（Φ800）	1. 部位:穿路管涵 2. 材质、规格:钢筋混凝土管（Φ800） 3. 接口方式:满足设计及规范要求 4. 铺设深度:详见施工图 5. 其他:满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	6	670.43	4022.58	
2.2	500112004003	预制涵管（Φ600）	1. 部位:穿路管涵 2. 材质、规格:钢筋混凝土管（Φ600） 3. 接口方式:满足设计及规范要求 4. 铺设深度:详见施工图 5. 其他:材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	42	652.40	27400.80	
2.3	500103001016	土方开挖	1. 土、石类分级:综合 2. 土、石比例:综合考虑 3. 开挖深度:根据设计图纸 4. 运距:投标人根据现场综合考虑	m3	25.2	16.75	422.10	
2.4	500103001016	土方回填	1. 土质和含水量:符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度:分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数:符合规范和满足设计要求	m3	18.29	18.65	341.11	



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.5	500109001043	C20混凝土(集水井)	1. 部位及类型: 集水井 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	18.53	669.42	12404.35	
2.6	500109001044	C20混凝土(一字墙)	1. 部位及类型: 一字墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	13.35	655.68	8753.33	
2.7	500109001045	C20混凝土(防冲坎)	1. 部位: 集水井 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	231.28	55.62	12863.79	
3		防冲坎(7个)		个	7	545.80	3820.57	
3.1	500109001045	C20混凝土(防冲坎)	1. 部位及类型: 防冲坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	3.92	656.24	2572.46	



胡兵团



王召侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3.2	500110001014	普通模板	1. 部位: 防冲坎 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图 纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计 及相关规范要求, 材料二次搬运等投 标人根据现场情况 综合考虑	m <sup>2</sup>	22.44	55.62	1248.11	
4		道路标识牌					1065.00	
4.1	500111002012	机耕路标识牌	1. 部位: 机耕路标 识牌 2. 做法: 具体内容 根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计 及规范要求, 材料 二次搬运等投标人 根据现场情况综合 考虑	个	2	120.00	240.00	
4.2		机耕路分段标识牌	1. 部位: 机耕路分 段标识牌 2. 做法: 具体内容 根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计 及规范要求, 材料 二次搬运等投标人 根据现场情况综合 考虑	个	15	55.00	825.00	
(二)	胡东国	2#机耕路工程		km	2.18	233622.30	509296.62	
1		2#机耕路		km	2.18	197755.06	431106.02	
1.1	500101002016	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综 合考虑 3. 开挖深度: 根据 设计图纸 4. 运距: 投标人根 据现场综合考虑	m <sup>3</sup>	4628.43	16.75	77526.20	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2	500103001017	土石方回填	1、土质和含水量： 符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度：分层回填夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：符合规范和满足设计要求	m3	1604.3	18.65	29920.20	
1.3	500113002002	砂石路面（20cm厚压实）	1. 砂石规格：详见施工图 2. 厚度：20cm 3. 铺筑要求：详见施工图（包含会车平台） 4. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	7749.61	36.49	282783.27	
1.4	500103001018	土石方回填（土石方回填夯实）	1、土质和含水量： 符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度：分层回填夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：符合规范和满足设计要求	m3	218	18.65	4065.70	
1.5	500103016002	路基压实	1、土质和含水量： 符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度：分层回填夯实 3、土石回填料：料质、级配、含水率合格设计要求	m2	7749.61	4.75	36810.65	
2		排水涵管		处	8	9038.04	72304.31	



王侠





工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.1	500112004004	预制涵管（Φ1000）	1. 部位:穿路管涵 2. 材质、规格:钢筋混凝土管（Φ1000） 3. 接口方式:满足设计及规范要求 4. 铺设深度:详见施工图 5. 其他:满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	6	857.64	5145.84	
2.2	500112004005	预制涵管（Φ600）	1. 部位:穿路管涵 2. 材质、规格:钢筋混凝土管（Φ600） 3. 接口方式:满足设计及规范要求 4. 铺设深度:详见施工图 5. 其他:材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	42	652.40	27400.80	
2.3	500103001019	土方开挖	1. 土、石类分级:综合 2. 土、石比例:综合考虑 3. 开挖深度:根据设计图纸 4. 运距:投标人根据现场综合考虑	m3	28.8	16.75	482.40	
2.4	500103001019	土方回填	1. 土质和含水量:符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度:分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数:符合规范和满足设计要求	m3	20.9	18.65	389.79	



胡兵团



王召侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.5	500109001046	C20混凝土（集水井）	1. 部位及类型：集水井 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	21.18	669.42	14178.32	
2.6	500109001047	C20混凝土（一字墙）	1. 部位及类型：一字墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	15.26	655.68	10005.68	
2.7	500109001048	C20混凝土（一字墙）	1. 部位：集水井 2. 类型及结构尺寸：详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案：投标人综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	264.32	55.62	14701.48	
3		防冲坎（8个）		个	8	637.04	5096.29	
3.1	500109001048	C20混凝土（防冲坎）	1. 部位及类型：防冲坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	5.23	656.24	3432.14	



胡兵团



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3.2	500110001016	普通模板	1. 部位: 防冲坎 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>2</sup>	29.92	55.62	1664.15	
4		道路标识牌					790.00	
4.1	500111002014	机耕路标识牌	1. 部位: 机耕路标识牌 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	2	120.00	240.00	
4.2		机耕路分段标识牌	1. 部位: 机耕路分段标识牌 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	10	55.00	550.00	
(三)	胡兵团	3#机耕路工程		km	2.29	230903.40	528768.78	
1		3#机耕路		km	2.29	209670.96	480146.49	
1.1	500101002018	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m <sup>3</sup>	7782.41	16.75	130355.37	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.2	500103001020	土石方回填	1、土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3、填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	509.43	18.65	9500.87	
1.3	500113002003	砂石路面(20cm厚压实)	1. 砂石规格: 详见施工图 2. 厚度: 20cm 3. 铺筑要求: 详见施工图(包含会车平台) 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	8147.9	36.49	297316.87	
1.4	500103001020	土石方回填(土石方回填夯实)	1、土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3、填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	229	18.65	4270.85	
1.5	500103016003	路基压实	1、土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3、土石回填料: 料质、级配、含水率合格设计要求	m2	8147.9	4.75	38702.53	
2		排水涵管		处	5	8918.26	44591.30	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.1	500112004006	预制涵管（Φ600）	1. 部位:穿路管涵 2. 材质、规格:钢筋混凝土管（Φ600） 3. 接口方式:满足设计及规范要求 4. 铺设深度:详见施工图 5. 其他:满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	30	652.40	19572.00	
2.2	500101002019	土石方开挖	1. 土、石类分级:综合 2. 土、石比例:综合考虑 3. 开挖深度:根据设计图纸 4. 运距:投标人根据现场综合考虑	m3	28	16.75	469.00	
2.3	500103001039	填筑	1. 土质和含水量:符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度:分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数:符合规范和满足设计要求	m3	13.06	18.65	243.57	
2.4	500109001049	C20混凝土（集水井）	1. 部位及类型:集水井 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C20混凝土 3. 其他:满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	13.24	669.42	8863.12	



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.5	500109001050	C20混凝土(一字墙)	1. 部位及类型: 一字墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	9.54	655.68	6255.19	
2.6	500110001017	普通模板	1. 部位: 集水井 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	165.2	55.62	9188.42	
3		防冲坎(5个)		个	5	637.20	3185.99	
3.1	500109001051	C20混凝土(防冲坎)	1. 部位及类型: 防冲坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	3.27	656.24	2145.90	
3.2	500110001018	普通模板	1. 部位: 防冲坎 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	18.7	55.62	1040.09	
4		道路标识牌					845.00	



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4.1	500111002016	机耕路标识牌	1. 部位: 机耕路标识牌 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	2	120.00	240.00	
4.2	500111002017	机耕路分段标识牌	1. 部位: 机耕路分段标识牌 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	11	55.00	605.00	
(四)		4#机耕路工程		km	1.71	232419.96	397438.13	
1		4#机耕路		km	1.71	192327.19	328879.50	
1.1		挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	4208.47	16.75	70491.87	
1.2	500103001023	土石方回填	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	243.46	18.65	4540.53	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.3	500113002004	砂石路面(20cm厚压实)	1. 砂石规格: 详见施工图 2. 厚度: 20cm 3. 铺筑要求: 详见施工图(包含会车平台) 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>2</sup>	6078.03	36.49	221787.31	
1.4	500103001024	培土路肩(土石方回填夯实)	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m <sup>3</sup>	171	18.65	3189.15	
1.5	500103001024	培土路肩(土石方回填夯实)	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 土石回填料: 料质、级配、含水率合格设计要求	m <sup>2</sup>	6078.03	4.75	28870.64	
2		排水涵管		处	7	9059.56	63416.92	
2.1	500112004007	预制涵管(Φ1000)	1. 部位: 穿路管涵 2. 材质、规格: 钢筋混凝土管(Φ1000) 3. 接口方式: 满足设计及规范要求 4. 铺设深度: 详见施工图 5. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	6	857.64	5145.84	



王侠





工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.2	500112004008	预制涵管（Φ600）	1. 部位: 穿路管涵 2. 材质、规格: 钢筋混凝土管（Φ600） 3. 接口方式: 满足设计及规范要求 4. 铺设深度: 详见施工图 5. 其他: 满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m	36	652.40	23486.40	
2.3	500101002021	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	25.2	16.75	422.10	
2.4	500109001025	填方	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	18.29	18.65	341.11	
2.5	500109001052	C20混凝土（集水井）	1. 部位及类型: 集水井 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	18.53	669.42	12404.35	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.6	500109001053	C20混凝土(一字墙)	1. 部位及类型: 一字墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	13.35	655.68	8753.33	
2.7	500110001019	普通模板	1. 部位: 集水井 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	231.28	55.62	12863.79	
3		防冲坎(7个)		个	7	637.39	4461.71	
3.1	500109001054	C20混凝土(防冲坎)	1. 部位及类型: 防冲坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	4.58	656.24	3005.58	
3.2	500110001020	普通模板	1. 部位: 防冲坎 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	26.18	55.62	1456.13	
4		道路标识牌				680.00		



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4.1	500111002018	机耕路标识牌	1. 部位: 机耕路标识牌 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	2	120.00	240.00	
4.2	500111002019	机耕路分段标识牌	1. 部位: 机耕路分段标识牌 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	个	8	55.00	440.00	
四		沟渠					2045245.05	
(一)		1#沟渠		m	3030	6.45	19540.55	
1			1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	1166.6	16.75	19540.55	
(二)		2#沟渠		m	2180	330.29	720033.16	
1	500101002023	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	4930.3	16.75	82582.53	



王召侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2	500103001026	土方回填	1、土质和含水量： 符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度：分层回填夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：符合规范和满足设计要求	m3	425.95	18.65	7943.97	
3	500109001055	C20混凝土	1. 部位及类型：沟渠 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	599.5	649.05	389105.48	评4
4	500110001026	沟渠	1. 部位：沟渠 2. 类型及结构尺寸：详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案：投标人综合考虑 4. 其他：符合设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	4200.86	55.62	233651.83	评5
5	500109009001	沥青木板止水	1. 伸缩缝部分：沟渠 2. 填料的种类、规格：沥青木板 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	39.97	141.59	5659.35	
6	500111002020	沟渠标识牌	1. 部位：沟渠标识牌 2. 做法：具体内容根据建设单位要求 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	块	2	120.00	240.00	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区 (施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
7	500111002021	分段标识牌	1. 部位: 分段标识牌 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	块	10	85.00	850.00	
(三)		3#沟渠		m	2290	342.84	785108.12	
1	500101002024	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m3	6826.65	16.75	114346.39	
2	500103001027	土方回填	1. 土质和含水量: 符合规范和满足设计要求 2. 分层厚度计压实度: 分层回填夯实 3. 填筑体干密度、渗透系数: 符合规范和满足设计要求	m3	511.9	18.65	9546.94	
3	500109001056	C20混凝土	1. 部位及类型: 沟渠 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C20混凝土 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	629.75	649.05	408739.24	



王侠



## 工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4	500110001022	普通模板	1. 部位: 沟渠 2. 类型及结构尺寸: 详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案: 投标人综合考虑 4. 其他: 符合设计及相关规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>2</sup>	4412.83	55.62	245441.60	
5	500109009002	沥青木板止水	1. 伸缩缝部分: 沟渠 2. 填料的种类、规格: 沥青木板 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m <sup>2</sup>	41.98	141.59	5943.95	
6	50011002022	沟渠标识牌	1. 部位: 沟渠标识牌 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	块	2	120.00	240.00	
7	50011002023	分段标识牌	1. 部位: 分段标识牌 2. 做法: 具体内容根据建设单位要求 3. 其他: 满足设计及规范要求, 材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	块	10	85.00	850.00	
(四)		4#沟渠		m	1610	323.33	520563.22	
1	500101002025	土石方开挖	1. 土、石类分级: 综合 2. 土、石比例: 综合考虑 3. 开挖深度: 根据设计图纸 4. 运距: 投标人根据现场综合考虑	m <sup>3</sup>	2863.35	16.75	47961.11	



王侠



工程量清单报价表

工程名称: 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）

序号	项目编码	工程项目及名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2	500103001028	土方回填	1、土质和含水量：符合规范和满足设计要求 2、分层厚度计压实度：分层回填夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：符合规范和满足设计要求	m3	397.11	18.65	7406.10	
3	500109001057	C20混凝土	1. 部位及类型：沟渠 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m3	442.75	649.05	287366.89	
4	500110001003	普通沟渠	1. 部位：沟渠 2. 类型及结构尺寸：详见设计施工图纸 3. 模板材质及方案：投标人综合考虑 4. 其他：符合设计及相关规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	3102.47	55.62	172559.38	
5	500109009003	沥青木板止水	1. 伸缩缝部分：沟渠 2. 填料的种类、规格：沥青木板 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	m2	29.52	141.59	4179.74	
6	500111002024	沟渠标识牌	1. 部位：沟渠标识牌 2. 做法：具体内容根据建设单位要求 3. 其他：满足设计及规范要求，材料二次搬运等投标人根据现场情况综合考虑	块	2	120.00	240.00	



王召侠







## 附件 2：安全责任声明书

### 安全责任声明书

为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和国家有关安全生产、劳动保护和环境保护的法律、行政法规，层层落实安全生产管理责任，现就有关责任声明如下：

#### 一、责任主体

责任主体指乙方。

#### 二、声明事项

##### （一）安全教育

通过作业环境讲解对责任主体进行安全作业强调。

##### （二）费用

支付的服务价款中，已经包含了《中华人民共和国社会保险法》及其他法律法规规定必须缴纳的基本社会保险、劳动保护用品、以及必要的人身意外伤害保险费用。乙方应当为其派至工地的工作人员缴纳相关社会保险，购买必要的人身意外伤害保险，为其工作人员提供必要的劳动保护用品。

##### （三）责任

责任主体安排至项目施工地点的作业人员，在服务过程中，发生伤、残、亡等事故的，或其作业人员导致第三人发生伤、残、亡等事故的，与甲方、丙方无关，所产生的一切法律后果由乙方全部承担。

##### （四）生效

本《安全责任声明书》是本合同的必要附件，具备同等效力。

声明人(盖章)： 云南省烟草公司临沧市公司

声明时间： 2025 年 6 月 20 日（与合同签署时间一致）



附件 3：中标通知书

# 中标通知书

通知书编号：WH-530900-2025-0002-0101

招标编号：GC530900202500106001001

中标人名称：陕西禹辉建设工程有限公司

你方于 2025-05-13（投标日期）所递交的 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工）（项目名称） 云南省烟草公司临沧市公司2025年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区（施工） 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（万元）： 940.700717

工期：120日历天

工程质量：符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《水利水电建设工程验收规程》、《基本烟田水利设施建设工程质量评定与验收规程》、《云南省烟叶生产基础设施建设工作规程（修订）》及水利行业现行工程质量验收标准

项目负责人：朱军涛。请你方在接到本通知书后的30日内到云南省烟草公司临沧市公司（指定地点）与我方签订施工合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3.1 款规定向我方提交履约担保。随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有）是本中标通知书的组成部分。特此通知。 附：澄清、说明、补正事项纪要。

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）程建勇

打印日期：

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

## 附件 4：履约保证金缴纳凭证



正本

### 履约保函

保函编号：HBT2506105633

防伪码：KFF7RC

云南省烟草公司临沧市公司(发包人名称)：

鉴于陕西禹辉建设工程有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)为云南省烟草公司临沧市公司 2025 年度烟叶生产基础设施项目双江县勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区(施工)(工程名称)的中标人，应承包人申请，我方愿意就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供一般保证担保。

1. 担保金额人民币(大写)肆拾柒万零叁佰伍拾元叁角陆分(¥470350.36 元)。

2. 担保有效期至你方签发或应签发工程接收证书之日止，但有效期最迟不超过 2025 年 12 月 31 日，届时本保函自动失效，无论你方是否将本保函正本退回我方，我方的担保责任解除。

3. 在本保函有效期内，我方在收到你方书面索赔文件后，在七个工作日内履行付款义务。书面索赔文件包括以下全部：发包人法定代表人签字确认并加盖公章的索赔通知、本保函原件、有管辖权的法院出具的承包人违约且有责任支付你方索赔款的生效判决书以及承包人无可供执行的财产从而终结执行的执行裁定书。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向我方所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方负责人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章之日起生效。

保证人(盖章)：广东省惠保通工程担保有限公司

法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)

单位地址：惠州市桥东东湖三街 89 号 107 栋 372 房

邮政编码：516000

联系电话：4006631660

传 真：4006631660

日 期：2025 年 06 月 10 日



保函真伪查询码

附件 5：法定代表人身份证明

甲方

法定代表人身份证明书

单位名称： 云南省烟草公司临沧市公司

地 址： 临沧市南天路 200 号

姓 名： 程建勇 性别： 男 年龄： 50

职务： 中共临沧市烟草专卖局（公司）委员会书记、临沧市烟草专卖局局长、云南省烟草公司临沧市公司经理系云南省烟草公司临沧市公司的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件



单位名称：云南省烟草公司临沧市公司（盖单位公章）

日 期：2025 年 1 月 2 日

乙方

## 法定代表身份证明

单位名称：陕西禹辉建设工程有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：陕西省西安市经开区凤城二路以北，未央路以西经发大厦A座10B10室

成立时间：2013年02月16日

经营期限：2013年02月16日至长期

姓 名：王召侠 性 别：女

年 龄：47岁 职 务：总经理

系陕西禹辉建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：陕西禹辉建设工程有限公司（盖单位章）

2025年05月29日

注：附法定代表人身份证正反面扫描件。



丙方

## 法定代表人身份证明书

单位名称: 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇邦迈村民委员会

地址: 双江县勐勐镇邦迈村民委员会

姓名: 李桂华 性别: 男 年龄: 43 职 务: 党总支书记

系 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇邦迈村民委员会 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件正反面



单位名称: 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇邦迈村民委员会

(盖单位公章)

日 期: 2025 年 6 月 16 日

附件 6：项目经理资质证书及身份证

项目经理建造师证



王侠





# 项目经理执业资格证



王召侠





项目经理职称证

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20240516SZB001152114



姓名：朱军涛

身份证号：610424199210020833

级别：中级

资格名称：工程师

专业名称：水利工程

批准文号：陕人社职字〔2024〕15号

授予时间：2024-02-20

申报单位：陕西禹辉建设工程有限公司

本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。

签发机关：(盖章)

2024年5月16日






王召侠



项目经理身份证



项目经理毕业证



王侠



## 附件 7：廉洁协议

### 廉 洁 协 议

甲方（全称）：云南省烟草公司临沧市公司

乙方（全称）：陕西禹辉建设工程有限公司

丙方（全称）：云南省临沧市双江县勐勐镇邦迈村民委员会

为促进甲、乙、丙三方人员在招标活动中自觉遵守国家有关法律、法规，贯彻落实党风廉政建设工作要求，防止各种不廉洁行为的发生，特制定本协议。

#### 一、甲、丙方的权利义务

（一）甲、丙方有义务对本单位参与招标活动人员进行党风廉政及反腐倡廉教育。甲、丙方有权向乙方介绍本单位党风廉政建设的有关制度和规定，并要求乙方在参与甲方的招标活动中严格遵守。

（二）甲、丙方人员必须严格遵守党风廉政建设有关规定，应当保持与乙方正当的业务往来，不得利用参与招标活动之便为集体和个人谋取私利。

（三）甲、丙方人员不得以任何方式、任何理由向乙方索要回扣、好处费；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得在乙方报销应由甲、丙方人员个人承担的费用；不得参加乙方安排的对执行公务有负面影响的宴请或其他娱乐、消费活动；不得借婚丧嫁娶等之机收受乙方的财物；不得要求乙方为其本人或亲属购置或低于合理价格长期提供住房、交通工具、通讯器材等物品设施；不得向乙方介绍家属、亲友从事与主合同标的项目有关的物资、设备供应和项目分包等经济活动；不得要求乙方为本人或家属、亲友安排工作、留学、旅游等。

（四）甲、丙方人员应邀参加乙方举办的会议等活动，须严格执行党风廉政建设相关规定，不得接受乙方礼品或馈赠。

（五）甲、丙方在招标活动中一旦发现乙方人员有不廉洁行为应立即采取措施，并责成乙方追究责任。

（六）在纪委监委、公安、检察院、法院等部门进行相关案件查办时，如发生乙方拒不配合调查工作的情形，甲方有权采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除本合同等处理措施。

#### 二、乙方的权利义务

（一）乙方有义务对本单位参加甲、丙方招标活动的人员进行反腐倡廉教育，

应当了解甲方党风廉政建设的有关制度规定。

（二）乙方须通过正常途径开展相关业务，不得采取不正当手段利用利益输送等方式谋取不当利益。

（三）乙方有关人员在合同履行过程中，不得向甲、丙方人员行贿、提供回扣或其他好处费；不得向甲、丙方人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲、丙方人员报销应由其个人承担的费用；不得邀请甲、丙方人员参加对执行公务有负面影响的宴请或其他娱乐、消费活动；不得借婚丧嫁娶等之机向甲、丙方人员赠送财物；不得为甲、丙方人员及其家属、亲友购置或低于合理价格长期提供住房、交通工具、通讯器材及其他用品等；不得接受甲、丙方人员介绍的家属、亲友从事与该项目有关的物资、设备供应或分包等交易活动；不得为甲、丙方人员及其家属、亲友安排工作、留学、旅游等。

（四）乙方在招标活动中发现甲方人员有不廉洁行为应立即采取措施，并责成甲方追究责任。

（五）在纪委监委、公安、检察院、法院等部门进行相关案件查办时，乙方有配合提供证据、作证的义务。

### 三、违约责任

（一）甲、丙方人员违反廉洁义务，经查证属实的，甲、丙方将依据有关规定，给予甲、丙方人员相应处理，对涉嫌犯罪的移送司法机关查处。

（二）甲、丙方对行贿行为坚持“零容忍”。如乙方为谋取不正当利益，采用各种行贿手段围猎甲、丙方人员的，甲、丙方有权将乙方及其法定代表人、主要负责人和行贿人列入“黑名单”，实施严格的禁入措施。在列入“黑名单”期限内，上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业，均不得参加中国烟草总公司云南省公司及其下属单位新采购项目。甲、丙方并保留可能禁止其参与烟草行业采购项目的权利。

（三）乙方在履行合同期间，应将采购项目涉及的核心技术资料（香精香料配方、软件源代码等）按照相关规定规范保存。如在履行合同期间，发现乙方向甲、丙方人员行贿的，甲、丙方有权解除合同，并将存在行贿行为投标人核心技术资料公开，交给甲、丙方指定的其它投标人使用。

（四）在合同履行过程中，若乙方被列入“黑名单”，但解除合同确实会对项目实施产生不利影响的，甲、丙方有权采取警示约谈等措施督促乙方整改；或根据合同约定采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、解除或终止合同等措施。

#### 四、附则

（一）本协议作为《合同（协议）》的附件，在三方代表签字之日起生效。  
本协议有效期限与上述合同有效期限一致。

（二）本协议一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，丙方执贰份，具有同等的法律效力。



甲方：云南省烟草公司（公章）  
临沧市公司



乙方：陕西禹辉建设（公章）  
工程有限公司



丙方：云南省临沧市（公章）  
双江县勐勐镇邦迈村  
民委员会

法定代表人：程建勇

法定代表人：王马侠

法定代表人：李桂华

或委托代理人：

或委托代理人：

或委托代理人：

日期：2025年6月20日

日期：2025年6月20日

日期：2025年6月20日

## 附件 8：施工安全合同

### 云南省烟草公司临沧市公司 2025 年度烟叶生产基础设施项目双江县

#### 勐勐镇邦迈烟水机耕路项目区施工安全合同

甲方：\_\_\_\_云南省烟草公司临沧市公司\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_程建勇\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_陕西禹辉建设工程有限公司\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_王召侠\_\_\_\_

丙方：\_\_\_\_云南省临沧市双江县勐勐镇邦迈村民委员会\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_李桂华\_\_\_\_

云南省烟草公司临沧市公司双江县勐勐镇邦迈项目区施工安全合同，根据中华人民共和国建筑部颁布《一标五规范》标准化管理，本着“安全第一，以人为本，加强安全管理、安全教育”的原则，经甲、乙双方共同协商特定如下协议：

一、做到签订工程施工承包合同与安全生产合同挂钩，乙方必须保证该项目工程安全达标。

二、认真对施工人员进行岗前安全教育工作，未经安全教育的工人，不得进入施工现场。

三、施工场地由乙方负责组织准备，并且定期对施工现场进行安全生产检查，发现隐患要及时处理。

四、乙方违章作业者，甲方有权对乙方进行教育或停工处理，待提高认识后方准进行工作。

五、施工方必须制定安全施工制度和施工安全纪律，施工现场必须放置安全警示标识，提高安全意识。

六、施工现场必须设置灭火器材，以防火灾的发生。

七、乙方在施工过程中发生伤亡事故的，处罚金由乙方自负，并负责伤残人员处理费用，甲方、丙方不负任何责任。

八、乙方必须为每个工人办理人身意外伤害保险，保险费由乙方负责，误报、瞒报相关资料的，责任由乙方全部负责。

九、乙方不得非法使用劳工，违者按国家相关法规处罚。

十、未尽事宜，由甲、乙、丙三方共同协商解决。

十一、此协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份。

此协议



甲方：云南省烟草公司（公章）  
临沧市公司

法定代表人：程建勇

或委托代理人：

日期：2025年6月20日



乙方：陕西禹辉建设工程（公章）  
工程有限公司

法定代表人：王马侠

或委托代理人：

日期：2025年6月20日



丙方：云南省临沧市（公章）  
双江县勐勐镇邦迈村民委员会

法定代表人：李桂华

或委托代理人：

日期：2025年6月20日