

元江县 2024 年公路安全隐患突出路口路段治理重点攻坚项目设计

施工总承包 (EPC)

招标公告

1. 招标条件

本招标项目元江县 2024 年公路安全隐患突出路口路段治理重点攻坚项目(以下简称“本项目”)已由元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局以元发改〔2024〕72 号、元发改〔2024〕73 号批准建设。建设资金来自上级补助资金。招标人为元江县十五五农村公路项目建设指挥部。项目已具备招标条件,现对该项目的设计施工总承包(EPC)采用资格后审的方式进行国内公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点:元江县境内。

2.2 项目概况:元江县 2024 年公路安全隐患突出路口路段治理重点攻坚项目主要包含 16 条路线,调研里程 467.292km。本项目主要调研路段为事故易发、频发路段、临崖、临水路段、急弯陡坡路段,经调研 16 条路线共排查出隐患路口、路段共 200 处,针对各隐患路口、路段的风险等级设置相应的防护措施。排查出的 200 处隐患路口、路段有必要设置标志、标牌位置已安装投入使用,本次主要内容为设置防护栏,解除 200 处隐患路口、路段的安全隐患,确保行车安全。200 处隐患路口、路段共设置波形梁护栏 22992m, F 型钢筋混凝土护栏 355m,波形梁防护等级为 C 级,采用形式为 Gr-C-4E/4C, F 型钢筋混凝土护栏防护等级为 A 级,采用形式为 RrF-A-E1/E2。项目估算总投资 1258.5542 万元(其中建筑安装工程费 1012.8791 万元)。

(一)因远镇涉及 1 条路线:昆伴线路路线编码 Y046530428,道路等级四级(II类),水泥混凝土路面,路面宽度 5.5m,调研里程 48.075km。共排查出临崖、急弯陡坡隐患路口、路段 55 处,设置波形梁护栏 49 段 6204m,设置钢筋混凝土护栏 6 段 140m。

(二)咪哩乡涉及 2 条路线:①飞堕线路路线编码 Y314530428,道路等级四级(II类),水泥混凝土路面,路面宽度 4.5m,调研里程 12.874km。共排查出临崖、临水、急弯陡坡隐患路口、路段 21 处,设置波形梁护栏 21 段 1284m;②昆胡线路路线编码 Y295530428,道路等级四级(II类),水泥混凝土路面,路面宽度 4.5m,调研里程 14.080km。共排查出临崖、急弯陡坡隐患路口、路段 21 处,设置波形梁护栏 8 段 904m。

(三)甘庄涉及 3 条路线:①撮阿线路路线编码 Y363530428,道路等级四级(II类),沙石路面、水泥混凝土路面,路面宽度 4.5m,调研里程 42.405km。共排查出事故多发、急弯陡坡隐患路段 1 处,设置波形梁护栏 1 段 60m;②假打线路路线编码 Y359530428,道路等级四级(II类),水泥混凝土路面,路面宽度 4.5m,调研里程 7.243km。共排查出事故多发、急弯隐患路段 1 处,设置波形梁护栏 1 段 52m;③昆西线路路线编码 Y358530428,道路等级四级(II类),水泥混凝土路面,路面宽度 4.5m,调研里程 12.925km。共排查出事故易发、急弯陡坡、临崖隐患路口、路段 11 处,设置波形梁护栏 11 段 1960m。

(四)曼来镇涉及 1 条路线:红草线路路线编码 Y334530428,道路等级四级公路,水

泥混凝土路面，路面宽度 6m，调研里程 14.474km。共排查出事故多发、临水、急弯陡坡隐患路段 1 处，设置波形梁护栏 1 段 48m。

（五）羊街乡、那诺乡涉及 1 条路线：元车线路路线编码 XF06530428，道路等级四级公路，水泥混凝土路面，路面宽度 5m，调研里程 78.77km。共排查出事故易发、急弯陡坡、临崖隐患路段 4 处，设置波形梁护栏 4 段 400m。

（六）龙潭乡涉及 4 条路线：①撮洼路路线编码 XFY4530428，道路等级四级公路，沙石、水泥混凝土路面，路面宽度 5m，调研里程 31.521km。共排查出事故易发、急弯陡坡隐患路段 1 处，设置波形梁护栏 1 段 52m；②龙大线路路线编码 Y240530428，道路等级四级（Ⅱ类），水泥混凝土路面，路面宽度 4.5m，调研里程 11.469km。共排查出事故易发、急弯陡坡隐患路段 7 处，设置波形梁护栏 7 段 1556m；③龙宝线路路线编码 XFA2530428，道路等级四级（Ⅱ类），水泥混凝土路面，路面宽度 4.5m，调研里程 45.516km。共排查出事故易发、临崖、急弯陡坡隐患路段 6 处，设置波形梁护栏 6 段 432m；④龙邓线路路线编码 Y252530428，道路等级四级（Ⅱ类），沙石、水泥混凝土路面，路面宽度 4.5m，调研里程 7.759km。共排查出事故易发、临崖、急弯陡坡隐患路段 7 处，设置波形梁护栏 7 段 456m。

（七）洼垵乡涉及 4 条路线：①昆洼线路路线编码 XF63530428，道路等级四级公路，水泥混凝土路面，路面宽度 5m，调研里程 62.603km。共排查出事故易发、临崖、临水、急弯陡坡隐患路段 19 处，设置波形梁护栏 19 段 6888m；②洼小线路路线编码 XF60530428，道路等级四级（Ⅱ类），沙石、水泥混凝土路面，路面宽度 4.5m，调研里程 18.088km。共排查出事故易发、临崖、临水、急弯陡坡隐患路段 50 处，设置波形梁护栏 41 段 2272m，设置钢筋混凝土护栏 215m；③洼老线路路线编码 Y668530428，道路等级四级（Ⅱ类），沙石、水泥混凝土路面，路面宽度 4.5m，调研里程 17.568km。共排查出事故易发、急弯陡坡隐患路段 4 处，设置波形梁护栏 4 段 216m；④昆罗线路路线编码 Y284530428，道路等级四级（Ⅱ类），水泥混凝土路面，路面宽度 4.5m，调研里程 41.922km。共排查出事故易发、急弯陡坡隐患路段 4 处，设置波形梁护栏 4 段 208m。

2.3 计划工期：

自合同签订之日起至 2025 年 10 月 31 日前完工。

2.4 招标范围：

2.4.1 工程设计部分要求：结合项目实际情况，响应招标人要求，根据招标人提供的设计任务书内的工作范围及其它要求，据实完成相关设计工作，包括但不限于施工图设计以及施工图预算的编制，并负责设计变更、施工期间、缺陷责任期间的后续服务等。

2.4.2 施工部分要求：包括但不限于最终审定的施工图设计所涉及的全部工作内容，及竣工验收备案工作；质量、造价、安全、工期、资料归档、竣工验收、交付使用等全过程全方位的控制管理工作；后续工程结算、决算及资料移交按项目所在地相关职能主管部门的文件规定执行。

2.5 标段划分：本项目共划分为 1 个标段。

2.6 质量标准：

2.6.1 设计质量标准：

符合现行国家及行业标准，通过行业主管部门审批，并取得批复。

2.6.2 施工质量标准:

标段工程交工验收的质量评定:合格及以上;标段竣工验收的质量评定:合格及以上。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求 (同时满足):

3.1.1 设计资质要求:

(1) 投标人应具备经行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或其他组织,具备有效的营业执照(或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件);

(2) 具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或公路行业(公路)专业设计丙级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。

3.1.2 施工资质要求:

(1) 投标人应具备经行政管理部门登记注册的独立企业法人,具备有效的营业执照;

(2) 资质要求:具备以下①项或②项任意一项要求即可;

①具备行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;

②具备交通运输主管部门颁发的公路养护作业单位资质证书(资质类别及等级应具备交通安全设施养护资质和路基路面养护乙级及以上资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

(3) 具有有效的安全生产许可证。

3.2 业绩要求: 无。

3.3 财务要求:

提供 2021 年~2023 年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等(联合体牵头单位提供即可,无需提供附注)。成立不满三年的公司按实际成立年限提供。

3.4 信誉要求:

(1) 投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态,(投标人需做出说明);

(2) 投标人近三年(2022 年 1 月 1 日至今)未发生过骗取中标和严重违约及重大合同纠纷(投标人需做出说明);

(3) 投标人在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中未被列入失信被执行人名单(投标人需附招标公告发布之日后的网站查询截图);

(4) 投标人在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单(投标人需附网站查询截图);

(5) 投标人在全国公路建设市场信用信息管理系统

(<https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/>)”或“信用交通·云南

(<https://jtyst.yn.gov.cn/html/wbxt/xinyjt/>)”中企业信用等级评价被评为 D 级,不能参加本项目的投标。未参加评级的投标人按 B 级计列。

注:如以联合体形式参加投标的,联合体各方均需满足(1)-(4)条要求,且联合体各方均需提供以上要求资料。其中第(5)条要求对负责承担施工部分和设计部分的联合体成员有效。

3.5 施工负责人、施工技术负责人、设计负责人最低要求:

(1) 施工负责人: 持有公路工程贰级建造师注册证书, 同时持有有效的安全生产考核合格证书 (B 证), 注册单位必须与投标人名称一致, 并提供关系在本单位的社保证明。

(2) 施工技术负责人: 具备公路工程相关专业的工程师及以上职称, 并提供关系在本单位的社保证明。

(3) 设计负责人: 具备公路工程相关专业的工程师及以上职称, 并提供关系在本单位的社保证明。

3.6 本次招标接受联合体投标, 联合体单位应满足资格条件要求且满足下列要求:

(1) 组成联合体的所有成员 (含牵头人) 数量不受限制;

(2) 联合体各方成员应签订联合体投标协议书, 并明确联合体牵头人和各方成员。联合体各方成员不得再以自己名义单独或参与其他联合体在本标段中进行投标;

(3) 以联合体投标的, 应由联合体牵头人办理报名、递交投标文件、提交投标保证金和履约担保等事宜。

3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位, 不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标, 否则, 相关投标均无效。

4. 评标办法

本次评标采用综合评估法 (双信封形式)。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者, 请投标人于 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 28 日 18 时 00 分 (北京时间, 下同) 前, 进入云南省公共资源交易信息网 (<https://ggzy.yn.gov.cn>) 凭企业数字证书 (CA) 在网上获取招标文件及其它招标资料 (电子招标文件, 格式为 *.BZBJ), 未办理企业数字证书 (CA) 的企业请登录云南省公共资源交易信息网 (<https://ggzy.yn.gov.cn>) 进行注册并在网上申请办理证书。如投标企业已经办理过云南 CA 证书 (包含在云南省各州市公共资源交易中心办理的云南 CA 证书), 此次投标无需重复办理, 直接登录云南省公共资源交易信息网 (<https://ggzy.yn.gov.cn>) 进行注册, 待审核通过后登录云南省公共资源交易信息网 (<https://ggzy.yn.gov.cn>) 进行网上获取招标文件。(此为获取招标文件的唯一方式)。

数字证书 (CA) 办理流程详见云南省公共资源交易信息网 (<https://ggzy.yn.gov.cn>) 网站的相关要求, 交易平台技术支持服务电话: 010-86483801; 在线服务 QQ: 4009618998。

6. 投标文件的递交及相关事宜

6.1 招标人不组织现场踏勘、不召开投标预备会。

6.2 投标文件递交的截止时间 (投标截止时间, 下同) 为 2025 年 5 月 14 日 09 时 00 分。

6.3 投标文件递交: 网上递交需登录云南省公共资源交易信息网 (<https://ggzy.yn.gov.cn>), 投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传, 网上确认电子签名, 并打印 “上传投标文件回执”, 投标截止时间前未完成投标文件传输的, 视为撤回投标文件。

6.4 该项目采用以下方式进行开标：网上智能开标远程解密。投标人登录云南省公共资源交易信息网 (<https://ggzy.yn.gov.cn>)，按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为 30 分钟，若投标人未在规定时间内完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。

因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。

技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司，服务热线：010-86483801，QQ：4009618998。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网 (<https://ggzy.yn.gov.cn>) 上发布，对在其他网站或媒体转载的公告及公告内容招标人及招标代理不承担任何责任。

8. 联系方式

招 标 人：元江县十五五农村公路项目建设指挥部
地 址：元江县红河街道办事处红河社区凤凰路 2 号
邮政编码：653300
联 系 人：张航
电 话：15912386182

招标代理：玉溪恒坤项目管理咨询有限公司
地 址：云南省玉溪市红塔区太极路 152 号 3 楼
邮政编码：653100
联系人：杨丽娜
电 话：0877-2077100、13987727860

2025 年 4 月 22 日

