评标结果公示表

备案登记编号：GC53010020240130300100 1

招标人	昆明市呈贡区更新改造投资有限公司	评标公示发布时间	2025年1月8日
工程名称	呈贡区吴家营村片区城中村改造项目安置房及周边基础配套设施规划道路建设项目勘察设计施工总承包（EPC）		
开标时间	2025年1月7日09：00分	开标地点	昆明市公共资源交易中心
招标方式	公开招标	评标办法	综合评估法

中标候选人名称		勘察负责人（项目经理）	勘察负责人相关证书名称和编号	项目负责人（项目经理）	项目负责人相关证书名称和编号	设计负责人	设计负责人相关证书名称和编号	投标报价	综合评分得分	工期	质量	响应招标文件要求的资格能力条件
第一中标候选人	云南建投第十一建设有限公司（天津市政工程设计研究总院有限公司、博文建设有限公司）	孙博	国家注册土木工程师（岩土）资格，证书编号：AY125300246	总承包负责人：袁富堂；施工项目负责人（房建部分）：袁富堂；施工项目负责人（道路部分）：张祥辉	总承包负责人：一级建造师（建筑工程专业）云1532017201848555，云建安B（2024）0006913；施工项目负责人（房建部分）：一级建造师（建筑工程专业）云1532017201848555，云建安B（2024）0006913；施工项目负责人（道路部分）：一级建造师（市政公用工程专业）云1532011201269774，云建安B（2023）0031821	设计负责人（房建部分）：吴旭；设计负责人（道路部分）：李明剑	设计负责人（房建部分）：国家一级注册建筑师，20141200784；设计负责人（道路部分）：注册土木工程师（道路工程专业），AD241200126	勘察费报价：138元/进尺米，设计报价：下浮25%，施工报价：下浮3.2%	91.16	勘察、设计工期满足招标人要求，780日历天完成本项目安置房的施工（勘察工期30日历天，设计工期60日历天（含初步设计评审及施工图审查时间），施工工期690日历天（具体以开工令时间为准）），240日历天完成本项目道路建设的施工（其中：勘察工期30日历天，设计工期60日历天（含初步设计评审及施工图审查时间），施工工期150日历天（具体以开工令时间为准））	（1）勘察质量标准：符合《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS:99：98）、《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）、住房和城乡建设部关于发布建质（2020）52号《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定（2020年版）》、住房和城乡建设部关于发布国家标准《工程勘察通用规范》的公告（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第168号）等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求，确保测量、记录、取样和试验成果的准确性、真实性和可靠性，并对提交的勘察成果负终身质量责任，且勘察成果必须满足本项目工程设计及施工的要求，出具的勘察成果文件须达到国家规范合格标准并通过相关审查、备案。（2）设计质量标准：符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）及国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际，且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批，且取得批复文件，并对所提供的成果质量负终身责任。（3）施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》DBJ53/T-23-2014、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019、《建设工程质量管理条例》、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）、《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ1-2008）、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)、《园林绿化工程项目规范》（GB55014-2021）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，一次性验收合格。	1、具有有效的营业执照；2、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级（证书编号：D153076943）安全生产许可证（证书编号：（云）JZ 安许证字[2005]010032），具备工程设计综合资质甲级（证书编号：A112002462），具备工程勘察专业类（岩土工程(勘察)）甲级资质（证书编号：B153001583）；3、施工企业类似业绩：（1）景洪市现代边境小康村(社区)建设项目(一期)EPC 总承包，（2）呈贡67 号道路及地下综合管廊工程建设项目设计施工总承包，（3）呈贡信息产业园区万溪核心区二期153号四期道路建设项目，（4）弥勒东风片区乡村振兴项目道路工程设计施工总承包(EPC)工程，（5）融创中国版纳檄榄坝傣族水乡特色小镇C2-07-2 地块建筑施工总承包工程，（6）世茂郫都安靖项目首开区土建总承包工程，（7）郫都安靖项目一期二标段总承包工程；4、设计企业类似业绩：（1）都昌县人民医院分院建设项目建筑设计，（2）沙柳南路（津滨大道-方山道）道路及配套管线工程，（3）2022年天铁教育 级校舍提升改造项目，（4）三亚市崖州中心渔港片区路网建设三期工程，（5）国家自主创新示范区一智芯港·滨海创新创业平台基础设施项目，（6）港西工业区配套基础设施建设项目；5、勘察企业类似业绩：（1）华康御府岩土工程勘察，（2）禄丰罗次温泉康养旅游度假区市政道路工程勘察项目；6、财务要求：提供了2021-2023年三年经审计的财务报表及审计报告；7、信誉：按招标文件要求提供了相应的信誉情况说明或承诺书。
第二中标候选人	云南建投第三建设有限公司（中城恒业设计集团有限公司、云南省交通规划设计研究院股份有限公司）	张云国	国家注册土木工程师（岩土）资格，证书编号：AY064400170	总承包负责人：侯勇；施工项目负责人（房建部分）：侯勇；施工项目负责人（道路部分）：李兴兴	总承包负责人：一级建造师（建筑工程专业）云1532007200801079，云建安B(2023)0022467；施工项目负责人（房建部分）：一级建造师（建筑工程专业）云1532007200801079，云建安B(2023) 0022467；施工项目负责人（道路部分）：一级建造师（市政公用工程专业）云1532022202300546，云建安 B(2023)0070367	设计负责人（房建部分）：陈立；设计负责人（道路部分）：陈卓明	设计负责人（房建部分）：国家一级注册建筑师，20135300483；设计负责人（道路部分）：注册土木工程师（道路工程专业），AD245300152	勘察费报价：142.60元/进尺米，设计报价：下浮26%，施工报价：下浮3.1%	76.14	勘察、设计工期满足招标人要求，780日历天完成本项目安置房的施工（勘察工期30日历天，设计工期60日历天（含初步设计评审及施工图审查时间），施工工期690日历天（具体以开工令时间为准）），240日历天完成本项目道路建设的施工（其中：勘察工期30日历天，设计工期60日历天（含初步设计评审及施工图审查时间），施工工期150日历天（具体以开工令时间为准））	（1）勘察质量标准：符合《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS:99：98）、《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）、住房和城乡建设部关于发布建质（2020）52号《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定（2020年版）》、住房和城乡建设部关于发布国家标准《工程勘察通用规范》的公告（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第168号）等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求，确保测量、记录、取样和试验成果的准确性、真实性和可靠性，并对提交的勘察成果负终身质量责任，且勘察成果必须满足本项目工程设计及施工的要求，出具的勘察成果文件须达到国家规范合格标准并通过相关审查、备案。（2）设计质量标准：符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）及国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际，且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批，且取得批复文件，并对所提供的成果质量负终身责任。（3）施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》DBJ53/T-23-2014、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019、《建设工程质量管理条例》、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）、《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ1-2008）、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)、《园林绿化工程项目规范》（GB55014-2021）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，一次性验收合格。	1、具有有效的营业执照；2、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包贰级资质（证书编号：D153013943、D353037629）安全生产许可证（证书编号：（云）JZ 安许证字[2005]010091），具备市政行业(道路工程)专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级资质（证书编号：A153004991），具备工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级资质（证书编号：B352012676）；3、施工企业类似业绩：（1）内江市中医医院西林新区内科大楼建设项目，（2）红云红河烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟工商物流一体化建设项目建筑安装工程及室外工程，（3）凤庆县城西环路禾家庄至凤一中(含保平路)项目一西环路三期工程三标段(K4+320~K6+654.419)设计、施工、材料采购总承包，（4）西南林业大学白龙校区校园道路提升改造及智华广场暨大森林艺术中心项目设计施工一体化(EPC)；4、设计企业类似业绩：（1）环湖路王家堆段道路建设项目设计施工总承包，（2）丽江机场三期改扩建搬迁安置交通基础设施配套项目（机场段）勘察设计施工总承包(EPC)合同，（3）上登保障性租赁住房(一期)及滇西医疗中心节点交通提升改造项目初步设计服务，（4）昆明(岷山)至楚雄(广通)高速公路改扩建工程勘察试验段勘察设计；5、勘察企业类似业绩：（1）罗定市罗镜镇凤凰山产业园基础设施配套项目（一期）初步勘察，（2）惠东县大岭街道办文布至池竹村 300 米道路硬底化工程勘察服务；6、财务要求：提供了2021-2023年三年经审计的财务报表及审计报告；7、信誉：按招标文件要求提供了相应的信誉情况说明或承诺书。

第三中标候选人	云南建投第十三建设有限公司（昆明遐风岩土工程有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司）	贾建强	国家注册土木工程师（岩土）资格，证书编号：AY245300723	总承包负责人：李绍元；施工项目负责人（房建部分）：李绍元；施工项目负责人（道路部分）：冯浩	总承包负责人：一级建造师（建筑工程专业）云1532017201849058，云建安B（2024）0033983；施工项目负责人（房建部分）：一级建造师（建筑工程专业）云1532017201849058，云建安B（2024）0033983；施工项目负责人（道路部分）：一级建造师（市政公用工程专业）云1532019202000911，云建安B（2024）0034418	设计负责人（房建部分）：王瑾；设计负责人（道路部分）：李瑛	设计负责人（房建部分）：国家一级注册建筑师，20116200258；设计负责人（道路部分）：注册土木工程师（道路工程专业），AD246200064	勘察费报价：132元/进尺米，设计报价：下浮23%，施工报价：下浮3.5%	72.09	勘察、设计工期满足招标人要求，780日历天完成本项目安置房的施工（勘察工期30日历天，设计工期60日历天（含初步设计评审及施工图审查时间），施工工期690日历天（具体以开工令时间为准）），240日历天完成本项目道路建设的施工（其中：勘察工期30日历天，设计工期60日历天（含初步设计评审及施工图审查时间），施工工期150日历天（具体以开工令时间为准））	（1）勘察质量标准：符合《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS:99：98）、《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）、住房和城乡建设部关于发布建质〔2020〕52号《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定（2020年版）》、住房和城乡建设部关于发布国家标准《工程勘察通用规范》的公告（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第168号）等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求，确保测量、记录、取样和试验成果的准确性、真实性和可靠性，并对提交的勘察成果负终身质量责任，且勘察成果必须满足本项目工程设计及施工的要求，出具的勘察成果文件须达到国家规范合格标准并通过相关审查、备案。（2）设计质量标准：符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）及国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际，且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批，且取得批复文件，并对所提供的成果质量负终身责任。（3）施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》DBJ53/T-23-2014、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019、《建设工程质量管理条例》、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）、《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ1-2008）、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)、《园林绿化工程项目规范》（GB55014-2021）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，一次性验收合格。	1、具有有效的营业执照；2、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级资质（证书编号：D153057947、D353676209）安全生产许可证（证书编号：（云）JZ 安许证字[2005]010068），具备工程设计综合资质甲级（证书编号：AW162001457），具备工程勘察专业类（岩土工程（勘察）资质（证书编号：B253015008）；3、施工企业类似业绩：（1）楚雄州妇女儿童医院（楚雄州妇幼保健院）搬迁新建项目（一期），（2）大铭苑项目设计、采购、施工（EPC）总承包，（3）景迈山古茶林4A景区基础设施建设项目二期一标段工程总承包，（4）普洱市思茅河流域(莲花乡断面上游段)综合整治项目二标段——农村生活污水治理工程(雨污分流主干管及配套市政道路)；4、设计企业类似业绩：（1）金钟路（前塘路-长青路）道路工程设计施工总承包，（2）栖霞市老城区城市更新地下管网改造提升工程-文化路部分工程总承包，（3）皋兰县老旧小区改造工程（三期工程）设计，（4）兰州新区综合保税区产业园基础配套设施建设项目；5、勘察企业类似业绩：（1）石龙路提升改造工程地质勘察，（2）宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目（二期）勘察服务；6、财务要求：提供了2021-2023年三年经审计的财务报表及审计报告；7、信誉：按招标文件要求提供了相应的信誉情况说明或承诺书。

备注	
1.本项目无项目负责人业绩要求。	
废标单位	废标原因
无	无
招标人审核意见	同意发布　　审核人：杜振纲

若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到监管办投诉。

注：此公示经招标人审核签字后，中心方可发布。