

# 云南省华宁县各那甸水库及登楼山水库除险加固工程

## 招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目云南省华宁县各那甸水库及登楼山水库除险加固工程,已由玉溪市水利局以玉水建管〔2025〕40号、玉水建管〔2025〕41号批准建设,建设资金已落实,招标人为华宁县水利局,已具备招标条件。招标人委托云南蓝邦工程项目管理有限公司代理招标,经玉溪市水利局备案,现进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称:云南省华宁县各那甸水库及登楼山水库除险加固工程。

2.2 建设内容及规模:

一、华宁县各那甸水库位于华宁县盘溪镇南方,水库大坝坐落于盘溪镇磨沙塘、各那甸村委会交界处。水库总库容322.07万 $m^3$ ,死库容为41.42万 $m^3$ ,正常库容251.34万 $m^3$ ,兴利库容209.92万 $m^3$ ,最大坝高31.0m。

水库目前承担着下游盘溪镇18636亩的农田灌溉及下游盘溪镇小龙潭供水项目供水范围内11669人的生活供水任务。

(一) 大坝加固

对大坝进行清淤除草处理,清除8015 $m^2$ 坝坡表面的杂草,并清理30cm $\times$ 30cm排水明沟的淤积物,总长为50m,并建议进行定期清淤除草处理;坝顶增加左右两边的栏杆共计330米,采用 $\phi$ 60圆形镀锌钢管。

(二) 对原溢洪道尾渠段进行拆除重建。

(三) 输水隧洞除险加固

在水库右坝肩山体内新建输水隧洞,采用前段有压后段无压的布置方式,隧洞由进水竖井段、有压洞段、竖井闸室段、无压洞段、出口陡槽段、消力池段及护坦段组成;并对原底涵洞进行充填灌浆处理,从洞口开始灌浆,灌浆长度为16m。

具体详见图纸及工程量清单。

二、登楼山水库位于华宁县城东的宁州镇普茶寨村的响水管上游,距华宁县城19km。

水库属珠江流域、南盘江水系，曲江二级支流的响水管上游，水库控制径流面积3.32km<sup>2</sup>。本次复核总库容为168.89万m<sup>3</sup>，死库容为8.5万m<sup>3</sup>，正常库容155.30万m<sup>3</sup>，最大坝高30.0m，拦河坝为均质土坝，水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输水隧洞组成。

登楼山水库是一座以灌溉、防洪为主，具有综合效益的小（1）型水库，目前承担着下游2200亩的农田灌溉及下游3700人、3000余亩农田的防洪保护任务。水库为确保灌区农业灌溉、下游防洪发挥着重要的作用。

#### （一）大坝加固

新建C20混凝土坝顶路面81m，宽4m，等级为四级单车道。清除现状30cm厚泥结石路面，新建C20混凝土路面，路面下设0.1m碎石垫层，路面为0.2m厚C20混凝土路面，坝顶高程保持2180.00m不变。坝顶上游侧防浪墙顶新建1.2m高栏杆。坝顶下游侧设路缘石，路缘石断面尺寸为0.3×0.6m（宽×高）。路缘石高出路面30cm，路缘石中埋设φ50PVC管，间距1.5m。为便于坝顶排水，路面设2%横坡倾向下游。路缘石上安装太阳能路灯，间距50m。清除下游坝坡杂草及坝脚排水沟、量水堰淤积。

#### （二）溢洪道

本次除险加固不对溢洪道进行处理。

#### （三）输水隧洞除险加固

在输水隧洞里程0+012.000~0+022.000处隧洞衬砌混凝土厚度之间进行凿毛，插入插筋，插筋单根长500mm，外露250mm。在里程0+012.000~0+022.000处浇筑长10m的C20混凝土封堵体，隧洞进行回填灌浆。更换隧洞内DN400检修阀及出口DN400工作阀。在隧洞出口新建一座闸阀室，闸阀室长6m，宽4m，占地面积24m<sup>2</sup>。

#### （四）其他除险加固内容

对大坝左右岸防汛道路进行路面硬化和完善水库工程信息建设。

具体详见图纸及工程量清单。

**2.3 投资概算及资金来源：**工程概算总投资为865.43万元，各水库工程概算总投资分别为：各纳甸水库780.25万元、登楼山水库85.18万元。资金来源：中央资金补助。

**2.4 建设地点：**玉溪市华宁县。

**2.5 质量要求：**达到国家及地方现行竣工验收标准，一次性验收合格。

2.6 工期要求：各纳甸水库270日历天；登楼山水库120日历天。

### 3. 投标人资格要求

#### 3.1 资质条件：

(1) 本次招标要求投标人须是依法成立的法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件；

(2) 具备有效的水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

#### 3.2 财务要求：

提供近三年任意一年（2022-2024年度）经第三方审计的财务报告和经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。新成立至今未满一年的公司提供成立至投标截止时间前一月的财务报表或财务情况说明。

#### 3.3 信誉要求：

信誉良好，无不良记录。无重大工程质量、安全问题和拖欠农民工工资问题；不曾有任何合同中违约或被驱逐，或因申请人自身的原因而使任何合同被解除；没有因自身原因在工程建设中被有关部门通报，形成不良行为记录；未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人。（由投标人针对本项目自行承诺，提供承诺书，格式自拟）最近三年（2022年6月1日至今，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故、重大安全事故；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态（投标人自行承诺，格式自拟）

#### 3.4 人员要求：

(1) 项目经理：具备水利水电专业二级注册建造师及以上资格和有效的安全生产考核证书（B证）；

(2) 技术负责人：具备水利水电类专业（包含水利水电工程、水利、水利水电建筑、水工结构、水利水电建设管理、水利水电施工等相关专业）中级及以上职称；

(3) 专职安全生产管理人员：具备安全生产考核合格证书（C证）。

(4) 项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员须为本单位人员，在施工期间不得担任其他在建建设工程项目的项目管理人员，非建设方同意不得随意更换，并附

书面承诺。

（以上人员需提供劳动合同或2025年1月至今任意连续三个月的社保证明材料，安全生产考核证书（B证）、安全生产考核合格证书（C证）必须为水行政主管部门或水利行业协会颁发）

3.5本次招标 不接受 联合体投标。

3.6本次招标实行资格后审。

#### 4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年6月16日15时00分起至2025年6月23日23时58分（北京时间，下同），登录云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn>）选择“玉溪市”，凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件及其它招标资料（招标电子文件，格式为\*.BZBJ）；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在玉溪市公共资源交易中心完成注册通过后，获取招标文件。注：此为获取招标文件的唯一途径。

#### 5. 投标文件的递交

5.1网上递交网址为：云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn>）选择“玉溪市”进入玉溪市公共资源交易电子服务系统，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.2网上递交截止时间（投标截止时间，同下）：2025年07月07日9时00分。

5.3开标地点：玉溪市公共资源交易中心开标厅。

5.4开标及投标文件解密：

（1）开标方式：本项目采用网上远程开标，投标人登录云南省公共资源交易信息网，按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》，在截标时间前提前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后30分钟内完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。若投标人没有在规定时间内完成以上相关操作，则视为其撤销投标文件，放弃投标。开标过程中如有疑问，可以在线提出异议，由代理机构（招标人）回复。在规定的签名确认时间内不进行开标一览表确认的，视为对开标结果无异议。注：上传投标文件时加密使用的CA数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解

密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。

(2) 网上投标文件解密方式：请投标人在云南省公共资源交易信息网下载并仔细阅读《网上开标远程解密操作指南（投标方）》，并按开标操作指南流程参加投标。网上递交电子投标文件后，不再递交刻录投标文件的光盘。

技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

服务热线：0870-2221602，010-86483801。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网（切换到玉溪市）地址 <http://ggzy.yn.gov.cn> 上发布。对其他网站或媒体转载的公告内容招标人和招标代理机构不承担任何责任。

## 7. 本次招标的行政监督部门

行政监督部门：玉溪市水利局

监督投诉举报电话：0877—2025388

投诉举报专用邮箱：ysz2025388@163.com

## 8. 联系方式

招标人：华宁县水利局

联系人：谭老师

电话：0877-5012885

招标代理机构：云南蓝邦工程项目管理有限公司

地址：云南省玉溪市红塔区李棋街道玉河社区五组5幢1号

联系人：储昊

电话：0877-2155591

邮箱：297542095@qq.com