

永仁县人民医院后勤保障综合楼电梯采购

公开招标公告

项目概况

永仁县人民医院后勤保障综合楼电梯采购的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）、云南省政府采购网等相关网站获取招标文件，并于2023年9月5日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：4532327JH202300401。

项目名称：永仁县人民医院后勤保障综合楼电梯采购。

预算金额：47.00万元。

采购需求：电梯2台，采购安装（详细参数见招标文件第五章“采购需求”）。

合同履行期限：2023年10月13日前交货、安装、调试验收合格完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。（2）本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。小微企业价格扣除优惠比例：10%。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人具有独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的乘客电梯制造商或乘客电梯代理商。

3.2 若投标人为所投标电梯的生产制造商：须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）（B级及其以上资质）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（B级及其以上资质）；或有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目中含曳引驱动乘客电梯）。

3.3 若投标人为所投标电梯的代理商：须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（B级及其以上资质）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯安装（含修理），并提供所投电梯制造商有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）（B级及其以上资质）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯制造，许可子项目中含曳引驱动乘客电梯）。

3.4 投标人拟派的项目负责人和安装人员均需具备特种设备作业人员证（T证）。

3.5 信用信息记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“严重失信主体名单”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购不良行为记录”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”（由采购代理机构查询），有不良记录的投标将被拒绝。

3.6 本次招标不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：2023年8月8日9时30分至2023年8月18日23时59分

地点：全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网(网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)、云南省政府采购网等相关网站。

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年9月5日9时00分(北京时间)

地点：永仁县公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

(一)投标人应在递交投标文件截止时间前按照招标文件的要求完成所有投标文件的加密上传。递交投标文件截止时间到仍未按招标文件的要求加密上传的,视为自动放弃投标。

(二)本项目依托云南省公共资源交易电子化平台进行线上自主确认投标,凡有意参加投标者,请登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)选择“楚雄州”--点击“投标方”选择对应项目进行投标确认。未进行线上确认投标者,无法下载采购文件,不得参与本项目投标。潜在投标人在线确认前,需注册、办理数字证书,数字证书办理服务24小时客服热线:400-6727-666,工作日联系电话:0871-65385613。如果之前在云南省境内已经办理过云南CA证书的,此次投标无需重复办理。

(三)本项目开标方式采用网上开标远程解密方式进行。

1. 开标时投标单位不出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料合法性、真实性、准确性负责(确保上传的相关资料清晰可辨,如评标过程中,评标委员会无法辨别影响投标的,责任由投标人自行承担),如发现提供虚假材料的,一经查实取消投标、中标资格,并依据相关法律、法规进行处罚。

2. 智能开标解密流程:详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》(网址: <https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>) 点击“交易指引”然后点击“操作指南”选择“云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材(适用投标人和投标人)”下载,下载后,根据操作指南完成解密、查看开标一览表等相关操作。

3. 开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题,同时联系招标人(代理机构)说明情况。技术支持:服务电话:010-86483801,服务QQ:400-9618-998。

4. 逾期未解密的投标文件,后果由投标人自行承担。

5. 有关电子化远程解密网上开标未尽事宜,按照楚雄州公共资源交易电子服务系统“政策法规--市级规范性文件”公布的《楚雄州公共资源交易管理局关于印发楚雄州公共资源交易电子化远程解密网上开标管理制度的通知》执行。

(四)招标公告同时在《云南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网》(网址入口: <http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)上发布。招标人及代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。



1. 招标人信息

名称：永仁县人民医院

地址：永仁县永定镇永兴路5号

联系方式：0878-6166260

2. 采购代理机构信息

名称：楚雄竭诚招标代理有限公司

地址：云南省楚雄市团结路伟业广场4幢12楼

联系方式：0878-3023339

3. 项目联系方式

项目联系人：王庆元

电话：15288520020



同意发布。

王庆元

2023年8月7日