

云南省德钦县下他洛水库工程（第 2-9 标段）招标公告

1、招标条件

本招标项目 云南省德钦县下他洛水库工程水利基建项目 已由 迪庆藏族自治州水务局 文件以 迪水许可【2024】30号” 文批准建设，建设资金来自 专项资金，项目出资比例100%。招标人为 德钦县水务局，招标代理机构为 云南鸿正通工程咨询管理有限公司，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，欢迎具有相应资质的潜在投标人（以下简称“投标人”）参与投标，

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：云南省德钦县下他洛水库工程。

2.2 建设地点：德钦县叶枝镇新洛村委会，

2.3 项目概况：本次拟建下他洛水库坝址位于下他洛村旁，坝址控制径流面积 19.8km^2 ，正常蓄水位高程为 2225.00m ，水库总库容 123.63万 m^3 ，工程规模为小（1）型。水库由枢纽工程和输水工程组成，枢纽建筑物主要为混凝土重力坝。大坝推荐坝型为埋石混凝土重力坝，最大坝高 69.5m ，输水管线总长 29.22km ，最大输水流量 $0.6681\text{m}^3/\text{s}$ ，其中生态下放流量 $0.0457\text{m}^3/\text{s}$ 。枢纽工程坝址距叶枝镇约 16km 。 本项目计划总投资约 7596.18 万元，

2.4 招标范围：

第 2 标段（下他洛水库机电工程）：机电工程范围：①启闭机室；②输水坝段出口阀室；③水库管理房等。本项目计划总投资约 232.36 万元，计划工期：8 个月，

第 3 标段（下他洛水库金属结构设备工程）：金属结构由输水坝段金属结构及管道金属结构组成，输水坝段输水管进口高程 2202.26m ，共设置拦污栅 3 套、取水闸门 3 道、阀门 4 套、门库 1 道，相应的启闭设备 1 台。金属结构总重 39.9t ，其中门叶总重 15t ，门槽总重 12.9t ，加重块 12t 。输水管道共设各类阀门共 36 套。本项目计划总投资约 248.45 万元，计划工期：3 个月，

第 4 标段（下他洛水库管理用房工程）：在大门中心正对布置办公、生产楼，方便车辆进出，办公楼、宿舍楼和餐厅相对集中，组合成一个整体。 办公楼与宿舍楼均南北向布置，办公楼内设办公室和大、小会议室。宿舍楼设置不同风格，有带卫生间的单间，有带卫生间及厨房的套间。本项目计划总投资约 350.20 万元，计划工期：3 个月，

第 5 标段（下他洛水库主管工程）：输水主管沿布鲁楚河布置，在里程 $G0+956.42$ 位置设置分水口，在终点里程 $G3+755.95$ 位置处分左右支管，分别沿澜沧江上下游各一根， 在里程 $G1+035.29$ 位置处设置一座减压水池，高程 2083.67m ，经减压水池后继续 向左右支管供水。输水主管全长 3756m ，管径为 $\text{DN}700\text{mm}$ ，全段埋管布置，采用 $\text{Q}355\text{C}$ 钢管，共设 1 个分水口，1 座减压池。本项目计划总投资约 983.29 万元，计划工期：6 个月，

第6标段（下他洛水库左支管工程）：左支管沿澜沧江下游现有 S237 省道向布鲁楚、下村、岩瓦、迪姑和叶枝镇供水，在里程 Z0+764.40、Z3+431.95、Z6+919.40 位置分别设置分水口。左支管全长 11721.38m，管径为 DN450mm、DN350mm，共设 3 个分水口。本项目计划总投资约 2522.15 万元，计划工期:8 个月。

第7标段（下他洛水库右支管工程）：右支管沿澜沧江上游现有 S237 省道向梓里村、梓里咱尼片区、蒲地塘、宗古、对岸巴丁村、捺八和南各统各片区供水。在里程 Y0+848.30、Y4+481.10、Y5+462.18、Y7+170.47、Y8+268.76、Y11+255.80 位置分别设置分水口。右支管全长 13742.9m，管径为 DN600mm、DN500mm、DN400mm、DN300mm、DN200mm、DN150mm，全段埋管布置，采用 Q355C 钢管，共设 6 个分水口。本项目计划总投资约 3017.26 万元，计划工期:8 个月。

第8标段（下他洛水库 10kV 及以下线路改迁工程）：输电线路复建总计新建 高压架空线 10kV 路 3.25km，低压下户线 400v 路径 0.81km，低压下户线 220v 路径 0.6km。本项目计划总投资约 80.90 万元，计划工期:5 个月。

第9标段（下他洛水库移动光缆迁改工程）：总计架空 72 芯 13696 米，架空 48 芯光缆新建 7012 米，架空 24 芯光缆新建 34404 米，架空 12 芯光缆 10040 米，架空 8 芯 3342 米。以上新建杆路中立 7 米水泥杆 45 棵，立 12 米水泥杆 5 棵，安装预留架 125 架，拉线 20 条；拆除架空 72 芯 11564 米，拆除架空 48 芯光缆新建 5560 米，拆除架空 24 芯光缆新建 28688 米，拆除架空 12 芯光缆 5782 米，拆除架空 8 芯 3002 米。本项目计划总投资约 161.56 万元，计划工期:5 个月。

具体以工程量清单和施工图所涉及内容为准。

2.5 计划工期：详见招标文件，开工时间以监理部门发出的开工通知为准。

2.6 质量要求：详见招标文件。

2.7 标段划分：本次招标划分为 8 个标段。

3、投标人资格要求：

3.1 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任的能力具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.2 第2标段（下他洛水库机电工程）资质及人员要求：

3.2.1 资质要求：投标人具备建设行政主管部门核发有效的电力工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.2.2 项目经理要求：投标人拟派往的项目经理须具备二级及以上注册建造师资格（机电工程专业），且须注册在本单位，并具备有效的安全生产考核合格证（行政主管部门颁发的项目经理〈B 证〉）；且未担任其他在建工程的项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满

足相关规定。

3.2.3 技术负责人要求：投标人拟派往的技术负责人须具有机电行业相关专业中级（含中级）以上技术职称；且未担任其他在建工程的技术负责人或项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满足相关规定。

3.2.4 其他主要项目管理人员要求：施工项目管理机构的其他人员满足项目实施要求，由投标人根据项目实际情况以及自身实力进行拟派，且必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料和有效岗位证书。

第3标段（下他洛水库金属结构设备工程）资质及人员要求：

3.2.1 资质要求：投标人具备建设行政主管部门核发有效的水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.2.2 项目经理要求：投标人拟派往的项目经理须具备二级及以上注册建造师资格（机电工程专业或水利水电工程专业），且须注册在本单位，并具备有效的安全生产考核合格证（行政主管部门颁发的项目经理<B证>）；且未担任其他在建工程的项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满足相关规定。

3.2.3 技术负责人要求：投标人拟派往的技术负责人须具有机电行业（或水利行业）相关专业中级（含中级）以上技术职称；且未担任其他在建工程的技术负责人或项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满足相关规定。

3.2.4 其他主要项目管理人员要求：施工项目管理机构的其他人员满足项目实施要求，由投标人根据项目实际情况以及自身实力进行拟派，且必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料和有效岗位证书。

3.2 第4标段（下他洛水库管理用房工程）资质及人员要求：

3.2.1 资质要求：投标人具备建设行政主管部门核发有效的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.2.2 项目经理要求：投标人拟派往的项目经理须具备二级及以上注册建造师资格（水利水电工程专业或建筑工程专业），且须注册在本单位，并具备有效的安全生产考核合格证（行政主管部门颁发的项目经理<B证>）；且未担任其他在建工程的项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满足相关规定。

3.2.3 技术负责人要求：投标人拟派往的技术负责人须具有水利行业（或建筑行业）相关专业中级（含中级）以上技术职称；且未担任其他在建工程的技术负责人或项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满足相关规定。

3.2.3 其他主要项目管理人员要求：施工项目管理机构的其他人员满足项目实施要求，由投标人根据项目实际情况以及自身实力进行拟派，且必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料和有效岗位证书。

3.2 第 5 标段（下他洛水库主管工程）、第 6 标段（下他洛水库左支管工程）、第 7 标段（下他洛水库右支管工程）资质及人员要求：

3.2.1 资质要求：投标人具备建设行政主管部门核发有效的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.2.2 项目经理要求：投标人拟派往的项目经理须具备二级及以上注册建造师资格（水利水电工程专业），且须注册在本单位，并具备有效的安全生产考核合格证（水行政主管部门颁发的项目经理<B 证>）；且未担任其他在建工程的项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满足相关规定。

3.2.3 技术负责人要求：投标人拟派往的技术负责人须具有水利行业相关专业中级（含中级）以上技术职称；且未担任其他在建工程的技术负责人或项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满足相关规定。

3.2.4 其他主要项目管理人员要求：施工项目管理机构的其他人员满足项目实施要求，由投标人根据项目实际情况以及自身实力进行拟派，且必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料和有效岗位证书。

3.2 第 8 标段（下他洛水库 10kV 及以下线路改迁工程）资质及人员要求：

3.2.1 资质要求：投标人具备建设行政主管部门核发有效的电力工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.2.2 项目经理要求：投标人拟派往的项目经理须具备二级及以上注册建造师资格（机电工程专业），且须注册在本单位，并具备有效的安全生产考核合格证（行政主管部门颁发的项目经理<B 证>）；且未担任其他在建工程的项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满足相关规定。

3.2.3 技术负责人要求：投标人拟派往的技术负责人须具有机电行业相关专业中级（含中级）以上技术职称；且未担任其他在建工程的技术负责人或项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满足相关规定。

3.2.4 其他主要项目管理人员要求：施工项目管理机构的其他人员满足项目实施要求，由投标人根据项目实际情况以及自身实力进行拟派，且必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料和有效岗位证书。

3.2 第9标段（下他洛水库移动光缆迁改工程）资质及人员要求：

3.2.1 资质要求：投标人具备建设行政主管部门核发有效的通信工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.2.2 项目经理要求：投标人拟派往的项目经理须具备一级注册建造师资格（通信与广电工程专业），且须注册在本单位，并具备有效的安全生产考核合格证（行政主管部门颁发的项目经理<B证>）；且未担任其他在建工程的项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满足相关规定。

3.2.3 技术负责人要求：投标人拟派往的技术负责人须具有通信工程行业相关专业中级（含中级）以上技术职称；且未担任其他在建工程的技术负责人或项目经理，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料。施工期间不得随意更换且驻场时间必须满足相关规定。

3.2.4 其他主要项目管理人员要求：施工项目管理机构的其他人员满足项目实施要求，由投标人根据项目实际情况以及自身实力进行拟派，且必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动保障部门出具至今连续三个月的社保证明或劳动合同等证明材料和有效岗位证书。

3.3 财务要求：投标人具有健全的财务会计制度，提供近三年（2021年度-2023年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表等材料），如成立时间不足三年的，按成立年限提供，如投标人成立时间未满一年的，提供成立至今经企业自身出具的合法有效的财务报表或银行资信证明。

3.4 信誉要求：

（1）投标人近3年内没有受到责令停产、停业的行政处罚或处于财务被接管、冻结、破产的状态。

（2）投标人在招投标活动或建设过程中无不良行为，当前没有被建设行政主管部门暂停或取消投标资格的情况。

(3) 近三年内企业、企业法定代表人、项目经理（或项目负责人）无行贿犯罪记录(投标人可自行通过“中国裁判文书网”查询行贿犯罪相关信息。

(4) 近三年内企业、企业法定代表人、项目经理（或项目负责人）未被列为失信被执行人(投标人可自行通过“中国执行信息公开网”、“信用中国”(云南)(yncredit.yn.gov.cn)网站查询相关信息。

(5) 投标人未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信名单(投标人可自行通过国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)网站查询相关信息。

(6) 投标人在全国水利建设市场信用信息平台或云南省水利建设市场信用信息平台无不良记录。

3.5其他要求:

(1) 企业主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证由行业主管部门颁发且在有效期内，B证与建造师证为同一人。

(2) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

(3) 投标人应对上传所提交的公司证照、资格证书、人员证书、业绩等证明材料的真实性、完整性、及合法性负责；如发现投标申请人所提供的资料为虚假资料，招标人拒绝投标申请并将本投标单位虚假资料上报行政主管部门追究其相应责任。

(4) 按中华人民共和国国务院令第 724 号《保障农民工工资支付条例》及《云南省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则》（云人社发{2021}22 号），投标人须按月足额支付农民工工资和项目实行人工费与其他工程款分账管理；在投标文件中提供：在项目实施过程中实行农民工实名制管理、按月足额支付农民工工资（月清月结）和农民工工资专用账户（分账）管理制度、施工现场维权信息“双公示”制度的承诺（格式自拟）。

3.6 本次招标不接受联合体投标，

4、资格审查方法

本次招标采用资格后审，

5、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2024 年 10 月 24 日 09 时 00 分至 2024 年 10 月 28 日 23 时 59 分，凭企业数字证书（CA）登录迪庆州公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>），获取招标文件及其它招标资料（电子招标文件，格式为*.BZBJ）。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易电子服务平台网完

成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

6、投标文件的递交及相关事宜

6.1 投标文件上传的截止时间（投标截止时间）：2024 年 11 月 14 日 09 时 30 分（北京时间）。

6.2 网 上 上 传：网 上 上 传 网 址 为 迪 庆 州 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统（<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

6.3 开标方式：采用网上开标远程解密方式。

开标时投标单位无须到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律、法规进行处罚；在到达开标时间之后投标人自行登录迪庆州公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>）点击【开标】下方【开标会】菜单，进入开标会界面，至投标截止时间后能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录及电子签名时需要用企业 CA 锁，解密时需要用投标文件加密的 CA 锁，为了不频繁更换 CA 锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业 CA 锁进行加密）；

开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作；

开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题，可以在线发起异议，点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由采购人（采购代理机构）给予对应的回复；

在开标系统下达电子签名命令后，投标单位点击上方【签名确认】按钮进行签名确认，各投标单位必须在系统下达的时间内完成签名确认工作，签名确认成功之后，右下角方会出现“签名确认成功”提示，投标人的网上开标远程解密即操作完成；

各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作，操作步骤可登录迪庆州公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>）到“办事指南”中下载《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》查看；

开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系招标人（代理机构）说明情况；

技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司；服务热线：010-86483801，QQ：4009618998。

7、发布公告的媒介

本次招标公告在迪庆州公共资源交易电子服务系统 (<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>) 上发布，对其他网站或媒体转载的公告内容招标人和招标代理机构不承担任何责任。

8、联系方式

招标人：德钦县水务局

地址：迪庆藏族自治州德钦县政府办公区行政中心大楼三楼

联系人：农布

联系电话：13988742048

招标代理：云南鸿正通工程咨询管理有限公司

地址：丽江市古城区荣华路 389 号

联系人：樊玲、子茂先

联系电话：13529248109、13988818307

监督部门：德钦县水务局

联系电话：17308876112

日期：2024年10月24日