

大理州强制隔离戒毒所防疫安全设施改造项目

竞争性磋商公告

项目概况：大理州强制隔离戒毒所防疫安全设施改造项目的潜在供应商应在云南省公共资源交易信息网（大理州）获取采购文件，并于 2022 年 9 月 20 日 9 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购计划编号：4532900JH202200669（招标编号：CXZB-DL-C2022167）

项目名称：大理州强制隔离戒毒所防疫安全设施改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：72.00 万元

最高限价：72.00 万元

采购需求：本项目为一个包，具体详见竞争性磋商文件《第五章 采购需求》

序号	是否接受进口	财政部政府采购品目	产品名称	规格要求及技术参数	数量	计量单位	预算单价（元）	预算合价（元）	备注
1	否	(B0801)房屋修缮	大理州强制隔离戒毒所防疫安全设施改造项目	详见竞争性磋商文件	1	项	720000.00	720000.00	

本项目不接受联合体。

二、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目；

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2 信誉要求：根据财库〔2016〕125 号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，投标人未被列入“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录；

3.3 供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

3.4 项目负责人：拟派项目负责人须具有建筑工程专业贰级及其以上注册建造师资格证书和有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程；

3.5 供应商须具备安全生产许可证。

三、获取采购文件

时间：2022 年 9 月 7 日（8 时 00 分）至 2022 年 9 月 14 日，每天上午 08:00 至 12:00，下午 12:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：云南省公共资源交易信息网（大理州）（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）；

方式：网上获取，凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（大理州）（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）在网上获取采购文件及其它采购资料（电子采购文件，格式为*.ZCZBJ），未在云南省公共资源交易电子服务系统办理企业数字证书的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，网上办理数字证书，并在云南省公共资源交易电子服务系统完成注册通过后，凭企业数字证书（CA）进入云南省公共资源交易信息网（大理州），进行“投标确认”，便可获取电子版采购文件。

交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务 QQ：4009618998。

售价：0。

四、响应文件提交

截止时间：2022 年 9 月 20 日 09 时 30 分（北京时间）；

地点：大理公共资源交易中心 1 号开标厅。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2022 年 9 月 20 日 09 时 30 分（北京时间）；

地点：大理公共资源交易中心 1 号开标厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 竞争性磋商响应文件的递交和开标

1.1 竞争性磋商响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2022 年 9 月 20 日 09 时 30 分，地点为大理公共资源交易中心 1 号开标厅；

1.2 在竞争性磋商响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）前，需在网上递交竞争性磋商响应文件，具体要求：网上递交需登录云南省公共资源交易信息网（大理州）（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），供应商须在投标截止时间前完成所有电子竞争性磋商响应文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传竞争性磋商响应文件回执”，竞争性磋商响应文件递交截止时间前未完成竞争性磋商响应文件传输的，视为撤回竞争性磋商响应文件；

1.3 所有供应商授权代表应当按照竞争性磋商文件规定的时间、地点，携带上传竞争性磋商响应文件时加密使用的 CA 数字证书准时参加开标会。上传竞争性磋商响应文件时加密使用的 CA 数字证书是在开标现场对竞争性磋商响应文件进行解密的必备工具，否则将不能解密。开标时，供应商按照竞争性磋商文件规定的开标顺序，依次使用有效的 CA 数字证书进行竞争性磋商响应文件解密，对于开标时未将正确 CA 数字证书带到开标厅进行解密的投标企业，不再等待。因供应商原因造成竞争性磋商响应文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销竞争性磋商响应文件，后果由供应商自行承担。

（本项目为竞争性磋商采购方式，需要投标单位现场进行磋商及报价，仅支持【现场开标现场解密】）

2. 采购信息、成交结果公告均在以下媒体发布：云南省公共资源交易信息网（大理州）及云南省政府采购网，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及内容概不负责。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：大理白族自治州强制隔离戒毒所

地址：大理市开发区天井山

联系方式：赵先生 19308728979

2. 采购代理机构信息

名称：云南晨兴招标咨询有限公司

地址：大理市洱河北路河畔阳光往西前行 400 米杨武诊所旁

联系方式：赵先生、王先生 18183729256、13987280788、0872-2211699

3. 项目联系方式

项目联系人：赵先生、王先生

电话：18183729256、13987280788、0872-2211699

日期：2022 年 9 月 6 日