

# 昭阳区（古城片区）2023年排水防涝设施建设项目等三个项目工程总承包招标公告

公告编号：zy2024034



## 一. 招标条件

本招标项目昭阳区（古城片区）2023年排水防涝设施建设项目等三个项目工程总承包已由昭阳区发改综合（2022）5号、昭市发改审批（2022）154号文、昭市发改审批（2022）153号文批准建设，建设资金为项目业主多渠道自筹资金，项目资金已落实。招标人为昭通市昭阳区城乡水务有限公司。招标代理机构为云南众创益工程项目管理有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设计-采购-施工（EPC）工程总承包进行公开招标。

## 二. 项目概况与招标范围

2.1 建设性质：新建及改建。

2.2 标段划分：本项目共分3个标段。

2.3 建设地点：昭通市昭阳区古城片区及昭通市昭阳区。

2.4 项目名称：1、昭阳区（古城片区）2023年排水防涝设施建设项目工程总承包（EPC）一标段；2、昭阳区（古城片区）城市燃气管网等建设项目工程总承包（EPC）二标段；3、昭通市昭阳区保障性安居工程2022年城市燃气管道等老化更新改造项目工程总承包（EPC）三标段。

2.5 招标范围：本项目的设计（含勘察）、采购、施工、服务（包括竣工验收、移交）等全过程的承包。

2.6 质量要求：符合《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。绿化养护（包活）期两年、成活率100%。所有工程缺陷责任期自竣工验收之日起计算24个月。

2.7 服务周期：自工程总承包合同签订至所有项目竣工验收、缺陷责任期满为止。

2.8 建设规模及内容：

一标段：项目涉及环城北路、环城西路、昭阳大道、环城东路共四条道路，主要建设内容包括改造雨水管网总长度5514米，雨水检查井197座、雨水沉泥井100座，偏沟式单篦雨水口223座，雨水口连接管1790米，路面破坏恢复15222平方米，土方开挖17810立方米，土方回填14197立方米，砂垫层3605立方米等。

二标段：项目共涉及3条道路范围内的给水管网升级改造和13条道路范围内的燃气管网升级改造。其中包括：改造给水管道总长度5043.6米，球阀39个，消火栓15个，排泥阀7个，排气阀7个；燃气管道改造总长度14340米，补建总长度10389米，燃气入户管改造总长度281250米，中压管网放散阀门井46个，中压管网直埋阀门井22个，中压管网端帽井10个等。

三标段：对昭阳区23个老旧小区燃气管道等老化更新改造，主要分布在昭阳区中部片区，其中龙泉街道有7个小区，凤凰街道有16个小区，涉及改造户数2305户。包括：市政燃气管道老化更新改造的工程量为2131.68米；庭院燃气管道更新改造，改造总长度为6395.02米；建筑燃气立管更新改造，改造总长度为7224.32米；户内燃气表更换或安装2305个；户内更换燃气橡胶软管共3439.5米；新增或更换



燃气安全装置 2328 个；燃气管道改造后管沟回填、路面和绿化恢复，消防设施安装及监测；供水管道老化更新改造 5903.1 米；排水管道老化更新改造 6231.05 米；改造后路面恢复 9838.5 平方米等。

#### 2.9 估算总投资：

一标段：项目估算总投资 2721.86 万元，其中工程费 2155.39 万元。最终以相关部门批准的建设内容和指标为准。

二标段：项目估算总投资 10066.02 万元，其中工程费 8138.77 万元。最终以相关部门批准的建设内容和指标为准。

三标段：项目估算总投资 2100.45 万元，其中工程费 1774.02 万元。最终以相关部门批准的建设内容和指标为准。

#### 2.10 计划工期：

一标段：10 个月。

二标段：10 个月。

三标段：15 个月。

#### 2.11 工期要求：

一标段：建设责任期从中标合同签订之日起，至完成上述项目的所有建设工作内容为止，计划工期 10 个月。

二标段：建设责任期从中标合同签订之日起，至完成上述项目的所有建设工作内容为止，计划工期 10 个月。

三标段：建设责任期从中标合同签订之日起，至完成上述项目的所有建设工作内容为止，计划工期 15 个月。

### 三. 投标人资格要求：（一标段）

3.1 企业资质要求：投标人为依法设立且有效存续的具有法人资格的企业，且具备较强的投资能力、融资能力、财务管理能力，能从事资质范围内相应的建设工程总承包业务；投标人应同时满足下列资格条件要求：

3.1.1 勘察资质要求：具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质。

3.1.2 设计资质要求：具备以下其中一类设计资质：（1）工程设计综合资质；（2）市政行业（给水工程、排水工程及道路工程）乙级以上（含乙级）设计资质。

3.1.3 施工资质要求：具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

#### 投标人资格要求：（二标段、三标段）

3.2 企业资质要求：投标人为依法设立且有效存续的具有法人资格的企业，且具备较强的投资能力、融资能力、财务管理能力，能从事资质范围内相应的建设工程总承包业务；投标人应同时满足下列资格条件要求：

3.2.1 勘察资质要求：具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质。



3.2.2 设计资质要求：具备以下其中一类设计资质：（1）工程设计综合资质；（2）市政行业（给水工程、排水工程、城镇燃气工程及道路工程）乙级以上（含乙级）设计资质。

3.2.2 施工资质要求：具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

### 3.3 人员要求：（一标段、二标段、三标段）

3.3.1 勘察负责人：拟派往本项目的勘察负责人应具备国家注册岩土工程师执业资格或本专业中级专业技术职称及以上职称（并为单位正式职员，须注册在投标人单位，提供与投标人签订的在合同履行期限内的劳动合同和任意连续一个月及以上的社保证明）。

3.3.2 设计负责人：拟派往本项目的设计负责人应具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或具备中级工程师专业技术职称（并为单位正式职员，需出具任意连续一个月及以上的社保证明）。

3.3.3 施工项目负责人及施工技术负责人要求：（1）施工项目负责人：拟派往本项目的项目经理应具备市政公用工程专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格，且具有有效的安全生产考核证B证（并为单位正式职员，需出具任意连续一个月及以上的社保证明）。（2）施工技术负责人：拟派往本项目的施工技术负责人（项目副经理）应具备建筑工程专业或市政公用工程专业二级注册建造师执业资格，并为单位正式职员（需出具任意连续一个月及以上的社保证明）。

3.3.4 财务要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停产，财产被冻结、接管、破产状态。（提供2020年至2022年三个年度经审计的审计报告和财务报表），包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表等材料。其中资产负债表、现金流量表、利润表不做签字要求；（如新成立不足三年的，提供成立以来有效的财务报表）。注：以联合体形式投标的，只需联合体牵头方提供。

### 4. 信誉要求（一标段、二标段、三标段）

4.1 投标人商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行，近三年内财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录，且没有处于被责令停业，投标资格未被暂停或未取消，财产未被接管、冻结、破产等状态，无被禁止市场准入情形。（注：若为联合体投标的，联合体各方均需提供提供承诺书）。

4.2 投标人企业无行贿犯罪记录，提供廉洁自律承诺书，并提供中国裁判文书网（[wenshu.court.gov.cn](http://wenshu.court.gov.cn)）查询结果网页截图。（注：若为联合体投标的，联合体各方均需提供，查询时间应为公告发布开始至投标截止期间）。

4.3 投标人应在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体及未被列入国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）经营异常名录、严重违法失信名单，提供查询结果网页截图，参与本项目的投标人信用查询截止时间点：本项目招标公告发布之日起至投标截止时间。（注：若为联合体投标的，联合体各方均需提供，查询时间应为公告发布开始至投标截止期间）。

4.4 投标人须针对以上信誉要求提供相关信誉承诺及无行贿犯罪行为情况承诺书。

### 5. 其他要求（一标段、二标段、三标段）

5.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得单独参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，若均报名参与的，则以报名时间在前的为准。



5.2 联合体要求：不能同时具有以上资质的独立申请人，可组成联合体投标，但联合体成员必须具有勘察、设计、施工资质，联合体单位不得超过 3 家，联合体投标的牵头人必须为施工单位（其中勘察设计单位不超过 2 家，施工单位不超过 1 家）；组成的联合体只能以一个投标人身份投标。除符合招标文件对投标人资质条件、能力和信誉的要求外，还应符合下列要求：（1）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；（2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力；（3）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。（4）联合体投标的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证金。

5.3(1)根据昭通市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于变更农民工工资支付信用查询方式的通知》（昭治欠办通(2024)2 号），自 2024 年 2 月 7 日起暂停通过“昭通市劳动保障监察服务平台”申请查询农民工工资支付信用记录(具体恢复时间另行通知)，变更后的查询方式为:申请查询单位通过邮件形式将《农民工工资支付信用查询申请表》(详见附件)发送到指定邮箱 ztxysc@126.com，申请查询。参与工程领域投标的各类企业在递交投标文件前 5 个工作日，向 ztxysc@126.com 邮箱发送查询申请,昭通市劳动保障监察支队收到申请后，3 个工作日内反馈查询结果至各投标企业递交查询申请的对应邮箱。农民工工资支付信用记录有效期为出具之日起 20 个工作日。各投标企业必须将农民工工资支付信用记录查询结果作为要件编入投标文件，评标委员会对未提供工资支付信用记录查询或发生农民工工资拖欠行为的建筑施工企业，在投标评审时予以扣分；有拖欠工资重大违法行为的施工企业，在投标评审时，不予以通过其资格。（2）投标人严格执行第 724 号中华人民共和国国务院令《保障农民工工资支付条例》，按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。按时足额保障农民工工资，不得拖欠农民工工资。出具不拖欠农民工工资承诺函（如为联合体形式投标，由施工方提供）；

5.4 投标人严格执行第 724 号中华人民共和国国务院令《保障农民工工资支付条例》，按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。按时足额保障农民工工资，不得拖欠农民工工资。出具不拖欠农民工工资承诺函。（如为联合体形式投标，由施工方提供）。

5.5 承包人不能将项目整体转包，并不能以任何方式要求或接受分包商垫资施工；在项目的施工建设过程中，必须优先保证农民工工资；一旦因拖欠农民工工资上访，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。

5.6 中标单位在签订合同后须开设该项目的工程款专用账户，并签订三方监管协议，确保该项目工程款专款专用。

5.7 资格审查方式:资格后审。

5.8 投标单位可以同时报多个标段也可以同时中多个标段，但项目经理不能是同一人。

#### 四. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2024 年 04 月 07 日 09 时至 2024 年 04 月 11 日 23:59 时（北京时间，下同），登录云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/>）选择“昭通市”，凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件及其它招标资料，含电子招标文件（格式为\*.BZBJ）；未办理企业数字



证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，获取招标文件。

注：1、此为获取招标文件的唯一途径。

2、投标人应对所上传的公司证照、人员证书等电子证明材料的真实性、完整性、及合法性负责。

4.2 各投标人应在规定时间内完成网上获取，因投标人未能及时网上获取带来的后果由投标人自行承担。

## 五. 投标文件的递交

5.1 递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 04 月 29 日 09 时 30 分。

5.2 递交方式：网上递交，递交网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/>，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.3 网上递交电子投标文件后，不再递交刻录投标文件的光盘。

## 六. 开标方式

6.1 开标方式：网上远程开标。

6.2 投标人登录“<http://ggzy.yn.gov.cn>”，在截标时间前提前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后 30 分钟内完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。若投标人没有在规定时间内完成以上相关操作，则视为其撤销投标文件，放弃投标。开标过程中如有疑问，可以在线提出异议，由代理机构（招标人）回复。在规定的签名确认时间内不进行开标一览表确认的，视为对开标结果无异议。

技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

服务热线：010-86483801。

注：上传投标文件时加密使用的 CA 数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。

## 七. 发布公告的媒介

本公告在云南省公共资源交易信息网（地址：<https://ggzy.yn.gov.cn/>）上发布。对在其他网站或媒体转载的招标公告及公告内容，招标人和招标代理机构不承担任何法律责任，招标期间所有变更、澄清及补遗等内容均在云南省公共资源交易信息网上发布，请投标人留意。

## 八. 联系方式

招 标 人：昭通市昭阳区城乡水务有限公司

地 址：云南省昭通市昭阳区太平街道水平社区昭通大道云南建投昭通发展大厦 B 区 14 楼

联 系 人：锁思贤

电 话：18687096176



招标代理：云南众创益工程项目管理有限公司

地 址：昭阳区二环东路(瓦窑河)凡舍小院

联 系 人：郑工

电 话：18487628518