

牟定县人民医院中西医结合诊疗康复中心  
医用家具采购项目

# 招 标 文 件

项目编号：JDZB202103030

招 标 人：牟定县人民医院

招标代理机构：云南加定招投标代理有限公司

日期：2022 年 11 月

# 目 录

招标公告 .....	1
第一章 投标须知前附表 .....	5
一、投标人须知前附表 .....	6
第二章 投标人须知 .....	10
(一)总 则 .....	10
(二)招 标 文 件 .....	12
(三)投 标 文 件 .....	14
(四)投标文件的提交 .....	17
(五) 资 格 审 查 .....	18
(六)开 标 与 评 标 .....	19
25. 投标文件的初步评审 .....	20
25. 1 投标文件的资格性审查 .....	20
25.2 投标文件的符合性检查 .....	21
30. 详细评审及评标方法 .....	24
第三章 合同条件格式 .....	28
第四章 投标文件格式 .....	30
附件 1：中小企业声明函（货物） .....	47
第五章 采购需求及技术参数、性能要求 .....	48

# 牟定县人民医院中西医结合诊疗康复中心医用家具采购项目

## 招标公告

### 项目概况

牟定县人民医院中西医结合诊疗康复中心医用家具采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）、云南省政府采购网获取招标文件，并于 2022 年 12 月 27 日 08 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

（一）项目编号：JDZB202203030。

（二）项目名称：牟定县人民医院中西医结合诊疗康复中心医用家具采购项目。

（三）预算金额：180 万元。

（四）最高限价：180 万元。

（五）采购需求：牟定县人民医院中西医结合诊疗康复中心采购一批医用家具（详见招标文件第五章采购清单及要求），其中定制家具部分投标人须按采购人提供的平面图做出设计方案，家具生产完成经检验合格后安装，并一次性验收合格。

（六）合同履行期限：合同生效后 15 日历天内完成设计制作、安装完成并验收合格（交货时间），并至服务期限满止。

（七）质量及验收标准：设计满足要求、符合国家或行业相关标准、规范 and 规定及采购人的要求、同时满足招标文件第五章相关要求，并一次性验收合格。

（八）售后服务要求：明确售后服务能力，包括售后服务、维护响应时间；投标方必须承诺提供的全部货品验收后不少于二年质保，两年内免费维修和免费上门服务，成立针对此项目的售后小组。

（九）本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.扶持中小企业政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）的规定执行，具体详见招标文件；

2.支持监狱企业政策：按照根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）执行，具体详见招标文件；

3.支持残疾人福利性单位政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）执行，具体详见招标文件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

时间：2022年11月22日00时00分至2022年11月28日23时59分（北京时间）。

地点：全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网

（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）、云南省政府采购网等相关网站。

方式：网上下载。

售价（元）：00.0元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2022年12月27日上午08时30分（北京时间）。

开标地点：牟定县公共资源交易中心。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

（一）开标方式：网上开标。

（二）是否需要缴纳投标保证金：是。

1.投标人须交付投标保证金金额：¥36000.00元（大写：叁万陆仟元整）；

2.投标保证金的缴纳形式：采用银行转账、银行保函、电汇等形式缴纳；

3.缴纳具体操作步骤如下：

（1）银行转账：投标保证金必须由投标人公司基本账户汇款至云南加定招投标代理有限公司账户，不得以分公司、办事处或其他机构的名义汇入，投标人在缴纳保证金时，须在银行汇票备注栏中写明投标项目名称等有关信息；

保证金缴纳的银行及账号信息如下：

开户银行：交通银行昆明安宁湖滨支行

账户名称：云南加定招投标代理有限公司（以打入此账户为准）

账号：551078325018010011335（以打入此账号为准）

地址电话：云南安宁东湖第一城 C 幢 0616 号 0871-68692878

（2）银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投标人基本账户的开户银行，银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致；

（3）保证金缴纳截止时间：2022 年 12 月 27 日 08 时 30 分前，缴纳时间以到账时间为准。

（三）投标人应在递交投标文件截止时间前按照招标文件的要求完成所有投标文件的加密上传。递交投标文件截止时间到，仍未按招标文件的要求加密上传的，视为自动放弃投标。

（四）本项目依托云南省公共资源交易电子化平台进行线上自主确认投标，凡有意参加投标者，请登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网

（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）选择“楚雄州”--点击“投标方”选择对应项目进行投标确认。未进行线上确认投标者，无法下载采购文件，不得参与本项目投标。潜在投标人在线确认前，需注册、办理数字证书，数字证书办理服务 24 小时客服热线：400-6727-666，工作日联系电话：0871-65385613。如果之前在云南省境内已经办理过云南 CA 证书的，此次投标无需重复办理。

（五）本项目开标方式采用网上开标远程解密方式进行：

1.开标时投标单位原则上不出席开标会，因特殊原因须到现场参加开标会的应自带电脑并准备移动网络。各投标单位对上传的相关证件及证明资料合法性、真实性、精准性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响投标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标、中标资格，并依据相关法律、法规进行处罚。

2.智能开标解密流程：详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》点击“学习资料”选择“投标人”下载，下载后，根据操作指南完成解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。

3.开标当天投标人或供应商无法正常登录系统、无法正常解密应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系采购人（代理机构）说明情况。技术支持：服务电话：010-86483801，服务 QQ：400-9618-998。

4.逾期未解密的投标文件，后果由投标人自行承担。

5.有关电子化远程解密网上开标未尽事宜，按照云南省公共资源交易中心“政策法规-市级规范性文件”公布的《楚雄州公共资源交易管理局关于印发楚雄州公共资源交易电子化远程解密网上开标管理制度的通知》执行。

（六）公告发布媒介：全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）、云南省政府采购网。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### （一）采购人信息

名 称：牟定县人民医院

地 址：牟定县共和镇南山路 57 号

联系方式：13987877768

### （二）采购代理机构信息

名 称：云南加定招投标代理有限公司

地 址：楚雄市鹿城镇松树地安置区 10 号地 3 楼

联系方式：13577805130

### （三）项目联系方式

项目联系人：王晓燕

电 话：13577805130

.

## 第一章 投标须知前附表

## 一、投标人须知前附表

序号	条款名称	编 列 内 容
1	采购单位	牟定县人民医院
2	招标代理机构	云南加定招投标代理有限公司 办公地址：楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇松树地安置区 10 号地 3 楼 联系电话：13577805130 联 系 人：王晓燕
3	项目名称	牟定县人民医院中西医结合诊疗康复中心医用家具采购项目
4	供货地点	牟定县人民医院（采购人指定地点）
5	资金来源	自筹资金
6	资金落实情况	已落实
7	采购需求	牟定县人民医院中西医结合诊疗康复中心采购一批医用家具（详见招标文件第五章采购清单及要求），其中定制家具部分投标人须按采购人提供的平面图做出设计方案，家具生产完成经检验合格后安装，并一次性验收合格。
8	合同履行期限	合同生效后 15 日历天内完成设计制作、安装完成并验收合格（交货时间），并至服务期限满止。
9	质量及验收标准	设计满足要求、符合国家或行业相关标准、规范 and 规定及采购人的要求、同时满足招标文件第五章相关要求，并一次性验收合格。
10	踏勘现场时间	不组织
11	投标人资格要求	11.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 11.2 落实政府采购政策需满足的资格要求： 11.2.1 扶持中小企业政策：按照“根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46 号）的规定”执行，具体详见招标文件；

		<p>11.2.2 支持监狱企业政策：按照根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68 号）执行，具体详见招标文件；</p> <p>11.2.3 支持残疾人福利性单位政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）执行，具体详见招标文件。</p> <p>11.3 本项目的特定资格要求：无。</p>
12	<p>投标人资格要求</p> <p>要求的证明材料和情况说明</p>	<p>12.1 具有独立承担民事责任的能力。（法人或者其他组织的营业执照等证明文件）</p> <p>12.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021 年经第三方审计机构审计的财务报告及报表，成立不足一年的提供财务报表或声明）。</p> <p>12.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。</p> <p>12.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供缴税所属时间在 2022 年 1 月至今内任意 3 个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（成立不足 6 个月的提供声明）和 2022 年 1 月至今内任意 3 个月缴纳社会保险的凭据（成立不足 6 个月的提供声明））。</p> <p>12.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明）。</p> <p>12.6 申请人未被列入“信用中国”网站（<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a>）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a>）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，投标人提供无上述行为记录的承诺函，由代理机构进行查询；</p> <p>12.7 投标申请人应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定，中国裁判文书网进行查无违法违纪不良记录，公司及公司主要负责人近三年无行贿受贿犯罪记录，投标人提供无上述行为记录的承诺函，由代理机构进行查询；</p> <p>12.8 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人公司，母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>12.9 法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；</p>

		12.10 本项目不接受联合体。
13	网上递交投标文件	网上递交网址登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网( <a href="http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage">http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage</a> ), 选择“楚雄州”一点击“投标方”选择对应项目, 凭企业数字证书, 投标须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传, 网上确认电子签名, 并打印“上传投标文件回执”, 投标截止时间前未完成投标文件传输的, 视为撤回投标文件。
	投标文件递交的截止时间	投标截止时间: 2022 年 12 月 27 日 08 时 30 分
14	投标文件的构成	包括投标文件的所有内容及所有说明和文档。
15	报价方式	单价报价, 总价包干。
16	投标有效期	45 日历天, 从投标截止之日算起
17	投标保证金	<p>是否需要缴纳投标保证金: 是。</p> <p>1. 投标人须交付投标保证金金额: ¥36000.00 元 (大写: 叁万陆仟元整);</p> <p>2. 投标保证金的缴纳形式: 采用银行转账、银行保函、电汇等形式缴纳;</p> <p>3. 缴纳具体操作步骤如下:</p> <p>(1) 银行转账: 投标保证金必须由投标人公司基本账户汇款至云南加定招投标代理有限公司账户, 不得以分公司、办事处或其他机构的名义汇入, 投标人在缴纳保证金时, 须在银行汇票备注栏中写明投标项目名称等有关信息;</p> <p>保证金缴纳的银行及账号信息如下:</p> <p>开户银行: 交通银行昆明安宁湖滨支行</p> <p>账户名称: 云南加定招投标代理有限公司 (以打入此账户为准)</p> <p>账号: 551078325018010011335 (以打入此账号为准)</p> <p>地址电话: 云南安宁东湖第一城 C 幢 0616 号 0871-68692878</p> <p>(2) 银行保函: 保函申请人必须是投标人, 受益人必须是招标人, 保证人必须是投标人基本账户的开户银行, 银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称, 并与招标文件规定的名称相一致;</p> <p>(3) 保证金缴纳截止时间: 2022 年 12 月 27 日 08 时 30 分前, 缴纳时间以到账时间为准。</p> <p>保证金缴纳成功后, 联系代理公司开具正式保证金收据, 该收据扫描件须装入投标文件以便审查。</p> <p>联系电话: 13577805130</p> <p>地址: 楚雄市鹿城镇松树地安置区 10 号地 3 楼</p>

18	签字或盖章要求	<p><b>18.1 投标文件应该加盖骑缝章。</b></p> <p>18.2 上述文件的所有签字盖章除文件封面及外层封套外，均指电子公章和电子签名。</p> <p>18.3 本招标文件中所涉及的盖章签字均为电子盖章和电子签字，授权委托代理人如需要签字处，需先签字后，再扫描上传。</p>
19	投标文本份数	供应商中标后按采购人要求提供
20	开标时间、地点及开标方式	<p><b>提交投标文件截止时间（开标时间）：</b>2022 年 12 月 27 日 08 时 30 分（北京时间）</p> <p><b>开标地点：</b>牟定县公共资源交易中心</p> <p><b>开标方式：</b>远程解密</p> <p>开标时投标单位原则上不出席开标会，因特殊原因须到现场参加开标会的应自带电脑并准备移动网络。各投标单位对上传的相关证件及证明资料合法性、真实性、精准性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响投标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标、中标资格，并依据相关法律、法规进行处罚。</p> <p>智能开标解密流程：详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》点击“学习资料”选择“投标人”下载，下载后，根据操作指南完成解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。</p> <p>开标当天投标人或供应商无法正常登录系统、无法正常解密应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系采购人（代理机构）说明情况。技术支持：服务电话：010-86483801，服务 QQ:400-9618-998。</p> <p>逾期未解密的投标文件，后果由投标人自行承担。</p> <p>有关电子化远程解密网上开标未尽事宜，按照云南省公共资源交易中心“政策法规-市级规范性文件”公布的《楚雄州公共资源交易管理局关于印发楚雄州公共资源交易电子化远程解密网上开标管理制度的通知》执行。</p>

21	评标委员会的组建	评标委员会的组建：5 人或 5 人以上单数。
22	是否授权评标委员会确定中标人	评标委员会经评审，从完全满足招标文件要求的投标人中，依据评分标准推荐三家中标候选人，在推荐的三家中标候选人中确定中标人。
23	资格审查方法	资格后审
24	中标服务费	中标服务费按¥23800.00 元（大写：贰万叁仟捌佰元整）收取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。
25	评标办法	综合评分法
26	履约保证金	履约担保金额为投标报价的 5%。
27	采购限价	采购预算总金额：人民币 1800000.00 元（大写：壹佰捌拾万元整）
28	类似业绩	类似业绩是指：家具生产安装销售。
28	样品	不要求提供样品。

## 第二章 投标人须知

### (一)总 则

#### 1、项目说明

1.1 采购单位：牟定县人民医院

1.2 招标代理人：云南加定招投标代理有限公司

1.3 项目名称：牟定县人民医院中西医结合诊疗康复中心医用家具采购项目

1.4 合同履行期限：合同生效后 15 日历天内完成设计制作、安装完成并验收合格（交货时间），并至服务期限满止。

1.5 采购需求：牟定县人民医院中西医结合诊疗康复中心采购一批医用家具（详见招标文件第五章采购清单及要求），其中定制家具部分投标人须按采购人提供的平面图做出设计方案，家具生产完成经检验合格后安装，并一次性验收合格。

1.6 本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部 87 号令、《云南省政府采购条例》等有关法律、行政法规通过公开招标方式选定中标人，资格审查方法采用资格后审。

## 2、采购招标范围、技术参数及数量

2.1本招标项目的采购招标范围、技术参数及数量等详见本招标文件第五章采购需求及技术参数、性能要求。

2.2质量及验收标准：设计满足要求、符合国家或行业相关标准、规范和规定及采购人的要求、同时满足招标文件第五章相关要求，并一次性验收合格。

2.4商务要求：供应商的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应，其基本承诺如下：

2.4.1 提供的所有产品及零配件必须是原厂正品行货、配套且全新的、符合招标文件规定的技术参数，具有国家有关部门检验及生产厂家质量合格证明的产品。

2.4.2 所提供的货品，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。

2.4.3 明确售后服务能力，包括售后服务、维护响应时间；二年以上免费维护承诺，免费维护期限内出现故障响应时限及对应扣款承诺。

2.4.4 投标人负责所有货品的安装工作。

2.4.5 投标人必须对招标文件技术要求进行逐项应答，并写出实现方式（或实际参数），如实填写技术偏离表。

2.4.6 为确保产品质量安全可靠，货物的供应渠道正规，能够获得制造商良好的产品质量承诺及各项服务支持，供应商为代理商的，其投标产品应具有制造商针对本次招标项目出具的长期代理协议。

2.4.7 因产品质量发生的伤亡或财产损失，或中标后无法满足上述要求所造成的损失，由中标供应商负责赔偿。

2.4.8 投标企业应具有本地服务力量，在云南设有常驻服务机构，并提供服务机构的地点、服务人员构成情况，保证可提供快速响应服务。

### 2.5履约验收

产品验收时，由采购人组织有关专业机构及人员会同中标供应商按国家的相关标准共同检验。若不符合中标时技术参数要求或者有误差，采购人有权拒签验收，扣除履约保证金后并退货。采购人非因不可抗力因素而拒绝验收或无故刁难、超过规定期限的，视同验收。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由中标供应商在5日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。

### 3、资金来源

3.1 本招标项目资金来源详见本须知投标前附表第 5 项。

### 4、合格的投标人

4.1 具有独立承担民事责任的能力。（法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年经第三方审计机构审计的财务报告及报表，成立不足一年的提供财务报表或声明）。

4.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

4.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供缴税所属时间在2022年1月至今内任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（成立不足 6 个月的提供声明）和2022年1月至今内任意3个月缴纳社会保险的凭据（成立不足6个月的提供声明））。

4.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明）。

4.6 申请人未被列入“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，投标人提供无上述行为记录的承诺函，由代理机构进行查询；

4.7 投标申请人应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定，中国裁判文书网进行查无违法违纪不良记录，公司及公司主要负责人近三年无行贿受贿犯罪记录，投标人提供无上述行为记录的承诺函，由代理机构进行查询；

4.8 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人公司，母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.9 法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。

以上要求如有不符或不全的，其投标申请人的申请文件将被拒绝。

### 5. 现场踏勘及投标费用

5.1 现场踏勘时间：不组织

5.2 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

## (二)招 标 文 件

## 6. 招标文件的内容

6.1 除本款下述的内容外，采购人在招标期间发出的答疑纪要和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

包括内容如下：

投标须知前附表及投标须知

投标人应提交的资格、资信证明文件

投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式

招标项目的技术规格、要求和数量及详细供货地点

合同范本

评标方法、评标标准和废标条款

投标截止时间、开标时间及地点

投标文件格式

省级以上财政部门规定的其他事项

6.2 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标将被拒绝。

6.3 投标人应该认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应在购买招标文件后的2日内向代理机构提出，以便补充，否则，由此引起的投标损失自负。

## 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标文件的澄清：投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在开标前5日在中国政府采购网（云南分网）、全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）在线不署名提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（USBKEY）登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），通过在线方式进行不署名提问。截止时间后送达的概不接受，由此产生的后果由供应商负责。

采购代理机构澄清以补遗文件的形式发布到网上，投标人凭企业数字证书（USBKEY）登录后可在招标文件下载页面下载相关资料。

7.2 招标文件的修改：采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件

要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（网址：<http://www.yngp.com>）上发布更正公告，并以书面形式（加盖公章）通知所有招标文件收受人。将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能下载并用于编制电子投标文件。投标人应在投标截止时间前及时登录中国政府采购网（云南分网）、全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）中查看有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，造成的一切损失由投标人自己承担。

招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改，内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

采购人或采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

### （三）投 标 文 件

#### 8. 投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标文件和与投标有关的所有文件的文字均应使用中文。

8.2 除另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 9. 投标文件的组成

9.1 投标人编写的投标文件，投标文件应包括商务部分、技术部分和其他部分的各项内容：

9.1.1 投标函；

9.1.2 授权书；

9.1.3 投标人基本情况表（内容详见第四章投标文件格式）；

9.1.4 资格证明文件；

9.1.5 投标报价一览表及分项报价表（格式详见第四章投标文件格式）；

9.1.6 货物简要说明一览表（内容详见第四章投标文件格式）；

9.1.7 技术参数响应及偏离表（内容详见第四章投标文件格式）；

9.1.8 提供样品（不需提供样品）。

9.1.9 针对本项目的售后服务承诺、质量承诺、供货期、违约责任承诺（内容详见第五章投标文件格式）；

9.1.10 2020 年至今有类似项目供货业绩：提供中标通知书或合同的原件的扫描件等相关资料；

9.1.11 其他资料。

## 10. 投标文件的格式

10.1 按第四章“投标文件的格式”提供的格式完整的填写。

### 10.2 电子版投标文件编制及报送要求

10.2.1 电子投标文件的制作必须使用《云南省政府采购投标文件编制系统（最新）》，生成电子签名的技术标投标文件，格式为 \*.ZCTBJ。

10.2.2 《云南省政府采购投标文件编制系统（最新）》提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的投标文件应加密，如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行现场解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

10.2.3 网上递交投标文件应根据招标文件要求，在投标截止时间前将电子投标文件通过网上上传指定的开标项目，并打印“上传投标文件回执”，以表明上传成功。

10.2.4 投标人投标时，须按本附件“电子投标文件编制及报送要求”规定编制及网上递交电子投标文件，如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为投标无效。

10.2.6 在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用 JPG 格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于 100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于 100M。

10.2.7 如投标人提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

## 11. 投标报价

11.1 报价方式：单价报价，总价包干。投标人的投标报价应包括投标人完成本项目所投标的招标阶段工作并提供相关文件的全部费用。

报价原则：

- 1、投标人必须按本招标文件指定格式正确填写报价表；
- 2、每个包中每个项目的报价必须是唯一的。如出现不唯一或书写错误，将视为无效报价；

3、报价栏项目中如出现数字“0”，是报价为零；如出现空白，视为未响应；

4、所有报价均为交付采购人使用前（包括伴随服务）的价格。应包括全部货物费、备品备件费、各种税费（货物、工程）、相关费用（运输、包装、装卸费、保险费、质量监测及检测费）以及伴随服务费（售后服务等）等的一切费用。

12.2 投标人应全面考虑在将来供货过程中因国家政策性调整，市场价格波动风险因素，一旦中标，价格一律不作调整。

## 12. 投标文件有效期

12.1 投标有效期见本须知前附表第 17 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

12.2 在特殊情况下，采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## 13. 投标保证金

13.1 投标人应在提交投标文件前，按有关规定及招标代理机构的要求时限提交本须知前附表第 18 项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应按投标须知前附表要求提交投标保证金。

13.3 保证金缴纳方式：

是否需要缴纳投标保证金：是。

13.3.1 投标人须交付投标保证金金额：¥36000.00 元（大写：叁万陆仟元整）；

13.3.2 投标保证金的缴纳形式：采用银行转账、银行保函、电汇等形式缴纳；

13.3.3 缴纳具体操作步骤如下：

13.3.3.1 银行转账：投标保证金必须由投标人公司基本账户汇款至云南加定招投标代理有限公司账户，不得以分公司、办事处或其他机构的名义汇入，投标人在缴纳保证金时，须在银行汇票备注栏中写明投标项目名称等有关信息；

保证金缴纳的银行及账号信息如下：

开户银行：交通银行昆明安宁湖滨支行

账户名称：云南加定招投标代理有限公司（以打入此账户为准）

账号：551078325018010011335（以打入此账号为准）

地址电话：云南安宁东湖第一城 C 幢 0616 号 0871-68692878

13.3.3.2 银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投

标人基本账户的开户银行，银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致；

13.3.3.3 保证金缴纳截止时间：2022 年 12 月 27 日 08 时 30 分前，缴纳时间以到账时间为准。

## **14. 投标文件的份数和签署**

14.1 投标人中标后应按本须知前附表第 19 项规定提交投标文件。

14.2 由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

14.3 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章并由法定代表人或投标委托代理人签字或盖章。

14.4 电子投标文件必须使用《云南省政府采购投标文件编制系统（最新）》制作，电子标书格式为\*.ZCTBJ。按照招标文件格式，采用单位和个人电子签章及电子签名，包括企业和法定代表人。

## **（四）投标文件的提交**

### **15. 投标文件的装订、密封和标记**

15.1 投标文件的装订要求：投标单位中标后如若招标人要求提交纸质投标文件的，提交的文件须与网上的一致，正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹。投标文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。

### **16. 投标文件的提交**

16.1 投标人应按本须知前附表所规定的时间，于截止时间前在网上提交投标文件。

16.2 递交方式为：须将电子投标文件上传到全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）。

16.3 投标人须按时参加投标，投标人在递交投标文件截止时间后，用加密时使用的数字证书进行远程解密，读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回投标文件。

## 17. 投标文件提交的截止时间

17.1 投标文件的截止时间详见本须知前附表第 13 项。

17.2 网上递交网址登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)，凭企业数字证书，投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

## 18. 迟交的投标文件

18.1 采购人在按本须知第 13 条规定的递交投标文件截止时间以后将无法上传投标文件，请各投标人注意投标截止时间。

## 19. 投标文件的补充、修改

19.1 电子投标文件的修改与撤回

(1) 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。

(2) 修改的投标文件应按照电子投标文件的编制及报送要求规定进行编制、密封、标记和递交。

## (五) 资 格 审 查

20.1 采购人对投标人资格审查有如下权利：

(一) 有要求投标人提供资质信息的权利；

(二) 有对其提供的资料进行实质性审查的权利；

20.2 投标人必须是能独立承担法律责任的法人，并具有实施本招标项目能力的单位；

20.3 投标人对填报的资格审查材料内容的真实性、合法性承担法律责任；

20.4 资格审查时将对申请人的投标合法性和投标能力两个方面进行审查；

20.5 采购人和采购代理机构在技术参数中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的图片、品牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性；

20.6 投标文件中所投产品技术参数不得弄虚作假，夸大其词，不得照搬照抄招标文件技术参数。

## (六) 开 标 与 评 标

### 21. 开标

21.1 采购人按本须知前附表第 24 项所规定的时间和方式开标。

21.1 开标程序：

21.2.1 开标会由采购人委托的招标代理机构主持；

21.2.2 介绍参加开标会的人员名单；

21.2.3 开标顺序：按照交易平台自动提取所有投标人的顺序当众开标；

21.2.4 宣布开启电子投标文件后，投标人按照电子文件的开标顺序，投标人使用编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行远程解密；

21.3.6 开标会议结束。

21.4 由采购人委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

### 22. 投标文件的细微偏差

22.1 投标文件的细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。

22.2 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

### 23. 评标委员会与评标

23.1 评标活动由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- (一) 对投标人进行资格审查的权利；
- (二) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (三) 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (四) 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。
- (五) 向招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人或五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

23.3 评标委员会成员名单原则上应在开标前确定，并在中标结果确定前保密。

### 24. 评标过程的保密

24.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标方案推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和资料。

## 25. 投标文件的初步评审

投标文件的初步评审分为资格性审查和符合性检查，有下列情形之一的，投标文件按照无效投标文件进行处理。

### 25. 1 投标文件的资格性审查

序号	评审因素	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	法人或者其他组织的营业执照等证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2021 年经第三方审计机构审计的财务报告及报表，成立不足一年的提供财务报表或声明
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面声明
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供缴税所属时间在 2022 年 1 月至今内任意 3 个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（成立不足 6 个月的提供声明）和 2022 年 1 月至今内任意 3 个月缴纳社会保险的凭据（成立不足 6 个月的提供声明）
5	加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供书面声明
6	法律法规规定的其他条件	提供书面声明
7	投标保证金缴纳	符合招标文件规定的转账凭证
8	本项目是否接受联合体投标	不接受联合体投标
9	本项目的特定资格要求	无

## 25.2 投标文件的符合性检查

25.2.1 投标文件中供货期承诺和质量承诺满足不了招标文件要求的；履约保证金承诺低于投标总价（投标报价）5%的；

25.2.2 改变采购人供货清单内容的；

25.2.3 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

25.2.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.2.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

25.2.6 投标文件附有采购人不能接受的条件；

25.2.7 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；

25.2.8 投标报价超过采购人采购限价的；

25.2.9 未按招标文件规定格式进行填写的；

25.2.10 未按招标文件要求提供相关证明材料的。

## 26、投标文件计算错误的修正

26.1 评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，应按下述原则：

26.1.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.1.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

26.1.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.1.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 27、投标文件的评审、比较和否决

27.1 评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

27.2 评标委员会依据本须知前附表第 29 项规定的评标办法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告。

27.3 招标采购单位应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，及评标过程和结果。

## 28、中标通知书授予

28.1 招标代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到

评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

28.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；中标人为代理商，应提供其投标产品的生产厂家针对本项目招标项目出具的授权函或长期代理协议，如不能提供的；采购人可以按排序与中标人之后的第一中标候选人签订合同，以此类推。

28.3 中标人确定后，招标单位应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标结果由采购代理机构在云南省政府采购网(<http://www.yngp.com>)上公告，同时登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)，填写评标结果公示相关信息，根据要求发布，投标人自行登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)进行查看。

28.4 中标服务费按¥23800.00 元（大写：贰万叁仟捌佰元整）收取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

## 29、合同协议书的签署

29.1 采购人与成交申请人应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照投标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

29.2 采购人不得向成交申请人提出超出投标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交申请人订立背离投标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3 成交申请人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本办法第 25 款规定的原则确定其他申请人作为成交申请人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交申请人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性投标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性投标采购方式适用情形的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的申请人或者报价未

超过采购预算的申请人不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的申请人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

29.5 履约保证金：投标人提供的履约担保比例为合同总价的 5%。

29.6 不正当竞争与纪律监督

29.6.1 严禁申请人向参与采购、评标、签订合同工作的有关人员行贿，使其泄露一切与采购、评标工作的有关信息。在评标期间，不得邀请参与采购、评标工作的有关人员到申请人单位参观考察或出席申请人主办的赞助等任何活动。

29.6.2 申请人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害采购的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他申请人参与正当投标。

29.6.3 如发现申请人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或成交资格。

29.6.4 申请人认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，但质疑申请人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方提交的投标保证金中扣除相关的调查论证费用。

29.6.5 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

29.6.5.1 未在有效期限内提出质疑的；

29.6.5.2 质疑未以书面形式提出的；

29.6.5.3 所提交材料未明示属于质疑材料的；

29.6.5.4 质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

29.6.5.5 质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

29.6.5.6 质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

29.6.5.7 质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

29.6.5.8 投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

29.6.5.9 在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

29.6.5.10 其它不符合受理条件的情形。

29.6.6 采购代理机构（或采购人）将在收到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 30. 详细评审及评标方法

30.1 本项目评标、定标办法根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国财政部令》第 18 号、七部委 12 号、七部委 30 号令的规定及相关法律法规的规定制定本办法，是评标委员会确定工程中标候选人的依据，在评标过程中充分体现公平、公正、科学合理的原则。

30.2 所有投标文件必须经过初步评审，合格者方可参加评标。

30.3 本办法采用综合评分法，评标委员会对投标人递交的投标书根据本评标办法规定的内容及分值进行打分，投标人的最后得分为各项评审内容的得分之和。

30.4 评审内容及分值：评标委员会按以下分值计算出各投标人的总得分，推荐中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列。

二、 评标方法及标准前附表			
评标因素和标准		(提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列)	
评审因素	分值	评分标准	
报价得分 (40 分)	40 分	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 40。	
技术部分 (40 分)	产品技术 参数 响应性	10 分	对所投产品的技术参数进行评审： 1、产品技术参数完全满足得（10 分）； 2、低于招标文件产品技术参数要求每一项扣 1 分，扣完为止。

	设计方案及实施方案	30分	<p>1、设计方案及实施方案详实、合理，符合项目实际，可行性程度高的得 20-30 分；</p> <p>2、设计方案及实施方案内容充分，符合项目要求，基本符合项目实际，可行性程度一般的得 10-19 分；</p> <p>3、设计方案及实施方案内容简单，偏离项目实际，不合理的得 1-9 分；</p> <p>4、无设计方案及实施方案的不得分。</p>
商务部分 (20分)	质量保证承诺及保证措施	4分	<p>1、质保承诺全面，符合采购方需求，有具体的保证措施且合理、可行，能较好的满足本项目要求，得 3-4 分；</p> <p>2、质保承诺一般，有具体的保证措施且基本合理、可行，基本满足本项目要求，得 1-2 分；</p> <p>3、质保承诺差，具体的保证措施且合理、可行差，得 1 分；</p> <p>4、无质保承诺、无保证措施，保证措施不合理、不可行的，得 0 分。</p>
	售后服务承诺及保障措施	5分	<p>对投标人的服务承诺进行评审打分：</p> <p>1、投标人服务承诺优于招标文件的要求，售后服务措施具体可行、针对性强，接到故障通知后到达现场时间、处理好故障时间短的得 4-5 分；</p> <p>2、投标人服务承诺满足招标文件的要求，售后服务措施基本具体可行、有一定的针对性，接到故障通知后到达现场时间、处理好故障时间长的得 2-3 分；</p> <p>3、投标人服务承诺基本满足招标文件的要求，售后服务措施基本具体、缺乏针对性，接到故障通知后到达现场时间、处理好故障时间较长的得 1 分；</p> <p>4、无服务承诺的得 0 分。</p>
	交货期承诺及保证措施	10分	<p>1、交货期符合要求，保证措施完善得 5 分；</p> <p>2、交货期符合要求，保证措施一般得 2 分；</p> <p>3、交货期符合要求，无保证措施得 1 分。</p> <p>4、与招标文件的规定相比，投标人的交货承诺每提前一天，加 1 分，此项最高加 5 分。</p> <p>注：本项目合同履行期限要求合同生效后 15 日历天内完成设计制作并安装完成，投标人可视具体情况就此交货期做出更优化承诺，但必须同时做出违约处罚承诺（见投标文件格式要求）。</p>
	类似业绩	1分	<p>提供自 2020 至今的类似业绩至少 2 项的得一分，少于 2 项或不提供的不得分。</p> <p>以提供合同及评价扫描件为准。</p>
合计	100分		
无效投标的规定	<p>投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：</p> <p>（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；</p>		

	<p>(2) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；</p> <p>(3) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；</p> <p>(4) 不具备第一章“投标须知”规定资格要求的；</p> <p>(5) 不满足第一章“投标须知”规定的实质性要求的；</p> <p>(6) 投标报价超过采购项目预算的；</p> <p>(7) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；</p> <p>(8) 投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；</p> <p>(9) 投标有效期不足的；</p> <p>(10) 不符合法律、法规和招标文件规定的。</p>
废标的规定	<p>有下列情形之一的，评标委员会应予废标：</p> <p>(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；</p> <p>(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；</p> <p>(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；</p> <p>(4) 因重大变故，采购任务取消的。</p>
多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的规定	多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，视作为一个供应商计算。
多处获得政府采购政策优惠的计算方法	累加。
推荐的中	得分最高者。

标候选人	
数量	

30.6 评标委员会评委须严格按照上述办法独立打分并署名确认，评标委员会按平均得分由高到低排序，推荐有排序的三名中标候选人，平均得分最高者为第一中标候选人。

30.7 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，依据《云南省人民政府关于稳增长开好局若干政策措施意见》、云政发【2016】19号及云财发电【2016】4号，“政府集中采购所需产品（服务）时，需在同质同价条件下原则上，优先就近采购本地产品。

### 31. 优惠政策

31.1 给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格给予10%的扣除。

31.2 大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体5%的价格扣除。

31.3 给予监狱企业和戒毒企业价格扣除：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。

#### 31.4 优先采购节能、环境标志产品

节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“▲”标注类别的产品。

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅、下载。

### 第三章 合同条件格式

#### 一、合同协议书

合同编号：

甲方：

乙方：

经\*\*\*\*\*招标代理有限责任公司于 年 月 日通过公开招标，确定乙方为项目中标投标人。为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

##### 一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：
2. 项目名称： 项目 包 。
3. 具体内容： 。（详见乙方报价表）
4. 合同金额：人民币 元（大写： ）。

##### 二、付款方式及期限

货物验收合格后在支付合同总金额的 ，其余根据采购人财务状况逐步付清。（若无质量问题）。

##### 三、交货时间及交付方式

1. 交货时间：20 年 月 日；
2. 交货地点：甲方指定地点；
3. 交货方式：现场交货、安装、调试完毕并验收合格。

##### 四、履约验收

1. 本项目招标人要求商品质量为达到国家或行业标准，技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺；2. 中标方必须派出技术人员到现场进行设备安装调测使用；必须符合中标设备管理、维护等要求的专业技术培训服务、现场培训服务和集中培训，并达到预定要求；一次安装、调试完毕并验收合格。

##### 五、供货承诺

1、中标人对本采购项目的商品质量负全面责任。本采购项目招标人要求商品质量为一次验收合格。

2、本采购项目质量标准及验收标准执行国家或行业标准。

2. 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

##### 六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任；
2. 甲方和\*\*\*\*\*招标代理有限责任公司对乙方的技术及商业机密予以保密；
3. 乙方有权按照合同，要求及时支付相应合同款项；
4. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5% 的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法完成供货服务，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消中标资格，不予退还投标保证金或经双方协商同意乙方继续履行合同，除不予退还投标保证金外，还将在延迟工程期内每天按合同总额 3% 的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力力所导致的工程及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文及本合同第八条处理。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在项目施工到期以前及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、其它

1. 本合同共 页，一式四份，甲乙双方、\*\*\*\*\*招标代理有限责任公司及政府采购监督管理部门各执一份，具有同等法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 本项目的招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

附：乙方报价表。

甲方：（单位盖章）

乙 方：（单位盖章）

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

地址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账 号：

电话：

电 话：

---

## 第四章 投标文件格式

封面：

# 牟定县人民医院中西医结合诊疗 康复中心医用家具采购项目

# 投 标 文 件

招标编号：JDZB202103030

投标人全称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

- 一、投标函
- 二、授权委托书
- 三、投标人基本情况表
- 四、资格证明文件
- 五、投标报价一览表及分项报价表
- 六、技术参数响应及偏离表
- 七、相关承诺书
- 八、类似业绩
- 九、设计方案及实施方案
- 十、招标文件中要求提供的其他材料

## 一、投标函格式

致：\_\_\_\_\_（采购人）

1. 在研究了上述项目的招标文件后，我们愿意按人民币（大写）\_\_\_\_\_元（\_\_\_\_\_元）的投标总价作为\_\_\_\_\_项目的投标报价，遵照招标文件的要求承担本合同供货要求。
2. 如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到供货通知书后，我方保证在年\_\_月\_\_日前交付验收合格，并确保质量达到\_\_\_\_\_标准。
3. 如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以\_\_\_\_\_元的金额提交履约担保金。
4. 我们同意在从规定的开标之日起\_\_\_\_\_天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
5. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6. 我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。
7. 随同本投标书，我们出具金额为人民币\_\_\_\_\_元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到中标通知书后的 10 天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，你方有权没收投标担保，另选中标单位。

投标人：\_\_\_\_\_（公司名称）（电子签章）

投标人地址：

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

电 话：

传 真：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 二、授权委托书

### （一）法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法

定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正面及反面

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## （二）授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，  
现委托\_\_\_\_\_（签字）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄  
清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_投标文  
件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人身份证复印件

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

身份证号码：

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、投标人基本情况表

#### 一、名称和概况：

1. 投标人名称：
2. 单位地址：  
邮 编：  
传真/电话：
3. 成立日期或注册日期：
5. 投标人法定代表人名称：

就我方所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

授权代理人：\_\_\_\_\_（签字）

#### 二、投标人简要说明

1. 投标人基本情况。包括地理位置、营业面积、仓储面积、企业性质、组织结构、隶属关系等；
2. 投标人经营情况。包括经营品种、进货渠道、专项销售权、代理协议、运输条件、经营业绩等；
3. 投标人认为有必要说明的问题。  
（由投标人按以上要求表述）

## 四、资格证明文件

由投标人自行提供，至少应包括以下资料：

1. 年检有效的社会信用统一代码（企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本）；
2. 投标保证金收据；
3. 开户许可证；
4. 在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，提供无以上不良信息记录的承诺函；
5. 投标申请人应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定，中国裁判文书网进行查无违法违纪不良记录，公司及公司主要负责人近三年无行贿受贿犯罪记录，提供无以上不良信息记录的承诺函；
6. 提供 2021 年的审计报告或会计报表（2022 年以后新成立企业不需提供）；
7. 2022 年 1 月以来任意三个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；
8. 招标文件资格要求的其他证明文件及承诺书。

## 五、投标报价一览表及分项报价表

### （一）投标报价一览表

金额单位：元

投标报价 (总价)	投标保证金	履约保证金	质量标准	供货 期限	备注

注：此页应装订于投标文件封面后第一页。

- 1、投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写所有内容。
- 2、投标报价表中不得填报有选择性报价方案，此报价为最终中标价。该表中的报价应与投标文件中的报价完全一致, 否则其递交的投标文件将被拒绝。
- 3、投标报价中应包括全部设备价、包装费、运输等费用，以及已支付或将支付的营业税和**其它**税费。
- 4、价格合计数与投标函报价一致。
- 5、投标人可参照招标文件中“产品技术规格及要求”详细报价。

注：表中未尽事宜，请附文字说明。

投标人名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

年    月    日

## （二）分项报价表

序号	货物名称	品牌及型号	数量	单位	单价	合价	备注
合计	小写：						
	大写：						

注：1、分项的内容应包括采购货物清单内的所有物品,包括供应商按招标文件规定需向采购人提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2、本表中需投报的单价作为项目结束时结算使用。

投标人名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

年    月    日

## 六、技术参数响应及偏离表

请逐条对应招标文件的“技术参数”中要求的技术条款，认真填写该表。

序号	货物名称	货物招标技术规格要求	货物投标技术规格	符合/正偏离/负偏离	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
...		.....	.....	.....	...

(3) 注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

年 月 日

## 七、相关承诺书

### （一）质量承诺

（投标人自行说明，但必须包括以下内容）

牟定县人民医院：

针对贵单位的（项目名称），若我公司中标，将严格按照以下内容执行质量服务：

- 1、完全理解和接受招标文件中对产品质量和售后服务的一切规定的要求；
- 2、技术质量保证；
- 3、质量信誉保证；
- 4、产品质保期限及质保期措施。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

授权代理人：\_\_\_\_\_（签字）

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## （二）交货期承诺及违约责任承诺

### （1）交货期承诺

（投标人自行说明，但必须包括以下内容）

牟定县人民医院：

针对贵单位的（项目名称），若我公司中标，将严格按照以下内容执行供货服务：

- 1、 供货期限；
- 2、 供货方式；
- 3、 按时供货的保证措施。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

授权代理人：\_\_\_\_\_（签字）

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## （2）违约责任承诺

（投标人自行说明，但必须包括以下内容）

牟定县人民医院：

针对贵单位的（项目名称），若我公司中标，将严格按照承诺的交货货时间完成前期供货服务，并做出以下承诺：

因我方原因未能按投标文件所填报的交货期及交货标准交货时（不可抗力除外），我方愿按下述比例向买方支付违约金：

每迟交 1 天，支付货物合同总金额的 5%作为违约金。

我方支付迟交违约金，并不解除我方按照合同继续交货的义务。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

授权代理人：\_\_\_\_\_（签字）

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### (3) 售后服务承诺

(投标人自行说明，但必须包括以下内容)

投标人自行说明，应包括以下内容：

1. 完善的售后服务方案；
2. 售后服务响应时间、售后服务机构、售后服务人员保证措施；
3. 技术服务范围及安排计划；
4. 技术响应承诺及联系方式；
5. 维修服务收费标准；
6. 备品备件的供应。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 八、完成的类似业绩情况表

序号	业主名称	供货内容	合同时间	备注
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写。

有效业的类似项目绩是指：2020 年至今有效的类似产品业绩的证明材料（如中标通知书复印件或合同复印件等有效证明文件），证明材料中须明确载明货物数量与成交金额等关键信息，否则视为无效业绩。

## 九、设计方案及实施方案

### 编制要求：

投标人须按采购人提供的房屋平面图进行设计制作，以满足招标文件“第五章采购需求及技术参数、性能要求”的使用功能，格式自拟，但必须包含以下内容：

- 1、设计的功能性说明。
- 2、整体效果图、家具组合后效果图及配备的其他配件效果图。
- .....

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附表：货物简要说明一览表

货物名称			
品牌型号		数量	
<p>(1) 对招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。对没有量化的技术要求，投标人应利用文字、图纸、图片、检测报告等多种方式证明对采购人意图的理解程度。</p> <p>(2) 提供实物彩色照片、组合后实拍彩色效果图及相关说明。</p>			

投标人名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

年    月    日

注：此表用于除须设计的定制家具以外的成品家具信息填写。

## 十、招标文件中要求提供的或投标人认为需提供其他材料

## 附件 1： 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）\_\_\_\_\_参加\_\_\_\_\_（单位名称）\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称）\_\_\_\_\_，属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）\_\_\_\_\_行业；  
制造商为\_\_\_\_\_（企业名称）\_\_\_\_\_，从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，  
资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. \_\_\_\_\_（标的名称）\_\_\_\_\_，属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）\_\_\_\_\_行业；  
制造商为\_\_\_\_\_（企业名称）\_\_\_\_\_，从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，  
资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 第五章 采购需求及技术参数、性能要求

序号	科室	产品名称	规格 (mm)	单位	数量	备注
一层						
1	候诊区	医用环保护士站	6800*800*1100	套	1.00	<p>(1) 主体材质：龙骨部分采用承重力强的 25*40*1.2mm 的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板数控折弯焊接成型，面板采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板制作，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作站体采用木纹转印效果。</p> <p>(2) 台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p>
			自主设计要求满足四个工位的工作需求配置			
2		医生椅	常规	张	4	<p>(1) 面料：环保优质透气网布，柔软度好，透气强，柔软而富于韧性，经液态浸色及防潮、防污处理；</p> <p>(2) 成型板材，板材承受压力达 180KG，经防潮、防腐防虫化学处理；</p> <p>(3) 座垫：高密度泡棉，经精选裁剪，直接包面，沉稳舒适，回力好，经久耐用；</p> <p>(4) 框架：一级钢管为原料，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。采用高温油漆喷涂、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p>

						<p>(5) 钢制脚架，符合整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>(6) 靠背：一次成型 pp 加纤塑料扶手面，pp 加纤塑料面、背网、优质特网坐垫，高密度海绵，铁架 1.5 电镀铁架</p>
3		候诊椅 三人位	1750*630*790	张	4	<p>(1) 一级冷轧钢管和钢板，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺处理，耐压、强度大、抗冲击、承重高，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑；</p> <p>(2) 座板：静电喷涂工艺，无有机溶液、无污染，表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。</p> <p>(3) 扶手和脚架采用多次电镀处理，电镀表面光滑平整、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，人字型可调节脚架，整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>(4) 座面：外加环保 PU 皮面，15mm 厚高密度海绵，坐感舒适，耐刮耐磨易清洁。</p>
4		候诊椅 四人位	2300*630*790	张	4	<p>(1) 选用一级冷轧钢管和钢板，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺处理，耐压、强度大、抗冲击、承重高，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑；</p> <p>(2) 座板：静电喷涂工艺，无有机溶液、无污染，表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈能力强；耐震、不易燃。</p> <p>(3) 扶手和脚架采用多次电镀处理，电镀表面光滑平整、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，人字型可调节脚架，整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>(4) 座面：外加环保 PU 皮面，15mm 厚高密度海绵，坐感舒适，耐刮耐磨易清洁。</p>

5	挂 号 收 费	收费台	1400x600*750	套	3	<p>基材：E0 级实木颗粒板；主台面 40MM，柜体全部 16MM；</p> <p>封边条：优质同色加厚 PVC 封边条；</p> <p>铰链：采用缓冲阻尼铰链；</p> <p>导轨：静音三节导轨；</p>
6		资料柜	800*420*1800	个	2	<p>基材：GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板；</p> <p>饰面：定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>功能：柜体层板、底板 25MM 厚度，其余 16MM 厚度，内置四件层板，上木框玻璃掩门，下木双掩门，单边 45 度斜边一体暗拉手，四轮机械密码锁含管理钥匙功能，DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。</p>
7		医生椅	常规	张	3	<p>(1) 面料：环保优质透气网布，柔软度好，透气强，柔软而富于韧性，经液态浸色及防潮、防污处理；</p> <p>(2) 成型板材，板材承受压力<math>\geq 180\text{KG}</math>，经防潮、防腐防虫化学处理；</p> <p>(3) 座垫采用高密度泡棉，经精选裁剪，直接包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特性；</p> <p>(4) 框架使用一级钢管为原料，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。采用高温油漆喷涂、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>(5) 钢制脚架，符合整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>(6) 靠背：一次成型 pp 加纤塑料扶手面，pp 加纤塑料面、背网、优质特网坐垫，高密度海</p>

						绵, 铁架 1.5 电镀铁架。
8	诊室	诊桌	1400*1400*750	套	5	<p>基材: GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面 40MM, 柜体全部 16MM;</p> <p>饰面: 定制装饰纸搭配钢模表面热压, 形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条, 装饰同时有效降低甲醛释放量;</p> <p>功能: 一抽一门落地柜支撑, 单侧边 45 度斜边一体暗拉手, 三节承重轨道, 四轮机械密码抽锁, DTC 缓冲门铰。</p>
9		诊床	900x2000	张	5	<p>材质: 塑钢床板框+塑钢床脚;</p> <p>床板框: 25*40mm 矩形管;</p> <p>床脚: Φ50mm 圆管。可拆卸。</p> <p>海绵: 优质 PU 皮, 高强度海绵。</p>
10		医生椅	常规	张	10	<p>(1) 面料: 环保优质透气网布, 柔软度好, 透气强, 柔软而富于韧性, 经液态浸色及防潮、防污处理;</p> <p>(2) 成型板材, 板材承受压力达 180KG, 经防潮、防腐防虫化学处理;</p> <p>(3) 座垫: 高密度泡棉, 经精选裁剪, 直接包面, 沉稳舒适, 具有回力好, 经久耐用的特性;</p> <p>(4) 框架: 一级钢管为原料, 经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。采用高温油漆喷涂、油漆无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀。</p> <p>(5) 钢制脚架, 符合整体按照人体工程学原理设计, 坐感舒适。</p> <p>(6) 靠背: 一次成型 pp 加纤塑料扶手面, pp 加纤塑料面、背网、优质特网坐垫, 高密度海</p>

						绵，铁架 1.5 电镀铁架
11	资料柜	资料柜	800*420*1800	个	5	基材：GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板； 饰面：定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 功能：柜体层板、底板采用 25MM 厚度，其余 16MM 厚度，内置四件层板，上木框玻璃掩门，下木双掩门，单边 45 度斜边一体暗拉手，四轮机械密码锁含管理钥匙功能，DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。
12	患者椅		常规	张	5	1. 一体成型 PP 椅座，标配定型绵坐垫；全系标配坐壳。 2. 可选 HY60010 天蓝 /HY-AMQ 橙 /HY-60011 灰 /HY-60013 黑 /HY-60018 蒂芙尼绿 3. 细砂粉喷 12mm 实心钢材雪橇架； 4. 色系：常规库存白色背框，可选蓝/灰/绿色背框
13	中药房	操作台	1800*1200*800	个	1.00	材质：主框架香椿木，抽屉面为香椿木，抽屉帮为二级香椿木，抽屉底为香椿木板，拉手为纯铜拉手。
		医用环	3200*300*2000	个	1.00	
		保	5400*300*2000			
		储物柜	3500*300*2000			
		自主设计要求能存放 400 种药品				

				二层		
1	换药室	医用环保换药柜	4000*600*2000	套	1.00	(1) 主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；柜体采用木纹转印效果 (2) 台面：台面采用材质为 304 不锈钢，材料厚度 1.0mm。 (3) 水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm
			大单水槽	套	1.00	
			自主设计要求满足清洗、换药、药品储存摆放的要求			
2	护士站	医用环保护士站	4000*800*1100	套	1.00	(1) 主体材质：龙骨部分采用承重力强的 25*40*1.2mm 的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板数控折弯焊接成型，面板采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板制作，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作站体采用木纹转印效果 (2) 台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。
			自主设计要求满足三个工位工作要求配置			
		医生椅	常规	张	3	(1) 面料：环保优质透气网布，柔软度好，透气强，柔软而富于韧性，经液态浸色及防潮、防污处理； (2) 成型板材，板材承受压力≥180KG，经防潮、防腐防虫化学处理； (3)座垫：高密度泡棉，经精选裁剪，直接包面，沉稳舒适，回力好，经久耐用； (4) 框架选用一级钢管为原料，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。采用高温油漆喷涂、油漆

						<p>无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>(5) 钢制脚架，符合整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>(6) 靠背：一次成型 pp 加纤塑料扶手面，pp 加纤塑料面、背网、优质特网坐垫，高密度海绵，铁架 1.5 电镀铁架</p>
3	污 洗 间	医用环 保 消毒柜	1400*600*1800	套	1.00	<p>(1) 主体：采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢，激光焊接成形；</p> <p>(2) 配置：采用高抛水龙头</p>
		+医用 环保拖 把柜	自主设计要求能够满足两个工位工 作需求，需配备水龙头			
4	更 衣 室	医用环 保	2000*500*1500	组	1.00	主体材质：厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；
		储物柜	自主设计满足医护人员更衣需求			
5	等 候 区	等候椅 三人位	1750*630*790	张	4	<p>(1) 选用一级冷轧钢管和钢板，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺处理，耐压、强度大、抗冲击、承重高，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑；</p> <p>(2) 座板：静电喷涂工艺，无有机溶液，无污染，表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。</p> <p>(3) 扶手和脚架须多次电镀处理，使电镀表面光滑平整、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，</p>

						<p>人字型可调节脚架，整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>(4) 座面：外加环保 PU 皮面，15mm 厚高密度海绵，坐感舒适，耐刮耐磨易清洁。</p>
6	医 生 办 公 室	办公桌	1300*600*750	套	2	<p>基材：GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面 40MM，柜体全部 16MM；</p> <p>饰面：定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>功能：一抽一门落地柜支撑，单侧边 45 度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码抽锁，DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚，标配 8 字型通风散热盖。</p>
7		医生椅	常规	张	4	<p>(1) 面料：环保优质透气网布，柔软度好，透气强，柔软而富于韧性，经液态浸色及防潮、防污处理；</p> <p>(2) 成型板材，板材承受压力≥180KG，经防潮、防腐防虫化学处理；</p> <p>(3) 座垫采：高密度泡棉，经精选裁剪，直接包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特性；</p> <p>(4) 框架选用一级钢管为原料，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。采用高温油漆喷涂、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>(5) 钢制脚架，符合整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>(6) 靠背：一次成型 pp 加纤塑料扶手面，pp 加纤塑料面、背网、优质特网坐垫，高密度海绵，铁架 1.5 电镀铁架</p>
					三层	

1	护 士 站	医用环 保 护士站	4000*800*1100	套	1.00	<p>(1) 主体材质：龙骨部分采用承重力强的 25*40*1.2mm 的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板数控折弯焊接成型，面板采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板制作，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作站体采用木纹转印效果</p> <p>(2) 台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p>
		自主设计要求满足三个工位工作要求配置				
		医生椅	常规	张	4	<p>(1) 面料：环保优质透气网布，柔软度好，透气强，柔软而富于韧性，经液态浸色及防潮、防污处理；</p> <p>(2) 成型板材，板材承受压力<math>\geq 180\text{KG}</math>，经防潮、防腐防虫化学处理；</p> <p>(3) 座垫：高密度泡棉，经精选裁剪，直接包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特性；</p> <p>(4) 框架：一级钢管为原料，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。采用高温油漆喷涂、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>(5) 钢制脚架，符合整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>(6) 靠背：一次成型 pp 加纤塑料扶手面，pp 加纤塑料面、背网、优质特网坐垫，高密度海绵，铁架 1.5 电镀铁架</p>
2	污 洗	医用环 保	2900*600*2000	套	1.00	<p>(1) 主体：采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢，激光焊接成形；</p> <p>(2) 配置：高抛水龙头</p>

	间	消毒柜 +医用 环保储 物柜	自主设计要求能够满足两个工位工 作需求, 需配备水龙头			
3	消 毒 间	医用环 保 消毒柜	2900*600*2000	套	1.00	(1) 主体材质: 厚度 1.0mm 优质不锈钢钢板制作, 其中水槽也做不锈钢, 踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; 柜体采用木纹转印效果 (2) 台面: 台面采用材质为 304 不锈钢, 材料厚度 1.0mm。 (3) 水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用 304 不锈钢, 厚度 1.0mm
			自主设计要求能够满足两个工位工 作需求, 需配备水龙头			
4	无 菌 室	医用环 保 治疗柜	2200*600*2000	套	1.00	(1) 主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质不锈钢钢板制作, 其中水槽柜也做不锈钢, 踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; 柜体采用木纹转印效果 (2) 台面: 台面采用材质为 304 不锈钢, 材料厚度 1.0mm。 (3) 水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用 304 不锈钢, 厚度 1.0mm
			自主设计要求能够满足两个工位工 作需求, 需配备水龙头			
5	技	医用环	4000*600*2000	套	1.00	(1) 主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作, 其中水槽柜为不锈钢, 表面喷涂室内优等

	工 室	保 治疗柜	大单水槽	套	1.00	品热固性粉末，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；柜体采用木纹转印效果 (2) 台面：台面采用材质为 304 不锈钢，材料厚度 1.0mm。 (3) 水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm
			自主设计要求能够满足两个工位工 作需求，需配备水龙头			
6	污 洗 间	不锈钢 制品	1600*600*1800	套	1.00	(1) 主体：采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢，激光焊接成形； (2) 配置：采用高抛水龙头
			自主设计要求能够满足两个工位工 作需求，需配备水龙头			
7	更 衣 室	医用环 保 储物柜	2700*600*2000	组	1.00	主体材质：厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；
			自主设计满足医护人员更衣需求			
8	等 候 区	等候椅 三人位	1750*630*790	张	4	(1) 选用一级冷轧钢管和钢板，经酸洗、磷化处理等多道除锈工艺处理，耐压、强度大、抗冲击、承重力高，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑； (2) 座板采用静电喷涂工艺，无有机溶液，无污染，表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。 (3) 扶手和脚架：多次电镀处理，使电镀表面光滑平整、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，

						<p>人字型可调节脚架，整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>(4) 座面：外加环保 PU 皮面，15mm 厚高密度海绵，坐感舒适，耐刮耐磨易清洁。</p>
9	医生办公室	办公桌	1300*600*750	套	2	<p>基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面 40MM，柜体全部 16MM。</p> <p>饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>功能：一抽一门落地柜支撑，单侧边 45 度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码抽锁，DTC 缓冲门铰。</p>
10	口腔诊室	办公桌	1400*600*750	套	5	<p>基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面 40MM，柜体全部 16MM；</p> <p>饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>功能：一抽一门落地柜支撑，单侧边 45 度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码抽锁，DTC 缓冲门铰。</p>
		医生椅	常规	张	5	<p>(1) 面料：环保优质透气网布，柔软度好，透气强，柔软而富于韧性，经液态浸色及防潮、防污处理；</p> <p>(2) 成型板材，板材承受压力≥180KG，经防潮、防腐防虫化学处理；</p> <p>(3)座垫：高密度泡棉，经精选裁剪，直接包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特性；</p> <p>(4) 框架选用一级钢管为原料，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。采用高温油漆喷涂、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p>

						<p>(5) 钢制脚架，符合整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>(6) 靠背：一次成型 pp 加纤塑料扶手面 ， pp 加纤塑料面、背网 、 优质特网坐垫， 高密度海绵， 铁架 1.5 电镀铁架。</p>
11		医用环 保 操作柜	2100*600*2000	套	5.00	<p>(1) 主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；柜体采用木纹转印效果</p> <p>(2) 台面：台面采用材质为 304 不锈钢，材料厚度 1.0mm。</p> <p>(3) 水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm</p>
			大单水槽	套	5.00	
			自主设计要求满足牙科诊室的正常工作需求配置			
					四层	
1	护 士 站	医用环 保 护士站	4000*800*1100	套	1.00	<p>(1) 主体材质：龙骨部分使用承重力强的 25*40*1.2mm 的镀锌钢管龙骨，主体框架部分使用 1.0mm 厚 304 不锈钢板数控折弯焊接成型，面板采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板制作，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作站体采用木纹转印效果</p> <p>(2) 台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p>
			自主设计要求满足三个工位的工作需求配置			

		医生椅	常规	张	3	<p>(1) 面料：环保优质透气网布，柔软度好，透气强，柔软而富于韧性，经液态浸色及防潮、防污处理；</p> <p>(2) 成型板材，板材承受压力达 180KG，经防潮、防腐防虫化学处理；</p> <p>(3) 座垫：高密度泡棉，经精选裁剪，直接包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特性；</p> <p>(4) 框架选用一级钢管为原料，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。采用高温油漆喷涂、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>(5) 钢制脚架，符合整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>(6) 靠背 一次成型 pp 加纤塑料扶手面，pp 加纤塑料面、背网、优质特网坐垫，高密度海绵，铁架 1.5 电镀铁架</p>
2	污 洗 间	医用环 保 清洗柜 + 医用 环保拖 把柜	1600*600*1800	套	1.00	<p>(1) 主体：采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢，激光焊接成形；</p> <p>(2) 配置：采用高抛水龙头</p>
			自主设计要求能够满足两个工位工作需求，需配备水龙头			

3	等候区	等候椅 三人位	1750*630*790	张	4	<p>(1) 选用一级冷轧钢管和钢板, 经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺处理, 耐压, 强度大, 抗冲击、承重高, 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑;</p> <p>(2) 座板采用静电喷涂工艺, 无有机溶液, 无污染, 表面涂膜均匀, 粉末吸附力强、不易脱落, 涂层稳定性和色泽好, 产品抗腐蚀能力和防锈能力强; 具有耐震、不易燃的安全性。</p> <p>(3) 扶手和脚架采用多次电镀处理, 使电镀表面光滑平整、油漆无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀, 人字型可调节脚架, 整体按照人体工程学原理设计, 坐感舒适;</p> <p>(4) 座面: 外加环保 PU 皮面, 15mm 厚高密度海绵, 坐感舒适, 耐刮耐磨易清洁。</p>
4	医生 办公室	办公桌	1300*600*750	套	2	<p>基材: GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面 40MM, 柜体全部 16MM;</p> <p>饰面: 定制装饰纸搭配钢模表面热压, 形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条, 装饰同时有效降低甲醛释放量;</p> <p>功能: 一抽一门落地柜支撑, 单侧边 45 度斜边一体暗拉手, 三节承重轨道, 四轮机械密码抽锁, DTC 缓冲门铰。</p>
		医生椅	常规	张	2	<p>(1) 面料: 环保优质透气网布, 柔软度好, 透气强, 柔软而富于韧性, 经液态浸色及防潮、防污处理;</p> <p>(2) 成型板材, 板材承受压力<math>\geq 180\text{KG}</math>, 经防潮、防腐防虫化学处理;</p> <p>(3) 座垫采用高密度泡棉, 经精选裁剪, 直接包面, 沉稳舒适, 具有回力好, 经久耐用的特性;</p> <p>(4) 框架选用一级钢管为原料, 经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。采用高温油漆喷涂、油漆无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀。</p>

						<p>(5) 钢制脚架，符合整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>(6) 靠背：一次成型 pp 加纤塑料扶手面，pp 加纤塑料面、背网、优质特网坐垫，高密度海绵，铁架 1.5 电镀铁架</p>
					五-六层	
1	污 洗 间	医用环 保 清洗柜	1600*600*1800	套	2.00	<p>(1) 主体：厚度 1.0mm SUS304 不锈钢，激光焊接成形；</p> <p>(2) 配置：采用高抛水龙头</p>
		+医用 环保拖 把柜	自主设计要求能够满足两个工位工 作需求，需配备水龙头			
2	更 衣 室	医用环 保 更衣柜	2500*500*2000 3000*500*2000	个	2.00	主体材质：裸板厚度 1.0mm 优质电解钢板，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；柜体采用木纹转印效果
		凳子	长 1800*450*450	个	2.00	
			自主设计满足医护人员更衣需要			

3	治 疗 室	医用环 保 L型治 疗柜	7400*600*2000	套	2.00	(1) 主体材质：裸板厚度 1.0mm 优质电解钢板，其中水槽柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；柜体采用木纹转印效果 (2) 台面：台面采用材质为 304 不锈钢，材料厚度 1.0mm。 (3) 水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm
			大单水槽	套	2.00	
			自主设计要求满足清洗、换药、药品 储存摆放的要求			
4	护 士 站	医用环 保 护士站	7000*800*1100	个	2.00	(1) 主体材质：龙骨部分采用承重力强的 25*40*1.2mm 的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板数控折弯焊接成型，面板采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作站体采用木纹转印效果 (2) 台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。
			自主设计要求满足2个工位的工作需 求配置			

		医生椅	常规	张	4	<p>(1) 面料：环保优质透气网布，柔软度好，透气强，柔软而富于韧性，经液态浸色及防潮、防污处理；</p> <p>(2) 成型板材，板材承受压力<math>\geq 180\text{KG}</math>，经防潮、防腐防虫化学处理；</p> <p>(3) 座垫：高密度泡棉，经精选裁剪，直接包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特性；</p> <p>(4) 框架选用一级钢管为原料，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。采用高温油漆喷涂、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>(5) 钢制脚架，符合整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>(6) 靠背：一次成型 pp 加纤塑料扶手面，pp 加纤塑料面、背网、优质特网坐垫，高密度海绵，铁架 1.5 电镀铁架</p>
5	病房	医用环保储物柜	900*450*1800	组	18.00	主体材质：厚度 1.0mm 优质电解钢板，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；
			自主设计满足病人储物需求			
		医用环保储物柜	1800*450*1800	组	4.00	主体材质：厚度 1.0mm 优质电解钢板，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；
			自主设计满足病人储物需求			

6	候 诊 区	候诊椅 (三人 位)	1750*630*790	张	8	<p>(1) 一级冷轧钢管和钢板, 经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺处理, 耐压,强度大,抗冲击、承 重高, 焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑;</p> <p>(2) 座板采用静电喷涂工艺, 无有机溶液,无污染, 表面涂膜均匀, 粉末吸附力强、不易脱落, 涂层稳定性和色泽好, 产品抗腐蚀能力和防锈能力强; 具有耐震、不易燃的安全性。</p> <p>(3) 扶手和脚架采用多次电镀处理材料, 电镀表面光滑平整、油漆无颗粒、气泡、渣点, 颜色均 匀, 人字型可调节脚架, 整体按照人体工程学原理设计, 坐感舒适;</p> <p>(4) 座面: 外加环保 PU 皮面, 15mm 厚高密度海绵, 坐感舒适, 耐刮耐磨易清洁。</p>
7	医 生 办 公 室	办公桌 含三抽 柜	1300*600*750	套	16	<p>基材: GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板。主台面 40MM, 柜体全部 16MM; 饰面: 定制装饰纸搭配钢模表面热压, 形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条。</p> <p>功能: 一抽一门落地柜支撑, 单侧边 45 度斜边一体暗拉手, 三节承重轨道, 四轮机械密码抽锁, DTC 缓冲门铰。</p>
8		资料柜	800*420*1800	个	8	<p>基材: GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板;</p> <p>饰面: 定制装饰纸搭配钢模表面热压, 形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条, 装饰同时有效降低甲醛释放量;</p> <p>功能: 柜体层板、底板采用 25MM 厚度, 其余 16MM 厚度, 内置四件层板, 上木框玻璃掩门, 下木双掩门, 单边 45 度斜边一体暗拉手, 四轮机械密码锁含管理钥匙功能, DTC 缓冲门铰, 柜 底配可调节高度支撑脚。</p>

9		医生椅	常规	张	24	<p>(1) 面料：环保优质透气网布，柔软度好，透气强，柔软而富于韧性，经液态浸色及防潮、防污处理；</p> <p>(2) 成型板材，板材承受压力<math>\geq 180\text{KG}</math>，经防潮、防腐防虫化学处理；</p> <p>(3) 座垫：高密度泡棉，经精选裁剪，直接包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特性；</p> <p>(4) 框架选用一级钢管为原料，经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。采用高温油漆喷涂、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>(5) 钢制脚架，符合整体按照人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>(6) 靠背：一次成型 pp 加纤塑料扶手面，pp 加纤塑料面、背网、优质特网坐垫，高密度海绵，铁架 1.5 电镀铁架。</p>
10	值班室	值班床	2000*1000*1850	张	2	<p>1 框架：经过特殊干燥处理的松木木实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；</p> <p>2 水性面漆：通过 GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器漆中有害物质限量（涂料）》标准。</p> <p>3 含棕垫</p>
11	住院病区	钢质货架	2000*50*1500	个	28	按招标人需求采购
		病区窗帘		米	420	按招标人需求采购

		医用隔帘		米	250	按招标人需求采购
		加厚消声轨道		米	400	按招标人需求采购
		病区低柜	800*400*950	个	2	按招标人需求采购
		成品洗手台	800*460*790	个	2	按招标人需求采购
		不锈钢拖把池架	700*400*1700	个	2	按招标人需求采购