

招标公告

2022 年度水处理药料采购项目招标公告

1. 招标条件

1.1 本招标项目 2022 年度水处理药料采购项目（项目名称）已由 安宁市农林水利投资有限公司（项目审批、核准或备案机关名称）以 2022 年第 1 期会议纪要（批文名称及编号）批准，项目业主为 安宁市农林水利投资有限公司，资金来自 企业自筹（资金来源），项目出资比例为 100%，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围：

安宁市农林水利投资有限公司所属水处理所需的药料进行采购，采购药料类别分别为：
聚合氯化铝：GB/T22627-2014（氧化铝（Al₂O₃ 质量分数≥28%）；聚合氯化铝（液体）：GB/T15892-2009（氧化铝（Al₂O₃ 质量分数≥10%）；聚合氯化铝（生活饮用水）GB/T15892-2009（氧化铝（Al₂O₃）质量分数≥29%）；聚丙烯酰胺：GB/T 17514-2017（阴离子≥1200 万分子量、阳离子≥1000 万分子量）；次氯酸钠：GB 9106-2013（有效氯（以 Cl 计）≥13%）；面粉：含量≥99%；红糖砖；乙酸钠：GB 30603-2014（乙酸钠含量（以干基计）≥98.5%）；氯酸钠：GB/T 1618-2008（氯酸钠含量（以干基计）≥99%）；盐酸：GB/T 320-2006（总酸度的质量分数（以 HCl 计）≥31%）；漂白粉：HG/T 2496-2006（有效氯（以 Cl 计）≥30-35%）；碳源：含量≥20 万 mg/L（以 COD 计）（上述药料中未指明国家规范标准或检验规范的，需符合国家、行业相关标准规范要求）。

2.2 总投资：约 750 万元。

2.3 资金来源：企业自筹

资金落实情况：资金来源已落实

2.4 分包情况：本项目为一个包，具体参数及数量详见“招（投）标分项一览表”。

2.5 交（提）货地点、方式：以需方书面或电话当批发货通知为准，需方应提前两天通知供方，供方收到通知后 48 小时到货，供方送货需到安宁各水厂仓库。

2.6 其他：

质量标准：聚合氯化铝：GB/T22627-2014、聚合氯化铝（液体）：GB/T15892-2009、聚合氯化铝（生活饮用水）GB/T15892-2009、聚丙烯酰胺：GB/T 17514-2017、次氯酸钠：GB

9106-2013、乙酸钠：GB 30603-2014、氯酸钠：GB/T 1618-2008、盐酸：GB/T 320-2006、漂白粉：HG/T 2496-2006。

供货期：365 日历天。

招标方式：本项目采用公开招标，资格后审的方式。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具有独立承担民事责任的能力，独立法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标），持有有效的工商营业执照。

3.2 业绩要求：投标单位 2019 年 1 月 1 日至今应承担过 1 项及以上的类似供货业绩，类似业绩：指水处理药料供货业绩（提供业绩证明材料原件扫描件，以中标通知书或合同协议书为准，业绩证明文件必须与投标人名称完全一致，并确保其真实、准确）；

3.3 本次招标（☐接受；☒不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 。

3.4 各投标人均可就上述标段投标，但可以中标的合同数量不超过 1（具体数量）个标段。

3.5 第一中标候选人的行贿犯罪档案信息查询，招标人等可以通过“中国裁判文书网”查询相关信息。

3.6 本项目对失信被执行人，按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法【2016】285 号）执行。由招标人通过“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人，提供给评标委员会。对被列入失信被执行人的投标人处理方法和评标标准：否决其投标资格。

3.7 对严重失信主体按照《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》（昆政规【2019】2 号）执行。

3.8 根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发【2016】68 号）的规定，在工程项目招投标过程中，若中标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格。招标人在发放中标通知书前，应当以查询函的方式统一向当地人社部门函请出具中标人“工资支付信用记录”等相关记录信息。

3.9 其他：

3.9.1 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供 2018 年~2020 年经会计师事务所或审计机构审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务审

计报告），新成立的公司按成立年份提供（以联合体形式投标的，由牵头人提供）；新成立企业不满三年的须提供成立至今经审计的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）及审计报告。

3.9.2 信誉要求：公司信誉状况良好，当前无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；投标人在经营活动中没有重大违法记录，投标人没有处于被责令停业，无投标资格被暂停或取消，无财产被接管、冻结、破产等状态，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于____年____月____日至____年____月____日____时（见附件 2022 年度水处理药料采购项目（项目名称）招标文件有关时间安排），登录云南省公共资源交易中心网（网址：<http://116.55.195.54:8001/#/homePage>），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料（含电子招标文件，格式为*BZBJ）；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在 云南省公共资源交易中心网（<http://116.55.195.54:8001/#/homePage>）完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

4.2 招标文件（含电子招标文件，格式为*BZBJ 等）供投标人下载使用。

4.3 招标人不提供邮购招标文件服务。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为____年____月____日____时____分〔详见附件 2022 年度水处理药料采购项目（项目名称）招标文件有关时间安排〕。

5.2 电子投标文件递交方式：

网上递交网址为：<http://116.55.195.54:8001/#/homePage>，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；

5.3 其他：网上递交投标文件后，开标采用“智能开标(根据昆明市政服务管理局昆政笺【2021】2 号文规定)”的方式。智能开标的操作流程详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》
（<http://http://116.55.195.54:8001/#/serviceGuide/tbAndGy>）及附件。投标人无需到现场参加开标会议。技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司服务热线：10-86483801。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网 (<http://ggzy.yn.gov.cn/>) 及云南省建筑市场监管与诚信信息网 (<http://www.ynjzjgcx.com/>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>) (发布公告的所有媒介名称) 上发布。

7. 联系方式

招 标 人:	<u>安宁市农林水利投资有限公司</u>	招标代理机	<u>明远工程项目管理咨询(云南)</u>
	<u>司</u>	构:	<u>有限公司</u>
地 址:	<u>云南省昆明市安宁市龙山苑</u>	地 址:	<u>安宁市连然街道办事处东湖社</u>
	<u>2 幢 101</u>		<u>区 C 幢 6 楼 630 室</u>
邮 编:	<u>650300</u>	邮 编:	<u>650300</u>
联 系 人:	<u>彭玲</u>	联 系 人:	<u>杨丽娟</u>
电 话:	<u>13108653588</u>	电 话:	<u>15969428781</u>
传 真:	<u>___/___</u>	传 真:	<u>___/___</u>
电子邮件:	<u>___/___</u>	电子邮件:	<u>___/___</u>
网 址:	<u>___/___</u>	网 址:	<u>___/___</u>
监督部门名		联系电话:	<u>0871-68727718</u>
称:	<u>安宁市政务服务管理局</u>		

