

永仁县2026年外普拉项目区小流域综合治理提质增效项目招标公告



1. 招标条件

永仁县 2026 年外普拉项目区小流域综合治理提质增效项目已由楚雄州水务局关于永仁县 2026 年外普拉项目区小流域综合治理提质增效项目实施方案的批复（楚水复〔2025〕87 号）批准实施，建设资金来自中央投资及地方配套资金，招标人为永仁县水利项目建设服务中心，招标代理机构为楚雄华水工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目工程施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况：永仁县 2026 年外普拉项目区小流域综合治理提质增效项目土地总面积为 3036.95 公顷，水土流失面积为 1917.56 公顷，治理面积为 1908.04 公顷，治理程度 99.5%。具体措施为：

预防保护区：封育治理 1419.63 公顷，配套相应水土保持宣传及管护措施。

综合治理区：建设沟道治理工程谷坊 2 座，保土耕作 376.66 公顷，实施坡耕地治理工程坡改梯 111.75 公顷；新建水窖 40 座，蓄水池 10 座，其中 50 立方米蓄水池 6 座，100 立方米蓄水池 4 座，布设管道 2.34 千米，闸门井 10 座；修缮生产道路 2.53 千米。新建生产道路排水沟 2.58 千米，路基挡墙 112 米，配套砼涵管 12 米，沉沙井 12 口，会车平台 2 处，下田口 11 座；建设旅游提升村容村貌整治空地及裸露区域村庄增绿工程 8 处及配套设施，道路增绿工程 1500 米。

生态修复区：滨岸带治理 440 米，水土保持植物种植 0.24 公顷。

概算总投资 1008.67 万元。

2.2 招标项目名称：永仁县 2026 年外普拉项目区小流域综合治理提质增效项目

2.3 招标范围：永仁县 2026 年外普拉项目区小流域综合治理提质增效项目施工，详见招标工程量清单及图纸。

2.4 标段划分：本项目共划分为 2 个标段，具体如下：

标段序号	标段名称	标段估算金额
第一标段	永仁县 2026 年外普拉项目区小流域综合治理提质增效项目一一标段	约 411 万元
第二标段	永仁县 2026 年外普拉项目区小流域综合治理提质增效项目一二标段	约 451 万元

注：同一投标单位可对本项目中任意标段进行投标，若该投标单位已被前面的标段推选为第一中标候选人，则后面的项目标段该投标单位将不再被推选为中标候选人。本项目投标文件解密、开、评标顺序为：第一标段→第二标段。



3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：投标人须为独立法人或其他组织，具备有效的水利水电工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质及安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的承担能力。

3.2 人员要求：

3.2.1 项目经理资格要求：具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书，并具备水行政主管部门或水利行业协会颁发的项目负责人安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在建工程项目的项目经理，并提供无在建承诺书（格式自拟）；

3.2.2 技术负责人资格要求：须具备水利相关专业中级及以上技术职称；

3.2.3 施工其他人员要求：企业主要负责人（企业法定代表人或企业分管安全生产工作的负责人等）须提供水行政主管部门或水利行业协会颁发的安全生产考核合格证（A证）；专职安全生产管理人员须提供水行政主管部门或水利行业协会颁发的安全生产考核合格证（C证）。

注：委托代理人和拟投入本项目的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）必须是投标人单位在职员工，提供自2025年8月1日起至投标截止时间前不少于连续3个月的有效社保证明材料扫描件。

3.3 财务要求：财务状况良好，提供近三年（2022年-2024年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告、财务报表【包括但不限于资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表】。若成立时间不足3年，则按实际经营年限提供。成立不足1年的，提供自成立至今自行编制的财务报表或近三个月基本开户银行出具的资信证明。

3.4 信誉要求：

3.4.1 投标人没有处于被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结、近三年没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题、没有被项目所在地县级及以上行业主管部门禁止市场准入等情形，投标人自行承诺；

3.4.2 近三年（2023年1月1日至今）投标人、法定代表人、项目经理未被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”或“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）”的失信被执行人，提供招标公告发出之日起至投标截止时间前任一时间点的网站截图。

3.4.3 近三年（2023年1月1日至今）投标人未出现拖欠农民工工资情况，并提供未出现拖欠农民工工资情况承诺。

3.4.4 诉讼及仲裁：投标人承诺涉及诉讼事件不影响投标人在本投标项目的履约能力。

3.5 本项目不接受联合体投标。

3.6 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。未通过资格后审的投标人的投标文件将被否决。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者,请于2026年1月20日00时00分至2026年1月24日23时59分,登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网(地址: <http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)选择“楚雄州”,凭企业数字证书(CA)在网上获取电子招标文件(格式为*.BZBJ)。未办理企业数字证书(CA)的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求,办理企业数字证书(CA),并在楚雄州公共资源交易电子服务系统完成注册通过后,便可获取招标文件,此为获取招标文件的唯一途径。交易平台技术支持服务电话:010-86483801。

5. 投标文件的递交及开标

5.1 投标文件递交截止时间:2026年2月10日08时30分(北京时间)。

5.2 投标文件递交方式:网上递交;投标人须在投标截止时间前登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网(地址: <http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)选择对应项目,完成所有电子投标文件的上传,网上确认电子签名,并打印“上传投标文件回执”,投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件(如因修改重新上传投标文件后,需再次确认并打印回执)。

5.3 开标方式:采用网上开标远程解密方式;

5.3.1 开标时间:2026年2月10日08时30分(北京时间);开标地点:永仁县公共资源交易中心;

5.3.2 开标时投标单位无须到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责(确保上传的相关资料清晰可辨,如评标过程中,评标委员会无法辨别影响评标的,责任由投标人自行承担),如发现提供虚假材料的,一经查实取消投标资格,并依据相关法律、法规进行处罚;在到达开标时间之后投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网(地址: <http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)选择“楚雄州”,点击【智能开标系统】,进入网上开标大厅,至投标截止时间后能找到对应项目,点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面,进行系统自动签到(温馨提示:登录及电子签名时需要用企业CA锁,解密时需要用投标文件加密的CA锁,为了不频繁更换CA锁影响解密及签名确认,故建议投标文件加密时采用企业CA锁进行加密);

5.3.3 开标系统下达网上解密指令后,投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面,各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作;

5.3.4 开标过程中,待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题,可以在线发起异议,点击右上角的【提出异议】按钮,填写异议详细内容之后进行提交,由招标人(招标代理机构)给予对应的回复;

5.3.5 在开标系统下达电子签名命令后,投标单位点击上方【签名确认】按钮进行签名确认,各投标单

位必须在系统下达的时间内完成签名确认工作，签名确认成功之后，右下角方会出现“签名确认成功”提示，投标人的网上开标远程解密即操作完成；

5.3.6 各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作，操作步骤可登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网，自行学习《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》；

5.3.7 开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系招标人（招标代理机构）说明情况；

5.3.8 有关电子化远程解密网上开标未尽事宜，按照《楚雄州公共资源交易管理局关于印发楚雄州公共资源交易电子化远程解密网上开标管理制度的通知》执行。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在云南省公共资源交易信息网(<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>)、中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)上发布，招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7. 联系方式

招标人：永仁县水利项目建设服务中心

地址：永仁县永定镇仁民路28号

联系人：丁工

电话：18987805823

招标代理机构：楚雄华永工程项目管理有限公司

地址：云南省楚雄高新区彝人古镇水岸商街C33-4号

联系人：卢天华

电话：15368567962

行政监督单位：永仁县水务局

监督电话：0878-6711494