

易门县2025年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目（EPC）

招标公告

1. 招标条件

本招标项目易门县2025年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目（EPC），建设资金为财政资金（下达资金文号：玉财农[2025]19号），招标人为易门县小型水利工程建设管理局（以下简称“招标人”），招标代理机构为云南蓝邦工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目勘察设计、采购、施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

2.1.1 项目名称：易门县2025年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目（EPC）

2.1.2 建设地点：

易门县境内，其中：

30座小（二）型水库雨水情测报：起步郎箐水库、老赵村坝水库、白坡坝水库、白泥塘水库、团山闸水库、大兴坝水库、栗园坝水库、陆家箐水库、汉泥田水库、三岔河水库、铜厂二坝水库、铜厂三坝水库、沙衣七一坝水库、西山合作坝水库、米苴大箐坝水库、中岭山箐坝水库、者拉石龙坝水库、小路箐一坝水库、草箐丰收水库、清河水库、红岩一库水库、红岩二库水库、胜利水库、小路箐二坝水库、棕树箐水库、小街瓦窑坝水库、铜厂一坝水库、米苴大湾坝水库、起富郎大箐坝水库、马头大坝水库；

44座小（二）型水库和1座小（一）型水库大坝安全监测：梅曾水库、胜利水库、小路箐二坝水库、起步郎箐水库、老赵村坝水库、白坡坝水库、白泥塘水库、团山闸水库、得米冲水库、法家水库、栗园坝水库、陆家箐水库、砂河水

库、小街瓦窑坝水库、甲浦龙潭坝水库、汉泥田水库、三岔河水库、铜厂一坝水库、铜厂二坝水库、铜厂三坝水库、沙衣七一坝水库、西山合作坝水库、杨保庄水库、石洞坝水库、水桥上村坝、起富郎大箐坝水库、小米箐水库、马头大坝水库、朋多龙潭坝水库、米苴大箐坝水库、米苴大湾坝水库、中领山箐坝水库、水凹坝、水桥大箐坝水库、者拉石龙坝水库、小路箐一坝水库、草箐丰收水库、龙泉水库、金田龙潭坝水库、坡拖水库、花椒箐水库、红岩一库、红岩二库、棕树箐水库、铜厂龙潭坝水库。

2.1.3 建设规模：

实施 30 件小型水库雨水情测报和 45 件小型水库大坝安全监测设施建设，主要建设内容为雨水情测报站、大坝安全监测站、工程视频监视站、数据传输、监测平台、数据共享推送等。

2.1.4 工程总投资约：¥534.00 万元。

2.1.5 总工期：自合同签订生效之日起 120 日历天内完成全部工作；

其中，30 日历天内完成与本项目所涉的全部设计工作并通过审查，在设计审查通过后 90 日历天内完成本项目所涉及的全部施工任务以及相关设备的采购、安装及调试工作，并确保一次性验收合格。

2.2 招标范围

(1) 勘察部分：

完成项目所涉及的全部勘察工作，配合设计、施工阶段对勘察成果的复核与验证，解决项目实施过程中出现的勘察相关问题；完成勘察过程资料的收集与整理，提交全套勘察成果文件。具体工作内容及要求以招标人实际委托的为准。

(2) 设计部分：

完成本项目涉及的所有水库的方案设计，提供合格的设计报告文件并配合招标人取得相关单位的审查合格意见及批复，提供施工过程设计服务、工程质量缺陷责任期内的设计后续跟踪服务等。具体工作内容及要求以招标人实际委托的为准。

(3) 施工部分:

完成本项目经招标人审核通过的设计文件中所包括的全部工程施工任务及所涉及的相关配套设备的采购、运输、安装调试及售后维保等全部内容。具体工作内容及要求以招标人实际委托的为准。

说明: 招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上招标范围调整的权利, 中标人需配合招标人工作且不得以此作为索赔、调整中标价的理由。

2.3 质量标准:

(1) 勘察质量要求: 符合国家、地方及行业现行的勘察标准、规范和规程的要求, 确保勘察成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际, 确保勘察成果资料通过相关行政主管部门的审查。

(2) 设计质量标准: 符合国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求, 确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际, 且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审查, 并对所提供的成果质量负终身责任。

(3) 施工质量标准: 符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求, 一次性验收合格; 所供产品为全新产品, 符合国家、地方及行业现行相关质量验收合格标准、规范的规定; 按招标人要求接入省、市、县水库雨水情及大坝安全监测数据接收平台。项目验收完成起计质保期, 土建部分质保期为1年, 设备及平台运维质保期为5年, 质保期内免费进行维修更换升级服务。

2.4 资格审查方式: 资格后审。

2.5 标段划分: 本项目为一个标段。

3. 投标人资格要求

本次招标要求投标人须是依法成立的法人或其他组织, 具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件, 满足下列资格条件, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察设计、施工能力:

3.1 资质等级要求: 同时具备勘察资质、设计资质和施工资质;

3.1.1 勘察资质要求：须具备工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；

3.1.2 设计资质要求：具备建筑智能化系统设计专项乙级及以上资质或水利行业工程设计乙级及以上资质；

3.1.3 施工资质要求：须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质或水利水电工程施工总承包贰级及以上资质。并具备有效的安全生产许可证。

3.2 人员要求：

3.2.1 项目经理：须具备贰级及以上有效的注册建造师证书（通信与广电工程专业或机电工程专业或水利水电工程专业），且具有有效的安全生产考核证B证（需出具单位社保证明或者劳动合同），并承诺在施工期间不得担任其他项目的管理人员，非建设方同意不得随意更换；（由施工单位提供）

3.2.2 勘察负责人：须具备建筑工程相关专业或水利水电工程相关专业中级及以上技术职称证书（需出具单位社保证明或者劳动合同）；（由勘察单位提供）

3.2.3 设计负责人：须具备电子与智能化工程相关专业或水利水电工程相关专业中级及以上技术职称证书（需出具单位社保证明或者劳动合同）；（由设计单位提供）

3.2.4 施工技术负责人：须具备中级及以上技术职称证书（电子与智能化工程相关专业或通信工程相关专业或机电工程相关专业或水利水电工程专业），并承诺在施工期间不得担任其他项目的管理人员，非建设方同意不得随意更换；（由施工单位提供）

3.2.5 拟派本项目的施工项目经理和技术负责人必须长驻施工现场（每月在岗时间不得少于 22 天）；**在工程项目合同履约过程中承包方的项目经理和技术负责人不得随意更换**，如因特殊情况需更换的，应征得建设方同意，并报行政主管部门备案。（由施工单位提供）

3.3 财务要求：提供近三年任意一年（2022-2024 年度）经第三方审计的财务报告和经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。新成立至今未满一年的公司提供成立至投标截止时间前一月的财务报表或财务情况说明。

(注：如为联合体参与投标的，则联合体成员均需提供)

3.4 信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录。申请人信誉良好，申请人当前未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标，在递交投标文件截止之日前未被纳入“信用中国”网站的“失信被执行人名单”。(投标人自行承诺，格式自拟)

3.5 其他要求：

3.5.1 单位负责人为同一人或者存在相互控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.5.2 联合体要求：

不能同时具有以上资格的投标人，可以组成联合体，联合体成员数量不得超过3家，还应满足下列要求：①联合体所有成员必须签订联合体协议书，要求联合体的牵头人为承担本项目的施工部分的单位，承担本工程的施工工作。②联合体所有成员签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标。③同一任务只能由一家联合体成员承担。

3.5.3 投标人应对所提交的公司证照、人员证书等证明材料的真实性、完整性及合法性负责，招标人将在收到评标报告后对投标人相关证明材料原件的真实性、完整性及合法性进行核实，若发现所提供的证明材料虚假或有问题的，招标人将取消其投标资格，并向相关部门报告其不良行为，投标人将自行承担相关后果及法律责任。(投标人自行承诺，格式自拟)

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年6月16日15时00分起至2025年6月23日15时00分（北京时间，下同），登录云南省公共资源交易信息网 (<http://ggzy.yn.gov.cn>) 选择“玉溪市”，凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件及其

它招标资料（招标电子文件，格式为*.BZBJ）；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在玉溪市公共资源交易中心完成注册通过后，获取招标文件。注：此为获取招标文件的唯一途径。

5. 投标文件的递交

5.1 网上递交网址为：云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn>)选择“玉溪市”进入玉溪市公共资源交易电子服务系统，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.2 网上递交截止时间（投标截止时间，同下）：~~2025年07月10日9时00分~~。

5.3 开标地点：易门县公共资源交易中心开标厅。

5.4 开标及投标文件解密：

(1) 开标方式：本项目采用网上远程开标，投标人登录云南省公共资源交易信息网，按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》，在截标时间前提前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后30分钟内完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。若投标人没有在规定时间完成以上相关操作，则视为其撤销投标文件，放弃投标。开标过程中如有疑问，可以在线提出异议，由代理机构（招标人）回复。在规定的签名确认时间内不进行开标一览表确认的，视为对开标结果无异议。注：上传投标文件时加密使用的CA数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。

(2) 网上投标文件解密方式：请投标人在云南省公共资源交易信息网下载并仔细阅读《网上开标远程解密操作指南（投标方）》，并按开标操作指南流程参加投标。网上递交电子投标文件后，不再递交刻录投标文件的光盘。

技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

服务热线：0870-2221602，010-86483801。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在《云南省公共资源交易信息网》上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任及不做任何解释。

7. 联系方式

招 标 人：易门县小型水利工程建设管理局

地 址：云南省玉溪市易门县樱花路 37 号

联 系 人：高老师

联系电话：15925106541

招标代理机构：云南蓝邦工程项目管理有限公司

地 址：云南省玉溪市红塔区李棋街道玉河社区五组 5 棚 1 号

联 系 人：储昊

联系电话：0877-2155591

监督部门：易门县水利局

联系方式：0877-6166885