

云南省普通国道公路建设指挥部造价咨询服务项目（第二批）

招标公告

1. 招标条件

根据《云南省交通运输厅关于成立云南省普通国道公路建设指挥部的通知》（云交人〔2020〕28号）等相关规定，为贯彻落实好省委、省人民政府的决策部署和云南省交通运输厅的要求，云南省普通国道公路建设指挥部决定对云南省普通国道公路建设指挥部造价咨询服务项目（第二批）（以下简称“本项目”）进行公开招标。招标人为云南省普通国道公路建设指挥部，招标代理机构为广西同泽工程项目管理股份有限公司。本项目已具备招标条件，现以资格后审方式进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：本次招标项目涉及云南省丽江市、怒江州、迪庆州、保山市、普洱市共5个州市。

2.2 项目概况：

（1）G219 丙中洛-滇藏界段：

G219 丙中洛-滇藏界段项目位于怒江州境内，根据项目现状、功能定位及服务需求，结合沿线地形地貌、基本农田、生态红线、乡镇规划及老路现状等控制因素，全线拟采用二级公路技术标准建设，设计速度 40km/h，路基宽 8.5m，路面类型为沥青混凝土路面。项目起点位于贡山县丙中洛镇，止点位于贡山县密瓦村附近（滇藏界）。主线全长约 27 公里。

（2）G213 刀光寨-大开河公路（普洱）：

G213 刀光寨-大开河公路（普洱）项目位于普洱市境内，根据项目现状、功能定位及服务需求，结合沿线地形地貌、基本农田、生态红线、乡镇规划及老路现状等控制因素，全线拟采用二级公路技术标准设计，其中：受限路段设计速度 40km/h，路基宽度 8.5 米；一般路段设计速度 60km/h，路基宽度 10.0 米；过城镇路段，设计速度 60km/h，路基宽度 12.0 米；路面类型为沥青混凝土路面。项目起点位于普洱市刀官寨，止点位于普洱市与西双版纳傣族自治州交界处大开河村，规划控制点为刀官寨、汇源小镇、大开河村。主线全长约 22 公里，全线桥隧占比约 20%。

（3）G663 宁蒗-永宁段：

G663 宁蒗-永宁段项目位于丽江市境内，根据项目现状、功能定位及服务需求，结合沿线地形地貌、基本农田、生态红线、乡镇规划及老路现状等控制因素，全线拟采用

二级公路技术标准建设，设计速度 40km/h，路基宽 8.5m，路面类型为沥青混凝土路面。项目起点位于宁蒗县干坝子村附近，止点位于宁蒗县永宁乡北侧满瓦村附近永温公路温泉河友谊桥，主要控制点为宁蒗县、红桥镇、泸沽湖机场、木底箐、永宁乡。主线全长约 89 公里，桥隧比约 10%。

(4) G664 香格里拉-稻城（滇川界）：

G664 香格里拉-稻城（滇川界）项目位于迪庆州境内，根据项目现状、功能定位及服务需求，结合沿线地形地貌、基本农田、生态红线、乡镇规划及老路现状等控制因素，全线拟采用二级公路技术标准建设，设计速度 40km/h，路基宽 8.5m，路面类型为沥青混凝土路面。项目起点位于香格里拉市，止点位于滇川两省交界思子功，主要控制点为香格里拉市飞马拾银、帕叉垭口、格咱乡、普上、霍迭喀垭口、浪都村、思子功。主线全长约 137 公里，桥隧比约 8%。

(5) 国道 G678 勐糯-隔界洼段：

国道 G678 勐糯-隔界洼段项目位于保山市境内，根据项目现状、功能定位及服务需求，结合沿线地形地貌、基本农田、生态红线、乡镇规划及老路现状等控制因素，全线拟采用二级公路技术标准建设，设计速度 40km/h，路基宽 8.5m，路面类型为沥青混凝土路面。项目起点位于位于保山市龙陵县勐糯镇南侧田坡社区，止点位于保山市施甸县木城乡西侧隔界洼（保山和芒市交界），顺接国道 G678 芒市段。主要控制点为勐糯镇、木城乡、隔界洼。主线全长约 56 公里，桥隧比约 6%。

(6) 国道 G678 猴桥-界头（大塘）段：

国道 G678 猴桥-界头（大塘）段项目位于保山市境内，根据项目现状、功能定位及服务需求，结合沿线地形地貌、基本农田、生态红线、乡镇规划及老路现状等控制因素，全线拟采用二级公路技术标准建设，设计速度 40km/h，路基宽 8.5m，路面类型为沥青混凝土路面。项目起点位于位于保山腾冲市猴桥镇，止点位于保山腾冲市曲石乡，顺接国道 G219。主要控制点为猴桥镇、固东镇、光明乡、曲石乡。主线全长约 189.19 公里（包括沿用段 30.55 公里），桥隧比约 11%。

(7) 江城至勐康（国家口岸）段：

江城至勐康（国家口岸）段项目是《国家公路网规划》中普通国道网 182 条联络线中普洱市境内的一段。项目起点位于普洱市江城县勐烈镇别马新寨，止点位于普洱市江城县勐康（国家口岸），规划控制点为别马新寨、半坡寨、二官寨、勐康（国家口岸）。主线全长 32 公里，其中新建段长 26 公里，共线段长 6 公里。全线桥隧占比约 14%。主线拟采用拟采用二级公路技术标准设计，其中：受限路段设计速度 40km/h，路基宽度 8.5 米；一般路段设计速度 60km/h，路基宽度 10.0 米；过城镇路段，设计速度 60km/h，路基宽度 12.0 米；路面类型为沥青混凝土路面。

(8) G227 帕当路岔口-200 号界桩公路（孟连）：

G227 帕当路岔口-200 号界桩公路（孟连）项目是《国家公路网规划》（2013 年-2030 年）中普通国道网 47 条北南纵线中的一条，同时也是《云南省道网规划修编（2016-2030）》中云南省中长期普通国道省道公路规划的重要组成部分。国道 G227 帕当路岔口—200 号界桩公路（孟连）起点位于孟连县城帕当路岔口，经芒旧新寨、广伞村、芒信镇，止于国界。主要控制点为孟连县城、芒旧新寨、广伞村、芒信镇、帕岗、汉族寨。主线全长 33 公里。全线桥隧占比约 14%。主线拟采用拟采用二级公路技术标准设计，其中：受限路段设计速度 40km/h，路基宽度 8.5 米；一般路段设计速度 60km/h，路基宽度 10.0 米；过城镇路段，设计速度 60km/h，路基宽度 12.0 米；路面类型为沥青混凝土路面。

(9) G323 金山丫口—太河村出点公路（镇沅）：

G323 金山丫口—太河村出点公路（镇沅）项目是《国家公路网规划》中普通国道网 60 条东西横线“瑞金-清水河”中普洱市境内的一段。项目起点位于普洱、玉溪两市交界处金山丫口，止点位于镇沅县振太镇，规划控制点为金山丫口、和平镇、马家园、复兴村、镇沅县城、五一水库、勐大镇、振太镇、太河村。主线全长约 170 公里。全线桥隧占比约 17.6%。主线拟采用拟采用二级公路技术标准设计，其中：受限路段设计速度 40km/h，路基宽度 8.5 米；一般路段设计速度 60km/h，路基宽度 10.0 米；过城镇路段，设计速度 60km/h，路基宽度 12.0 米；路面类型为沥青混凝土路面。

(10) G353 德胜坪（与攀枝花交界）—德龙加油站岔路口段：

G353 德胜坪（与攀枝花交界）—德龙加油站岔路口段项目位于丽江市境内，根据项目现状、功能定位及服务需求，结合沿线地形地貌、基本农田、生态红线、乡镇规划及老路现状等控制因素，全线拟采用二级公路技术标准建设，设计速度 40km/h，路基宽 8.5m，路面类型为沥青混凝土路面。项目起点位于丽江市华坪县与四川交界处兴泉镇，止点位于玉龙县石鼓镇德龙加油站岔路口。主要控制点为华坪县（大兴镇、石龙坝、荣将镇），永胜县（仁和镇、六德、金官镇），古城区（龙山镇、金山镇），玉龙县（黄山镇、石鼓镇）。主线全长约 265 公里。桥隧比约 12%。

2.3 服务期限：合同签订之日起至竣工验收完成之日止。

2.4 标段划分：

本次招标划分为 4 个标段，具体标段划分如下：

序号	标段	州市	项目名称	里程长度 (Km)	预估投资 (万元)	预估建安费 (万元)	备注
1	ZJZX-1	丽江	G663 宁蒍-永宁段	89	222500	211375	

2		丽江	G353 德胜坪（与攀枝花交界）—德龙加油站岔路口段	265	662500	596250	
ZJZX-1 标段合计				354	885000	807625	
3	ZJZX-2	普洱	江城至勐康（国家口岸）段	26	70200	61750	全长 32 公里，共线 6 公里，新建 26 公里
4		普洱	G227 帕当路岔口-200 号界桩公路（孟连）	33	89100	74250	
5		普洱	G213 刀光寨-大开河公路（普洱）	22	61600	49500	
6		普洱	G323 金山丫口—太河村出点公路（镇沅）	170	459000	382500	
ZJZX-2 标段合计				251	679900	568000	
7	ZJZX-3	保山	国道 G678 勐糯-隔界洼段	56	140000	133000	
8		保山	国道 G678 猴桥-界头（大塘）段	158.64	396600	376770	全线 189.19 公里，沿用 30.55 公里
ZJZX-3 标段合计				214.64	536600	509770	
9	ZJZX-4	怒江	G219 丙中洛-滇藏界段	27	67500	64125	
10		迪庆	G664 香格里拉-稻城（滇川界）	137	342500	325375	
ZJZX-4 标段合计				164	410000	389500	
共计				983.64	2511500	2274895	

注：总投资额、建安费为预估（匡算）金额，实际以行政主管部门批复为准。

2.5 招标范围：标段范围内项目最高投标限价编制服务（含非公开招标项目）。包括但不限于勘察设计（初步设计、施工图设计）、施工、监理、检测、货物、其余招标（采购）项目（包括但不限于支撑性报件）等工程量清单编制（如需）及计价文件编制，报审（如需）等工作。

3. 投标人资格要求（适用于所有标段）

3.1 资格要求：投标人须为符合条件的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件。

3.2 业绩要求：近 5 年内（2020 年 1 月 1 日至今）承接过至少 1 项二级及以上等级公路工程的造价咨询服务。

注：承接过指已完成或正在承接。

3.3 财务要求：提供 2021-2023 年经会计师事务所或审计机构审计的审计报告及财务会计报表（注：新成立的企业提供成立以来的财务状况表）。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5 每个符合要求的投标人可对 2 个标段进行投标但只允许中 1 个标段。

3.6 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。

4. 评标办法

本项目评标办法采用“综合评估法（双信封形式）”。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请投标人于 2025 年 1 月 22 日 17 时 00 分至 2025 年 1 月 27 日 17 时 00 分（北京时间，下同）前，登录云南省公共资源交易信息网（<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>）凭企业数字证书（CA）在网上确认并获取招标文件及其他招标资料（电子招标文件，格式为.BZBJ），数字证书（CA）详见其办理流程；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易网完成注册通过。（此为获取招标文件的唯一方式）。

注：数字证书（CA）办理流程详见云南省公共资源交易信息网的相关要求，交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务 QQ：4009618998。

6. 投标文件的递交及相关事宜

6.1 本次招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

6.2 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 2 月 14 日 9 时 00 分前。

6.3 投标人应在投标截止时间前通过云南省公共资源交易信息网 (<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>) (电子招标投标交易平台) 完成电子投标文件的上传, 网上确认电子签名或电子签章, 并打印“上传投标文件回执”, 投标截止时间前未完成投标文件传输的, 视为撤回投标文件。

6.4 其他要求: 网上上传投标文件后, 还须按以下要求使用对投标文件进行了加密的数字证书(CA)在开标时进行解密, 才能读取或导入投标文件, 因投标人原因造成投标文件未解密的, 视为撤回其投标文件, 逾期上传的或者未按要求上传的投标文件, 视为撤回投标文件, 招标人不予受理。

(1) 本项目采用网上智能开标远程解密。投标人登录云南省公共资源交易平台, 按照《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统操作手册(投标人)》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目第一个信封解密时间为 1 小时, 第二个信封解密时间为 1 小时, 若投标人未在规定时间内完成所有投标文件解密, 则视为无效投标, 不再进入评标阶段。

因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因, 导致不能正常解密投标文件的, 经核实和上报相关部门同意后, 可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

开标过程中如有问题, 可以在线提出异议, 由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的, 则视为对开标结果无异议。

(2) 到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的, 按规定重新招标。

技术操作咨询: 北京筑龙信息技术有限责任公司

服务热线: 010-86483801, QQ: 4009618998。

注: 投标文件第二个信封的解密时间会在第一个信封开标完成后发出通知, 请按通知的规定时间及时上线进行第二个信封签到并等待解密, 如未按照规定参加第二个信封解密的, 视为自动放弃投标资格。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网 (<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>) 上发布, 对其他网站或媒体转载的公告及公告内容招标人和招标代理机构不承担任何责任。

8. 联系方式

招 标 人：云南省普通国道公路建设指挥部

地 址：云南省昆明市五华区北三环路1002号

联 系 人：郭老师、姚老师

电 话：0871-68306710



招标代理：广西同泽工程项目管理股份有限公司

地 址：云南省昆明市盘龙区同德昆明广场269号写字楼28层2802号

联 系 人：李工、徐工

电 话：19988502774、18988091367



监督部门：云南省交通运输厅

地址：云南省昆明市环城西路1号

联系电话：0871-65305672

邮编：650031