

保山中心城区老旧市政排水管网修复工程（三期）勘察、设计施工总承包招标公告

1、招标条件

保山中心城区老旧市政排水管网修复工程（三期）已由隆阳区发展和改革局关于保山中心城区老旧市政排水管网修复工程（三期）可行性研究报告的批复（隆发改投资〔2024〕324号），项目代码：2407-530502-04-01-642193 批准建设，项目建设单位为保山城投商务服务有限公司，资金来源为自筹及多渠道争取上级补助资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

2.1.1 项目名称：保山中心城区老旧市政排水管网修复工程（三期）勘察、设计施工总承包。

2.1.2 承包方式：勘察、设计施工总承包。

2.1.3 项目估算总投资：17229.58 万元。

2.1.4 项目建设地点：保山市中心城区。

2.1.5 项目建设单位：保山城投商务服务有限公司。

2.2 项目主要建设内容及规模：本项目范围涉及中心城区开元路、汉营路、汇仁路等 35 条道路，拟修复管网长度 18.46 千米，建设内容包括管网清淤检测及修复等。

（1）开元路：涉及 DN800 管径雨水管网修复 447.73 米，DN600 管径污水管网修复 115.78 米；

（2）汉营路：涉及 DN800 管径雨水管网修复 145.19 米，DN500 管径污水管网修复 117.6 米；

（3）汇仁路：涉及 DN500 管径污水管网修复 111.16 米；

（4）振兴南路：涉及 DN800 管径雨水管网修复 110.93 米，DN800 管径污水管网修复 74.43 米；

（5）梨花路：涉及 DN800 管径雨水管网修复 299.5 米，DN400 管径污水管网修复 143.38 米；

（6）锦溪路：涉及 DN300 管径污水管网修复 356.25 米；

（7）明和巷：涉及 DN300 管径污水管网修复 120.72 米；

（8）岱官路：涉及 DN300 管径污水管网修复 98.16 米；

（9）施甸路：涉及 DN600 管径雨水管网修复 354.78 米，DN800 管径污水管网修复 313.39 米；

（10）振兴路：涉及 DN600 管径雨水管网修复 167.67 米，DN600 管径污水管网修复 145.96 米；

- (11) 新华路：涉及 DN800 管径雨水管网修复 263.53 米，DN500 管径污水管网修复 305.76 米；
- (12) 同丰路：涉及 DN800 管径雨水管网修复 403.46 米，DN800 管径污水管网修复 346.85 米；
- (13) 小井巷：涉及 DN300 管径雨水管网修复 29.73 米；
- (14) 仁寿门街：涉及 DN600 管径雨水管网修复 57.47 米；
- (15) 府门街：涉及 DN600 管径雨水管网修复 109.23 米，DN400 管径污水管网修复 19.56 米；
- (16) 杏花路：涉及 DN600 管径雨水管网修复 177.75 米，DN600 管径污水管网修复 95.73 米；
- (17) 明强街：涉及 DN800 管径雨水管网修复 42.89 米；
- (18) 朱紫街：涉及 DN600 管径雨水管网修复 19.44 米；
- (19) 花园巷：涉及 DN600 管径雨水管网修复 28.49 米，DN500 管径污水管网修复 10.68 米；
- (20) 如意巷：涉及 DN600 管径雨水管网修复 173.75 米，DN400 管径污水管网修复 72 米；
- (21) 民生街：涉及 DN600 管径雨水管网修复 43.86 米，DN300 管径污水管网修复 10.45 米；
- (22) 团结路：涉及 DN500 管径污水管网修复 82.48 米；
- (23) 孝感路：涉及 DN800 管径雨水管网修复 21.87 米，DN500 管径污水管网修复 34.8 米；
- (24) 绿玉街：涉及 DN600 管径雨水管网修复 63.67 米，DN500 管径污水管网修复 58.75 米；
- (25) 泰龙路：涉及 DN600 管径雨水管网修复 42.77 米，DN500 管径污水管网修复 39.31 米；
- (26) 金山路：涉及 DN800 管径雨水管网修复 178.97 米，DN500 管径污水管网修复 264.53 米；
- (27) 政六路：涉及 DN600 管径雨水管网修复 58.32 米；
- (28) 五里亭路：涉及 DN500 管径污水管网修复 344.35 米；
- (29) 惠通路：涉及 DN600 管径污水管网修复 1445.88 米；
- (30) 拱北路：涉及 DN800 管径雨水管网修复 469.80 米，DN600 管径污水管网修复 415.28 米；
- (31) 白塔路：涉及 DN800 管径雨水管网修复 1010.88 米，DN500 管径污水管网修复 818.57 米；
- (32) 宝盖路：涉及 DN1000 管径雨水管网修复 1478.35 米，DN600 管径污水管网修复 1297.95 米；

(33) 龙陵路：涉及 DN600 管径雨水管网修复 1246.59 米，DN600 管径污水管网修复 1099.06 米；

(34) 青华路：涉及 DN800 管径雨水管网修复 1026.88 米，DN800 管径污水管网修复 788.5 米；

(35) 兰蕙路：涉及 DN1000 管径雨水管网修复 452.39 米，DN500 管径污水管网修复 389.43 米。

2.3 招标方式：公开招标，资格后审。

2.4 招标范围：

2.4.1 勘察范围：完成本项目所涉及的全部勘察工作，包括但不限于：初勘、详勘、施工勘察等三个阶段，出具完整的符合国家相关勘察要求的勘察报告，勘察成果文件须满足标准规范，并承担任何勘察缺陷责任，并满足招标人要求及设计要求。

2.4.2 设计范围：本项目招标建设规模范围内全部建设内容的设计包括但不限于规划方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、提供全套施工图设计文件，同时所有的设计文件的设计深度须通过相关部门的评审和审查、并配合甲方报批报建、专家咨询、资料收集和施工过程中、工程质量缺陷责任期内的设计跟踪服务及相关后续服务等工作内容。

2.4.3 施工范围：保山中心城区老旧市政排水管网修复工程（三期），包括但不限于以下内容：本项目招标工程建设规模内全部内容、施工图预算、建安工程范围内的土建工程、安装工程、配套工程。土建施工及配套设备采购、安装、调试、试运行，相关服务内容和竣工验收，完成并配合相关部门结算，工程保修等工作，并对工程的质量、安全、工期等全面负责。

2.5 项目建设的工期：总工期不超过 365 日历天，含勘察、设计周期，具体节点工期根据招标人建设进度要求另行约定。

2.6 质量要求：

2.6.1 勘察质量标准：勘察资料齐全，成果文件符合国家及地方现行标准及规范，满足招标人就本项目提出的要求，并通过相关部门审查、备案和审批；并对其负责编制的成果文件在工程使用年限内承担质量责任。

2.6.2 设计质量标准：符合国家相关规范规定及行业要求，施工图通过审查并取得《施工图审查合格证》。取得相关专项审查，满足使用功能，符合国家相关标准；并满足招标人就本项目提出的要求，确保达到相关部门的审核，并通过审批。

2.6.3 施工质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，并通过相关部门的验收，确保一次性验收合格。

3、投标人资格要求

3.1 营业执照：在中华人民共和国境内依法成立，须为能独立承担民事责任的企业法人或其他组织，且具备有效的营业执照。

3.2 资质要求：

(1) 勘察单位资质要求：具备工程勘察综合类资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级或以上资质。

(2) 设计单位资质要求：具备工程设计综合甲级资质或具备工程设计市政行业（给水、排水）乙级及以上资质；

(3) 施工单位资质要求：具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并持有有效的施工企业安全生产许可证。

3.2 人员要求：

项目总负责人及相关人员要求：本项目设置一个项目总负责人，项目总负责人必须由施工单位担任

(1) 项目总负责人：具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业二级及以上注册建造师和有效的安全生产考核合格证书，且是本单位的在职人员，未担任其他在建工程项目的项目经理。（注册建造师执业管理办法中第九条规定的情形除外）

(2) 勘察负责人资格：具备工程类高级及以上技术职称，且具有注册土木工程师（岩土）证书，为本单位在职人员。

(3) 设计负责人资格：具备建设行政主管部门颁发的注册公用设备（给水排水）工程师资格；且是本单位的在职人员。

注：若为联合体投标的，联合体各方根据联合体协议书划分的责任配置相应的项目总负责人、勘察负责人、设计负责人。

3.3 业绩要求：无

3.4 财务要求：投标人需提供 2023 年度或 2024 年度经第三方审计的财务报告及报表或企业自身出具的合法有效的财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）；投标人成立不足一年的，可提供企业成立至今经第三方审计的财务报告及报表或企业自身出具的合法有效的财务报表。（如为联合体投标，联合体牵头人提供）

3.5 信誉要求：投标人信誉良好，当前未被行政主管部门暂停或取消投标资格，符合“工资支付信用记录”（自行承诺。若为联合体投标，由联合体牵头人提供）；投标人在“信用中国”网

站中未被列入“严重失信主体名单”、“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”等禁止参与招投标活动行为。（如为联合体投标，联合体各方均须提供）

3.6 其他要求：

本次招标接受联合体投标，牵头人必须是联合体中负责施工的一方，并满足以下要求：

- （1）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任。
- （2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。
- （3）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。
- （4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
- （5）联合体投标的，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。
- （6）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标，否则各相关投标均无效；
- （7）联合体各成员应按照招标文件中投标文件格式的要求提供相应数据、资料，并由联合体牵头人负责使用“投标文件制作工具”统一汇总、编制投标文件后加密、上传；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
- （8）联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定。

4、投标报名及招标文件的获取

4.1 报名时间：2025年04月17日00时00分至2025年04月21日23时59分（北京时间，下同），报名时段以交易平台公布时间为准

4.2 报名方式及招标文件获取：网上电子招标文件的获取：凡有意参加投标者，请于报名时段内，登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料（含招标电子技术标文件，格式为*.BZBJ）；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”完成注册通过后，网上报名便可获取招标文件（数字证书（CA）办理流程详见网页、办理咨询联系电话0871-65385613）。招标文件（含招标电子技术标文件，格式为*.BZBJ）供投标人下载使用。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 **2025 年 05 月 16 日 08 时 30 分**，网上递交网址为 全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.2 投标文件解密方式：本项目采用智能开标、网上远程解密电子投标文件方式，投标人无需到达开标现场递交光盘和现场解密。

5.2.1 申请人须在截标时间前按要求在系统中签到完毕，否则将无法进行远程解密。

5.2.2 操作方式请各申请人在全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”服务指南中下载《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》查看学习。如若未在规定的解密时间内完成解密操作或因投标人自身原因致使其投标文件未成功解密的投标视为无效投标。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”上发布和云南省建筑市场监管与诚信信息网（<https://www.ynjzjgcx.com/>）上发布。招标公告时间及内容以“全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”为准。

7、其他补充事宜

●本项目投标保证金收取数额应为人民币 80.00 万元，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397 号）要求，本项目投标保证金减免为人民币 4.00 万元（降幅为 95.00%）。

●本项目根据《云南省人民政府关于印发 2024 年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7 号）等文件要求，标的金额超过 1000 万元的，继续推广保函（保险）替代现金缴纳投标保证金。

8、联系方式

招 标 人：保山城投商务服务有限公司

地 址：云南省保山市隆阳区永昌街道办事处和平路和平小区 C 区 27 栋

邮 编：678000

联 系 人：王先生

电 话：18725301721

招标代理机构：云南生鸿建设项目管理有限公司

地 址：云南省保山市隆阳区九隆街道保岫东路永昌兰湾 1 幢 1-13 号

邮 编：678000

联 系 人：赵先生

电 话：0875-2867877

监督部门：隆阳区住房和城乡建设局

监督电话：0875-3067246