

师宗县政务服务管理局公共资源交易
中心场地标准化建设项目

竞争性谈判文件

项目编号：LYZX(采)2023-0801

采购单位：师宗县政务服务管理局

代理机构：四川良友建设咨询有限公司

2023年8月13日制

目录

第一章 竞争性谈判邀请书.....	1
第二章 供应商须知及须知前附表.....	6
第三章 采购内容及需求.....	30
第四章 合同样式及主要条款.....	50
第五章 评审办法.....	57
第六章 响应文件格式.....	62

第一章 竞争性谈判邀请书

致：_____

项目概况

师宗县政务服务管理局公共资源交易中心场地标准化建设项目的潜在供应商应在云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>, 点击切换至“曲靖市”)获取采购文件, 并于 2023 年 08 月 28 日 09 点 00 分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: LYZX(采)2023-0801

项目名称: 师宗县政务服务管理局公共资源交易中心场地标准化建设项目

采购方式: ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价

预算金额: 人民币 592347.00 元;

最高限价: 人民币 592347.00 元;

采购内容: 视频监控升级改造、专家门禁签到系统、工位置评标室改造、档案归档系统等。

实施地点: 采购人指定地点。

交货时间: 合同签订后 30 个工作日内交付、安装、调试完成。

质量保证: 符合现行国家相关标准, 确保所有采购设备均能正常使用并一次性通过验收。

二、供应商的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

(1) 独立承担民事责任的能力(提供有效的营业执照);

(2) 商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态，响应资格被暂停或取消，无国家禁止市场准入等情形，提供 2020-2022 年度任意一年经第三方专业审计机构出具的审计报告及相应的财务报表；如成立时间不足 1 年的，提供成立至今的月或季度财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）；

(3) 履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

(4) 依法缴纳税收：提供 2022 年 8 月至今任意 1 个月的纳税证明（供应商为新成立注册并具有独立法人资格的供应商可以不提供，依法免税的供应商，提供相应的免税文件证明资料）；

(5) 社会保障资金的良好记录：提供缴费所属时间在 2022 年 8 月至今任意 1 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件：采购人或采购代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，截止本项目开标前三年内因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚的，其响应无效，无效响应人的信用查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，不再给予价格扣除优惠。响应人需按照项目性质填写“中小企业声明函”。监狱企业、残疾人企业、视同为中小企业。监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人企业以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。不得重复享受前 3 条政府采购政策。

本项目中小企业划分标准所属行业为货物。

注：①小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》及国家企业信用信息公

示系统内容为判定标准，生产厂家须提供中小企业声明函。在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。②监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。③残疾人企业以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。④不得重复享受前 3 条政府采购政策。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 本次招标**不允许**联合体响应，不接受设备制造商以其分支机构的名义参加投标。

三、获取采购文件

时间：公告发布之日起至 2023 年 08 月 22 日（北京时间，法定节假日除外）

地点：师宗县公共资源交易中心（煤业大厦二楼）

方式：凭企业数字证书（CA）在网上获取文件及其它资料（电子技术标文件，格式为*.ZCZBJ）；未办理企业数字证书（CA）的企业请前曲靖市公共资源交易中心办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易中心完成注册通过后，便可获取竞争性谈判文件。竞争性谈判文件（含电子技术标文件，格式*.ZCZBJ）供供应商下载使用。注册办理证书流程见云南省公共资源交易中心（服务指南或电话咨询 010-86483801）。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2023 年 08 月 28 日 09 点 00 分（北京时间）
2. 地点：云南省公共资源交易信息网
3. 网上递交：网上递交网址为 云南省公共资源交易信息网 (<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>，点击切换至“曲靖市”)，供应商须在响应截止时间前完成所有响应文件的上传电子响应文件（*ZCTBJ），网上确认电子签名，响应截止时间前未完成响应文件传输的，视为未按要求提交。
4. 网上递交响应文件后，供应商还需到现场参与谈判，地点：师宗县公共资源交易中心（煤业大厦二楼）。
5. 该项目为公共资源交易电子化平台项目，评审时采用电子评审。

五、响应文件开启

1. 时间：2023 年 08 月 28 日 09 点 00 分（北京时间）
2. 地点：师宗县公共资源交易中心（煤业大厦二楼）1 号开标室
3. 供应商需携带加密数字证书按时到现场对响应文件进行解密。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、发布公告的媒介

本次招标公告、中标公告均同时在云南省公共资源交易信息网 (<http://ggzy.yn.gov.cn/>) 上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：师宗县政务服务管理局

地 址：师宗县丹青路

联系方式：殷师 0874-5755616

2. 采购代理机构信息

名 称：四川良友建设咨询有限公司

地 址：成都市高新区天泰路 111 号五楼 502、503、504 号

联系方式： 杨工 13678797434

3. 项目联系方式

项目联系人：杨工

电 话：13678797434

第二章 供应商须知及须知前附表

一、供应商须知前附表

序号	条款号	条款名称	编 列 内 容
1	1	采购人	名称：师宗县政务服务管理局 地址： 师宗县丹青路 联系人： 殷师 联系方式： 0874-5755616
2	1.1	采购代理机构	名称：四川良友建设咨询有限公司 地址：成都市高新区天泰路 111 号五楼 502、503、504 号 项目联系人：杨工 电话：13678797434
3	2	项目名称及编号	名称：师宗县政务服务管理局公共资源交易中心场地标准化建设项目 编号：LYZX(采)2023-0801
4	2.1	最高限价	人民币 592347.00 元
5	3.2	资金来源	财政资金
6	3	交货时间	合同签订后 30 个工作日内交付、安装、调试完成。
7	3.1	质量保证	符合现行国家相关标准,确保所有采购设备均能正常使用并一次性通过验收。
8	4	采购内容	视频监控升级改造、专家门禁签到系统、工位置评标室改造、档案归档系统等。

9	5	产品质保期	硬件质保期及软件免费升级期限为验收合格后 3 年。
10	6	供应商的资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>（1）独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；</p> <p>（2）商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态，响应资格被暂停或取消，无国家禁止市场准入等情形，提供 2020-2022 年度任意一年经第三方专业审计机构出具的审计报告及相应的财务报表；如成立时间不足 1 年的，提供成立至今的月或季度财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）；</p> <p>（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；</p> <p>（4）依法缴纳税收：提供 2022 年 8 月至今任意 1 个月的纳税证明（供应商为新成立注册并具有独立法人资格的供应商可以不提供，依法免税的供应商，提供相应的免税文件证明资料）；</p> <p>（5）社会保障资金的良好记录：提供缴费所属时间在 2022 年 8 月至今任意 1 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；</p> <p>（6）法律、行政法规规定的其他条件：采购人或采购代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，截止本项目开标前三年内因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚的，其响应无效，无效响应人的信用查询结果截图将作为项目材料的组成部分。</p>

		<p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小微企业, 不再给予价格扣除优惠。响应人需按照项目性质填写“中小企业声明函”。监狱企业、残疾人企业、视同为中小企业。监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予认定。残疾人企业以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。不得重复享受前 3 条政府采购政策。</p> <p>本项目中小企业划分标准所属行业为货物。</p> <p>注: ①小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》及国家企业信用信息公示系统内容为判定标准, 产品生产厂家须提供中小企业声明函。在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标; 在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业; 在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。②监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予认定。③残疾人企业以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。④不得重复享受前 3 条政府采购政策。</p> <p>3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>4. 本次招标不允许联合体响应, 不接受设备制造商以其分支机构的名义参加投标。</p>
--	--	---

11	7	是否接受联合体	不接受
12	8	踏勘现场	不组织，自行踏勘。
13	9	谈判预备会	不召开，如有疑问请各供应商在谈判须知前附表规定的时间前以书面形式提出，采购人以书面答疑方式回复所有供应商。
14	10	分包	不允许
15	11	偏离	不允许
16	12	构成采购文件的其他材料	采购单位以书面形式发出的答疑书、补遗书或通知等。
17	12.1	供应商要求澄清采购文件的截止时间	谈判前 3 个工作日
18	12.2	供应商确认收到采购文件澄清的时间	收到 24 小时以内确认
19	12.3	供应商确认收到采购文件修改的时间	收到 24 小时以内确认
20	13	报价方式	供应商的报价应在报价表备注中明确设备材料及软件开发价包括

			实施和完成合同项目所需的运输、材料、税金、保险，安装、调试、培训、运维服务等直至交付时一切费用。
21	14	谈判保证金	<p>一、本项目不收取保证金。</p> <p>重要提示：根据“曲财采【2022】41号”《曲靖市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》取消政府采购投标保证金，故本项目不收取投标保证金</p>
22	15	是否允许递交备选谈判方案	不允许
23	16	响应文件有效期	递交响应文件的截止日期后 90 日历天
24	16.1	响应文件的编制与递交	<p>（1）电子响应文件必须使用《云南省政府采购响应文件编制系统》制作（电子响应文件格式为*.ZCTBJ）。</p> <p>（2）如供应商提交的电子响应文件不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件视为未按要求提交。</p> <p>（3）网上递交：网上递交网址为：云南省公共资源交易信息网 http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，供应商须在响应截止时间前完成所有响应文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传响应文件回执”，响应截止时间前未完成响应文件传输的，视为未按要求提交。</p>
25	16.2	响应文件所附证书证件要求	响应文件所附证书证件要求：原件扫描件
25	16.3	签字或盖章要求	按照响应文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：电子响应文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。

26	16.4	响应文件加密要求	CA 锁加密
27	17	响应文件递交的截止时间	2023 年 08 月 28 日 09 时 00 分（北京时间）
28	17.1	响应文件递交的地点	响应文件提交地点：云南省公共资源交易信息网。
29	17.2	电子响应文件格式	电子响应文件应使用《政府采购响应工具响应文件编制系统》制作（电子响应文件格式为 ZCTBJ）。
30	18	开标时间和地点	开标会议时间：同响应文件提交的截止时间 开标会议地点：师宗县公共资源交易中心（煤业大厦二楼）1 号开标室。
31	19	谈判小组成员	谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。在“云南省政府采购评审专家库”中随机抽取。
32	20	履约保证金	是否要求成交人提交履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 要求，履约保证金的形式：银行转账、银行保函、保证保险等形式提交。 履约保证金的金额： <u>成交金额的 10%，合同签订前向师宗县政务服务管理局提交（工程竣工验收合格后 30 日内一次性无息退还）</u> ； <input type="checkbox"/> 不要求
33	本项目设采购预算控制价上限：人民币 592347.00 元，供应商报价超出采购最高限价，视为无效响应。		
34	成交服务费收费参照原国家计委（2002）1980 号文件和国家发展改革委员会发改办价格[2003]857 号文《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务费等有关问题的通知》的		

	规定按货物类标准计算。由成交供应商向代理机构缴纳。
35	需要补充的其他内容
<p>履约验收:1. 履约验收主体: 师宗县政务服务管理局. 2. 履约验收时间: 成交供应商履约完毕后, 向采购人提出书面验收申请, 采购人收到申请后, 7 个工作日内组织验收。3. 履约验收方式: 由采购人派出 2 人以上的工作人员组织对本项目进行验收。采购人可视情况邀请相关技术人员参与验收。4. 履约验收标准: 符合现行国家相关标准, 确保所有采购设备均能正常使用并一次性通过验收。</p>	
35.2 成交公示	
<p>在成交通知书发出前, 采购单位将成交候选人的情况在本谈判项目谈判公告发布的同一媒介予以公示, 公示期 1 个工作日。</p>	
35.3 知识产权	
<p>构成本采购文件各个组成部分的文件, 未经采购单位书面同意, 供应商不得擅自复印和用于非本谈判项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术培训方案时, 需征得其书面同意, 并不得擅自复印或提供给第三人。</p>	
35.4 重新谈判	
<p>除谈判须知正文规定的情形外, 除非已经产生成交候选人, 在谈判时间截止前响应供应商少于三个的, 采购单位应当依法重新谈判。</p>	
35.5 同义词语	
<p>构成采购文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“采购清单”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”, 在采购响应阶段应当分别按“采购单位”和“供应商”进行理解。</p>	

二、供应商须知

（一）总则

1. 适用范围

本采购文件适用于本次谈判活动的全过程。

2. 定义

2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》等法律法规的规定，我公司受师宗县政务服务管理局（以下简称“采购人”）的委托，组织对本项目进行竞争性谈判采购，本项目已具备竞争性谈判条件，现对本项目进行竞争性谈判采购。

2.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”

2.3 “货物”指本采购文件所述供应商须承担的设备材料及软件开发价及其他类似的应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在供应商”指符合本采购文件各项规定的合格供应商。

2.5 “供应商”指符合本采购文件规定并参加招标的供应商。

2.6 类似项目指：与本次招标性质相似、金额相近的项目。

3. 合格供应商的条件

3.1 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 符合本采购文件前附表规定的资质资格条件。

3.3 供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购代理机构/采购人/谈判小组有权拒绝其本次报价。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5 联合体谈判：不接受。

4. 资金来源

见供应商须知前附表 3.2 条。

5. 响应费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加本项目谈判有关费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）采购文件

6. 采购文件的内容

6.1 采购文件由下列五部分内容组成：

第一章 竞争性谈判邀请书

第二章 供应商须知及须知前附表

第三章 采购内容及需求

第四章 合同样式及主要条款

第五章 评审办法

第六章 响应文件格式

6.2 供应商获取采购文件后，应仔细检查招标的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 1 日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

7. 采购文件的澄清和修改

7.1 供应商澄清要求的提交：任何已登记备案的供应商，均可要求对采购文件进行澄清，澄清要求应在采购文件要求提交响应文件截止时间 1 个工作日前在云南省公共资源交易平台递交，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

7.2 采购代理机构对澄清要求的处理：采购代理机构对其认为需要给予澄清、修改或进行其他答复的，将以补充文件的方式进行，向已登记备案的所有供应商发出。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

7.3 采购代理机构主动进行的澄清、修改：在提交响应文件截止时间 3 个工作日前任何时候，采购代理机构无论出于何种原因，均可主动对采购文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

7.4 为使供应商有足够的时间按采购文件的要求修改响应文件，采购代理机构按相关法律法规推迟递交响应文件的截止与谈判会议时间，并在提交响应文件截止时间 3 个工作日前在云南省公共资源交易平台通知各供应商。在这种情况下，采购代理机构和供应商受递交响应文件截止日期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5 采购代理机构澄清、修改及其他答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其他答复的要求，采购代理机构一旦对采购文件作出澄清、修改或进行其他答复，即刻发生效力。采购代理机构有关的补充文件，作为采购文件

的组成部分，对所有供应商均具有约束力，而无论供应商是否已经实际收到该澄清和修改文件。

7.6 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.7 供应商对采购文件所做出的任何推论、解释和结论，以及因采购人对有关问题的口头解释而造成的一切后果，采购人概不负责，均由供应商自负。

（三）响应文件

8. 响应文件的语言和计量单位

8.1 供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商鲜章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8.3 响应文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位（规范另有规定除外）。

9. 响应文件的组成及相关要求

9.1 响应文件分为资格审查部分和商务技术部分（具体填写及格式按采购文件第六章要求填写，格式及格式内容不得更改，表格可以按同样格式扩展，供应商提供的其他文件格式自拟）。

9.2 资格审查部分指供应商提交的证明其有资格参加报价的文件，主要包括（但不限于）下列内容：

(1) 供应商资格证明文件。

9.3 商务技术部分指供应商提交的能够证明其提供的货物和服务符合采购文件规定的文件，主要包括（但不限于）下列内容：

- 一、谈判初次报价一览表
- 二、谈判函
- 三、法定代表人身份证明书
- 四、响应文件签署授权委托书
- 五、企业基本情况表
- 六、质量保证书
- 七、明细报价表
- 八、技术规格偏离表
- 九、中小企业声明函（货物）
- 十、技术方案
- 十一、供应商认为需要提交的其他材料

9.4 响应文件格式

9.4.1 供应商应按要求提交商务、技术部分内容，以及需要供应商自行编写的其他文件。响应文件应按采购文件第六章要求填写，格式、排版及内容不得更改，表格可以按同样格式扩展，供应商提供的其他文件格式自拟。

9.4.2 供应商须提交的资格证明文件：见供应商须知前附表。

9.4.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

9.5 因复印、扫描、拍摄模糊，字迹潦草，表达不清，未按要求填写而导致

非唯一理解，造成未实质性响应采购文件的响应文件将会被认定为无效。

10. 谈判报价

10.1 本项目报价采用的币种为人民币，单位为元。

10.2 本项目报价方式：见供应商须知前附表。

10.3 报价是履行合同的最终价格，本次谈判报价应进行二次报价，报价应包括采购文件所规定技术要求所有内容及税收管理等的所有费用，但不得以任何理由予以重复计价。

10.4 响应文件只允许有一个报价，有多个报价，或者有选择的报价，或有条件的报价将不予接受。

10.5 供应商的报价应在谈判初次报价一览表备注中明确包括实施和完成合同项目所需人工、材料、税金、保险、安装、调试、培训等，并综合考虑风险费及配合费等直至验收完成的全部费用。由于供应商的对所采购内容报价不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

10.6 供应商应详细阅读采购文件的全部内容，响应文件须对谈判内容作出实质性和完整的响应。

10.7 供应商照搬照抄采购文件技术要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，谈判小组有权决定是否拒绝该报价申请，或通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

11. 谈判保证金

11.1 重要提示：根据“曲财采【2022】41号”《曲靖市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》取消政府采购投标保证金，故本项目不收取投标保证金。

12. 响应文件的有效期

12.1 响应文件应在供应商须知前附表规定的期限内保持有效，有效期短于该规定期限的响应将被拒绝。

12.2 在特殊情况下，采购人在原定响应有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长响应有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

13. 响应文件的签署及份数要求

13.1 响应文件应按采购文件规定的格式，由法定代表人或授权委托人签字并加盖供应商印章。

13.1.1 由委托人签字的，响应文件中应附有按照采购文件格式填写的《法定代表人授权委托书》原件，否则响应文件无效。

13.1.2 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”“印章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章代替。

13.2 响应文件应字迹清楚、内容齐全，无涂改或行间插字和增删。如有修改和增删，修改处应由法定代表人或授权委托人签字并加盖供应商印章。

13.3 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4 供应商须提交响应文件的份数：成交人在中标公示期满后3个工作日内提交1份与上传的电子文件一致的纸质版复印件一份。

（四）响应文件递交

14. 响应文件的编制

响应文件全部采用电子文档（文件格式为*.ZCTBJ），除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性谈判文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由

代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

15. 响应文件的补充、修改和撤回

15.1 在前附表须知第 17 项规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

15.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照前附表须知第 16.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收回执。

15.3 供应商应在响应文件提交截止时间前撤回已提交的响应文件。

15.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照前附表须知 16.1 的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

16. 响应文件递交

16.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应截止时间前递交响应文件。

16.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

16.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

16.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予接收。

16.5 采购人可按本须知第 7.4 条规定以修改补充通知的方式，延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。

（五）谈判与评审

17. 开标准备

17.1 采购代理机构将按照供应商须知前附表规定的时间、地点谈判。

17.2 谈判由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。

18. 谈判程序

18.1. 主持人宣布谈判会议开始；

18.2. 主持人介绍参加谈判会的人员名单；

18.3. 主持人宣布评审期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

18.4 主持人现场解密供应商响应文件；

18.5 采购代理机构做谈判记录，供应商代表对谈判记录进行当场校核及勘误，并网络签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视为同意谈判结果、不影响评审过程。

18.7 谈判会议结束。

19. 组建谈判小组

19.1 采购代理机构根据有关法律法规，结合本采购项目的特点依法组建谈判小组。

19.2 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

①参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19.3 谈判小组负责对响应文件进行评审，推荐成交候选人。

20. 评审原则

20.1 评审原则：依照“公平、公正、科学、择优、合法、保密”原则。

20.2 谈判小组将严格按照采购文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；谈判小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

21. 响应文件的有效性

21.1 响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应；

21.1.1 未按采购文件要求按时送达的；

21.1.2 响应文件未按要求密封和标记的；

21.2 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

21.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

21.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

21.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

21.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；

21.2.6 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

21.3 采购人将有效响应文件，送谈判小组进行评审、比较。

22. 评审方法

见第五章评审标准前附表。

23. 评审标准

23.1 初步评审标准

23.1.1 资格评审标准：第五章评审标准前附表。

23.1.2 符合性评审标准：第五章评审标准前附表。

24. 评审程序

24.1 初步评审

24.1.1 谈判小组依据本章第 23.1.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其响应。

24.1.2 供应商有以下情形之一的，谈判小组应当否决其响应：

- (1) 本章第 21.1 项、第 21.2 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

24.1.3 响应文件出现表述差异的，谈判小组按以下原则对进行修正，修正的结果经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正的，谈判小组应当否决其响应。

(1) 如果响应文件的谈判初次报价一览表总价与响应文件报价函有差异，以谈判初次报价一览表为准；

(2) 响应文件中的谈判初次报价一览表总价与响应文件中明细表汇总不一致的，以明细表中的单价为准；

(3) 单独的谈判初次报价一览表之间如有差异，按无效响应处理；

(4) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.1.4 谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，谈判小组应当否决其响应。

(1) 响应文件中文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

(2) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

24.2.2 谈判小组须对各供应商的报价进行合理性审核，如谈判小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

24.3 响应文件的澄清和补正

24.3.1 在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

24.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

24.3.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可拒绝该响应。

24.4 评审结果

24.4.1 本项目采用竞争性谈判，最终报价均不得超过采购最高限价。最终报价总价最低的供应商成交。如最终报价总价有 2 家（含）以上供应商相同，由竞争性谈判小组随机抽取推荐供应商成交顺序。

24.4.2 谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

25. 评审过程保密

25.1 评审开始之后，直到授予成交人合同止，凡是属于对响应进行审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

25.2 在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

26. 项目终止

26.1 根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，应当否决所有响应，采购人重新组织。

- (1) 符合专业条件的供应商或者实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

(六) 签订合同

27. 成交公告

27.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告交采购人确认，同时在发布谈判公告的网站上对评审结果进行公示。

27.2 自公布之日起 1 个工作日满，供应商对评审结果无异议的，采购代理机构将发出成交通知书，不再以书面方式通知未成交人，成交人接到成交通知 3 个工作日内不来领取成交通知书的视为自动放弃本次成交。如有供应商对评审结果提出质疑的，采购人在质疑处理完毕后确定成交人。

27.3 成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。

28. 确定成交人

28.1 经公示后无异议，确定第一成交候选人为成交人。排名第一的成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人将与排名第二的供应商签订合同，以此类推。

28.2 采购代理机构不对供应商解释未成交原因。

28.3 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29. 签订合同

28.1 成交人应在接到成交通知书 30 日内与采购人签订采购合同，否则视为自动放弃本次成交。

29.2 成交人应按照采购文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

29.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

29.4 成交人一旦成交，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交人成交后毁标、终止或解除本合同等依约处理。

（七）保密和披露

30. 保密

供应商自领取采购文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

31. 披露

31.1 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

31.2 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，在采购代理机构认为适当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

（八）询问和质疑

32. 供应商有权就采购事宜提出询问和质疑。

32.1 招标程序受相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

32.2 供应商对采购文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

32.3 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

32.4 供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

32.5 质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖鲜章。

32.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、谈判公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

32.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

32.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出的；
- （3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位鲜章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

(5) 质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

(6) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

(7) 质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

(8) 供应商对采购文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与报价，而于开标后对采购文件提出质疑的；

(9) 在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

(10) 其他不符合受理条件的情形。

32.9 采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.10 供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

32.11 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管部门投诉。

(九) 其他事项

33. 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）

(1) 在评审过程中，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

(2) 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

(3) 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的

签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

（4）供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。

（5）如供应商响应报价明显低于市场价，必须在响应文件内说明报价理由。报价理由不合理或未能说服采购单位，即视为响应报价无效，评审小组将审查其报价合理性，供应商必须提供书面的成本分析说明，说明内容包括但不限于：

①利用成本预测及其他有关资料，分析清单细目中各项成本水平与构成的变动情况，研究影响成本升降的各种因素及其变动原因，列出降低各项清单细目成本的途径；

②对计划指标、实际指标、用量、单耗、单价、利润等进行分析，对比计算出节约的金额及百分比，并分析其原因；

③提供所有相关成本价格证明材料及采购合同等；

④提供第三方有资质的造价咨询单位根据其响应报价及相关证明材料出具的成本审核意见等。

第三章 采购内容及需求

师宗县政务服务管理局公共资源交易中心

场地标准化建设项目采购内容及需求

一、采购单位及项目基本情况

- 1、采购单位：师宗县政务服务管理局。
- 2、项目名称：师宗县政务服务管理局公共资源交易中心场地标准化建设项目。
- 3、预算金额：592347.00 元（大写：伍拾玖万贰仟叁佰肆拾柒元正）

二、采购需求应当完整、明确，包括以下内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

为贯彻执行《云南省公共资源交易平台服务标准(试行)》(云发改交易管理(2022)644号)、《云南省发展和改革委员会关于做好云南省公共资源交易平台迁移上云有关工作的通知》(云发改办平台建管〔2021〕823号)等文件精神及2022年2月9日云南省公共资源交易领域优化营商环境工作交流视频会议要求,进一步优化公共资源整合共享,提升公共资源交易工作服务水平,确保师宗县公共资源交易中心按期完成上云及工位制改造工作。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

所有设备（包括备品备件、预装软件）和软件系统必须为原装、全新产品，符合国家及产品的出厂标准和国产化替代的要求，符合规定的技术参数和使用要求。如所供产品不符合相关标准，由供应商免费更换为符合要求的产品，并承担由此造成的损失。供应商须保证使用方在使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

（三）采购项目交付或者实施的时间和地点：

合同签订后30日完成采购设备（包括备品备件、预装软件）和软件系统的交货、安装及调试等工作，确保所有采购设备均能正常使用并通过验收。

实施地点：采购人指定地点。

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1. 交货安装要求：供应商应按照本项目的采购内容及数量完成设备的采购、运输、

安装（含预装软件）、调试工作及软件开发、安装、调试工作，确保所有设备（含预装软件）和软件系统均能满足使用要求。

2. 售后服务

（1）本项目所有设备质保期不得低于国家三包规定的要求，质保期内供应商负责免费对设备进行维修保养及系统维护，且在质保期后本项目的售后服务仅收取成本费用；

（2）质保期内售后服务要求：供应商在接到采购人的现场售后服务需求后，须及时作出响应，并安排售后服务人员到达现场进行售后服务。

3. 采购标的需满足的期限、效率：合同签订后 30 日完成采购设备（包括备品备件、预装软件）和软件系统的交货、安装及调试等工作，确保所有采购设备均能正常使用并通过验收。

（五）采购标的的验收标准：

1. 供应商所供设备（含预装软件）到场后，由供应商及采购人对所有设备进行现场检查核对，并记录核对情况，对不符合要求的设备（含预装软件），供应商须免费按要求进行更换。

2. 供应商应于项目完成后向采购人提出验收申请，采购人自收到验收申请后 5 个工作日内按要求进行初步验收，初验合格后，签发初验意见。

3. 采购人正常使用 1 周，确认各项操作使用性能和功能均符合要求后，供应商向采购人提交相关技术资料（使用手册或说明书、培训资料、程序安装维护手册等）后签发验收合格通知书。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求：

1. 培训服务

根据采购人需求，供应商应对本项目涉及的所有操作人员现场进行全面技术培训，培训内容包括硬件设备的调试、使用、常规维修、维护及保养，软件的安装、升级等，确保培训后的操作人员具备独立操作使用设备能力。

三、项目技术规格、数量及质量要求

说明： 采购需求内容若涉及品牌、专利、商标、设计及原产品等含有倾向性或排斥性潜在供应商的内容不作为本次招标要求。

采购需求清单

序号	项 目 名称	技术参数	数 量	单 位	备 注
一、视频监控升级改造					
1	环 境 监 控 摄 像 机	彩级高灵敏度传感器, F1.0 超大光圈镜头, 提供更清晰的视频流输入;最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像;支持 ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 Smart265/264 编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本;支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态;支持平台接入;支持柔光灯补光, 照射距离最远可达 30 m;1 个内置麦克风, 高清拾音;符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高;传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS ; 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) , 0 Lux with Light; 宽动态: 120 dB; 调节角度: 水平: 0° ~360° , 垂直: 0° ~75° , 旋转: 0° ~360° ; 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 100° , 垂直视场角: 53° , 对角视场角: 120° ; 4 mm, 水平视场角: 89° , 垂直视场角: 46° , 对角视场角: 106°	4	台	
2	工 位 制 摄 像 机	彩级高灵敏度传感器, F1.0 超大光圈镜头, 提供更清晰的视频流输入;最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像;支持 ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 Smart265/264 编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本;支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态;支持平台接入;支持柔光灯补光, 照射距离最远可达 30 m;1 个内置麦克风, 高清拾音;符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高;传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS ; 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) , 0 Lux with Light; 宽动态: 120 dB; 调节角度: 水平: 0° ~360° , 垂直: 0° ~75° , 旋转: 0° ~360° ; 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 100° , 垂直视场角: 53° , 对角视场角: 120° ; 4 mm, 水平视场角: 89° , 垂直视场角: 46° , 对角视场角: 106°	5	台	

3	摄像机电源适配器	DC12V 电源适配器；颜色：黑色；安装方式：壁挂式；输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A；输出规格: DC12V/2A；输入效率: ≥86.20%；负载调整率: ±5%；纹波/噪声:150mVp-p；输出功率: 24W Max；输入接口: 3C 插头；输出接口形式: 裸线输出；线长: 800mm；工作温度和湿度: -40℃~50℃,湿度 10%~90%(无凝结)；雷击浪涌: 差模 3KV/共模 6KV（共模雷击极限±5.5KV）；产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	9	台	
4	终端设备	操作系统: win10；集成评标在线监督系统、ZJCA 证书助手、评标在线监督系统、数字签名服务；CPU: ≥Intel Core i5-12500（六核 3.0GHz）；主板: ≥Intel B660 系列芯片组；电源: 110/220V 260W 85%节能电源；内存: ≥8G DDR4 3200MHz 内存+1T SATA，提供双内存槽位；最大支持 32G 内存容量；硬盘: ≥256GB SSD 硬盘；网卡: 集成 10/100/1000M 自适应以太网卡；显卡: 集成显卡；声卡: 集成声卡（前置双接口，包含一个耳麦二合一接口）；支持 5.1 声道；显示器: 同主机品牌，≥23.8 英寸液晶显示器（VGA+DVI 双接口）显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。键盘、鼠标: 原厂防水键盘、抗菌鼠标；接口: ≥10 个 USB 接口（其中至少 6 个 USB 3.2 Gen1）、1 组 PS/2 接口、双视频输出接口；扩展槽位: 1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1 槽位；机箱<14L；USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别其他 USB 读取设备，有效防止数据泄露，机箱: 标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键，方便使用；	2	台	
二、专家门禁签到系统					
1	人证核验终端	实现功能: 通过市中心交易平台档案管理系统下发专家抽取码至专家认证核验终端，与专家核验抽取码，采集身份证信息做认证比对，下发进出通道权限。为满足全市远程异地评标专家权限下发，县（市区）专家门禁系统必须无缝接入是中心交易平台档案管理系统。备具有以下接口: LAN*1、WiFi*1、USB、喇叭扬声器、I/O 输出*1、I/O 输入*1、红绿双色 LED 状态灯、HDMI*1、开关机键*1、RS485*1；设备采用 Android 系统，10.1 英寸 LCD 触摸显示屏，分辨率不小于 1280*800。 设备内置身份证阅读器，支持通过身份证内照片与现场抓拍人员照片比对，进行身份核验；支持通过拍照提取护照、驾照等其他证件照片与现场抓拍人员照片比对，实现人证比对身份核验。设备采用高清双目相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率 1920*1080，上下调节角度可达 38°，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别。 设备支持存储 100000 名黑名单人员，抓拍照片容量 10000 张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量 10000 条。支持在 0.001lux 低照度无补光环境下实现人脸识别。设备支持比对结果通过语音及文字提示，对于比对结果支持自定义文字，自动转换为语	1	台	

		<p>音播报。设备支持本地黑名单信息比对，并可将本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台。</p> <p>支持本地非明文存储比对结果、身份证信息及抓拍人脸照片；支持非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案。设备支持视频、图片、文字形式的广告播放；可在广告区域选择多种预设模板。</p>			
2	信 息 采 集 终 端	<p>实现功能：采集专家信息至电子交易平台档案管理系统；设备采用 3.97 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度 350cd/m²，分辨率不小于 480*800，屏幕防暴等级 IK04。设备采用嵌入式 Linux 系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。设备用户库存储容量 2000 张，支持每个用户 10 张卡信息登记。设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器；PSAM 卡槽（小）*3；PSAM 卡槽（大）*1；电源接口*1。1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3.人像采集时间：≤200ms。设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通 CPU 卡、国密 CPU 卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录。</p>	1	台	

3	专 家 入 通 道	<p>实现功能：电子交易平台档案管理系统下发专家信息至政采专家通道管理，评标专家在交易中心专家签到终端进行自助签到，专家输入验证码，系统根据验证码对专家评审项目进行查询，当签到时间未满足进入评标区时间时，提醒专家未到评标时间。符合进入评标区时间时，对评标专家进行人证信息核验，针对政采类项目专家再次与本地专家库进行比对，不在本地专家库的专家，对异常信息进行提示。人证核验成功后，提醒专家签到成功，请前往 XX 评标室进行评标，专家通过人员通道刷脸验证进入评标区域；业主评委通过桌面人证比对终端采集业主评委身份信息，并通过平台关联评标项目，并下发评标区人员通道进入权限，业主评委可通过人员通道进入评标区域，同时人员通道信息发布屏提醒专家评标地点；闸机通道采用厚度不低于 1.2mm 的不锈钢板材；通道应至少采用 12 对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报；闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长$\geq 1500\text{mm}$，宽$\leq 200\text{mm}$，高$\geq 960\text{mm}$；闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角；闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能；闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示；闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态；闸机通道应支持每天不少于 8 个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于 128 个周计划、不少于 1024 个节假日、不少于 64 个假日组、不少于 255 个计划模板；闸机通道门翼开/关速度至少支持 10 档可调，开门速度$<0.5\text{ s}$；闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件；闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件；闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于 30mm；闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间$<3.5\text{s}$；闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位；闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。闸机通道应</p>	1	项
---	-----------------------	--	---	---

		<p>集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位；闸机通道主机应支持不少于 6.3 万卡片管理和 18 万事件记录存储；闸机通道物理接口应满足同时可接入 RS485 和 wiegand 接口的读卡器，同时具备 TCP/IP 接口不少于 1 个，单独 232 接口不少于 3 个，RS485/RS232 可切换通讯接口不少于 5 个，事件输入接口不少于 4 个，报警输出接口不少于 4 个，开门按钮接口不少于 2 个，电锁输出接口不少于 2 个，CAN 接口不少于 2 个；闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置；闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用；闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于 IK05 要求，其他表面不低于 IK07 要求；通道的无故障运行次数 1200 万次；产品供应商应具有符合 ISO/IEC 27701：2019 要求的隐私信息管理体系认证。</p>			
4	专 家 出 通 道	<p>实现功能：电子交易平台档案管理系统下发专家信息至政采专家通道管理，评标专家在交易中心专家签到终端进行自助签到，专家输入验证码，系统根据验证码对专家评审项目进行查询，当签到时间未满足进入评标区时间时，提醒专家未到评标时间。符合进入评标区时间时，对评标专家进行人证信息核验，对异常信息进行提示。人证核验成功后，提醒专家签到成功，请前往 XX 评标室进行评标，专家通过人员通道刷脸验证进入评标区域；业主评委通过桌面人证比对终端采集业主评委身份信息，并通过平台关联评标项目，并下发评标区人员通道进入权限，业主评委可通过人员通道进入评标区域，同时人员通道信息发布屏提醒专家评标地点；闸机通道采用厚度不低于 1.2mm 的不锈钢板材；通道应至少采用 12 对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报；闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm；闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角；闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能；闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示；闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态；闸机通道应支持每天不少于 8 个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支</p>	1	项	

	<p>持不少于 128 个周计划、不少于 1024 个节假日、不少于 64 个假日组、不少于 255 个计划模板；闸机通道门翼开/关速度至少支持 10 档可调，开门速度$<0.5\text{ s}$；闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件；闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件；闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于 30mm；闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间$<3.5\text{ s}$；闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位；闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位；闸机通道主机应支持不少于 6.3 万卡片管理和 18 万事件记录存储；闸机通道物理接口应满足同时可接入 RS485 和 wiegand 接口的读卡器，同时具备 TCP/IP 接口不少于 1 个，单独 232 接口不少于 3 个，RS485/RS232 可切换通讯接口不少于 5 个，事件输入接口不少于 4 个，报警输出接口不少于 4 个，开门按钮接口不少于 2 个，电锁输出接口不少于 2 个，CAN 接口不少于 2 个；闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置；闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用；闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于 IK05 要求，其他表面不低于 IK07 要求；通道的无故障运行次数 1200 万次；产品供应商应具有符合 ISO/IEC 27701：2019 要求的隐私信息管理体系认证</p>			
--	--	--	--	--

5	专 家 通 道 控 制 器	<p>实现功能：当业主为带身份证时，手动输入业主代表身份证号、定制手动录入姓名信作为记录息，手动开门放行；</p> <p>1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多 6 个通道，一个通道最多支持 32 个遥控器，空旷条件下遥控距离可达 30m。</p> <p>2、遥控器包含 4 个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开</p> <p>3、发射频率：868MHz；</p> <p>4、尺寸：80mm*36mm*20mm；</p> <p>5、供电方式：碱性锌锰层叠电池 23A12V；</p>	1	台	
6	评 标 专 家 签 到 终 端	<p>实现功能：专家签到信息上传至电子交易平台档案管理系统</p> <p>设备采用嵌入式 Linux 系统，7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕分辨率不小于 1024*600，屏幕防冲击防护等级 IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级 IK07，支持 IP65 防水等级。</p> <p>设备采用高清双目相机宽动态相机（1 路可见光摄像头，1 路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率 1920×1080，帧率 30 帧/s。</p> <p>设备本地人脸库存储容量 50000 张，本地卡存储容量 50000 张，本地出入记录存储容量 100000 条。</p> <p>设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M 自适应）；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O 输出*2；I/O 输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色 LED 状态灯；机械防拆开关*1。</p> <p>设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过 RS485 协议或 wiegand 接口扩展读卡器；支持通过 RS485 协议扩展身份证阅读器；支持通过 RS485 协议或 wiegand 接口外接门禁主机等设备。</p> <p>设备支持通过 Web 进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。</p> <p>设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别。</p> <p>设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开</p>	2	套	

		<p>门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持 255 组时段计划模板、1024 个假日计划管理，也可支持常开、常闭</p> <p>设备支持黑名单功能，本地 50000 个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。</p> <p>设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。</p> <p>产品供应商应具有符合 ISO/IEC 27701: 2019 要求的隐私信息管理体系认证。</p>			
7	专 家 权 限 下 发	<p>由市级统一统一对政采全部专家录入平台，形成认证专家库，标前由第三方专家库系统发送专家验证码至专家及代理机构，主场评标：由招标代理单位对开标项目信息（项目名称、编号、项目类型、开标室、评标室、开标时间段、评标时间段）进行录入，同时录入评标专家人员信息，包括评标专家人数、专家验证码，针对复评项目可手动输入专家姓名及身份证号，用于人证核验。</p> <p>客场评标：手动录入客场评标信息，包括评标日期、专家验证码信息。由于项目信息、评标场地均无法得知，需要交易中心指定专门的评标室，进行客场评标。</p> <p>交易信息发布：公共资源交易信息化系统可根据招标代理机构录入的项目信息（招标开始时间）将项目信息提前 15 分钟下发到关联的开评标室电子门牌，用户可根据项目实际情况手动调整提前下发时间。</p> <p>主场权限认证：评标专家在交易中心专家签到终端进行自助签到，对于非复评项目需输入专家验证码，复评项目专家需输入身份证信息，系统根据验证码或身份证信息对专家评审项目进行查询，当签到时间未满足进入评标区时间时，提醒专家未到评标时间。符合进入评标区时间时，对评标专家进行人证信息核验，针对政采类项目专家再次与本地专家库进行比对，不在本地专家库的专家，对异常信息进行提示。人证核验成功后，提醒专家签到成功，请前往 xx 评标室进行评标，专家通过人员通道刷脸验证进入评标区域。</p> <p>客场权限认证：评标专家就近选择交易中心进行评标活动，评标专家到签到终端进行自动签到，专家验证码核验成功后，提醒专家采集人脸和身份证信息进行人证核验，政采类项目专家需要与本地专家库进行匹配，匹配成功后提示专家进入 xx 评</p>	1	项	

		<p>标室进行评标，同时下发人员通道出入权限，专家可通过人员通道刷脸进入评标区评标。</p> <p>业务评委权限：业主评委凭单位授权函到交易中心进行审核，函件审核完成后，通过桌面人证比对终端采集业主评委身份信息，并通过平台关联评标项目，并下发评标区人员通道进入权限，业主评委可通过人员通道进入评标区域，同时人员通道信息发布屏提醒专家评标地点。</p> <p>全市统一平台，由市级平台统一下发权限。</p>			
三、工位置评标室改造					
1	隔板	工艺：采用铝合金 50 框做横梁和门框，膨胀螺栓固定,下半部分和中间隔板采用实木颗粒板安装在框内，专用螺丝固定,安装牢固（工位制尺寸：2.5 米长，2 米宽。2.2 米高）木质隔断	72	平米	
2	门	木质套装门	7	道	
3	评 标 桌	<p>三聚氰胺板材</p> <p>由木屑压制而成的三聚氰胺板，木质坚硬。经受住时间的考验。使用寿命长、天然环保无特殊气味符合国家环保标准。结实钢架</p> <p>加厚支架，承重强，不摇晃。牢固更耐用。尺寸：1200*600*760</p>	5	张	
4	椅子	旋转电脑椅	5	把	

5	档案室轻质隔断	轻钢龙骨、大芯板打底、石膏板饰面，腻子粉、乳胶漆	39	平米	档案室
6	钢化玻璃窗子	钢化玻璃窗子，边框采用不锈钢包边	2.25	平方	档案室
7	人脸门禁一体机	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持 10000 人脸库、50000 张卡，15 万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）、3.5mm 音频输出接口*1；通信方式及网络协议：有线网络；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）；工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）；产品尺寸：209.2*110.5*24mm；	5	台	
8	单门磁力锁	锁体主体颜色为：氧化银。最大静态直线拉力：280kg ± 5%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点；工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；锁体尺寸：长 240*宽 48.8*厚 27.5(mm)；吸板尺寸：长 180*宽 38.8*高 13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；	5	把	
9	磁力锁配	选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：	5	套	

	件	90 度内开式门；产品重量：0.75kg			
10	液 压 闭 门 器	适装门重：40-150KG 现场可根据门重调整闭门力量 适装门宽 ≤ 1400mm 闭门力量：EN3-6 可调 开门角度 ≤ 180° ；尺寸：长宽高 248x44.5x72mm；使用寿命：100 万次；适用环境温度范围：-30℃---50℃ ；双段速度可调 锁门速度：0° --15° 范围内可调 闭门速度：15° --180° 范围内可调；建议闭门速度在 180° 至 15° 时略快，在 15° 至 0° 时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。具有缓冲功能：在开门角度超过 65° 后，闭门器产生一定的反向力，避免开门力过大、速度过快导致门扇撞墙，其阻尼力量连续可调。无 90 度定位停门的功能。	5	套	
11	出 门 开关	出门按钮开关	5	套	
12	呼 叫 器	适用于室内场景 4mm 优质铝合金氧化工艺面板，内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持有线网络和管理中心双向语音对讲；支持中心监听、录音与广播功能；支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP；支持外接警灯警号；支持 DC12V&POE 供电，自带 DC12V/2A 适配器，支持防拆报警/喧哗报警；防护等级：IP54 防暴等级：IK08；最大支持 256G SD 卡存储	5	台	
13	呼 叫 主机	10.1 寸触摸屏呼叫管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键呼叫产品。 支持 1080P 视频显示，支持 H.264/H.265 解码，支持最大 256G Micro SD 卡存储；支持 4 路开关量输入，4 路继电器输出；支持 VGA、HDMI 同源输出；支持 1 路 3.5mm 音频输入，1 路 3.5mm 音频输出；话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持 DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。当管理前端紧急报警设备数量超过 128 路，或者需多中心分级管理，加配 sip 服务对讲管理软件。	1	台	
14	工 位 置 照 明 及 强 电	工位制照明及工位制评标室每间一个强电插板改造	5	间	

	改造				
10	防 火 墙 升 级	交易专网防火墙升级、软件升级，包含病毒库、特征库升级。	3	年	
四、档案归档系统					
1	电 子 归 档 存 储 设备	<p>实现功能：按照全市统一平台，项目通过“谁主导、谁负责、谁保管”的原则，根据《云南省公共资源交易平台电子档案管理系统工程建设和政府采购项目归档目录及内容》的要求，交易平台档案系统将交易过程数据进行归档，归档内容包含电子交易平台中的项目及标段数据、附件文档，远程异地评标音视频数据，产地监控音视频数据、专家签到认证数据等，项目归档后存入各县市区存储，可调用存储不低于 1 年，超过 1 年对应内容文件上传附件列表,信息化系统将档案归档至磁带库长期保存，保存期限不低于 15 年，同时提供项目档案调阅、筛选功能；</p> <p>不少于 1 颗 64 位多核处理器，≥4GB 内存，内存支持扩展到≥128GB，内置 SSD 固态硬盘，配置≥3 个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。支持热插拔 1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS 硬盘。具有 24 块硬盘热插拔插槽，支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示。支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失。系统同时提供多副本、Erasure Code 数据保护机制，其中 Erasure Code 安全级别可支持设置 44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断。采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多</p>	1	台	

		<p>备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理 3EB 存储空间、1024 台存储节点。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换。系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。支持磁盘故障预测，通过对硬盘 SMART 信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测。持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。支持慢盘检测，通过硬盘 IO 检测机制检测慢 IO 识别慢盘，并自动隔离慢盘。可对硬盘进行加密解密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。存储节点具有防偶发死机的措施，死机后的自愈恢复时间应≤3min。存储节点支持双系统、双 SSD，系统支持 RAID1 模式，标配 24 块 4T 的企业级 IoT 硬盘。</p>			
2	云存储节点单元万兆网卡	云存储节点单元 FC 万兆网卡	1	块	
3	云存储内网数据交换机	<p>1 支持丰富、灵活的端口扩展板卡，包括 8 端口万兆光扩展板卡，2 端口 40G 扩展板卡，实现高密、高性能端口扩展能力，满足大型网络汇聚或中小网络核心部署需求，以及对于光电混合组网的配置需求。</p> <p>1 实现基于硬件的 IPv4/IPv6 双栈平台，丰富的 IPv4 和 IPv6 三层路由协议、组播技术以及策略路由机制，为用户提供完善的 IPv4/IPv6 解决方案。</p> <p>1 支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设</p>	1	台	

		<p>备进行管理和使用。</p> <p>l 支持集中式 MAC 地址认证、802.1x 认证、PORTAL 认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发；</p> <p>l 提供增强的 ACL 控制逻辑，支持超大容量的入端口和出端口 ACL，并且支持基于 VLAN 的 ACL 下发，在简化用户配置过程的同时，避免了 ACL 资源的浪费。</p> <p>l 具备设备级和链路级的多重可靠性保护。</p> <p>l 支持可插拔交、直双电源模块、以及可插拔双风扇可靠性设计，可以根据实际环境的需要灵活配置交流或直流电源模块，此外整机还支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了更高的可靠性。</p> <p>l 支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型、VLAN 的流分类。提供灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持 SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR 三种模式。</p>			
4	磁带库	<p>实现功能：长期归档存储</p> <p>不少于 9 槽位，SAS 接口，含 1 个 SAS 主机卡。</p> <p>可以容纳 9 个磁带和 1 个磁带机，使用的磁带最大容量不低于 54T，每台磁带机每小时备份的数据量达到 576 GB。</p> <p>用户可以使用液晶屏面板来检查系统状态、运行诊断程序、查看系统日志、检查和设置配置、验证驱动器操作、运行清点和管理系统。</p> <p>用户可以借助任何标准 Web 浏览器，通过 10/100 BaseT 连接使用基于 Web 的管理功能。用户可以检查系统状态、运行诊断程序、查看系统日志、检查和设置配置、验证驱动器操作、运行清单和管理系统。此外，用户还可以通过 RMU 升级驱动器和磁带库固件。</p> <p>搭配电子档案系统归档存储使用，配置录像和备份策略，即可自动完成录像功能和把录像备份到磁带库的功能。</p>	1	台	
5	磁带	可以擦读写 6T/15T,6T 是非压缩容量，15T 是可压缩数据能存储容量	9	盘	

6	清 洁 带	配件，清洗磁带库机头使用	2	块	
7	云 存 储 管 理 软 件	<p>实现功能：云存储提供统一的存储资源池，支持视频、图片、文件、对象数据融合存储。交易中心场所监控视频统一接入存储，提供周期性视频存储功能；交易中心归档的电子档案资料统一存储在云存储中，提供固定时间存储。为了满足长时间的存储需求，可以转化到磁带库中长久存储，同时也提供磁带库资源解冻功能。</p> <p>云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写。支持对数据进行加密存储保护，加密算法兼容 AES 加密、SM4 加密算法；加密方式支持软加密、硬加密。支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换、视频文件封面；支持管理 SATA、SAS、SSD、SMR 硬盘。一套云存储软件支持的存储节点个数不小于 4096 个。视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器。支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。</p> <p>支持业务数据的存储周期管理；可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。</p> <p>支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池。</p> <p>提供多副本、Erasure Code 数据保护机制，其中 Erasure Code 安全级别可支持设置 4+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法；支持在线修改资源池的 N+M 冗余级别，N 值和 M 值能动态调整，数据不丢失，业务不中断。系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断。具备百亿级文件检索功能，支持根据文件唯一标识精确检索。支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊 S3 协议、阿里 OSS 协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示。完全自主产品，采用 Linux 等主流操作系统,不接受 OEM 或联合品牌产品。无缝兼容接入市交易中</p>	1	套	

		心电子档案系统归档多云管理软件。			
8	远 程 异 地 评 标 归 档 管 理	全市同一平台，项目通过“谁主导、谁负责、谁保管”的原则，全市任何 2 个区县交易中心异地评标，由归档软件提供远程拉取异地评标室视频流存储本地云存储，管理音视频资料归档、电子文档归档。同时将云存储归档存储资料转移到磁带库长周期存储，提供调取解冻功能。	1	项	
9	系 统 集 成 服 务	<p>基于曲靖市交易中心管理平台扩容交易场所管理模块授权，包括项目管理、专家通道管理、信息发布管理、见证监督、项目归档管理、异地评标管理；</p> <p>增加 100 路摄像机、门禁、人员通道、专家核验终端、电子门牌等设备的授权管理；</p> <p>提供项目管理，允许招标代理单位对开标项目信息（项目名称、编号、项目类型、开标室、评标室、开标时间段、评标时间段）进行录入，同时录入评标专家人员信息，包括评标专家人数、专家验证码，用于人证核验；</p> <p>提供专家通道管理，评标专家在交易中心专家签到终端进行自助签到，专家输入验证码，系统根据验证码对专家评审项目进行查询，当签到时间未满足进入评标区时间时，提醒专家未到评标时间。符合进入评标区时间时，对评标专家进行人证信息核验，针对政采类项目专家再次与本地专家库进行比对，不在本地专家库的专家，对异常信息进行提示。人证核验成功后，提醒专家签到成功，请前往 xx 评标室进行评标，专家通过人员通道刷脸验证进入评标区域；业主评委通过桌面人证比对终端采集业主评委身份信息，并通过平台关联评标项目，并下发评标区人员通道进入权限，业主评委可通过人员通道进入评标区域，同时人员通道信息发布屏提醒专家评标地点；当业主为带身份证时，手动输入业主代表身份证号、定制手动录入姓名信作为记录息，手动开门放行；</p> <p>提供电子发布屏管理，可根据招标代理机构录入的项目信息（招标开始时间）将项目信息提前 15 分钟下发到关联的开评标室电子门牌，可根据项目实际情况手动调整提前下发时间；</p> <p>提供见证监督管理，见证人员可查看关联项目开标室视频，开标活动结束后，手动在平台结束开标活动，并可对开标活动的</p>	1	项	

		<p>开始时间进行校正；结束评标活动后，评标专家离开评标区域的权限自动下发到相关的专家通道，专家可刷脸离开评标区，见证人员还可对评标活动的开始时间进行校正；</p> <p>提供项目档案归档管理，提供对应内容文件上传附件列表,列表包括《云南省公共资源交易平台电子档案管理规则（试行）》第九条电子档案规定要求的十八项内容，信息化系统将档案归档至磁带库，归档资料包括开评标活动音视频记录、电子文档以及专家签到记录；同时提供项目档案调阅、筛选功能；</p> <p>提供远程异地评标管理，授权异地远程评标门禁、专家通道、归档管理、视频查阅；实现异地评标视频关联项目，提供监督、录像抽取归档等应用。</p>			
10	网线	<p>1、通过信产部六类非屏蔽信道检验报告、六类非屏蔽永久链路检验报告和六类非屏蔽双绞线检验报告；</p> <p>2、符合 ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和 ISO/IEC 11801:2008 标准的要求；</p> <p>3、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；</p> <p>4、可提供 350MHZ 带宽，线规 23AWG；</p> <p>5、护套采用优良的 PVC 材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度（305 米/箱）；</p> <p>6、导体材料：无氧圆铜（纯度 99.99%）；直径$\geq 0.57\text{mm}$；最大导体直流电阻@20 Deg.C :$7.32 \Omega / 100\text{m}$；线对直流电阻不平衡：$\leq 2\%$；线对对地电容不平衡：$< 330\text{pF} / 100\text{m}$；延迟偏差：$\leq 45\text{ns} / 100\text{m}$；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻：$\geq 5000\text{M} \Omega / \text{km} + 20^\circ\text{C}$ DC (100-500)；</p>	800	米	
11	电源线	RVV3*1.0 电源线	800	米	
12	辅材	PVC 管、钢制线槽板、水晶头	1	项	
	总价合计（含税、运输、安装、调试）				

四、质量及售后服务要求

1、技术服务

中标商应提供以下服务项目(不限于此):

供应商所提供设备的现场拆封安装和调试;为保证本地化上门服务:供应商必须具备曲靖本地化运维服务能力,并提供售后服务人员资质、名单、社保缴费记录等相关证明材料,售后服务人员必须为中标单位的正式员工,不得以外包等形式进行售后服务(提供营业执照等相关文件)。

2、配合服务

供货时间:中标结果公示完成3天内签订合同,合同签订后30个工作日内交付、安装、调试完成,不能按期交付实施完成的,甲方有权拒绝验收,由此产生的一切后果中标人自行承担。

3、产品质量保证

为保证产品质量要求签订合同前,需提供针对本次采购产品制造商出具的质量保修文件,硬件质保期及软件免费升级期限为验收合格后3年;为了保证产品的可靠性和稳定性须要提供技术参数中要求提供的资质证书。

4、保修及售后服务

售后服务及响应时间要求:为保证系统正常运转,验收完成后需提供一名工程师12个月的现场技术保障服务;三年质保期内若设备出现故障,供应商须提供5分钟电话响应,1小时内到达现场,4小时解决问题。

5、培训方式

当安装调试完成后,投标人应负责安排技术人员现场进行培训,以使招标人技术人员能熟练操作和使用,并掌握设备的连接配置。培训时间及人数由招标人确定,培训费用应含在投标报价中。

五、供应商资格要求

1、投标供应商在响应文件递交截止时间前未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”,采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录。

2. 代理商参加投标的应具备以下资格:

(1) 具有有效的营业执照；

(2) 参加本项目投标的代理商在响应文件递交截止时间前未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录。

(3) 本次招标不接受联合体投标。

六、交货地点以及时间

(一) 交货地点：师宗县政务服务管理局

(二) 交货时间：合同签订后 30 个工作日内。

采购单位联系人：殷老师

联系电话：0874-5755616

采购单位(盖章)：师宗县政务服务管理局

2023 年 8 月 8 日

第四章 合同样式及主要条款

注：合同范本仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

编号:

合 同 书

采购方（简称甲方）：师宗县政务服务管理局

供货方（简称乙方）：_____

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》之规定，本着公平、平等、诚实守信的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同内容及工期

1、项目名称：师宗县政务服务管理局公共资源交易中心场地标准化建设项目；

2、建设内容：详见《采购内容及需求》；

3、工期：_____。

二、合同价款及付款方式

1、合同总价：人民币小写 _____（已包含：税费、运输、安装、调试、检修、培训等费用。） 大写：_____。

2、付款方式

（1）合同签订生效后，7个工作日内乙方提供正规发票，甲方在收到发票后15个工作日内支付合同总价款20%的预付款，即大写人民币：_____；

（2）待设备全部到货安装调试正常运行后，扣除质保金3%以外，乙方提供正规发票，收到发票的7个工作日内支付剩余款项，即大写人民币：_____；

（3）项目质保金为合同总价款的3%，即大写人民币：_____；自整体项目验收合格后一年，若产品无缺陷和质量问题，乙方提供正规发票，甲方收到发票后7个工作日内支付质保金。

（4）甲乙双方与本合同履行有关的价款（或发票）往来均按以下信息执行，如有变动，及时通知对方。

三、双方责任

1、甲方的责任：

- (1) 甲方负责协调施工场地具备施工条件；
- (2) 甲方负责协调施工用水用电；
- (3) 甲方负责对工程质量及进度进行监督；
- (4) 甲方负责按合同要求支付合同款；
- (5) 甲方负责协调施工所需设备材料及工具的放置场所。

2、乙方的责任：

- (1) 乙方负责组织施工所需的工具并按合同工期要求对师宗县公共资源交易中心场地标准化建设设备采购项目实施；
- (2) 乙方负责机实施过程中的材料及辅材的购买、运输、保管；
- (3) 乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵循甲方办公场所管理等的有关规定，对会议室设备安全负责，做到安全、文明施工。

四、验收

工程施工完成后，乙方向甲方提交完工验收申请，甲方在收到完工验收申请后 3 个工作日内组织验收核查。

五、售后服务

1、乙方终身为用户提供售后服务，产品发生故障，若超出免费保修期，具体费用由双方友好协商解决。

2、设备材料开箱验收时，如设备外观受损、变形甲方有权拒绝收货，乙方负责换货和退货，乙方在本项目中提供的设备材料在保修期内根据故障问题由厂家服务站或代理商为甲方进行维修服务。

3、乙方保证提供安装材料为优质产品，若发现该产品有质量问题，甲方或用户方有权提出退货，并要求乙方承担违约责任和赔偿违约金(货款全额)。

六、保密及违约责任

甲乙双方均有对合同内容进行保密的义务，一方未征得另一方同意，将合同内容外泄，给保密方造成的一切损失由泄密方承担。甲乙双方均有遵守本合同规定的义务，任何一方违约，给守约方造成的一切损失由违约方承担。

七、不可抗力

遇不可抗力，甲乙双方无法遵守合同规定，双方不承担违约责任。

八、在执行本合同过程中发生争议，首先甲乙双方协商解决，若不能协商解决的，任何一方可向合同签署地人民法院提起诉讼。

九、合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充合同，补充合同与本合同，同样具有法律效力。

十、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同章后生效。

十一、本合同其它附件（如有请填写）：

采购方（盖章）：师宗县政务服务管理局	供货方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
经办人：	
地址：	地址：
联系电话：	邮编：
邮编：	电话：

	开户行：
	账号：
签订日期：	签订日期：

第五章 评审办法

一、评审依据

评审办法根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部 74 号令）》等有关法律法规的规定编制。

二、组建评审小组

成员由采购人及有关方面的专家等三人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

三、评审办法

本次评审方法为“最低评审价法”，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商推荐为成交候选人的评审方法，如最终报价总价有 2 家（含）以上供应商相同，由竞争性谈判小组随机抽取推荐供应商成交顺序。

四、评审程序

初步评审标准前附表

条款号		评审因素	评审标准
一	资	独立承担民事责任的能力	提供有效的营业执照
	格 评 审 标	商业信誉和健全的财务会计制度	具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态，响应资格被暂停或取消，无国家禁止市场准入等情形，提供 2020-2022 年度任意一年经第三方专业审计机构出具的审计报告及相应的财务报表；如成立时间不足 1 年的，提供成立至今的月或季度财务报表（包括资产负债表、现

	准		金流量表、利润表)
		履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面声明
		依法缴纳税收	提供 2022 年 8 月至今任意 1 个月的纳税证明（供应商为新成立注册并具有独立法人资格的供应商可以不提供，依法免税的供应商，提供相应的免税文件证明资料）
		社会保障资金的良好记录	提供缴费所属时间在 2022 年 8 月至今任意 1 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件
		法律、行政法规规定的其他条件	采购人或采购代理机构通过“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询供应商信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，截止本项目开标前三年内因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚的，其响应无效，无效响应人的信用查询结果截图将作为项目材料的组成部分。
		落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目专门面向中小微企业，不再给予价格扣除优惠。响应人需按照项目性质填写“中小企业声明函”。监狱企业、残疾人企业、视同为中小企业。监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人企业以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标

			准。不得重复享受前 3 条政府采购政策。 本项目中小企业划分标准所属行业为货物。
上述资格评审标准通过者，才能进入符合性评审。			
条款号		评审因素	评审标准
二	符合性评审标准	谈判小组审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求，评审标准要求任何一项不符合的，均不得通过符合性审查。	1、未按照采购文件规定的要求签署、盖章的；
			2、响应文件书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；
			3、响应文件是否只有一个有效报价；
			4、响应文件有效期不满足采购文件要求的；
			5、响应文件附有采购人不能接受的条件；
			6、不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

4.1 评审小组对响应文件进行初步评审，以上要求有一项不符合评审标准的，不得参与谈判。

4.2 供应商有以下情形之一的，取消其谈判资格：

- (1) 串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

4.3 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- (1) 报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (3) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- (4) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(5) 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其申请将被拒绝并且其保证金也将被没收。

五、谈判、比较与评价

5.1 评审小组所有成员集中与通过初审的供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

5.2 采购文件有实质性变动的，评审小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

5.3 为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，评审小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

5.4 评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.5 供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

5.6 评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

六、评审结果

评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人，并编写评审报告，如最终报价总价有2家（含）以上供应商相同，由竞争性谈判小组随机抽取推荐供应商成交顺序。

七、谈判采购的保密性

7.1 接受报价后，至确定成交人与采购人签订合同后止，凡与审查、澄清、评价、比较、推荐成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

7.2 从响应文件递交截止日起至确定成交人之日止，供应商不得与参加谈判的有关人员私下接触。在谈判过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐方面向参与谈判的有关人员施加任何影响，其报价将被拒绝。

八、确定成交人

8.1 采购人从评审小组推荐的成交候选人中，按推荐顺序确定成交供应商，本次谈判采购不保证合同授予最低报价的供应商。

8.2 采购代理机构根据采购人《成交通知书》在云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/>）发布成交公示。

8.3 采购人没有义务向未成交人解释理由。

九、签订合同

成交的供应商应按采购人要求的时间和地点按时参加合同谈判。如成交人不按时（不可抗力因素除外）参加合同谈判，视为自动放弃。采购人将根据评审小组推荐的成交候选人中顺序重新确定成交供应商。

第六章 响应文件格式

(项目名称)

响应文件

项目编号：

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

资格审查部分

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态，响应资格被暂停或取消，无国家禁止市场准入等情形，提供 2020-2022 年度任意一年经第三方专业审计机构出具的审计报告及相应的财务报表；如成立时间不足 1 年的，提供成立至今的月或季度财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）依法缴纳税收：提供 2022 年 8 月至今任意 1 个月的纳税证明（供应商为新成立注册并具有独立法人资格的供应商可以不提供，依法免税的供应商，提供相应的免税文件证明资料）；

（5）社会保障资金的良好记录：提供缴费所属时间在 2022 年 8 月至今任意 1 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：采购人或采购代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等

渠道查询供应商信用记录,经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单,截止本项目开标前三年内因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚的,其响应无效,无效响应人的信用查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小微企业,不再给予价格扣除优惠。响应人需按照项目性质填写“中小企业声明函”。监狱企业、残疾人企业、视同为中小企业。监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认定。残疾人企业以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。不得重复享受前3条政府采购政策。

本项目中小企业划分标准所属行业为货物。

注:①小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》及国家企业信用信息公示系统内容为判定标准,产品生产厂家须提供中小企业声明函。在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。②监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认定。③残疾人企业以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。④不得重复享受前3条政府采购政策。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 本次招标**不允许**联合体响应,不接受设备制造商以其分支机构的名义参加

投标。

商务技术部分

目 录

- 一、谈判初次报价一览表
- 二、谈判函
- 三、法定代表人身份证明书
- 四、响应文件签署授权委托书
- 五、企业基本情况表
- 六、质量保证书
- 七、明细报价表
- 八、技术规格偏离表
- 九、中小企业声明函（货物）
- 十、技术方案
- 十一、供应商认为需要提交的其他材料

注：1. 此表中的谈判报价即为初次报价，另有折扣说明时在最终谈判时说明。

二、谈判函

致：_____

根据贵方_____（项目名称）_____项目的采购文件，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表我方_____（供应商名称），全权处理本次项目响应的有关事项，响应文件有效期为_____天。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（2）我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期内均具有约束力。

（3）如果在开标后规定的响应有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

（4）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与响应有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

（5）一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的义务。

（6）与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

开户行及账户：_____

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（A 面）：

法定代表人身份证复印件（B 面）：

供应商名称：_____（盖单位章）

法 定 代 表 人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

四、响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我_____（签字）系_____（供应商名称）
的法定代表人，现授权委托_____（供应商名称）的_____（签字）为
我公司参与_____（项目名称、项目编号）响应、签署响应文件的法定代
表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我参与本项目响应、签署响应文件
的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人身份证复印件（A 面）：

代理人身份证复印件（B 面）：

代理人：_____（签字）性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托日期：____年 ____月____日

五、企业基本情况表

公司名称			
公司地址			
公司性质		公司类型	

法定代表人		注册资金		
注册日期		开户银行		
		开户基本账号		
联系人		联系电话	手机	
			固话	
联系传真		联系邮箱		
经营范围				
公司管理体系 认证	(质量、职业、环境管理体系)			
公司资质及各类生产、经营许可				
如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。				
备注				

说明： 1、公司性质栏填写“国有、集体、私营、三资、个体、其它”，公司类型栏填写“工程、货物（制造商、代理商）、服务”。

2、“公司管理体系认证”处请填写企业通过的质量、职业、环境等管理体系认证名称，未通过任何管理体系认证请填写“无”。

3、“公司资质及各类生产、经营许可”处请根据企业实际情况填写。

六、质量保证书

致：师宗县政务服务管理局

本书作为〈此处填谈判供应商全称〉参与贵中心组织的谈判编号为〈此外填谈判编号〉的 标段竞标，对所提供的所有设备（产品）和所参加谈判项目整体上的质量保证。现慎重做出以下质量保证，并承担相应的法律责任：

1. 提供的所有设备（包括备品备件、预装软件）和软件系统必须为原装、全新产品，符合国家及产品的出厂标准和国产化替代的要求，符合规定的技术参数和使用要求。如所供产品不符合相关标准，由供应商免费更换为符合要求的产品，并承担由此造成的损失。供应商须保证使用方在使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；

2. 提供的产品（设备）是符合谈判编号为〈此外填谈判编号〉的谈判文件规定的质量、性能、报务、档次等要求；

3.

谈判供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

承诺日期： 年 月 日

七、明细报价表

项目名称：

谈判编号：

单位：人民币/元

序号	产品品名	产品技术参数和配置详细说明	数量	单价	总价	备注
1						
2						
.....						
合计（等于报价）		大写： <div>小写：</div>				
交货时间						

供应商全称（加盖公章）：

办公地址：

邮编：

谈判供应商代表签字：

手机：

法定代表人签字：

联系电话/传真：

报价日期： 年 月 日

注：1、供应商必须在“产品技术参数和配置详细说明”一列，对全部产品进行实事求是的详细说明，至少应包括产品的生产厂家、规格型号、详细技术参数、配置明细清单、选配件和价格、质量和服务承诺等。

2、产品明细报价表中，供应商应对自己的产品进行充分的实际描述，包括品牌、型号、性能参数和谈判文件需求的优劣对比，禁止完全复制粘贴谈判文件参数。如有完全复制粘贴谈判文件参数的，一经发现按废标处理。

3、若货物为经国家认定的节能产品或环境标志产品，请在“备注”栏中标明，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；否则，不予认可。

4、若货物为小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，请在备注栏中标明并同时提供中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），否则，不予进行价格扣除。

5. 上表中各项单价及总价均应包含人员培训、技术服务费用，安装、调试、试运行、配合验收费用，运费、保险费用及其它一切费用。

八、技术规格偏离表

项目名称：

谈判编号：

序号	货物名称	文件技术规范、要求	品牌、型号、技术参数及配置	偏离	说明

供应商：_____（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

表格填写说明：

1. 供应商应按所投产品的实际技术参数，逐条对应谈判文件的第三章《采购内容及需求》中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。

2. 本表格将作为评标委员会对供应商技术部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过初步评审。

3. 表格中“货物名称”及“谈判文件技术规范、要求”可按“货物需求一览表”内容复制。

4. 表格中“品牌、型号、技术参数及配置”请供应商根据实际情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴谈判要求。若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。

5. 表格中“偏离”部分，供应商**只能如实填写“有偏离”或“无偏离”**。凡投标内容与谈判文件要求有区别的均按“有偏离”填写，并在说明栏中写明技术指标。

6. 表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。

7. 本表格中内容与谈判响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。

九、中小企业声明函（货物）

（如有）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员__人,营业收入为__万元,资产总额为__万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员__人,营业收入为__万元,资产总额为__万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(公章):

日 期:

附件: 所属行业及企业规模划分标准

序号	行业	划分标准											
		中小微企业(或)			中型企业(且)			小型企业(且)			微型企业(或)		
		从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额
1	工业	1000人以下	40000万元以下		300人及以上	2000万元及以上		20人以上	300万元及以上		20人以下	300万元以下	

注：1. 供应商应提供小微型企业产品有效证明材料方可获得折扣（提供中小企业声明函（货物）。2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。3. 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日 期：

监狱企业证明文件（如有）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：供应商只需提中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件中任一有效证明文件均可给予小微企业折扣。

十、技术方案

（格式自拟，具体要求见采购需求）

详细实施方案：供应商针对本次谈判采购的详细实施方案（根据采购人的具体要求，实施方案须含配送计划、安装调试计划、施工计划、各种服务计划、培训计划等，格式自拟）；

售后服务承诺书：（由投标人按《采购内容及需求》售后服务及要求自行填写）

投标产品彩页：（按谈判文件具体要求提供）

投标产品的检验报告、认证证书：（复印件加盖公章，具体要求见采购需求表）

节能产品、环境标志产品认证证书（如有）：响应文件中要求提供节能产品、环境标志产品认证证书的须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

信息安全产品认证证书（如有）：如为要求信息安全认证的产品，要求提供

中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效证书。

投标供应商履约能力展示：（谈判供应商认为能体现其实力、信誉、业绩等，而要提交的其他资料。如：中标通知书、合同等。格式自拟。）

十一、供应商认为需要提交的其他材料（格式自拟）