

## 2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目 (省级配套资金第三批) 招标公告

### 一、招标条件

本招标项目2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目(省级配套资金第三批)已由梁河县人民政府以梁政复〔2024〕178号文批准建设,建设资金来自政府资金,招标人为梁河县农业农村局。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。

### 二、项目概况与招标范围

#### 1、项目概况:

梁河县地处云南西部,德宏傣族景颇族自治州东北部,位于东经 $98^{\circ}06' \sim 98^{\circ}31'$ ,北纬 $24^{\circ}31' \sim 24^{\circ}58'$ 之间,东南与龙陵、潞西毗邻,南与陇川相连,西与盈江接壤,北与腾冲交界,是祖国西南边疆县之一。

项目区位于梁河南部勐养镇,2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目(省级配套资金第三批)通过对灌溉与排水工程、田间道路工程等相关内容的建设,大幅提高水利用率、促进农业现代化,改善项目区生产条件,提高土地综合生产能力,促进农民粮食增产、增收。

#### 2、招标范围:

项目名称:2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目(省级配套资金第三批)

项目编号:LH2021-GBZNTDSP-SG

建设内容:包括灌溉排水沟5条(棒良大沟、那小沟、芒坎沟、芒练沟、棒良2#机耕路右侧排水沟),总长约2117m;田间道路3条(棒良1#机耕路、棒良2#机耕路、棒良14#机耕路),总长约1497m;交叉建筑物新建挡土墙约220m,新建农机涵洞19座,新建下田道20座,取水口1座以及项目区已建沟渠安装量水尺14套等相关内容;具体内容详见《工程量清单》。

### 三、投标人资格要求

1、本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册并具有独立法人资格的企业或其它组织,近三年财务状况良好;并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

2、投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级(及以上)资质或市政公用工程施工总承包叁级(及以上)资质,近三年内承担过类似项目施工业绩;拟投入本项目的项目经理必须具备水利水电工程专业或市政公用工程专业二级(及以上)建造师执业资格,并持有水行政主管



部门或住建行政主管部门核发的安全生产考核合格证B证（须与企业投标资质相对应），且不得担任其它在建项目的项目经理。拟投入本项目的技术负责人需具备水利或市政相关专业中级（及以上）技术职称（须与企业投标资质相对应）。

3、投标人应无失信被执行人记录、未被列入经营异常名录等不良信用记录，本项目对存在上述不良记录的投标人，不接受其投标申请。

4、本次招标不接受联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年9月18日至2024年9月25日，插入公司CA数字证书（单位锁）登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（选择地区德宏州）参与投标，并免费下载相应的招标文件，此方式为唯一途径，不接受其他任何形式的投标报名。

招标文件费：0元。

#### 五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年10月16日09时00分，开标地点为：梁河县公共资源交易中心（梁河县综合服务大楼附楼）。

2、投标人可根据自身情况选择到现场解密或者网上远程解密投标文件。现场解密时，请各位投标人携带对投标文件进行加密的本公司企业CA数字证书或法定代表人CA数字证书参加开标会议，在会议现场对所投标书进行解密。注意：只能用加密的CA数字证书对文件进行解密。网上远程解密时，在招标人（代理机构）发布远程解密文件的即时消息后，投标人用企业CA数字证书加密的投标文件，可以直接对文件进行解密；使用法定代表人CA数字证书加密的文件，在远程解密前应先使用企业CA数字证书登录，接到远程解密命令后，拔出企业CA数字证书插入法定代表人CA数字证书后再进行解密文件。

#### 六、发布公告的媒介

本招标公告同时在“中国招标投标公共服务平台”及“云南省公共资源交易信息网（德宏州）”上发布。

#### 七、联系方式

##### 1. 招标人信息

名称：梁河县农业农村局

地址：梁河县综合服务大楼8楼

联系人：莫立梅

联系方式：13988272866

##### 2. 招标代理机构信息



名称：云南中睿致远项目管理咨询有限公司

地址：昆明市五华区泛亚科技新区中铁云时代广场（王筇路与科普路交叉口）金地 9 楼  
11 号

联系人：杨超坤

联系方式：0871-65710108

### 3. 监督

行政监督部门及联系电话：0692-3019055

纪检监察联系电话：0692-12388

综合监督部门及联系电话：梁河县公共资源交易管理局 0692-6168133