

元阳县山洪沟防洪治理项目勘察设计

招标公告

1. 招标条件

本招标项目元阳县山洪沟防洪治理项目已由元阳县发展和改革局关于元阳县山洪沟防洪治理工程建设项目可行性研究报告的批复元发改复（2023）81号批准建设，建设资金来自政府资金，资金已落实。招标人为元阳县水务局，招标代理机构为云南图丰项目管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：元阳县南沙镇、马街乡、上新城乡、黄茅岭乡。

2.2 建设规模：治理河长 12.6 千米，新建堤防 11.6 千米，新建护岸 7.4 千米。防洪标准为 10 年一遇，保护人口 6400 人，保护耕地面积 6900 亩，其中农田面积 600 亩。

2.3 勘察设计服务期限：在签订合同后 3 个月内提交初步设计报告送审稿；施工招标设计：满足招标要求；施工图设计成果：满足施工进度计划要求；相关专题报告：满足项目进度审批要求；项目后续服务：派驻设计代表到本项目竣工验收止。

2.4 招标范围：包括初步设计、施工招标设计、施工图勘察设计及相关专题编制工作，施工中的现场设代服务，成果移交等。

2.5 工程估算总投资：约 4168.00 万元。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：要求投标人具备工程勘察专业类（岩土工程）丙级（含丙级）以上资质和水利行业设计丙级（含丙级）以上资质，并在人员方面具有相应的勘察设计能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果**不给予**补偿。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年01月11日上午08时00分至2024年01月17日下午17时

30分（北京时间，下同），登录云南省公共资源交易信息网（红河州）（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）获取电子招标文件。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年02月01日09时00分，投标人应在截止时间前通过云南省公共资源交易信息网（红河州）（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）递交电子投标文件。

6.2 投标文件的递交：在投标文件递交截止时间前，投标人应根据招标文件要求，登录云南省公共资源交易信息网（红河州）（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），在投标截止时间前完成所有电子投标文件的递交，且完成电子签名确认，并打印“上传投标文件回执”，以确保文件上传成功。投标文件在截止时间前未完成电子签名确认的，视为无效投标，不能进入开标阶段。

同时，投标人应自行下载已上传成功的投标文件，并进行查看、解密和核验投标文件，以确保上传投标文件的正确性。

6.3 其他要求：本项目采用网上智能开标远程解密，投标人无须到开标现场。

网上智能开标及远程解密：

（1）投标人按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表并确认电子签章等相关操作。本项目解密时间为1小时，若投标人未在规定时间内完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。因投标人操作失误或自身原因导致网上解密失败的，则视为放弃此次投标。本项目开标、唱标结果的电子签名确认时间为5分钟，投标人未在规定时间内签名确认的，视为认可开标、唱标结果。电子签名确认成功之后，投标人的远程解密、网上开标操作完成。

（2）因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

（3）开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

服务热线：010-86483801，QQ：4009618998。

7. 开标时间及地点

7.1开标时间： 2024年02月01日09时00分（北京时间）。

7.2开标地点：红河州公共资源交易中心（地址：云南省蒙自市振兴路红河政务服务大楼3楼开标室）。

8. 发布公告的媒介

本次公告在“云南省公共资源交易信息网（红河州）”（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）上发布。对其他网站或媒体转载的公告内容招标人和招标代理机构不承担任何责任。发布日期：2024年01月11日。

9. 联系方式

招标人：元阳县水务局

地 址：红河哈尼族彝族自治州元阳县南沙镇常青路4号

联系人：牛志敏

电 话：13769305008

招标代理机构：云南图丰项目管理咨询有限公司

地 址：蒙自市护国路起龙九社商住小区A1-1幢

联系人：朱敏

电 话：13988047914