



蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造 2021 年、2022 年项目
目实施方案建设任务局部调整工程招标公告

1. 招标条件

本招标项目蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造 2021 年、2022 年项目实施方案建设任务局部调整工程已由楚雄彝族自治州水务局、楚雄州发展和改革委员会（楚水复〔2024〕91 号），楚雄彝族自治州水务局、楚雄州发展和改革委员会（楚水复〔2024〕92 号）文批准建设，建设资金来自财政资金，资金已落实，项目出资比例为 100%，项目发包人为蜻蛉河灌区管理局，招标代理机构为云南守源工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造 2021 年、2022 年项目实施方案建设任务局部调整工程

2.2 建设地点：楚雄州姚安县境内、大姚县境内

2.3 拟建总投资：2665.28 万元。

2.4 标段划分及招标范围

标段划分	标段名称	主要建设内容	建安费（万元）	计划工期	备注
第一标段	蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造 2021 年项目实施方案建设任务局部调整工程（一标段）	项目区位于大姚县境内，主要建设白鹤水库灌溉供水管道 11.75km，其中，DN800 预应力钢管砼管 0.33km，D630 螺旋钢管 6.87km。管道铺设方式以埋管为主，管顶以上埋深不小于 1.0m，在转角较大处设置 C25 钢筋砼镇墩。管道附件主要有分水阀、排气阀、排泥阀、检修阀等，附属建筑物主要有闸阀井、分水闸阀房等。管线沿线涉及排气阀井 5 个，排泥阀井 3 个，分水闸阀房 2 座，闸阀井 1 座，主管末端大姚县南干渠布置管道出口消力池 1 座。	672.898335	270 日历天	主要建设内容具体详见招标文件、招标工程量清单及施工图纸。

<p>第二标段</p>	<p>蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造 2021 年项目实施方 案建设任务局 部调整工程 (二标段)</p>	<p>项目区位于大姚县境内，主要建设白鹤水库灌溉供水管道 6.35km，其中，D630 螺旋钢管 1.80km，D529 螺旋钢管 1.98km，D406 螺旋钢管 2.57km，分水支管 D325 螺旋钢管 0.95km。管道铺设方式以埋管为主，管顶以上埋深不小于 1.0m，在转角较大处设置 C25 钢筋砼镇墩。管道附件主要有分水阀、排气阀、排泥阀、检修阀等，附属建筑物主要有闸阀井、分水闸阀房等。管线沿线涉及排气阀井 5 个，排泥阀井 3 个，分水闸阀房 2 座，闸阀井 1 座，主管末端大姚县南干渠布置管道出口消力池 1 座。</p>	<p>673.591257</p>	<p>270 日 历天</p>	
<p>第三标段</p>	<p>蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造 2022 年项目实施方 案建设任务局 部调整工程 (一标段)</p>	<p>项目区位于姚安县境内，主要实施弥兴排灌干渠上段综合改造和马游水库灌溉供水管道延伸建设。 (1) 弥兴排灌干渠上段综合改造总长 0.468km，改造排灌干渠两侧堤防采用直墙式结构，衬砌材料为 M7.5 浆砌石，改建农用桥 2 座，新建挡水坝 5 座。 (2) 马游水库灌溉供水管道延伸总长 1.80km，管材为 D325 螺旋钢管，管道铺设方式以埋管为主，管顶以上埋深不小于 1.0m，在转角较大处设置 C25 钢筋砼镇墩。管道附件主要有分水阀、排气阀、检修阀等，附属建筑物主要有闸阀井、分水闸阀房等。管线沿线涉及排气阀井 1 个，分水闸阀房 1 座。</p>	<p>508.463303</p>	<p>270 日 历天</p>	
<p>第四标段</p>	<p>蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造 2022 年项目实施方 案建设任务局 部调整工程 (二标段)</p>	<p>项目区位于大姚县境内，主要建设白鹤水库灌溉供水管道 2.2km，管材主要为 DN800 预应力钢筒砼管，管道铺设方式以埋管为主，管顶以上埋深不小于 1.0m，在转角较大处设置 C25 钢筋砼镇墩。管道附件主要有分水阀、排气阀、排泥阀、检修阀等，附属建筑物主要有闸阀井、分水</p>	<p>432.028224</p>	<p>270 日 历天</p>	

		闸阀房等。管线沿线涉及排气阀井 2 个，排泥阀井 1 个。			
--	--	-------------------------------	--	--	--

本项目招标划分为 4 个标段，符合资格要求的同一投标人可同时对上述一个或两个及以上标段提出投标申请，但项目经理、技术负责人、安全管理人员（即 C 证人员）、施工员、质量管理人员不得重复。

2.5 招标方式及资格审查方式：公开招标、资格后审。

2.6 本次招标不接受联合体投标。

3. 投标人资格要求

3.1 资质条件：投标人为具备独立承担民事责任的法人或自然人，具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。

3.2 业绩要求：投标人近五年（2019 年 1 月 1 日至今）承担过 1 项水利工程项目类似业绩（2023 年以后成立的企业此项不要求）。

注：类似业绩指：水源工程、灌区工程、管道或渠道引调水工程、河道治理工程或高标准农田建设工程的水利工程项目业绩。

3.3 财务要求：没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态。投标人财务状况良好，须提供近三年（2020 年—2022 年）经会计师事务所或审计机构出具的审计报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。（1、公司成立时间不足三年的，按实际成立年限提供经会计师事务所或审计机构出具的审计报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）；2、公司成立时间不足一年的，提供最新的财务报表说明或银行资信证明）。

3.4 项目经理资格：拟投入本项目的经理应具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师及行业主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（B 证），配备的项目经理必须为申请人本单位人员，至少承担过一项类似水利工程项目业绩，在此项目招标期间未担任其他在建项目的项目经理或项目负责人（提供无在建承诺书）。

3.5 技术负责人资格：拟投入本项目的技术负责人应具备水利水电类专业（水利水电工程、水利、水利水电建筑、水工结构、水利水电建设管理或水利水电施工等）中级及以上职称，至少承担过一项类似水利工程项目业绩。

3.6 拟投入本项目主要人员要求：项目经理、技术负责人、企业主要负责人（即 A 证人员）、安全管理人员（即 C 证人员）、施工员、质量管理人员、财务负责人须具备相应资格证书，以上人员必须为本单位在职人员，提供以上人员身份证、劳动合同及 2023 年 6 月至投标截止前任意六个月社保缴纳证明材料。

3.7 信誉要求：

（1）投标人须信誉良好，近三年没有处于被责令停产、资质被取消、财产被接管、冻结、破产等状况，近三年内未曾骗取中标和严重违约及发生重大工程质量、安全事故，并且没有被建设行政主管部门列入黑名单，如未出现上述情况，投标人须做出承诺，并对其真实性负责。

（2）近三年投标人企业、法定代表人及拟派项目经理无行贿犯罪档案记录，投标人自行在中国裁判文书网查询，提供查询结果截图原件扫描件，或提供无行贿犯罪行为的承诺函。

（3）近三年投标人企业、法定代表人及拟派项目经理无失信被执行记录，投标人自行在信用中国或中国执行信息公开网查询，提供查询结果截图原件扫描件。

（4）投标人近 3 年（2021 年至今）未出现拖欠农民工工资情况，投标人应对未出现拖欠农民工工资情况做出承诺或自行到工商注册地人力资源和社会保障部门进行查询“农民工工资支付信用记录”并提供查询结果原件扫描件或工商注册地人力资源和社会保障部门劳动监察机构出具的无拖欠农民工工资记录证明。

（5）诉讼及仲裁：投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况，说明无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼，并承诺涉及的诉讼事件不影响投标人在本招标项目的履约能力。

3.8 其他要求

（1）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一工程提出资格申请。为本招标项目的设计人、招标人或者提供招标代理服务的、同为一个法定代表人的、相互控股或者参股的，其投标文件无效。严禁同一资质单位或法定代表人相同的不同施工单位，参与同一工程的施工投标。

（2）中标后拟投入的项目经理（项目负责人）及技术负责人未经招标人同

意，不得随意更换。

(3) 其他人员要求：拟投入本项目其他相关人员应满足项目基本需求，合同签订时招标人根据项目实际需要可对投标人投入人员提出合理要求，投标人不得拒绝。

4. 招标文件获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2024年6月03日00时00分至2024年6月07日23时59分登录云南省公共资源交易中心（地址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）选择“楚雄州”进入楚雄州公共资源交易电子服务系统（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwp-home-web/#/homePage>），凭企业数字证书（CA）在网上进行报名并获取电子招标文件（格式为*.BZBJ）及其他招标资料。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在楚雄州公共资源交易电子服务系统完成注册通过后，便可获取电子招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务QQ：4009618998。

4.2 招标文件及其它招标资料（电子招标文件格式为*.BZBJ、图纸及工程量清单等）供投标人下载使用。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件上传的截止时间（投标截止时间，下同）以网上公告时间为准。

5.2 开标地点：楚雄州公共资源交易中心2号开标厅（云南省楚雄彝族自治州楚雄市永安路696号）。

5.3 网上递交：投标人须在投标截止时间前登录云南省公共资源交易中心（地址：<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）选择“楚雄州”进入楚雄州公共资源交易电子服务系统（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwp-home-web/#/homePage>），完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件（如因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执）。

5.4 开标方式：采用网上开标远程解密方式：

5.4.1 开标时投标单位无须到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责(确保上传的相关资料清晰可辨,如评标过程中,评标委员会无法辨别影响评标的,责任由投标人自行承担),如发现提供虚假材料的,一经查实取消投标资格,并依据相关法律、法规进行处罚;在到达开标时间之后投标人自行登录云南省公共资源交易中心(地址:<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)选择“楚雄州”进入楚雄州公共资源交易电子服务系统(网址:<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwppt-home-web/#/homePage>),点击【智能开标系统】,进入网上开标大厅,至投标截止时间后能找到对应项目,点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面,进行系统自动签到(温馨提示:登录及电子签名时需要用企业CA锁,解密时需要用投标文件加密的CA锁,为了不频繁更换CA锁影响解密及签名确认,故建议投标文件加密时采用企业CA锁进行加密);

5.4.2 开标系统下达网上解密指令后,投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面,各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作;

5.4.3 开标过程中,待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题,可以在线发起异议,点击右上角的【提出异议】按钮,填写异议详细内容之后进行提交,由招标人(招标代理机构)给予对应的回复;

5.4.4 在开标系统下达电子签名命令后,投标单位点击上方【签名确认】按钮进行签名确认,各投标单位必须在系统下达的时间内完成签名确认工作,签名确认成功之后,右下角方会出现“签名确认成功”提示,投标人的网上开标远程解密即操作完成;

5.4.5 各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作,操作步骤可登录云南省公共资源交易中心在线培训与考核系统选择投标人,自行学习《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》;

5.4.6 开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的,应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题,同时联系招标人(招标代理机构)说明情况;

5.4.7 有关电子化远程解密网上开标未尽事宜,按照《楚雄州公共资源交易管理局关于印发楚雄州公共资源交易电子化远程解密网上开标管理制度的通知》

执行。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在云南省公共资源交易信息网 (<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)、楚雄州公共资源交易电子服务系统 (<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwp-home-web/#/homePage?page=cx>) 及中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>, 招标代理机构负责发布) 上发布, 招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7. 联系方式

招标人: 蜻蛉河灌区管理局

地 址: 云南省楚雄市阳光大道 283 号

联系人: 陈锡斌

联系电话: 0878-3369599

招标代理机构: 云南守源工程管理有限公司

地 址: 昆明市盘龙区北京路欣都龙城 2A 幢 8 层 806 室

联系人: 赵梅红、李巧丽、李倩

联系电话: 0871-65177570

